

17 febr 1960

Sida 1 (11)

FF tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Ändrad enligt: 141	Upphöver
UHD/G Norling	P Jurander / S Ögren		

Föreskrifter angående underhållstjänsten

Service-, tillsyns- och översynsperioder samt fördelning av service-, tillsyns- och översynsarbeten för markbunden¹⁾ radio-, radar-, telefonmateriel, kraft- och belysningsmateriel och diverse telemateriel.

Flj (motsvarande) må, i mån av tillgång på utrustning och kvalificerad personal, utföra sådana underhållsarbeten, som kräver kort arbetstid.

Reparation utföres av översynsverkstad eller av angiven huvudverkstad beroende på arbetets omfattning. Felaktigheter av mindre omfattning - motsvarande tillsyn - åtgärdas av flj.

Begreppet Tv avser regional televerkstad vid resp CVA, CVM, F2, F9, F17 och F21. Flj (motsvarande) hänvänder sig till resp verkstad enligt följande fördelning. Med hänsyn till speciella översynsprogram, verkstadsbelastning etc kan dock annan fördelning av viss materiel ifrågakomma.

Flj:

F1, F4, F15, FCS
F2, F8, F16, F18
F5, F10, F12, F14, F17
F21
F6, F7, F9
F3, F11, F13

Sektor:

W5, N3
O2, O3
S1, S2
ÖN1, ÖN3
W2
O1, G1

Tv:

Tv 1 (CVA)
Tv 2 (F2)
Tv 3 (F17)
Tv 4 (F21)
Tv 5 (F9)
Tv 6 (CVM)

De under "Översynsperiod" angivna tiderna får - då samtidig översyn eller tillsyn av annan samhörande materiel är önskvärd - överskridas med max 25%.

Beträffande fördelning av övrig här ej upptagen materiel gäller t v speciellt utfärdade föreskrifter.

De under service- och tillsynsgrad angivna bokstäverna A-E motsvara service- och tillsynsföreskrifternas beteckning för det kalendertidsbundna underhållet, där A= daglig service, B= 1-3 veckors service, C= 1-5 månaders tillsyn, D= 1/2 års tillsyn och E= årstillsyn. Siffror efter bokstav anger närmare fixerad period (t ex B2= varannan vecka, C3= var tredje månad).

Ue angivet i kolumn "Anm" innebär att u-system är fastställt.

Perioderna i tidigare utgivna service- och tillsynsföreskrifter avvika i en del fall från här angivna. De komma att successivt ändras i enlighet med denna TOMT.

1) Motsvarande föreskrifter för flygburen materiel se TOMT 80-18H:9

pos 217 1.07.57 i Högskolan

Pos nr	Benämning/ Beteckning	Service- och tillsynsgrad										Översyn			Hu- vud- verk- stad	Kass av	Anm	
		A		B		C		D		E		Föreskrift TOMT	Pe- riod	Utfö- res av				Föreskrift TOMT
		Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av							
<u>Radiomateriel</u>																		
Fmr 1 a, b, c																		
1	.Elverk																	
2	..Förbr motor				1 m	flj				3 år	Tv		Vb ¹⁾	CVV		CVV	FF	
3	..El-utrustning				1 m	flj				1 år	flj		Vb	CVV		CVV	FF	
4	.Radioutrrustning	dagl	flj	2 v	flj					1 år	flj	Fmr 1-851-3	3 år	Tv	Fmr 1-851-1 o 2	CVA	FF	
Fmr 4 a,b,c,d,f,g,																		
5	.Elverk																	
6	..Förbr motor				1 m	flj				3 år	Tv		Vb ¹⁾	CVV		CVV	FF	
7	..El-utrustning				1 m	flj				1 år	flj		Vb	CVV		CVV	FF	
8	.Radioutrrustning	dagl	flj							1 år	flj	Fmr 4-851-3 Fmr 9-851-11	3 år	Tv		CVA	FF	
9	.Styrgenerator SFE 233/00	dagl	flj							1 år	flj			Tv		CVA	FF	
Fmr 5 a,d-h,l-n,p																		
10	.Elverk																	
11	..Förbr motor				1 m	flj				3 år	Tv		Vb ¹⁾	CVV		CVV	FF	
12	..El-utrustning				1 m	flj				1 år	flj		Vb ²⁾	CVV		CVV	FF	
13	.Radioutrrustning	dagl	flj							1 år	flj		3 år	Tv		CVA	FF	
14	Fmr 6 (CF 5)	dagl	flj							1 år	flj		3 år	Tv		CVA	FF	
15	.Styrgenerator SFE 233/02	dagl	flj							1 år	flj	4)	3 år	Tv		CVA	FF	
16	Fmr 7	dagl	flj							1 år	flj		2 år	Tv		CVA	FF	
17	Fmr 9	dagl	flj							1 år	flj		3 år	Tv		CVA	FF	
18	.Styrgenerator SFE 233/00	dagl	flj							1 år	flj	4)	3 år	Tv		CVA	FF	
Fmr 10																		
19	.Hydda						1 m	Tv		1 år	Tv		3 år	Tv		CVA	FF	
20	.Radioutrrustning	dagl	flj				1 m	Tv		1 år	Tv		3 år	Tv		CVA	FF	
21	Fmrp 5	dagl	flj				1 m	flj		1 år	flj	Fmrp 5-851-3B	3 år	Tv		CVA	FF	
Fmrp 6																		
22	.Hydda			2 v	flj				6 m	flj			3 år	Tv		CVA	FF	
23	.Radioutrrustning	dagl	flj	2 v	flj				6 m	flj		Fmrp 6-851-2	3 år	Tv		CVA	FF	
24	Fmr p 7	dagl	flj	2 v	flj				6 m	flj			3 år	Tv		CVA	FF	
25	Handie-Talkie								6 m	flj			2 år	CVA		CVA	CVA	
KPL-141																		
26	.Fordon																	
27	.Kraft- o värmeutr	dagl	flj	2 v	flj				6 m	flj			3 år	Tv		CVA	FF	
28	.Radioutrrustning	dagl	flj	2 v	flj				6 m	flj			3 år	Tv		CVA	FF	
29	.Telefonmateriel	dagl	flj	2 v	flj				6 m	flj			3 år	5)		5)	KATF	
30	Landn-radiofyr Lrf-1	dagl	flj	1 v	flj	1 m	flj		6 m	flj			3 år	Tv		CVA	FF	

- 1) Gångtiden inom perioden bör ej överstiga 1.200 tim
- 2) För SM-enhet SCR-522 gäller ös 2 år, ös-verkstad CVA
- 3) Gäller i tillämpliga delar
- 4) Trimmas av Tv.
- 5) Se förteckning sid 11

Pos nr	Benämning/ Beteckning	Service- och tillsynsgrad										Översyn			Huvud- verk- stad	Kassa av	Anm			
		A		B		C		D		E		Föreskrift TOMT	Pe- riod	Utfö- res av				Föreskrift TOMT		
		Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av									
31	Nav-radiofyr a,b,c (RN-01)	dagl	flj	1 v	flj	1 m	flj	6 m	flj											
32	Radiofyr-sändare AD 501	dagl	flj	1 v	flj	1 m	flj	6 m	flj					3 år	Tv			CVA	FF	
33	Pejlbus .Fordon																			
34	.Kraft- o värmeutr																			
35	.Radioutrustning													Vb	Tv			CVA	FF	
														Vb	Tv			CVA	FF	
36	RK-01 A .Hydda					1 m	flj													
37	.Radioutrustning	dagl	flj			1 m	flj			1 år	flj	851-15(sänd)	2 år	Tv				CVA	FF	
						1 m	flj						2 år	Tv				CVA	FF	Ue
38	RK-01B .Hydda					1 m	flj													
39	.Radioutrustning	dagl	flj			1 m	flj			1 år	flj	851-15(sänd)	3 år	Tv				CVA	FF	
						1 m	flj						3 år	Tv				CVA	FF	Ue
40	RK-01 C .Radioutrustning	dagl	flj			1 m	flj			1 år	flj	851-15(sänd)	2 år	Tv				CVA	FF	Ue
41	RT-01 .Elverk					1 m	flj			3 år	Tv									
42	.Elustrustning					1 m	flj			3 år	Tv			Vb	CVV			CVV	FF	
43	.Förbr motor					1 m	flj			3 år	Tv			Vb	CVV			CVV	FF	
44	.Bränsleustrustning					1 m	flj			3 år	Tv			Vb ²⁾	CVV			CVV	FF	
45	.Hydda					1 m	flj			3 år	Tv			Vb	CVV			CVV	FF	
46	.Radioutrustning					1 m	flj			3 år	Tv			Vb	Tv			CVA	FF	
						1 m	flj			3 år	Tv			Vb	Tv			CVA	FF	
47	Talfyr-301 B .Hydda					1 m	flj													
48	.Radioutrustning	dagl	flj			1 m	flj			1 år	flj	851-13	3 år	Tv		851-14		CVA	FF	
												851-13	3 år	Tv		851-14		CVA	FF	
49	TL-vagn .Fordon																			
50	.Kraft-o värmeutr																			
51	.Radioutrustning													Vb	Tv					
														Vb	Tv					
52	Tmr 8 .Fordon																			
53	.Kraft-o värmeutr																			
54	.Radioutrustning			1 v	flj			6 m	flj	1 år	flj		3 år	Tv				CVA	FF	
				1 v	flj			6 m	flj	1 år	flj	Tmr8-851-4	3 år	Tv				CVA	FF	
55	Tmr 9 .Fordon																			
56	.Kraft-o värmeutr			1 v	flj			6 m	flj	1 år	flj		3 år	Tv				CVA	FF	

1) För SM-enhet SCR-522 gäller 6s 2 år, 6s-verkatad CVA
2) Gångtiden inom perioden bör ej överstiga 1800 tim.

Pos nr	Benämning/ Beteckning	Service- och tillsynsgrad										Översyn			Huvud- verk- stad	Kassa av	Anm		
		A		B		C		D		E		Föreskrift TOMT	Pe- riod	Utfö- res av				Föreskrift TOMT	
		Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av								
57	.Radioutrustning			1 v	flj			6 m	flj	1 år	flj			1) 3 år	Tv		CVA	FF	
58	.Styrgenerator SFE 233/00			1 v	flj			6 m	flj	1 år	flj			2) 3 år	Tv		CVA	FF	
59	Tmr 10 .Fordon																		TOMT 875- 12
60	.Kraft- o värmeutr			2 v	flj			6 m	flj					1) 3 år	Tv		CVA	FF	
61	.Radioutrustning			2 v	flj			6 m	flj					1) 3 år	Tv		CVA	FF	
62	Tmrp 5	dagl	flj			1 m	flj			1 år	flj			3) 3 år	Tv		CVA	FF	
63	UK-utrustn TL o RPC	dagl	flj			1 m	flj							1) 3 år	Tv		CVA	FF	
64	.Övrig utrustning					1 m	flj							3 år	Tv		CVA	FF	
65	Antenner, vridbord och kablar till markbunden radio- materiel					1 m	flj	6 m	flj	1 år	flj			3 år	Tv		CVA	FF	
66	Torn, master och stolpar till mark- bunden radioutr					1 m	flj	6 m	flj					850-29 ³⁾	Vb	Tv	CVA	CVA	
67	Basradiomateriel									1 år	flj			3 år	Tv		CVA	FF	
68	.Fast stn									1 år	flj			3 år	Tv		CVA	FF	
69	.Rörlig stn									1 år	flj			3 år	Tv		CVA	FF	
70	.Bärbar stn																		
70	Kortvägstillatser																		
70	.Mottagarosc 9FE 100					1 m	flj			1 år	Tv			2 år	Tv		CVA	FF	
71	.Dekadisk osc NO261					1 m	flj			1 år	Tv			2 år	Tv		CVA	FF	
72	.2-kanal demod 9FY102					1 m	flj			1 år	Tv			2 år	Tv		CVA	FF	
73	.Kontrollenh FR34956									1 år	flj			3 år	Tv		CVA	FF	
74	.Antennförstärkare					1 m	flj			1 år	flj			3 år	Tv		CVA	FF	
75	Nödsändare "Sarah"																CVA	CVA	
75	.Batteri																CVA	CVA	
76	.Omformare																CVA	CVA	
77	.Radioutrustn																		
78	<u>Radarmateriel</u> PJ-21/F													2 år	Tv		CVA	FF	Ue
78	.Indikatorustrustn	dagl	flj			1 m	flj												
79	.Elverk ⁴⁾									2 år	Tv			Vb	CVV		CVV	FF	
80	..Elustrustn					1 m	flj			2 år	Tv			Vb ⁶⁾	CVV		CVV	FF	
81	..Förbr motor					1 m	flj										CVA	FF	
82	.PH-132/F radarutr	dagl	flj			1 m	flj							2 år	Tv				

1) För SM-enhet SCR-522 gäller ös 2 år, ös-verkstad CVA

2) Trimmas av Tv

3) Gäller i tillämpliga delar

4) Gäller endast av flj uppördstagen mtrl

5) "PJ-21. Föreskrift för daglig och månatlig tillsyn". Gäller i tillämpliga delar

6) Gångtiden inom perioden bör ej överstiga 1200 tim.

Pos nr	Benämning/ Beteckning	Service- och tillsynsgrad										Översyn			Hu- vud- verk- stad	Kass av	Anm			
		A		B		C		D		E		Föreskrift TOMT	Pe- riod	Utfö- res av				Föreskrift TOMT		
		Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av									
83	.PI-11/F radarutr	dagl	flj			1 m	flj											CVA	FF	
84	.PS-142/F radarutr	dagl	flj			1 m	flj											CVA	FF	
85	.Telefonustrn	dagl	flj			1 m	flj											CVA	FF	
	PJ-21/R																			
86	.Indikatorvagn																			Ue
87	..Fordon																			TOMT 875-12
88	..Kraft- o värmeutr					1 m	flj													
89	..Radarustrn	dagl	flj			1 m	flj							2 år	Tv			CVA	FF	
90	..Telefonustrn	dagl	flj			1 m	flj							2 år	Tv			CVA	FF	
91	.Elverk																			
92	..Elustrn					1 m	flj			2 år	Tv			Vb	CVV			CVV	FF	
93	..Förbr motor					1 m	flj			2 år	Tv			Vb ²	CVV			CVV	FF	
94	..Fordon																			TOMT 875-12
	.Mottagarvagn																			
95	..Fordon																			TOMT 875-12
96	..Kraft-o värmeutr	dagl	flj			1 m	flj							2 år	Tv			CVA	FF	
97	..Radioustrn	dagl	flj			1 m	flj							2 år	Tv			CVA	FF	
98	..Radiolänkustrn	dagl	flj			1 m	flj							2 år	Tv			CVA	FF	
	PH-13 (131,132)																			
99	..Fordon																			TOMT 875-12
100	..Kraft-o värmeutr					1 m	flj							2 år	Tv			CVA	FF	
101	..Radarustrn	dagl	flj			1 m	flj							2 år	Tv			CVA	FF	
	.Stationsvagn																			
102	..Fordon																			TOMT 875-12
103	..Kraft-c värmeutr					1 m	flj							2 år	Tv			CVA	FF	
104	..Radioustrn	dagl	flj			1 m	flj							2 år	Tv			CVA	FF	
	.PS-141 (142)																			
105	..Fordon																			TOMT 875-12
106	..Kraft-o värmeutr					1 m	flj							2 år	Tv			CVA	FF	
107	..Radarustrn	dagl	flj			1 m	flj							2 år	Tv			CVA	FF	
	PN-51/F																			
108	.Hydda					1 m	flj							2 år	Tv			CVA	FF	
109	.Elverk																			
110	..Elustrn					1 m	flj			2 år	Tv			Vb	CVV			CVV	FF	
111	..Förbr motor					1 m	flj			2 år	Tv			Vb ²	CVV			CVV	FF	
112	..Radarustrn	dagl	flj	1 v	flj	2 m	flj			1 år	flj	PN-855-6		2 år	Tv	PN-855-5		CVA	FF	
113	..Kraft-o värmeutr	dagl	flj	1 v	flj	2 m	flj			1 år	flj			2 år	Tv			CVA	FF	

1) "PJ-21. Föreskrift för daglig och månatlig tillsyn". Gäller i tillämpliga delar.
2) Gångtiden inom perioden bör ej överstiga 1.200 tim

Pos nr	Benämning/ Beteckning	Service- och tillsynsgrad										Översyn			Hu- vud- verk- stad	Kassa av	Ann	
		A		B		C		D		E		Föreskrift TOMT	Pe- riod	Utfö- res av				Föreskrift TOMT
		Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av							
PN-51/R																		
114	.Elverk					1 m	flj					2 år	Tv	Vb	CVV		CVV	FF
115	..Elutrustning					1 m	flj					2 år	Tv	Vb ¹⁾	CVV		CVV	FF
116	..Förbr motor					1 m	flj											
117	.Fordon																	TOMT 875-12
118	.Kraft-o värmeutr					1 m	flj					2 år	Tv				CVA	FF
119	.Radarutrustn	dagl	flj	1 v	flj	2 m	flj				1 år	flj	PN-855-6 ²⁾	2 år	Tv	PN-855-5	CVA	FF
PN-52/R																		
120	.Elverk					1 m	flj				2 år	Tv		Vb	CVV		CVV	FF
121	..Elutrustn					1 m	flj				2 år	Tv		Vb ¹⁾	CVV		CVV	FF
122	..Förbr motor																	
123	.Fordon																	TOMT 875-12
124	.Kraft-o värmeutr	dagl	flj	1 v	flj	1 m	flj						2 år	Tv			CVA	FF
125	.Radarutrustn	dagl	flj	1 v	flj	1 m	flj						2 år	Tv			CVA	FF
PN-60/T																		
126	.Hydda					1 m	flj						2 år	Tv			CVA	FF
127	.Kraft-o värmeutr	dagl	flj	1 v	flj	1 m	flj						2 år	Tv			CVA	FF
128	.Radarutrustn	dagl	flj	1 v	flj	1 m	flj						2 år	Tv			CVA	FF
PS-16/F																		
129	.Elverk										2 år	Tv		Vb	CVV		CVV	FF
130	..Elutrustn					1 m	flj				2 år	Tv		Vb ¹⁾	CVV		CVV	FF
131	..Förbr motor					1 m	flj				2 år	Tv		Vb ³⁾	CVV		CVA	FF
132	.PH-13/F radarutr	dagl	flj			1-4m	flj	6 m	flj	1 år	flj			2 år	CVA		CVA	FF
133	.PS-16/F radarutr	dagl	flj	2 v	flj	1-4m	flj	6 m	flj	1 år	flj			2 år	CVA		CVA	FF
134	.Telefonutrustn	dagl	flj			2 m	flj	6 m	flj					2 år	Tv		CVA	FF
PS-29/F																		
135	.Radarutrustn					1 m	flj				1 år	flj		2 år	CVA		CVA	FF
PS-08/F																		
136	.Indikatorutr	dagl	flj	1,2v	flj	1,3m	flj							Vb	CVA		CVA	FF
137	.PH-12																	
138	..Hjälpapp	dagl	flj	1,2v	flj	1,3m	flj	6 m	flj					Vb	CVA		CVA	FF
139	..Kraftutr(ej elv)	dagl	flj	1,2v	flj	1,3m	flj	6 m	flj					Vb	CVA		CVA	FF
140	..Radarutr	dagl	flj	1,2v	flj	1,3m	flj	6 m	flj					Vb	CVA		CVA	FF
.PS-08																		
141	..Hjälpapp	dagl	flj	1 v	flj	1,3m	flj	6 m	flj					Vb	CVA		CVA	FF
142	..Kraftutr(ej elv)	dagl	flj	1 v	flj	1,3m	flj	6 m	flj					Vb	CVA		CVA	FF
143	..Radarutr	dagl	flj	1 v	flj	1,3m	flj	6 m	flj					Vb	CVA		CVA	FF

1) Gångtiden inom perioden bör ej överstiga 1.800 tim
 2) Gäller i tillämpliga delar
 3) Enheter bytas vid behov och sänds till CVA för översyn
 4) Viss mtrl har ts-period 1 mån, viss mtrl ts-period 3 mån.

Pos nr	Benämning/ Beteckning	Service- och tillsynsgrad										Översyn			Hu- vud- verk- stad	Kass av	Ann		
		A		B		C		D		E		Föreskrift TOMT	Pe- riod	Utfö- res av				Föreskrift TOMT	
		Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av								
170	Elverk 28,5 kVA .Bränsleutrustn					1 m	Tv					1 år	Tv	Vb	CVV		CVV	FF	Ue
171	.Elutrustn					1 m	Tv					1 år	Tv	Vb	CVV		CVV	FF	
172	.Förbr motor					1 m	Tv					1 år	Tv	Vb ¹⁾	CVV		CVV	FF	
173	Elverk 18,5 kVA . Bränsleutrustn					1 m	Tv					1 år	Tv	Vb	CVV		CVV	FF	Ue
174	.Elutrustn					1 m	Tv					1 år	Tv	Vb	CVV		CVV	FF	
175	.Förbr motor					1 m	Tv					1 år	Tv	Vb ¹⁾	CVV		CVV	FF	
176	Elverk 6 kVA .Bränsleutrustn					1 m	Tv					1 år	Tv	Vb	CVV		CVV	FF	Ue
177	.Elutrustn					1 m	Tv					1 år	Tv	Vb	CVV		CVV	FF	
178	.Förbr motor					1 m	Tv					1 år	Tv	Vb ¹⁾	CVV		CVV	FF	
179	Teleutrustning .RL-02					2 v	Tv							Vb	Tv		CVA	FF	Ue
180	.RJ-X12					2 v	Tv							Vb	Tv		CVA	FF	Ue
181	.RL-X13					2 v	Tv							Vb	Tv		CVA	FF	Ue
182	.RL-14					2 v	Tv							Vb	Tv		CVA	FF	Ue
183	.RL-41					2 v	Tv							Vb	Tv		CVA	FF	Ue
184	.RL-61					2 v	Tv							Vb	Tv		CVA	FF	Ue
185	.RL-62					Fria enligt avtal									Fria enligt avtal			FF	
186	.TM-1					2 v	Tv							Vb	Tv		CVA	FF	Ue
187	.TM-2					2 v	Tv							Vb	Tv		CVA	FF	
188	.TM-3					2 v	Tv							Vb	Tv		CVA	FF	Ue
189	.TM-4					2 v	Tv							Vb	Tv		CVA	FF	
190	.TM-X12					2 v	Tv							Vb	Tv		CVA	FF	Ue
191	Stationsutrustn RL													Vb	Tv		CVA	CVA	
192	Övervakningsutr RL					2 v	Tv							Vb	Tv		CVA	CVA	
193	Antenner, kablar					1 m	Tv							Vb	Tv		CVA	FF	
<u>Telefonmateriel</u>																			
194	Beredskapsstfn.anl					1 m	flj					1 år	flj	Vb	Tv		CVA	FF	
195	.Fältalings, krigs- flygfält											1 år	flj	Vb	Tv		CVA	FF	
196	Fälttfnapp och -växlar														2)		2)	KATP	
197	Bärfrekvensutrustn TM-5					3 m	flj					6 m	flj	2 år	Tv		CVA ³⁾	FF	
198	Högtalaranl, order- o snabbtelefonanl					1 m	flj					1 år	flj	3 år	Tv		CVA	FF	
199	Flygskärhetstfn											6 m	flj	3 år	Tv		CVA	FF	
200	Jc telefonmtrl													1 år	Tv		CVA	FF	
201	Lc telefonmtrl													1 år	Telev		Telev	Telev	

- 1) Gångtiden inom perioden bör ej överstiga 1.200 tim
2) Se förteckning sid 11
3) Gäller t v ej matr i televerkets anläggningar.

Pos nr	Benämning/ Beteckning	Service- och tillsynsgrad										Översyn			Hu- vud- verk- stad	Kassa av	Anm	
		A		B		C		D		E		Föreskrift TOMT	Pe- riod	Utfö- res av				Föreskrift TOMT
		Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av							
	<u>Telefaksimilntrl</u>																	
231	.WF 103	dagl	flj	1,2 v	flj	2 m	flj	6 m	flj			850-33 mott	2 år ¹⁾	Tv		CVA	FF	
232	.WF 104			2 v	flj	2 m	flj	6 m	flj			850-32 sänd	2 år ¹⁾	Tv		CVA	FF	
233	TL 1,2,3,3a,4												2 år	flj	Vb	Tv	CVA	FF
234	Uranläggning													flj	Vb	Tv	CVA	FF
235	Övningstelegrafe- ringsanläggning							6 m	flj						Vb	Tv	CVA	FF
236	Linktrainer ²⁾														Vb	CVA	CVA	FF
	<u>Kraft- och belvs- ningsmateriel</u>																	
	Akkumulator																	
237	.Bly					1 m	flj					1 år	flj	5)				4)
238	.Nife					1 m	flj					2 år	flj	6)				4)
	Elaggregat för: EL-2, EL-3																	
239	.Förbr motor					1 m	flj					1 år	flj		Vb ³⁾	CVV	CVV	FF
240	.El-utrustning					1 m	flj					1 år	flj		Vb	CVV	CVV	FF
	Elverk tp för: krigsflygfält, fast flygfältsbelysning, fältverkatäder, KPL- bil, fotolab, lgcbus																	
241	.Förbr motor					1 m	flj					1 år	flj		Vb ³⁾	CVV	CVV	FF
242	.Elutrustning					1 m	flj					1 år	flj		Vb	CVV	CVV	FF
243	.Vagn																	TOMT 875- 12
	Fältbelysning																	
244	.Fast			1 v	flj							1 år	flj		Vb	Tv	CVA	FF
245	.Transportabel					1 m	flj					1 år	flj		Vb	CVV	CVV	FF
	Elverk KC																	
246	.Förbr motor					1 m	flj					1 år	flj		Vb	CVV	CVV	FF
247	.Elutrustning					1 m	flj					1 år	flj		Vb	CVV	CVV	FF
248	.Bränsleutrustning					1 m	flj					1 år	flj		Vb	CVV	CVV	FF
	Elverk LC																	
249	.Förbr motor					1 m	flj					1 år	flj		Vb ³⁾	CVV	CVV	FF
250	.Elutrustning					1 m	flj					1 år	flj		Vb	CVV	CVV	FF
251	.Bränsleutrustning					1 m	flj					1 år	flj		Vb	CVV	CVV	FF
	Elverk Lgc																	
252	.Förbr motor					1 m	flj					1 år	flj		Vb ³⁾	CVV	CVV	FF
253	.Elutrustning					1 m	flj					1 år	flj		Vb	CVV	CVV	FF
254	.Bränsleutrustning					1 m	flj					1 år	flj		Vb	CVV	CVV	FF
	Övriga elverk, Kraft- verk, likriktare och omformare 7)																	
255	.Förbr motor					1 m	flj					1 år	flj		Vb ³⁾	CVV	CVV	FF
256	.Elutrustning					1 m	flj					1 år	flj		Vb	CVV	CVV	FF

1) 1 år till 1:a översynen 2) Tillsyn vb av flj 3) Gångtiden inom perioden bör ej överstiga 1800 tim
4) Se förteckning sid 11 5) Se "Provisoriska föreskrifter för skötsel och vård av blyackumulatorer" upplaga 1951
6) Se FEF 9-1942 samt Svenska Akkumulator AB Jungners "Regler för skötsel av Nife akkumulator"
7) Elverk tillhörande FortF (PS-08, Lfc) ingår ej.

För reparation och kassation av ackumulatörer skall resp flj hänvända sig till verkstäder enligt följande:

Nifeackumulatörer till		Jungner	
Blyackumulatörer: <i>Civila marknaden må anlitas</i>			
F1	till	P1Tv	Enköping
F2	till	A1Tv	Sundbyberg
F3	till	Lv2Tv	Linköping
F4	till	NTTv	Östersund
F5	till	P2Tv	Hässleholm
F6	till	P4Tv	Skövde
F7	till	ÖVG	Göteborg
F8	till	A1Tv	Sundbyberg
F9	till	ÖVG	Göteborg
F10	till	P2Tv	Hässleholm
F11	till	Lv2Tv	Linköping
F12	till	Ing2 Tv	Eksjö
F13	till	Lv2Tv	Linköping
F14	till	P2Tv	Hässleholm
F15	till	I14Tv	Gävle
F16	till	P1Tv	Enköping
F17	till	P2Tv	Hässleholm
F18	till	A1Tv	Sundbyberg
F21	till	BTTv	Boden
FCS	till	P1Tv	Enköping

För översyn, reparation och kassation av fälttelefonapparater och växlar skall resp flj hänvända sig till verkstäder enligt följande:

F1, F2, F3, F8, F11, F13, F15, F16, F18, FCS till SiS, Sundbyberg
 F5, F6, F7, F10, F12, F14, F17 till ÖVG, Göteborg
 F4 och F21 till BTTV, Boden.

