

1972.08.08

Sida 1 (12)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD/O Hertzman CVA/K E Lindholm	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver 850-55B
--	---	---------------	---------------------

Intern TV-utrustning 202 M8323-202011

(För väderbrifing och banövervakning)

Underhållsplan Apparater (UHP-A)

1 Allmänna bestämmelser

1.1 Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-18.

2 Speciella bestämmelser

- 2.1 För materielen gäller ingen tidsbunden tillsyn. Den operativa personalen ska dock följa "Handhavandeinstruktion för ITV-studio", innan materielen tas i bruk.
- 2.2 "VB" (vid behov) i kolumn underhållsperiod innebär att fellokalisering respektive reparation utförs av flj. Den felaktiga enheten ska ersättas med Ue, om felet kvarstår efter genomgång av tillsynsföreskrift, och om reparation inte kan utföras.
- 2.3 Huvudverkstaden besöker anläggningen vart annat år för att i samråd med teknisk chef bedöma översynsbehovet.

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0000	ITV-UTR 202 M8323-202011	0 00 00		—		VB	VB	BE ANL	TOMT 850-65 TILLSYN		CVA 100	BRUKSENHET FÖR DIDAS
0010	KAMERABORD KAMERABORD M STATIV F4810-000027 MBVAB-330084	0 01 00		—	1	2ÅR	VB	BE CVA	TOMT (PREL CVA TU 440-10) ÖVERSYN		CVA 100	
0020	TV-KAMERA M3945-403010 DISA-9093 G0013	0 02 00		UE	1	VB	VB	ME CVA	TOMT (PREL CVA TU 440-15) ÖVERSYN		CVA 391	POS 0030 OCH 0040 INGÅR EJ
0030	OBJEKTIV M3945-403138	0 03 00		—	1	VB	VB	ME ANL	TOMT 850-65 RENGÖRING		CVA 391	CANON ITV V5-20 20-100
0040	FÖRSÄTTLINS M3945-403118	0 04 00		—	1	VB	VB	ME ANL	TOMT 850-65 RENGÖRING		CVA 391	BVE-1
0050	KOPPLINGSKORT F3452-000008 DISA-9093 G1132	0 05 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	— REP		CVA 391	
0060	BILDFÖRSTÄRKARE F3452-000018 DISA-9093 G2522	0 06 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	— REP		CVA 391	
0070	VERTIKALLÄNKORT F3452-000004 DISA-9093 G1093	0 07 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	— REP		CVA 391	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0080	..HORISONTALAVLKORT F 3452-000005 DISA-9093 G1103	0 08 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	— REP		CVA 391	
0090	..HÖGSPÄNNINGSKORT F 3452-000006 DISA-9093 G1113	0 09 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	— REP		CVA 391	
0100	..FOKUSERINGSKORT F 3452-000007 DISA-9093 G1123	0 10 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	— REP		CVA 391	
0110	..VIDEOFÖRDELARE M3945-990069 DISA-9092 G 0063	0 11 00		UE	1	VB	VB	ME CVA	TOMT (PREL CVA TU 440-9) ÖVERSYN		CVA 391	
0120	..FLÄKTENHET F 1250-305636	0 12 00		—	1	VB	VB	ME CVA	— REP		CVA 391	
0130	..PLÅTSBELYSNING LEDU 545 A-1	0 13 00		—	2	VB	VB	ME ANL	— BYTE AV LYSRÖR		CVA 391	
0140	..DRIFTTIDMÄTARE M3447-107020 SCAME-H220/50	0 14 00		—	1	VB	VB	BE ANL	— UTBYTE		CVA 391	
0150	..KONTROLLENHET M3945-990059 DISA-9093 G0202	0 15 00		UE	1	VB	VB	ME CVA	TOMT (PREL CVA TU 440-11) ÖVERSYN		CVA 391	
0160	..BILDPUKSKORT F 3452-000014 DISA-9093 G1493	0 16 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	— REP		CVA 391	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	0			Drift	För- varing				
0170	..BILDUTKORT F 3452-000013 DISA-9093 G1482	0 17 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	REP	CVA 391	
0180	..SPÄNNINGSOMVANDLARE F 3452-000015 DISA-9093 G1505	0 18 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	REP	CVA 391	
0190	..PULSKORT F 3452-000010 DISA-9093 G1342	0 19 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	REP	CVA 391	
0200	..OSCILLATORSKORT F 3452-000009 DISA-9093 G1335	0 20 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	REP	CVA 391	
0210	..FREKVENDELARKORT F 3452-000012 DISA-9093 G1361	0 21 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	REP	CVA 391	
0220	..VERTIKALPULSFORMARE F 3452-000011 DISA-9093 G1353	0 22 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	REP	CVA 391	
0230	..KOPPLINGSKORT F 3452-000016 DISA-9093 G1732	0 23 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	REP	CVA 391	
0240	..KOPPLINGSKORT F 3452-000017 DISA-9093 G1742	0 24 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	REP	CVA 391	
0250	..ÖVRIGT	0 29 00		—	—	—	—	—	—	—	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0300	<u>MANÖVERENHET</u> MANÖVERENHET F4810-000026 MBVAB-330083	0 30 00		—	1	VB	VB	BE CVA	— REP		CVA 391	
0310	.MONITOR 8,5TUM M3945-253020 DISA-9093 H0013 MOD	0 31 00		UE	1	VB	VB	ME CVA	TOMT (PREL CVA TU 440-12) ÖVERSYN		CVA 391	
0320	.EFFEKTÖRSTÄRKARE F3453-000001 ETRON-GM20	0 32 00		—	1	VB	VB	BE CVA	— REP		CVA 391	MODIF
0330	.RELÄDEL F4810-000022 MBVAB-230095	0 33 00		—	1	VB	VB	BE CVA	— REP		CVA 391	
0340	..FÖRDELNINGSFÖRST F6058-000167 REFAB-430148	0 34 00		UE	1	VB	VB	ME ANL	— REP		CVA 391	
0350	.MIKROFON 1 F6058-000168 REFAB-430152	0 35 00		—	1	VB	VB	ME ANL	— REP		CVA 391	
0360	..MIKROFON F3583-000902 GELOS-M68	0 36 00		UE	1	VB	VB	ME ANL	— UTBYTE VID FEL		CVA 391	
0370	..MIKROFONFÖRSTÄRKARE F6058-000166 REFAB-430147	0 37 00		UE	1	VB	VB	ME ANL	— UTBYTE VID FEL		CVA 391	
0380	.BLAPPARAT 1 F4810-000028 MBVAB-330087	0 38 00		—	1	VB	VB	ME ANL	— REP		CVA 391	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf	Ue		Drift	För- varing			Under- håll i krig		
0390	..MIKROFON F3583-000002 GELOS-M68	0 36 00	UE	1	VB	VB	ME ANL	UTBYTE VID FEL	CVA 391		
0400	..MIKROFONFÖRSTÄRKARE F6058-000166 REFAB-430147	0 37 00	UE	1	VB	VB	ME ANL	UTBYTE VID FEL	CVA 391		
0410	.ÖVRIGT	0 49 00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0500	ABONNENTUTRUSTNING 1	0 50 00	—	X	VB	VB	BE CVA	ÖVERSYN	CVA 391		
0510	.MONITOR 23TUM M3945-252010 DISA-9093 A 0811	0 51 00	UE	X	VB	VB	ME CVA	TOMT (PREL CVA TU 440-14) ÖVERSYN	CVA 391		
0520	.BIAPPARAT 1 F4810-000028 MBVAB-330087	0 38 00	—	1	VB	VB	ME ANL	REP	CVA 391		
0530	..MIKROFON F3583-000002 GELOS-M68	0 36 00	UE	1	VB	VB	ME ANL	UTBYTE VID FEL	CVA 391		
0540	..MIKROFONFÖRSTÄRKARE FG058-000166 REFAB-430147	0 37 00	UE	1	VB	VB	ME ANL	UTBYTE VID FEL	CVA 391		
0550	.EFFEKTÖRSTÄRKARE F3453-000001 ELTRON-GM20	0 55 00	UE	1	VB	VB	ME ANL	REP	CVA 391		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0560	.HÖGTALARE M2793-542010 SINUS-SH-31	0 56 00		—	1	VB	VB	ME ANL	— REP	—	CVA 391	ALT 1
0570	.HÖGTALARE M2793-542020 GELOS-3093	0 57 00		—	1	VB	VB	ME ANL	— REP	—	CVA 391	ALT 2
0580	.LINJEFÖRSTÄRKARE M3945-990079 DISA-9093 K0251	0 58 00		UE	X	VB	VB	ME CVA	TOMT (PREL CVA TU 440-13) ÖVERSYN	—	CVA	ANT VARIERAR BEROENDE PÅ KA- BELAVSTÅND
0590	.ÖVRIGT	0 59 00		—	—	—	—	—	—	—	—	—
0600	A BONENTUTRUSTNING 2	0 60 00		—	X	VB	VB	BE CVA	— ÖVERSYN	—	CVA 391	—
0610	.MONITORPANEL F4810-000021 MEVAB-230093	0 61 00		—	X	VB	VB	ME ANL	— REP	—	CVA 391	—
0620	.MONITOR 8, 5TUM M3945-253020 DISA-9093 H0013 MOD	0 31 00		UE	1	VB	VB	ME CVA	TOMT (PREL CVA TU 440-12) ÖVERSYN	—	CVA 391	—
0630	.HÖGTALARPANEL F4810-000023 MEVAB-230097	0 63 00		—	1	VB	VB	ME ANL	— REP	—	CVA 391	EJ I PROGNOSSUM OCH VID DUBBLE- RING AV AB 2
0640	.EFFEKTÖRSTÄRKARE F3453-000001 ETRON-GM20	0 55 00		UE	1	VB	VB	ME ANL	— REP	—	CVA 391	—

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0650	.MIKROFONPANEL F4810-000024 MBVAB-230098	0 65 00	—	—	1	VB	VB	ME ANL	— REP	—	CVA 391	
0660	..MIKROFON F3583-000002 GELOS-M6S	0 36 00	UE	—	1	VB	VB	ME ANL	— UTBYTTE VID FEL	—	CVA 391	
0670	..MIKROFONFÖRSTÄRKARE F6058-000166 REFAB-430147	0 37 00	UE	—	1	VB	VB	ME ANL	— UTBYTTE VID FEL	—	CVA 391	
0680	.ÖVRIGT	0 69 00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
0700	<u>BANÖVERVAKNING</u> UTOMHUSKAMERA	0 70 00	—	—	1	2 ÅR	VB	BE CVA	— ÖVERSYN	—	CVA 391	SAMTIDIGT MED UTRUSTNING FÖR VADERBRIFING
0710	.MAST F6994-000034 WIBE-281280	0 71 00	—	—	1	VB	VB	BE ANL	— REP	—	CVA 391	ENDAST VID F12
0720	..VRIDBORD M3945-403128 SERIT-SNS4	0 72 00	—	—	1	VB	VB	BE ANL	— REP	—	CVA 391	
0730	.KAMERAHUS F3452-000001 DISA-9093 K0021	0 73 00	—	—	1	VB	VB	BE ANL	— REP	—	CVA 391	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	Drift			För- varing	Åtgärd av				
0740	...TV-KAMERA M3945-403010 DISA-9093 G 0013	0 74 00	VB	UE	1	VB	VB	ME CVA	TOMT (PREL CVA TU 440-15) ÖVERSYN	CVA 391	
0750	...VÄRMEELEMENT F3452-000002 DISA-9093 G2001	0 75 00	VB	—	1	VB	VB	ME ANL	— UTBYTE VID FEL	CVA 391	
0760	...MOTORZOOMOBJEKTIV F2994-000003 CANON-TV 16E	0 76 00	VB	—	1	VB	VB	ME ANL	— RENGÖRING	CVA 391	
0770	...VÄRMEELEMENT F3452-000003 DISA-9093 K2011	0 77 00	VB	—	1	VB	VB	ME ANL	— UTBYTE VID FEL	CVA 391	
0780	...KOPPLINGSKORT F3452-000008 DISA-9093 G1132	0 78 00	VB	SUE	1	VB	VB	ME CVA	— REP	CVA 391	
0790	...BILDFÖRSTÄRKARE F3452-000018 DISA-9093 G2512	0 79 00	VB	SUE	1	VB	VB	ME CVA	— REP	CVA 391	
0800	...VERTIKALLÄNKORT F3452-000004 DISA-9093 G1093	0 80 00	VB	SUE	1	VB	VB	ME CVA	— REP	CVA 391	
0810	...HORIZONALAVLKORT F3452-000005 DISA-9093 G1103	0 81 00	VB	SUE	1	VB	VB	ME CVA	— REP	CVA 391	
0820	...HÖGSPÄNNINGSKORT F3452-000006 DISA-9093 G1113	0 82 00	VB	SUE	1	VB	VB	ME CVA	— REP	CVA 391	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0830	...FOKUSERINGSKORT F3452-000007 DISA-9093 G1123	0 83 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	REP	CVA 391	
0890	.ÖVRIGT	0 89 00		—	—	—	—	—	—	—	—
0900	MANÖVERUTRUSTNING	0 90 00		—	1	VB	VB	BE CVA	ÖVERSYN	CVA 391	
0910	RELÄBOX F6058-000162 REFAB-130057	0 91 00		—	1	VB	VB	ME ANL	REP	CVA 391	
0920	MANÖVERENHET F2994-000002 CANON-BOX CC-4T	0 92 00		—	1	VB	VB	ME ANL	FUNKTIONSPROV	CVA 391	
0930	MONITORPANEL F4810-000021 MBVAB-230093	0 61 00		—	1	VB	VB	ME ANL	REP	CVA 391	
0940	MONITOR 8,5TUM M3945-253020 DISA-9093 H0013 MOD	0 31 00		UE	1	VB	VB	ME CVA	TOMT (PREL CVA TU 440-12) ÖVERSYN	CVA 391	
0950	MANÖVERPANEL F6058-000163 REFAB-230105	0 95 00		—	1	VB	VB	ME ANL	REP	CVA 391	ALT 1
0960	MANÖVERPANEL KC F6058-000164 REFAB-230117	0 96 00		—	1	VB	VB	ME ANL	REP	CVA 391	ALT 2 VID F12

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0970	.VÄXLINGSENHET KC F6058-000165 REFAB-400303	0 97 00		—	1	VB	VB	ME ANL	— REP		CVA 391	ENDAST VID F12
0980	.KONTROLLENHET M3945-990059 DISA-9093 G0202	0 98 00		UE	1	VB	VB	ME CVA	TOMT (PREL CVA TU 440-11) ÖVERSYN		CVA	
0990	..BILDPUKORT F3452-000014 DISA-9093 G1493	0 99 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	— REP		CVA 391	
1000	..BILDUTKORT F3452-000013 DISA-9093 G1482	1 00 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	— REP		CVA 391	
1010	..SPÄNNINGSOMVANDLARE F3452-000015 DISA-9093 G1505	1 01 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	— REP		CVA 391	
1020	..PULSKORT F3452-000010 DISA-9093 G1342	1 02 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	— REP		CVA 391	
1030	..OSCILLATORKORT F3452-000009 DISA-9093 G1335	1 03 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	— REP		CVA 391	
1040	..FREKVENDELARKORT F3452-000012 DISA-9093 G1361	1 04 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	— REP		CVA 391	
1050	..VERTIKALPULSFÖRMARE F3452-000011 DISA-9093 G1353	1 05 00		SUE	1	VB	VB	ME CVA	— REP		CVA 391	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	Ue		Drift	För- varing				
1060	..KOPPLINGSKORT F3452-000016 DISA-9093 G1732	1 06 00	SUE	1	VB	VB	ME CVA	REP	CVA 391	
1070	..KOPPLINGSKORT F3452-000017 DISA-9093 G1742	1 07 00	SUE	1	VB	VB	ME CVA	REP	CVA 391	
1080	.LINJEFÖRSTÄRKARE M3945-990079 DISA-9093 K0251	1 08 00	UE	1	VB	VB	ME CVA	TOMT (PREL CVA TU 440-13) ÖVERSYN	CVA 391	ENDAST VID P12
1090	.ÖVRIGT	1 09 00	—	—	—	—	—	—	—	—
1150	.TERMOSKÅP REFAB-230124	1 10 00	—	1	VB	VB	BE ANL	REP	CVA 391	
1160	..ANSLUTNINGSBOK REFAB-330123	1 11 00	—	1	VB	VB	ME ANL	REP	CVA 391	
1170	..FLÄKT REFAB-450861	1 12 00	—	1	VB	VB	ME ANL	UTBYTE VID FEL	CVA 391	
1180	..VÄRMEELEMENT EKB-TG22068	1 13 00	—	VB	VB	VB	ME ANL	UTBYTE VID FEL	CVA 391	
1190	.ÖVRIGT	1 19 00	—	—	—	—	—	—	—	—