

1971.11.10

Sida 1 (7)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD/O Hertzman CVA/L Gärd	Fastställd av J Savander /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver
--	---	---------------	----------

Väderdelgivningsutrustning M8368-203010 (Arbetsnamn "DELILA")
Underhållsplan. Apparater (UHP-A)

1 Allmänna bestämmelser

1.1 Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-18.

2 Speciella bestämmelser

2.1 Vid abonnentutrustning byts genom tv eller anläggnings försorg felaktig enhet mot ue, varefter den utbytta materielen sänds till hvst för åtgärd.

Vid centralutrustning sänder anläggningspersonal felaktig enhet till hvst för åtgärd.

2.2 Beträffande förkortningar, BE = bruksenhet, ME = materielenhet.

Detaljerade läsanvisningar, se TOMT 80-146.

Publikationsspecifikation. Direktiva publikationer. Del 3A Underhållsplan Apparater (UHP-A) kan beställas från Försvarets bok- och blankettförråd enligt TOMT 80-139.

Fördelning av ue kommer att ske under våren 1972.

2.3 Tillsynsföreskrift under framtagning.

2.4 Ue-system för väderdelgivningsutrustningen se skrivelse F:UHD A51:58 av 1971.09.07.

Underhållsplan System se skrivelse F:UHD A51:35 av 1971.05.04.

Denna underhållsplan är under omarbetning och utkommer på TOMT grupp 850 som Underhållsplan System (UHP-S).

2.5 Fördelning av ue kommer att ske under våren 1972.

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- vst. Under- hålls i krig	Anteckning
		Individ- uppf.	0 00 00			Drift	För- varing				
0000	VÄDERDELGIVNUTR M8368-243010	0 00 00	-	-	X	-	-	-	TEKNISKT UNDERLAG: VÄDER 70 EILD- OCH TALUTRUSTNING DELILA AB TELEPLAN REF GNF RP 1971.02.22	CVA	BRUKSENHET FÖR DIDAS
0010	CENTRALUTRUSTNING F3042-000030 ELFON-4-610200	0 01 00	-	-	X	VB VB	-	BE ANL ME CVA	TILLSYN OCH REP ÖVERSYN	CVA ANL	
0020	CENTRALSTATIV F3042-000038 ELFON-4-610890	0 02 00	-	-	1	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA ANL	BESTYCKAT STATIV
0030	CENTRALSTATIV F3042-000028 ELFON-434-610806	0 03 00	-	-	1	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA ANL	OBESTYCKAT STATIV
0040	REGISTER TID TIM F3042-000014 ELFON-3-610210	0 04 00	UE	2	2	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	
0050	REGISTER TID MIN F3042-000015 ELFON-3-610211	0 05 00	UE	2	2	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	
0060	REGISTER NY TID TIM F3042-000019 ELFON-3-610215	0 06 00	UE	2	2	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	
0070	REGISTER NY TID MIN F3042-000020 ELFON-3-610216	0 07 00	UE	2	2	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	
0080	PROGRAMKEDJA F3042-000021 ELFON-3-610217	0 08 00	UE	2	2	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	
0090	KÖORDNARE F3042-000016 ELFON-3-610212	0 09 00	UE	2	2	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	
0100	ANROPSPÖRDELARE F3042-000017 ELFON-3-610213	0 10 00	UE	1	1	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	

Pos	Materialidentifiering	LKOD Individ- uppf.	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtg på Åtg av	Föreskrift och åtgärd i krig	Huvud- vst Under- hålls i krig	Anteckning
					Drift	För- varing				
0110	VÄRDELGIVNUTR (FORTS) ..LINJERFLÄNHET F3042-000006 ELFON-2-610214	0 11 00	UE	2	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	
0120	..ELEKTRONKENHET F3042-000022 ELFON-3-610218	0 12 00	UE	2	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	
0130	..ANROPSVÄLJARE F3042-000018 ELFON-3-610213/1	0 13 00	UE	1	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	
0140	..TID- OCH SPÄNNENHET F3042-000031 ELFON-4-610219	0 14 00	UE	1	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	
0200	.TIDSPANL ASS F3042-000023 ELFON-3-610220	0 20 00	UE	2	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	
0210	.MÄNGÖVERPANEL ASS F3042-000024 ELFON-3-610221	0 21 00	UE	2	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	
0220	.OMKOPPLARPANEL ASS F3042-000025 ELFON-3-610222	0 22 00	UE	1	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	
0230	.TIDSPANL MET F3042-000026 ELFON-3-610223	0 23 00	UE	2	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	
0240	.MÄNGÖVERPANEL MET F3042-000027 ELFON-3-610224	0 24 00	UE	2	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	

Pos	Materielidentifiering	LKOD Individ- uppf.	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtg på Åtg av	Föreskrift och åtgärd	Huvud- vst Under- hålls i krig	Anteckning
					Drift	För- varing				
0250	VÄRDERELGIVNUTR (FORTS) .BANDPELARPANEL MET F3042-000033 ELFON-4-610227	0 25 00	UE	2	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	FÖR AB-UTR I RVÄDC
0260	.BANDPELARPANEL ASS F3042-000034 ELFON-4-610228	0 26 00	UE	1	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	FÖR AB-UTR I RVÄDC
0270	.OMKENHET AB-UTR F3042-000035 ELFON-4-610229	0 27 00	UE	1	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	FÖR AB-UTR I RVÄDC
0300	.STYRHENHET BSP CENTR F3042-000032 ELFON-4-610226	0 30 00	UE	1	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	
0310	.BANDPELARE 123 M3886-123010 REVOX-A77 1224	0 31 00		2	-	-		SE TOMT 850-48B (UNDER FRAMTAGNING)		
0320	.TF-SÄNDARE 206B MT M3940-206021	0 32 00		2	-	-		SE TOMT 850-39D (UNDER FRAMTAGNING)		HELL-FA124/3
0330	.KRAFTENHET M2531-129010 PHIL-PE1482	0 33 00	UE	1	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	4S/36V LS
0340	.NUMMERSÄNDARE M3782-101010 MATIC-E-9088	0 34 00	UE	2	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	
0350	.TIDPULSGIVARE F6326-000017 SAUTE-CEF-G AC44	0 35 00	UE	1	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	

Pos	Materielidentifiering	LKOD Individ- uppf.	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtg på Åtg av	Föreskrift och åtgärd i Krig	Huvud- vst Under- hålls i Krig	Anteckning
					Drift	För- varing				
0400	VÄRDELGIVNUTR (FORTS) TALUTR FRÅGETJÄNST F3042-000036 ELFON-4-610231	0 40 00	UE	2	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	
0410	..HANDMIKROTELEFON M2795-271010 ELFON-4-610119	0 41 00	-	2	VB	-	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391	ALT 1
0420	..HUVUDMIKROTELEFON M2795-015010 SRT-SU60011	0 42 00	-	2	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	ALT 2 FD TALGARNITYR STC 4408
0430	..FÖRLÄNGNKABEL IM M1812-880710	0 43 00	-	2	VB	-	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB ANL	
0490	..ÖVRIGT	0 49 00								

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtg på		Föreskrift och åtgärd	Huvud- vst Under- hålls i krig	Anteckning
		Individ- uppf.				Drift	För- varing	Åtg av	Åtg av			
0500	VÄDERDELGIVNUTR (FORTS) M8368-203010 ABONNENTUTRUSTNING F3042-000029 ELFON-4-610100	0 50 00		-	X	VB VB	-	BE ANL/TV ME CVA		TILLSYN OCH REP ÖVERSYN	CVA 600	
0510	..ABONNENTSTATIV F3042-000037 ELFON-4-610880	0 51 00		-	1	VB	-	ME CVA		ÖVERSYN	CVA 600	BESTYCKAT STATIV
0520	..ABONNENTSTATIV F3042-000007 ELFON-3-610109	0 52 00		UE	1	VB	-	ME CVA		ÖVERSYN	CVA 600	OBESTYCKAT STATIV
0530	..KRAFTENHET M2531-129010 PHIL-PE1482	0 53 00		UE	1	VB	-	ME CVA		ÖVERSYN	CVA 391 600	
0540	..NUMMERSÄNDARE M3782-101010	0 54 00		UE	1	VB	-	ME CVA		ÖVERSYN	CVA 391 600	
0550	..STATIVENHET C F3042-000003 ELFON-2-610110	0 56 00		UE	1	VB	-	ME CVA		ÖVERSYN	CVA 391 600	
0560	..STATIVENHET D F3042-000004 ELFON-2-610111	0 56 00		UE	1	VB	-	ME CVA		ÖVERSYN	CVA 391 600	
0570	..STATIVENHET E F3042-000005 ELFON-2-610112	0 57 00		UE	1	VB	-	ME CVA		ÖVERSYN	CVA 391 600	
0580	..STATIVENHET F F3042-000008 ELFON-3-610113	0 58 00		UE	1	VB	-	ME CVA		ÖVERSYN	CVA 391 600	
0600	..TELEFONPANEL AB F3042-000009 ELFON-3-610114	0 60 00		UE	1	VB	-	ME CVA		ÖVERSYN	CVA 391 600	
0610	..HANDMIKROTELEFON M2795-271010 ELFON-4-610119	0 61 00		-	1	VB	-	ME CVA		ÖVERSYN	CVA 391 600	

Pos	Materielidentifiering	LKOD Individ- uppf.	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtg på Åtg av	Föreskrift och åtgärd	Huvud- vst Under- hålls i krig	Anteckning
					Drift	För- varing				
0620	VÄRDELGIVNUTR ABONNENTUTRUSTNING (FORTS) TIDSPANEL AB F3042-000010 ELFON-3-610115	0 62 00	UE	1	VB	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391 600	
0630	.MANÖVERPANEL AB F3042-000011 ELFON-3-610116	0 63 00	UE	1	VB	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391 600	
0640	.BANDPELARPANEL AB F3042-000012 ELFON-3-610117	0 64 00	UE	1	VB	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391 600	
0700	.STYRENHET BSP AB F3042-000013 ELFON-3-610118	0 70 00	UE	1	VB	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391 600	
0710	.BANDPELARE 10 M3886-010010 TAFAB-15-41F	0 71 00	UE	2	—	—		SE TOMT 850-48B (UNDER FRAMTAGNING)		
0720	.TF-MOTT 111B MT M3940-111021	0 72 00		1	—	—		SE TOMT 850-39D (UNDER FRAMTAGNING)		
0730	.TIDPULSGIVARE F6326-000017 SAUTE-CEF-0 AO44	0 73 00	UE	1	VB	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 391 600	
0740	.ÖVRIGT	0 79 00								

