

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISKA ORDER MT 850-71B

~~865-15B~~

1979-02-02

Sida 1 (10)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UPM/O Hertzman FFV-U/A 5147 L Gärd	J-O Arman /B Skärhammar		850-71 865-15 1)

Väderdelgivningsutrustning M8368-203010 (Arbetsnamn "DELILA")

Underhållsplan Materiel

1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, FMI, MVIF och OSM.
- 1.2 Detaljerade läsanvisningar, se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

Se sidan 2.

1) Helt omarbetad

Adress Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		För- varing	Åtg- på fred	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	Åtgärd av krig				Åtgärd			
0A	SPECIELLA BESTÄMMELSER													
0B	----													
0C	VID ABONNENTUTRUSTNING BYTS GENOM TSB ELLER ANLÄGGNINGS FÖRSÖRG FELAKTIG ENHET MOT UE,													
0D	WAREFTER DEN UTBYTTA MATERIELEN SANDS TILL HUVUDVERKSTAD FÖR ÅTGÄRD.													
0E	VID CENTRALUTRUSTNING SANDER ANLÄGGNINGSPERSONAL FELAKTIG ENHET TILL HUVUDVERKSTAD FÖR ÅTGÄRD.													
0F														
0G	TEKNISKT UNDERLAG/BESKRIVNING VÄDERDELGIVNINGSPERSONAL M8368-203010.													
0H	DEL 1 FUNKTIONER M7773-424411 OCH DEL 2 KRETTSCHEMA M7773-424412.													
0I														
000000 01	VÄDERDELGIVNUTR	--	X		3MRNAD	----		BE	CVA		TOMT 850-85			
02	M8368-203010							ANL	100		FUNKTIONSKONTR CENTRUTR			
03	ELFON-610000							BE	CVA		TOMT 850-85			
04					3MRNAD			TSB	100		FUNKTIONSKONTR ABUTR			
05														
06								BE	CVA		TOMT 850-85			
07					6MRNAD			ANL/	100		PRESTANDAKONTR CENTRAL-			
08								TSB			ABONNENTUTRUSTNING			
09														
000100 01	CENTRALUTRUSTNING	--	X		VB	----		BE	CVA		TOMT 850-87			
02	F3042-000030							ANL	100		TILLSYN/REP			
03	ELFON-610200							ME			TOMT 850-87			
04					VB			CVA			ÖVERSYN			
05														
000200 01	CENTRALSTATIV	--	1		VB	----		ME	CVA		ÖVERSYN			
02	F3042-000038							CVA	100					
03	ELFON-610890													
04														
05	BESTYCKAT STATIV													
000300 01	CENTRALSTATIV	--	1		VB	----		ME	CVA		ÖVERSYN			
02	F3042-000028							CVA	100					
03	ELFON-610806													
04														
05	ÖBESTYCKAT STATIV													

Adress Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing			Atgärd av l fred	Atgärd	
000400 01 02 F3042-000014 03 ELFON-610210	**REGISTER TID TIM	UE	2			VB	---	ME CVA CVA 391	ÖVERSYN			
000500 01 02 F3042-000015 03 ELFON-610211	**REGISTER TID MIN	UE	2			VB	---	ME CVA CVA 391	ÖVERSYN			
000600 01 02 F3042-000019 03 ELFON-610215	**REGISTER NY TID TIM	UE	2			VB	---	ME CVA CVA 391	ÖVERSYN			
000700 01 02 F3042-000020 03 ELFON-610216	**REGISTER NY TID MIN	UE	2			VB	---	ME CVA CVA 391	ÖVERSYN			
000800 01 02 F3042-000021 03 ELFON-610217	**PROGRAMKEDJA	UE	2			VB	---	ME CVA CVA 391	ÖVERSYN			
000900 01 02 F3042-000016 03 ELFON-610212	**KOORDNARE	UE	2			VB	---	ME CVA CVA 391	ÖVERSYN			
001000 01 02 F3042-000017 03 ELFON-610213	**ANROPSFÖRDELARE	UE	1			VB	---	ME CVA CVA 391	ÖVERSYN			
001100 01 02 F3042-000006 03 ELFON-610214	**LINJERELÄNHET	UE	2			VB	---	ME CVA CVA 391	ÖVERSYN			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tiirfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing			Atgård av i fred	Atgård		Arbetsvolym (Mantimmar)		
001200	01	..ELEKTRONIKENHET	UE	2											ME	CVA						
	02	F3042-000022													CVA	391					ÖVERSYN	
	03	ELFON-610218																				
001300	01	..ANROPSVÄLJARE	UE	1											ME	CVA						
	02	F3042-000018													CVA	391						ÖVERSYN
	03	ELFON-610213/1																				
001400	01	..TID- OCH SPÄNNENHET	UE	1											ME	CVA						
	02	F3042-000031													CVA	391						ÖVERSYN
	03	ELFON-610219																				
001450	01	..SPÄNNINGSDELARE 20V	UE	2											ME	CVA						
	02	F3042-000140													CVA	391						ÖVERSYN
	03	ELFON-610252																				
002000	01	..TIDSPANEL ASS	UE	2											ME	CVA						
	02	F3042-000023													CVA	391						ÖVERSYN
	03	ELFON-610220																				
002100	01	..MANÖVERPANEL ASS	UE	2											ME	CVA						
	02	F3042-000024													CVA	391						ÖVERSYN
	03	ELFON-610221																				
002200	01	..OMKOPPLARPANEL ASS	UE	1											ME	CVA						
	02	F1281-208196													CVA	391						ÖVERSYN
	03	FF -F1281-208196																				
002230	01	..MEDHÖRNPAANEL ASS	UE	1											ME	CVA						
	02	F3042-000138													CVA	391						ÖVERSYN
	03	ELFON-610238																				

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing					
002235 01	••HÖRTELEFON	--	1			VB	---	ME CVA				
02	F3042-000268							CVA 391	ÖVERSYN			
03	ELFON-610241											
002250 01	•MIKROFONPANEL ASS	UE	1			VB	---	ME CVA				
02	F3042-000139							CVA 391	ÖVERSYN			
03	ELFON-610239											
002300 01	•TIDSPANEL MET	UE	2			VB	---	ME CVA				
02	F3042-000026							CVA 391	ÖVERSYN			
03	ELFON-610223											
002400 01	•MANÖVERPANEL MET	UE	2			VB	---	ME CVA				
02	F3042-000027							CVA 391	ÖVERSYN			
03	ELFON-610224											
002430 01	•MIKROFONPANEL MET	UE	2			VB	---	ME CVA				
02	F3042-000141							CVA 391	ÖVERSYN			
03	ELFON-610237											
002450 01	•FRÅGETJPN MET DM1	UE	1			VB	---	ME CVA				
02	F3042-000137							CVA 391	ÖVERSYN			
03	ELFON-610235/1											
002455 01	•HANDMIKROTELEFON	--	1			VB	---	ME CVA				
02	F3042-000142							CVA 391	ÖVERSYN			
03	ELFON-610240											
002470 01	•FRÅGETJPN MET DM2	UE	1			VB	---	ME CVA				
02	F3042-000136							CVA 391	ÖVERSYN			
03	ELFON-610235											

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
			1	2	3							
002475	01 **HANDMIKROTELEFON	--	1			VB	---	ME	CVA			
	02 F3042-000142							CVA	391	ÖVERSYN		
	03 ELFON-610240											
002500	01 *BANDSPELARPANEL MET	UE	2			VB	---	ME	CVA			
	02 F3042-000033							CVA	391	ÖVERSYN		
	03 ELFON-610227											
	04											
	05 FÖR AB-UTR I RVÄDC											
002600	01 *BANDSPELARPANEL ASS	UE	1			VB	---	ME	CVA			
	02 F3042-000034							CVA	391	ÖVERSYN		
	03 ELFON-610228											
	04											
	05 FÖR AB-UTR I RVÄDC											
002700	01 *OMKENNET AB-UTR	UE	1			VB	---	ME	CVA			
	02 F3042-000035							CVA	391	ÖVERSYN		
	03 ELFON-610229											
	04											
	05 FÖR AB-UTR I RVÄDC											
003000	01 *STYRENHET BSP CENTR	UE	1			VB	---	ME	CVA			
	02 F3042-000032							CVA	391	ÖVERSYN		
	03 ELFON-610226											
003100	01 *BANDSPELARE 123	--	2			1DAG	---	BE	CVA			SE TOMT850-48
	02 M3686-123010							ANL	391	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKR		
	03 REV0X-A77 1224							ME	200	RENGÖRING AV TONHUVUD		
	04					VB		---				
	05							CVA		ÖVERSYN		

Adress	Rad	Materieleffektivering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				Atgärd av I fred	Atgärd	
003200	01	*TF-SÄNDARE 206B MT	UE	2			1VECKA		BE	TELOB	TOMT 857-63		SE TOMT857-75	
	02	M3940-206021							TSB/F	100	TILLSYN			
	03								BE	600			TILLSYNER UT-	
	04	HELL-FA124/3					3MÅNAD		TSB/F		TOMT 857-63		FÖRS AV ANLPER	
	05								BE		TILLSYN		SONAL PÅ LFCT	
	06								TSB/F					
	07								BE		TOMT 857-63			
	08						6MÅNAD		TSB/F		TILLSYN			
	09								BE					
	10								TSB/R		TOMT 857-63			
	11						1RR		BE		TILLSYN			
	12								TSB/R					
	13								BE					
	14						VB		TELUB		TELUB 530-002-01			
	15								TELUB		REPARATION/ÖVERSYN			
	16								BE		TOMT 852-63			
	17						1RR		TSB/R		TILLSYN/3MÅNAD			

003300	01	*KRAFTENHET	UE	1			VB		ME		TOMT 856-61		SE TOMT856-120	
	02	M2531-129010							ANL/	100				
	03	PHIL -PE1482							TSB					
	04								ME					
	05	48/36V LS							CVA		ÖVERSYN			
	06													

003400	01	*NUMMERSÄNDARE	UE	2			VB		ME					
	02	M3782-101010							CVA		ÖVERSYN			
	03	MATIC-E-9088							CVA	391				

003500	01	*TIDPULSGIVARE	UE	1			VB		ME					
	02	F6326-000017							CVA	391	ÖVERSYN			
	03	SAUTE-CEF-0 A044												

Adress / Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Aig. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För-varing						Atgärd
105000 01	ABONNEMENTTRUSTNING	--			X								VB	---	BE	CVA	TOMT 850-86		
02	F3042-000029												ANL/	100	ANL/	100	TILLSYN/REP		
03	ELFON-610100												TSB	391	TSB	391			
04															ME	CVA	TOMT 850-86		
05													VB		CVA		ÖVERSYN		
06																			

105100 01	ABONNEMENTSTATIV	--			1								VB	---	ME	CVA			
02	F3042-000037														CVA	600	ÖVERSYN		
03	ELFON-610880																		
04																			
05	BESTYCKAT STATIV																		

105200 01	ABONNEMENTSTATIV	UE			1								VB	---	ME	CVA			
02	F3042-000007														CVA	600	ÖVERSYN		
03	ELFON-610109																		
04																			
05	OBESTYCKAT STATIV																		

105300 01	STATIVENHET A	UE			1								VB	---	ME	CVA			
02	F3042-000134														CVA	391	ÖVERSYN		
03	ELFON-610108															600			

105400 01	NUMMERSANDARE	UE			1								VB	---	ME	CVA			
02	M3782-101010														CVA	391	ÖVERSYN		
03	MATIC-E-9088															600			

105500 01	STATIVENHET C	UE			1								VB	---	ME	CVA			
02	F3042-000003														CVA	391	ÖVERSYN		
03	ELFON-610110															600			

105600 01	STATIVENHET D	UE			1								VB	---	ME	CVA			
02	F3042-000004														CVA	391	ÖVERSYN		
03	ELFON-610111															600			

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Version		Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning
			1	2	3	4	5	6	7			8	9	
105700 01 02 03	**STATIVENHET E F3042-000005 ELFON-610112	UE	1					VB	---	ME CVA	391 ÖVERSYN 600			
105800 01 02 03	**STATIVENHET F F3042-000008 ELFON-610113	UE	1					VB	---	ME CVA	391 ÖVERSYN 600			
106000 01 02 03	*TELEFONPANEL AB F3042-000009 ELFON-610114	UE	1					VB	---	ME CVA	391 ÖVERSYN 600			
106100 01 02 03	*MIKROTELEFON F1601-000486 TVT -00 60213 18	--	1					VØ	---	BE ANL	TELUB 391 FUNKTIONSPROV 600			SE T0MT857-61
106200 01 02 03	*TIDSPANEL AB F3042-000010 ELFON-610115	UE	1					VB	---	ME CVA	391 ÖVERSYN 600			
106300 01 02 03	*MANÖVERPANEL AB F3042-000011 ELFON-610116	UE	1					VB	---	ME CVA	391 ÖVERSYN 600			
106400 01 02 03	*HANDSPELARPANEL AB F3042-000012 ELFON-610117	UE	1					VB	---	ME CVA	391 ÖVERSYN 600			
107000 01 02 03	*STYRENHET RSP AB F3042-000013 ELFON-610118	UE	1					VB	---	ME CVA	391 ÖVERSYN 600			

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
107100	01	•BANDSPELARE 10	--	2	1DAG	---	BE	CVA	---	RENGÖRING AV TONHUVUD		SE TOMT850-48	
	02	M3886-010010					ANL	391	100				
	03	TAFAB-15-41F					ME						
	04				VP		CVA			ÖVERSYN			
	05												
107200	01	•TF-MOTT 111B MT	UE	1	1DAG		BE	TELUB		TOMT 857-47		SE TOMT857-75	
	02	M3940-111021					TSB/F	100	600	TILLSYN		TILLSYNER UT-	
	03						BE			TOMT 857-47		FÖRS AV ANLPER	
	04				1VECKA		TSB/F			TILLSYN		SONAL PR LFC1	
	05	HELL-BS134/3					BE			TOMT 857-47			
	06				1MRNAD		TSB/F			TILLSYN			
	07						BE			TOMT 857-47			
	08						TSB/F			TILLSYN			
	09						BE			TOMT 857-47			
	10				6MRNAD		TSB/F			TILLSYN			
	11						BE			TOMT 857-47			
	12				1RR		TSB/R			TILLSYN			
	13						BE			TOMT 857-47			
	14						TSB/R			TILLSYN			
	15						BE			TELUB 530-004-01			
	16				VB		TELUB			REPARATION/ÖVERSYN			
	17						BE			TOMT 857-47			
	18						TSB/R			TILLSYN/ MRNADS			
	19						BE			TOMT 857-47			
	20						TSB/R			TILLSYN/ MRNADS			
107300	01	•TIDPULSGIVARE	UE	1	VB	---	ME	CVA		ÖVERSYN			
	02	F6326-000017					CVA	391	600				
	03	SAUTE-CEF-0 A044											
107400	01	•ANPASSNINGSENH ITV	UE	1	VB	---	ME	CVA		ÖVERSYN			
	02	F3042-000135					CVA	391	600				
	03	ELFON-610125											