

640 av utg B / 83

1972-11-15

Sida 1 (6)

|                                   |                          |               |          |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| Tjänsteställe, handläggare        | Fastställd av            | Ändrad enligt | Upphäver |
| F:UHD/O Hertzman<br>CVA/A Wanberg | R Klitte<br>/E Vintheden |               |          |

TLF-KÄRRA 813 MT M5043-813014, 813B MT M5043-813024,  
814 MT M5043-814014 och 814B MT M5043-814024

Underhållsplan Apparater (UHP-A)

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

På driftsatt materiel som inte är i operativ drift utförs E-tillsyn vart tredje år.

| Pos  | Materielidentifiering                            | LKOD             |       | Ue | Antal       |             | Underhållsperiod |                | Åtgärd på  | Föreskrift     | Huvud-<br>vst | Anteckning                 |
|------|--|------------------|-------|----|-------------|-------------|------------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------------------|
|      |  | Individ-<br>uppf | 00 00 |    | 813<br>813B | 814<br>814B | Drift            | För-<br>varing |            |                |               |                            |
| 0010 | TLF-KÄRRA 813 MT<br>M5043-813014                 | 00 00            |       |    | X           |             | B E2             | 3ÅR            | BE<br>ANL  | TILLSYN        | CVA<br>390    | BRUKSENHET FÖR<br>DIDAS    |
| 0020 | TLF-KÄRRA 813B MT<br>M5043-813024                |                  |       |    | X           |             | B E2             | 3ÅR            | BE<br>ANL  | TILLSYN        | CVA<br>390    | RAPPORTERAS<br>PÅ POS 0010 |
| 0030 | TLF-KÄRRA 814 MT<br>M5043-814014                 | 00 00            |       |    |             |             | X B E2           | 3ÅR            | BE<br>ANL  | TILLSYN        | CVA<br>390    | BRUKSENHET FÖR<br>DIDAS    |
| 0040 | TLF-KÄRRA 814B MT<br>M5043-814024                |                  |       |    |             |             | X B E2           | 3ÅR            | BE<br>ANL  | TILLSYN        | CVA<br>390    | RAPPORTERAS<br>PÅ POS 0030 |
| 0050 | .KÄRRA<br>F1281-203431<br>FF-F1281-203431        | 01 00            |       |    | 1           |             | 1 VB             |                | ME<br>CVAÖ | SE TOMT 875-12 |               |                            |
| 0060 | .MANÖVERPANEL<br>F1281-203430<br>FF-F1281-203430 |                  |       |    | 1           |             | 1                |                |            | SE TOMT 859-4  |               | UTRULLNING-<br>HINDER      |
| 0070 | .RELÄBOX<br>F5688-000002<br>PLÅB-1025-001        |                  |       |    | 2           |             | 2                |                |            | SE TOMT 859-4  |               | UTRULLNING-<br>HINDER      |
| 0080 | .MANÖVERPANEL<br>F1281-203428<br>FF-F1281-203428 |                  |       |    | 1           |             | 1                |                |            | SE TOMT 859-2C |               | BANTRAFIKLJUS              |
| 0090 | .MANÖVERPANEL<br>F2250-008301<br>ASEA-9694-0081  |                  |       |    | 1           |             | 1                |                |            | SE TOMT 859-2C |               | FLYGPLATS-<br>BELYSNING    |
| 0100 | .LIKRIKTARE<br>ASEA-9694-0128                    |                  |       |    | 1           |             | 1                |                |            | SE TOMT 859-2C |               | FLYGPLATS-<br>BELYSNING    |

| Pos  | Materielidentifiering   | LKOD             |    | Ue | Antal       |             | Underhållsperiod |                | Åtgärd på  | Föreskrift     | Huvud-<br>vst | Anteckning             |
|------|---|------------------|----|----|-------------|-------------|------------------|----------------|------------|----------------|---------------|------------------------|
|      |   | Individ-<br>uppf | Ue |    | 813<br>813B | 814<br>814B | Drift            | För-<br>varing |            |                |               |                        |
| 0110 | .AVLÄSNINGSPANEL<br>F1281-203421<br>FF-F1281-203421           | 02 00            | —  | 1  | 1           | 1           | VB               |                | ME<br>CVA  | ÖVERSYN        | CVA<br>100    |                        |
| 0120 | .VINDHAST-INSTRUMENT<br>M3451-010139<br>JUROS-JNA13           | —                | UE | 1  | 1           |             |                  |                |            | SE TOMT 865-4D |               |                        |
| 0130 | .VINDRIKTNINGSINSTR<br>M3451-010149<br>JUROS-JNR22            | —                | —  | 1  | 1           |             |                  |                |            | SE TOMT 865-4D |               |                        |
| 0140 | .BAROMETERPANEL<br>F1281-101382<br>FF-F1281-101382            | 03 00            | —  | 1  | 1           | 1           | VB               |                | ME<br>CVA  | ÖVERSYN        | CVA<br>100    |                        |
| 0150 | .ANEROIDBAR 70<br>M3530-807010<br>SYPAU-VBMB4                 | —                | —  | 1  | 1           |             |                  |                |            | SE TOMT 865-4D |               |                        |
| 0160 | .MANÖVERPANEL<br>F1281-306611<br>FF-F1281-306611              | 04 00            | —  | 1  | 1           | 1           | VB               |                | ME<br>CVA  | ÖVERSYN        | CVA<br>100    | BELYSNING              |
| 0170 | .RELÄBOX<br>F1281-201010, -201020<br>FF-F1281-201010, -201020 | 05 00            | —  | 1  | 1           | 1           | VB               |                | ME<br>CVA  | ÖVERSYN        | CVA<br>100    |                        |
| 0180 | .LADDNINGSLIKRIKTARE<br>M2511-177010<br>TF-TC 32045           | 06 00            | —  | 1  | 1           | 1           | VB               |                | ME<br>CVAÖ | ÖVERSYN        | CVAÖ<br>100   | 220/24V LS 5A<br>ALT 1 |
| 0190 | .LADDNINGSLIKRIKTARE<br>F5688-000001<br>PLÅAB-3-1017-004      | 07 00            | —  | 1  | 1           | 1           | VB               |                | ME<br>CVAÖ | ÖVERSYN        | CVAÖ<br>100   | 220/24V LS 5A<br>ALT 2 |

| Pos  | Materielidentifiering   | LKOD             |    | Ue | Antal       |             | Underhållsperiod |                | Åtgärd på  | Föreskrift       | Huvud-<br>vst | Anteckning      |
|------|---|------------------|----|----|-------------|-------------|------------------|----------------|------------|------------------|---------------|-----------------|
|      |   | Individ-<br>uppf | Ue |    | 813<br>813B | 814<br>814B | Drift            | För-<br>varing |            |                  |               |                 |
| 0200 | . ALKBATT 6V 45AH<br>M2673-255105<br>JUACK-5 KAP 5                | —                | —  | 1  | 1           |             |                  |                |            | Åtgärd           | CVA<br>100    |                 |
| 0210 | . KRAFTKABEL<br>F1281-305657<br>FF-F1281-305657                   | 08 00            | —  | 1  | 1           | VB          |                  |                | ME<br>CVAÖ | ÖVERSYN          | CVAÖ<br>100   |                 |
| 0220 | . ÖVERG KABEL 60A-25A<br>F1281-305658<br>FF-F1281-305658          | 09 00            | —  | 1  | 1           | VB          |                  |                | ME<br>CVA  | ÖVERSYN          | CVA<br>100    |                 |
| 0230 | . MANÖVERKABEL<br>F1281-308872 -308873<br>FF-F1281-308872 -308873 | 10 00            | —  | 5  | 5           | VB          |                  |                | ME<br>CVAÖ | ÖVERSYN          | CVA<br>100    |                 |
| 0240 | . ANSLUTNINGSENHET<br>F1281-305600<br>FF-F1281-305600             | 11 00            | —  | 1  | 1           | VB          |                  |                | ME<br>CVA  | ÖVERSYN          | CVA<br>100    |                 |
| 0250 | . TRAFIKLEDARUTR TLF<br>MS380-103010                              | 12 00            | —  | 1  | 1           | VB          |                  |                | ME<br>CVA  | ÖVERSYN          | CVA<br>100    |                 |
| 0260 | . RADIOSTN TMR 16<br>M3955-416011                                 | —                | —  | 1  | 1           |             |                  |                |            | SE TOMT TMR16-1C |               |                 |
| 0270 | . ANTENN<br>FF-FR43460  | 13 00            | —  | 2  | 2           | VB          |                  |                | ME<br>CVA  | ÖVERSYN          | CVA<br>100    |                 |
| 0250 | . TALGARNITR<br>FF-FR404406                                       | —                | —  | 1  | 1           |             |                  |                |            | SE TOMT 857-     |               | UNDER TRYCKNING |
| 0255 | . FOTONKOPPLARE<br>FF-FR403784                                    | —                | —  | 1  | 1           | VB          |                  |                | ME<br>CVA  | ÖVERSYN          | TELUB<br>100  |                 |

| Pos  | Materielidentifiering                                 | LKOD             |    | Ue | Antal       |             | Underhållsperiod |                | Åtgärd på   | Föreskrift     | Huvud-<br>vst | Anteckning |
|------|---|------------------|----|----|-------------|-------------|------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------|
|      |   | Individ-<br>uppf | Ue |    | 813<br>813B | 814<br>814B | Drift            | För-<br>varing |             |                |               |            |
| 0290 | ..ANTENNKABEL<br>F1281-409309<br>FF-F1281-409309      | —                | —  | —  | 3           | 3           | VB               |                | ME<br>CVA   | ÖVERSYN        | CVA<br>100    |            |
| 0300 | .RADIOSTN FMR 12B MT<br>M3955-312021                  | —                | —  | —  | 1           | 1           |                  |                |             | SE TOMT 851-23 |               |            |
| 0310 | ..JORDPLANANTENN<br>M1921-112020<br>ALGON GPG/100-160 | 14 00            | —  | —  | 2           | 2           | VB               |                | ME<br>TELUB |                | TELUB<br>100  |            |
| 0320 | ..ANTENNKABEL<br>F1281-409310<br>FF-F1281-409310      | 15 00            | —  | —  | 1           | 1           | VB               |                | ME<br>CVA   | ÖVERSYN        | CVA<br>100    |            |
| 0330 | .PEJL FMRP 407B                                       | —                | —  | —  |             | 1           |                  |                |             | SE TOMT 851-25 |               | I 814B     |
| 0340 | .PEJL T MRP 409                                       | —                | —  | —  | 1           |             |                  |                |             | SE TOMT 851-25 |               | I 813B     |
| 0350 | .MOLNHÖJDMÄTARE MT<br>M3215-777011<br>FRUNGEL         | —                | —  | —  | 1           | 1           |                  |                |             | SE TOMT 865-4D |               |            |
| 0360 | ..SKRIVARE<br>M3215-777138                            | —                | —  | —  | 1           | 1           |                  |                |             | SE TOMT 865-4D |               |            |
| 0370 | .TELESKOPMAST MT<br>M1237-851711                      | —                | —  | —  | 1           | 1           |                  |                |             | SE TOMT 850-67 |               | TYP CLARK  |

| Pos  | Materielidentifiering                                    | LKOD             |    | Antal       |             | Underhållsperiod |                | Åtgärd på    |              | Föreskrift | Huvud-<br>vst | Anteckning             |
|------|--|------------------|----|-------------|-------------|------------------|----------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------------------|
|      |  | Individ-<br>uppf | Ue | 813<br>813B | 814<br>814B | Drift            | För-<br>varing | Åtgärd<br>av | Åtgärd       |            |               |                        |
| 0380 | . MASTFÖRLÄNGNING<br>F1250-202422                        | 16 00            | —  | 1           | 1           | VB               |                | ME<br>CVA    | ÖVERSYN      |            | CVA<br>100    |                        |
| 0390 | . .ANTENNBOM<br>FF-FR1592-0                              | 17 00            | —  | 1           | 1           | VB               |                | ME<br>CVA    | ÖVERSYN      |            | CVA<br>100    |                        |
| 0400 | . RESANORDNING<br>F1281-305650<br>FF-F1281-305650        | 18 00            | —  | 1           | 1           | VB               |                | ME<br>CVA    | ÖVERSYN      |            | CVA<br>100    |                        |
| 0410 | . TFNAPP MT<br>M3926-384011<br>LME-UPA 13X10             | —                | UE | 1           | 1           |                  |                |              | SE TOMT 857- |            |               | M37<br>UNDER TRYCKNING |
| 0420 | . TFNAPP 386<br>M3926-386010                             | —                | UE | 1           | 1           |                  |                |              | SE TOMT 857- |            |               | UNDER TRYCKNING        |
| 0430 | . MELLANKOPPLINGSLÅDA<br>F1281-201540<br>FF-F1281-201540 | 19 00            | —  | 1           | 1           | VB               |                | ME<br>CVA    | ÖVERSYN      |            | CVA<br>100    |                        |
| 0500 | . ÖVRIGT   | 99 00            | —  | —           | —           | —                |                | —            | —            |            | —             |                        |