

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER MT FMR18- 2
851-107

1978-11-29

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare F:UTM/P Ståhl FFV-U/A 5145, 5032	Fastställd av R Klitte /R Hjärter	Ändrad enligt	Upphåver
---	---	---------------	----------

Giltighet: 1979-01-01 till 1980-06-30

Radiostation FMR18 M3955-718000 och Kanalorderutrustning 202A M3782-202010Bruksenhetsuppföljning**1 MÅLSÄTTNING**

Målsättningen är att erhålla uppgifter om materielens driftsäkerhet (bedöma garanterade värden) samt att få bättre kännedom om brister i materiel och underhållssystem.

2 OMFATTNING

Bruksenhetsuppföljning skall ske på Radiostation FMR18 M3955-718000 och Kanalorderutrustning 202A M3782-202010 vid samtliga anläggningar.

Rapporteringen skall utföras av den personal som utför de felavhjälpande åtgärderna.

3 UPPFÖLJNINGSPERIOD

Start: 1979-01-01

Upphör: 1980-06-30

4 AVGRÄNSNING

Rapportering görs på materiel som är förtecknad i respektive UHPLAN-M.

Följande materiel (finns endast på centraler) skall inte rapporteras:

FMR18 Manöverenhet F5225-006247 (FMR18)

Kanalordersändare 202A M3782-202128 (K202A)

5 UTBILDNING

Information utöver vad som anges i denna föreskrift ges av FFV-U/A, avdelning 5148 eller avdelning 5032. Information ges per telefon eller vid personligt besök.

6 RAPPORTERINGSUNDERLAG

Följande rapporteringsunderlag erfordras (förutom denna föreskrift).

- Allmän anvisning för rapportering TOMT 80-201
- Teknisk rapport beställs från FBF
- Underhållsplan Materiel TOMT FMR18-1 och TOMT 851-93

7 UTVÄRDERING

Sammanställning och utvärdering skall göras enligt följande:

- Varje kvartal görs en enkel sammanställning av rapporterade fel. Denna sammanställning används dels som återkoppling till rapportörerna, dels vid de löpande kontakterna med leverantören.
- Efter avslutad uppföljning görs en total utvärdering i form av en slutrapport.

8 SPECIELLA ANVISNINGAR TEKNISK RAPPORT

8.1 Förrådsplatskod

Ange respektive flottiljbeteckning.

8.2 Rapporteringsobjekt

Rapporteringsobjekt är Radiostation FMR18 M3955-718000. Detta gäller även fel i kanalorderutrustningen.

8.3 Individnummer

Individnummer skall anges. Framför individnumret skrivs M vid fel i mottagaren och S vid fel i sändaren.

8.4 Reparationstid

Reparationstid skall inte rapporteras.

8.5 Rapportering av "felaktig enhet"

I fältet "Felaktig enhet" skall förrådsbeteckningen (på så "låg nivå" som möjligt) för felaktig enhet anges. I fältet "tilläggskod" skall M (mottagare) eller S (sändare) anges.

