

1983-04-29

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/O Hertzman	Fastställd av A Kågström /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver
---	--	---------------	----------

Radiostation RA 138 MT M3955-138011

Basradioutrustning M8323-038010


Underhållsplan Materiel

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser för materielunderhåll,
se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.

2 Speciella bestämmelser och referenser

Se sidan 2.



Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst		Föreskrift	Anteckning	
			1	2	3	Drift	För- varing		Atgärd av i fred	Atgärd av i krig		Arbetsvolym (Mantimmar)	
0A	SPECIELLA BESTÄMMELSER												
0B	-----												
0C	.RA 138 MT ÄR EN BÄRBAR RADIOSTATION SOM ÄR AVSEDD ATT UTNYTTJAS FÖR MARK-MARKSAMBAND INOM FLYGBASER.												
0D													
0E	.PR RA 138 MT SKA FUNKTIONSKONTROLL UTFÖRAS ENLIGT TILLSYNSFÖRESKRIFT. NÄR FUNKTIONSKONTROLLEN SR UTVISAR ELLER NÄR ANDRA SKÄL FÖRELIGGER, SKA TILLSYN UTFÖRAS ENLIGT ANVISNINGAR I TILLSYNSFÖRESKRIFTEN.												
0G													
0H	.UNDERHÅLL I FORM AV TILLSYN, FELSÖKNING TILL UE, BYTE AV UE OCH BYTE AV RD AV FÖRBRUKNINGSKARAKTÄR SKA UTFÖRAS AV DEN PR ANLÄGGNINGEN FAST PLACERADE PERSONALEN (TSB/F).												
0I													
0J	.RESERVENHETER AV FÖRBRUKNINGSKARAKTÄR SÄSOM SMÄLTSAKRINGAR, GLÖDLAMPOR OCH KOMMER ATT UTPLACERAS PÅ BERÖRDA FÖRBAND.												
0K													
0L													
0M													
0N	.REPARATION SKA UTFÖRAS AV OCH PÅ HUVUDVERKSTAD. KONTROLL PÅ SÄNDTAGARE SKA UTFÖRAS MED AUTOTEST. FÖR REPARATION SKA LEVERANTÖRENS TEKNISKA UNDERLAG UTNYTTJAS.												
0O													
0P													
0Q	.UE FÖR RA 138 MT SKA FINNAS PÅ FÖRBAND OCH CENTRALT UE-FÖRRÄD. FELAKTIG UE SKA SÄNDAS TILL HUVUDVERKSTAD FÖR ÅTGÄRD. FRÅN CENTRALT UE-FÖRRÄD ERHÅLLES NY ENHET. FÖRDELN AV RA 138 TILL FÖRB, TROLIG START JAN 1984.												
0R													
0S													
0T	.FFV ELEKTRONIK AB/CVA ÄR HUVUDVERKSTAD (HVST) FÖR RA 138 MT, SAMT SYSTEMHUVUDVERKSTAD (SVST) FÖR MARK-RADIO FLYGBAS VARI RA 138 MT INGRÄ.												
0U													
0V													
0W	.I SVST ÅTAGANDE INGRÄR TEKNISKT UNDERHÅLLSANSVAR FÖR BL A ÖVERVAKNING AV SYSTEMETS FUNKTION MOT STÄLLDA KRAV												
0X													
0Y	.I SAMBAND MED ATT ÖVRIGA I SYSTEMET INGRÄNDE UTRUSTNINGAR FRANTAGITS, KAN DENNA UHP-M KOMMA ATT REVIDERAS.												
0Z													
0A	.RA 138 ÄR UTRUSTAD MED X-MOD SNITT FÖR ANSLUTNING AV KRYPTO. BYGLINGSPLUGG MÅSTE VARA ISATT PÅ KRYAPP INTE ANVÄNDS.												
0B													
0A													
1A	REFERENSER												
1B	-----												
1C	.UNDERHÅLLSBEREDNING												
1D	.UNDERHÅLLSPLAN SYSTEM (UHP-S)												
1E	.UE-SYSTEM												
1F	.MÄT- OCH PROVUTRUSTN 2500 ALLYÄM												
00000	RA 138 MT												
00000	M3955-138011												
00000													
000100	.SÄNDTAGARE RA 138												
000100	F6057-008922												
000100	SRA -RR-19377C												
000100													
000100													

43355-138011

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version									Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Anteckning	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing			Atgård	Arbetsvolym (Mantimmar)		
000200 01	•MONOFON	UE	1									VB	---	ME	CVA	TOMT			
02	M2790-800710											VB	---	TSB/F	390	KONTROLL/BYTE			
03	SRA -RR-193700											VB	---	ME	CVA	TEKN UNDERLAG LEVERANT REPARATION			
04																			
05																			
000300 01	•BARSELE	--	1									VB	---	ME	CVA	TOMT			
02	F6057-009040											VB	---	TSB/F	390	KONTROLL/BYTE			
03	SRA -RR-193720											VB	---	ME	CVA	TEKN UNDERLAG LEVERANT REPARATION			
04																			
05																			
000400 01	•ANTENN	--	1									VB	---	ME	CVA	TOMT			
02	M1921-579010											VB	---	TSB/F	390	KONTROLL/BYTE			
03	KREIN-71937																		
000500 01	•BATTERIKASSETT	--	2									VB	---	ME	CVA	TOMT			
02	F6057-009019											VB	---	TSB/F	390	KONTROLL/BYTE			
03	SRA -RR-189240																		
000600 01	•FÖRVARINGSVÅSKA	--	1									VB	---	ME	CVA	TOMT			
02	F6057-009059											VB	---	TSB/F	390	KONTROLL/BYTE			
03	SRA -RR-193730																		
04																			
05																			
000700 01	LADDNINGSLIKRIKTARE	UE	0-1									VB	---	ME	CVA	TOMT			
02	F6057-008921											VB	---	TSB/F	390	KONTROLL/BYTE			
03	SRA -RR-187521											VB	---	ME	CVA	TEKN UNDERLAG LEVERANT REPARATION/ÖVERSYN			
04																			
05																			

