


1986-08-22

Sida

1 (3)

|  |   |               |                     |
|--|---|---------------|---------------------|
| Tjänsteställe, handläggare<br>FuhT/P Ståhl | Fastställt av<br>E Vintheden/<br>B Skärhammar | Ändrad enligt | Upphäver<br>851-115 |
|--|---|---------------|---------------------|

## RA 706 M3955-706010 Underhållsplan Materiel



### 1 Inledning

#### 1.1 System-/materielorientering

Flygtrafikledningsradio RA 706 består av tre mottagare och en sändare.

RA 706 ersätter RA 816 i TLF-kärror och installeras även vid flygvapnets skjutmål.

Radioutrustningen ansluts till en antenn, som för TLF-kärrorna utgörs av en dubbelantenn där den undre antennen nyttjas för RA 706 och den övre för basradio.

Objektansvar: FMV:Radio, U Enström

Tekniskt underhållsstöd, ref:FFVEL/TRA A Larsson, Arboga 0589/81694

## 1.2 Drifttillstånd/nyttjande i fred

Samtliga installerade RA 706 är driftställda (spänningsanslutna).

## 1.3 Berörda myndigheter/instanser

Respektive marktelekontor: F4/Se NN, F10/Se S, F16/Se M och F21/Se ÖN.

## 2 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.  
Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146.

## 3 Speciella bestämmelser

Se sidan 3.

## 4 Referenser

Se sidan 3.



