

1968. 05. 08

Sida 1(3)

Tjänsteställe, handläggare UHD/O Hertzman CVA/S Ploby	Fastställd av R A Elmgard /S A Redving	Ändrad enligt 279	Upphäver 1)
---	--	-------------------	----------------

Markradio RK-01Föreskrifter för underhållstjänsten

- 1 För materieln gäller angiven period och verkstad för tillsyn och översyn.
- 2 Förvaltningsmyndighet skall för verkställighet av underhållet vända sig till respektive verkstad enligt följande fördelning.

Materiel inom sektorTv

W5, N3

TV1 (CVA)

O5

TV2 (F2)

S1, S2

TV3 (F17)

ÖN3

TV4 (F21)

W2

TV5 (FTG)

O1, G1

TV6 (CVM)

Sektorgräns utgör även gräns för tv arbetsområde. Förvaltningsmyndighet, som har materiel inom annan sektor, skall således beställa underhåll vid denna sektors tv. Annan fördelning kan dock i speciella fall ifrågakomma.

- 3 Teknisk personal på anläggning skall:
 - verkställa tillsyn på materiel enligt bifogade direktiv
 - utföra reparationer i mån av möjlighet
 - deltaga vid tekniska inspektioner och vid underhållsåtgärder som utförs av tv, cv eller civil firma.
- 4 De under tillsynsperiod angivna bokstäverna A-E motsvara tillsynsföreskrifternas beteckning för det kalendertidsbundna underhållet, där A = daglig service, B = 1-3 veckors service, C = 1-5 månaders tillsyn och E = årstillsyn. Siffran efter bokstav anger närmare fixerad period t ex B2 = varannan vecka, C3 = var tredje månad. D är alltid lika med halvårstillsyn.
- 5 De under tillsyn och översynsperiod angivna tiderna får i undantagsfall överskridas med max 25 %.

Föreskrifter för underhållstjänsten (forts)

- 6 "X" i kolumnen "Ue" anger att utbytesenhet finns.
- 7 Angivna tillsynsperioder gäller om materielen är i drift. Vid anläggningar som inte är i drift skall D-tillsyn utföras.
- 8 "Vb" (vid behov) i kolumnen period innebär att tillsyn respektive översyn utförs efter föreskriven periodisk inspektion (mätning och övrig kontroll), vars resultat ger anvisning om vilka vårdåtgärder som skall företas enligt föreskrift.
- 9 Underhåll i krig utförs av organisationsenhet enligt kod angiven i kolumn "Underhålles i krig av".
Kodförteckning över åtgärdesinstans i krig se TOMT 80-18.

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	Antal i ö-ver-en-het	Tillsyn			Översyn		Un-der-hål-les i krig av	Huvud-verk-stad	Kas-se-ras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Pe-riod	Utföres av					
				6) 2)		CVA 1)							
1.	M3955-171021 70 M3955-171021	<u>MARKRADIO RK-01</u> MARKRADIO RK-01A MT		A C D E	Förb Tv	510A292	Vb	CVA	BAS- BAT OCH 600	CVA	FF		
	M3955-171041 70 M3955-171041	MARKRADIO RK-01B MT											
	M3955-171051 70 M3955-171051	MARKRADIO RK-01C MT											
	M3955-171061 70 M3955-171061	MARKRADIO RK-01D MT											
.1	F5995-002518	SÄNDARENHET SRT-SU2183 F	1-4 1-5			510A293						X	
.2	F5995-000080	LİKRIKTARENHET SRT-SU2184 C	1-4 1-5			510A293						X	
.3	F5995-000554	KONTROLLENHET S SRT-SU2327 A	1			510A293						X	
.4	F5995-002523	KONTROLLENHET S SRT-SU2327 B	1			510A293						X	
.5	F5995-002521	SÄNDARSTATIV, SRT-SU2325 B ³⁾	1			510A293						X	inkl fläktenh
.6	F5995-002519	MOTTAGARENHET SRT-SU2186 F	1-4 1-8 1-10			510A291						X	
.7	F5995-002524	KONTROLLENHET M SRT-SU2328 A	1			510A291						X	
.8	F5995-000096	KONTROLLENHET M SRT-SU2328 B	1			510A291						X	
.9	F5995-002525	KONTROLLENHET M SRT-SU2328 C	1			510A291						X	
.10		MOTTAGARSTATIV ³⁾ SRT-SU2326 A				510A291						X	inkl fläktenh
.11	F5995-000095	MOTTAGARSTATIV ³⁾ SRT-SU2326 B				510A291						X	inkl fläktenh
.12	F5995-002522	MOTTAGARSTATIV ³⁾ SRT-SU2326 C				510A291						X	inkl fläktenh
.13		MANÖVERTRUSTNINGAR		C E	Förb Tv	510A305 ⁴⁾ 511A35 ⁵⁾							

- 1) FÖRESKRIFT CVA GÄLLANDE ÖVERSYN HAR NOTERATS TILL HÖGER I KOLUMN "FÖRESKRIFT".
2) ANGIVNA TILLSYNSPERIODER GÄLLER MTRL I DRIFT. VID ANLÄGGNING SOM ICKE ÄR I DRIFT SKALL D-TILLSYN UTFÖRAS.
3) GÄLLER SAMTLIGA TYPER AV RK-01 STATIV.
4) GÄLLER FÖR VARIANTERNA B OCH D. TILLÄMPAS ÄVEN VID ÖVERSYN.
5) GÄLLER I TILLÄMPLIGA DELAR FÖR VARIANTERNA B, C OCH D.
6) D-TILLSYN FÅR GÖRAS AV TV, DÅ EJ EGNA RESURSER DÄRTILL FINNES

