

Upphvar 851-193 / 89

1982-04-07

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UPM/O Hertzman FFV-U/CVA 5145 O Lindqvist	A Kågström / E Vintheden		TOMT 851-28B 1)

Luforutrustning RT-01 (M9999-904000)

Underhållsplan Materiel

1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.
- 1.2 Detaljerad läsanvisning, se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

Se sidan 2.

1) Helt omarbetad

Adress	Rad	Materielidentifiering	Antal		Version		Intervall/Tillfälle		Ue	För- varing	Drift	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6							
0A		SPECIELLA UESTÄMMELSER													
0B		---													
0C		• MED KONTROLL VID BEHOV, AVSES FUNKTIONSKONTROLL I SAMBAND MED UNDERHÅLL ELLER VID IMMÄTNING AV FÖRBIN-													
0D		DELSE MELLAN UTRUSTNINGAR. ÅRLIG TILLSYN SKALL UTFÖRAS PÅ UTRUSTNINGAR OBEROENDE AV DRIFTPROFIL.													
0E		TILLSYN VID BEHOV UTFÖRS BERÖENDE PÅ UTFALL VID FUNKTIONSKONTROLL.													
0F		• VID BEMÄRNDA ANLÄGGNINGAR SKALL ANLÄGGNINGSPERSONALEN UTFÖRA FÖRESKRIVNA UNDERHÅLLSÅTGÄRDER SAMT ER-													
0G		FÖRBERGLIGA REPARATIONER I MÅN AV TILLGÄNGLIGA RESURSER. VID RESURSBRIST SKALL TSD/R ANLITAS.													
0H		VID OBEMÄRNDA ANLÄGGNINGAR SKALL FÖRESKRIVNA UNDERHÅLLSÅTGÄRDER UTFÖRAS AV TSD/R.													
0I		HYGGA MED VARME - VENTILATIONSTRUSTNING I FUNKTION, BOR VINTERID KONTROLLERAS MINST VAR TREDJE MÅNAD BE-													
0J		TRAFKADE DESSA FUNKTIONER													
0K															
0L															
0M		• HUVUDVERKSTAD FÖR LUFORUTRUSTNING RT-01 ÄR FFV-U/CVA.													
0N															
0O		• UNDERHÅLLSINTERVALLER SOM ANGETTS I FÄLTET "DRIFT" AVSER ALL ÖVERLÄMNAD OCH DRIFTSATT MATERIEL													
0P		OAVSETT DRIFTPROFIL.													
0Q															
0R		• TEKNISKT UNDERLAG FÖR REPARATION UTFÖRS AV BESKRIVNING RT-01 OCH EFFEKTFÖRSTÄRKARE SAMT RESERVEDELSKATALOG.													
0S		FÖR FÖRÄNDRINGAR SOM SKETT PÅ UTRUSTNINGEN UTGÖR RITNINGUNDERLAGET (RITNINGSFÖRTECKNING FFV-U/A 451130)													
0T		UNDERLAG FÖR KOMPLETTERING AV ÖVRIGT TEKNISKT UNDERLAG. TILLBEHÖRSLISTOR, SE TOMT 851-984.													
0U															
0V		• SÄNDARUTRUSTNING I TELEHYDDOR M3950-709511, -709521 OCH -709531 FINNS UPPTAGNA I DENNA UHP-M.													
0W															
0X		• MTRLOMSÄTTNING LUFORUTR RT-01 BERÄKNAS KUNNA SKE UNDER 1986.													
0Y															
000000	01	LUFORUTRUSTN RT-01	--	X	VB	---	BE	CVA						2,0	
02		M7999-904000					ANL	100							
03							TSB	600							
04							BE	600							
05							TSB	600							
06							ANL								
07							1RR								
08							VB								
09							VB								
10							BE	TSB/R	600						
11							CVA	390							
0A		• SÄNDARUTRUSTNING													
0B		---													
000100	01	• RADIOSÄNDARE RT-01	UE	1	1RR	---	BE	CVA						8,0	
02		M3950-709010					TSB	600							
03							DE								
04							TSB/R								
05							DE							16,0	

951-028

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	Förvaring					
000200	01	...FLÄKTENHET	--	1			VB	---	BE	CVA	TOMT 251-33		
	02	F3520-000521							TSB/R	600	REP		
	03	GEC -R904896											
000300	01	...LIKKRIKTARENHET	--	1			VB	---	BE	CVA	TOMT 251-33		
	02	F3520-000463							TSB/R	600	REP		
	03	GEC -R303145											
000400	01	...LIKKRIKTARENHET	--	1			VB	---	BE	CVA	TOMT 851-33		
	02	F3520-000405							TSB/R	600	REP		
	03	GEC -R303147											
000500	01	...KONTROLLPANEL	--	1			VB	---	BE	CVA	TOMT 851-33		
	02	F3520-000489							TSB/R	600	REP		
	03	GEC -R307552											
000600	01	...MODULATORARENHET	--	1			VB	---	BE	CVA	TOMT 851-33		
	02	F3520-000464							TSB/R	600	REP		
	03	GEC -R803146											
000700	01	...SANDARENHET	--	1			VB	---	BE	CVA	TOMT 851-33		
	02	F3520-000487							TSB/R	600	REP		
	03	GEC -R307551											
000800	01	...FILTERENHET	--	1			VB	---	BE	CVA	TOMT 851-33		
	02	F3520-000499							TSB/R	600	REP		
	03	GEC -R808524											
000900	01	...AVSTÄMNINGSENHET	UE	0-1			VB	---	BE	CVA	TOMT 851-33		
	02	F3520-000489							TSB/R	600	REP		
	03	GEC -R307618											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Antal		Version		Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning	
			Ue	Ue	1	2	3	4						5
001000	01	..EFFEKTÖRSTÄRKARE	--	0-1			1RR	---	BE	CVA	TOMT 851-36	8,0		
	02	M2555-203011							TSB	600	TILLSYN			
	03	SRT -SU30040 A							ANL					
	04								BE		TOMT 851-34	16,0		
	05						VD		TSB/R	600	ÖVERSYN/REPARATION			
	06													
001100	01	..AVSTÄMNINGSENHET	UE	0-1			VD	---	BE	CVA	TOMT 851-34			
	02	F5995-006643							TSB/R	600	REP			
	03	SRT -SU30050 A												
002000	01	..LINJEFÖRSTÄRKARE	--	0-1			VB	---	BE	CVA	TEKNISKT UNDERLAG			
	02	F1231-102460							TSB/R	600	REP			
	03	FF -F1281-102460												
002100	01	..LINJEAVSLUTNINGSENH	--	1			VB	---	BE	CVA	TEKNISKT UNDERLAG			
	02	F1281-306992							TSB/R	600	REP			
	03	FF -F1281-306982												
002200	01	..RÖRMAST RT-01 3CM	--	0-1			1RR	---	BE	CVA	TOMT 851-102		SE TOMT 851-92	
	02	F1291-900883							TSB	600	TILLSYN			
	03	FF -FR1572												
002300	01	..RÖRMAST RT-01 55M	--	0-1			1RR	---	BE	CVA	TOMT 851-102		SE TOMT 851-92	
	02	F1291-900882							TSB	600	TILLSYN			
	03	FF -FR1571												
002400	01	..RÖRMAST 23M,K	--	1			1RR	---	BE	CVA	TEKNISKT UNDERLAG		SE TOMT 850-67	
	02	M1237-869011							TSB	600	TILLSYN		RÖRLIG ENHET	
	03	CVA -F1250-100066												

351-023

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Version		Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6	7					
002450 01	...LUFORANTENN	--	1					1R		BE	CVA	TOMT 851-102		SE TOMT 851-92
02	M1921-713010									TSB	390	TILLSYN		
03	FF -F1291-201177										600			

0A	MANÖVERUTRUSTNING LGC													
0B														
004000 01	...MANÖVERSTATIV	--	1				1R			BE	CVA			
02	F1281-901086									TSB	600	FUNKTIONSPROV		
03	FF -FR45234										390			
04														
05							VB			BE		TEKNISKT UNDERLAG		
06										TSB/R		REPARATION		
07										CVA				

004100 01	...STRÖMFÖRSÖRJENH	--	1				VB			DE	CVA	TEKNISKT UNDERLAG		
02	F1291-901083									TSB/R	600	REP		
03	FF -FR48062													

004200 01	...LIKRIKTARENHT	--	1-2				VB			BE	CVA	TEKNISKT UNDERLAG		
02	F1281-901090									TSB/R	600	REP		
03	FF -FR45235													

004300 01	...ÖVERVAKNINGSMOTT	--	1-2				VB			BE	CVA	TEKNISKT UNDERLAG		
02	F1281-901091									TSB/R	600	REP		
03	FF -FR43501													

004400 01	...RELATILLSATS	UE	1				VB			BE	CVA	TEKNISKT UNDERLAG		
02	F1281-901092									TSB/R	600	REP		
03	FF -FR45236													

004500 01	...FÖRSTÄRKARE	--	1				VB			BE	CVA	TEKNISKT UNDERLAG		
02	F1281-901093									TSB/R	600	REP		
03	FF -FR45237													

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal				Interval/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	Drift	För-varing					
004510 01	..VAXLINGSENHET	--	0-1				VB	---	BE CVA	TEKNISKT UNDERLAG			
02	F1291-901094								TSB/R 600	REP			
03	FF -FR49319												
004520 01	..NIVRENHET	--	1				VB	---	BE CVA	TEKNISKT UNDERLAG			
02	F1250-102760								TSB/R 600	REP			
03	CVA -F1250-102760												
004530 01	..AUTOMATIKENHET	--	1				VB	---	BE CVA	TEKNISKT UNDERLAG			
02	F1250-102801								TSB/R 600	REP			
03	CVA -F1250-102801												
004550 01	..SIGNALOMF 1225HZ	--	1				VB	---	BE TELUB	TOMT 857-224		SE TOMT 857-87	
02	M2580-106001								TSB 600	TILLSYN			
03													
004560 01	..BANDSPELARE 107	UE	1				10DAG	---	BE CVA	GÄLLANDE SKÖTSELFÖRESKR		SE TOMT 850-48	
02	M3886-107310								TSB/F 100	RENGÖRING AV TONHUVUD		*) UTFÖRS AV	
03	PHIL -EL3542								ME	---		TILLVERKARENS	
04							VB	---	*)	ÖVERSYN/REPARATION		REPR PÅ ORTEN	
05													
004570 01	..PAUSBAND LUFOR	--	1				VB	---	BE CVA	---			
02	F1250-454751								CVA 390	UTBYTL			
03	CVA -F1250-454751												
004580 01	..KONTROLLINSATS	--	1				VB	---	BE CVA	TEKNISKT UNDERLAG			
02	F1250-102768								TSB/R 600	REP			
03	CVA -F1250-102768												
004600 01	..RELÄENHET	--	1				VD	---	BE CVA	TEKNISKT UNDERLAG			
02	F1250-308955								TSB/R 600	REP			
03	CVA -F1250-308955												

351-028

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing				
104700	01	**RADIOMOTTAGARE 93C	UE	1			VB	---	ME	TEKNISKT UNDERLAG		*) UTFÖRS AV TILLVERKARENS REPR PÅ ORTEN
	02	M3951-930010		4	5	6			*)			
	03	LUXOR-BT495		7	8	9						
004800	01	**ÖVNINGSENH ORBI LFC	UE	1			VB	---	BE	TEKNISKT UNDERLAG		
	02	F1250-209752							TSB/R	600	REP	
	03	CVA -F1250-209752										
004900	01	**MANÖVERUTRUSTNING LFC										
	02											
	03											
005100	01	**KRETSKORTSENHET	--	1			VB	---	BE	TEKNISKT UNDERLAG		
	02	F1250-205438							ANL	100	REP	
	03	CVA -F1250-205438							TSB/R	600		
005200	01	**ORLEDPANEL	--	1-10			VB	---	BE	TEKNISKT UNDERLAG		
	02	F1250-310582							ANL	100	REP	
	03	CVA -F1250-310582							TSB/R	600		
005300	01	**ORLEDPANEL	--	1			VB	---	BE	TEKNISKT UNDERLAG		
	02	F1250-310581							ANL	100	REP	
	03	CVA -F1250-310581							TSB/R	600		
005400	01	**SIGNALOMF 1225HZ	--	1			VB	---	BE	TELU8 TOMT 857-224		SE TOMT 857-87
	02	M2580-106001							ANL	100	TILLSYN	
	03											
006000	01	**MOBIL MANÖVERUTRUSTNING	UE				VB	---	BE	BESKRIVNING		
	02	**MANÖVERENHET							TSB/R	600	REP	
	03	M2491-851710							CVA	390		
		03 SRA -R6-173950										

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing					
007000	01 PLASTLYDDA 1 MT 02 M7013-001012 03 FF -F1281-414261 04 05 06 07 03	--	1	1	1	1RR 3RR	2RR *) 4RR	BE TSB ANL	CVA 100 600 350	TOMT 869-5 TILLSYN		SE TOMT 850-66 *) INOMHUSFÖRV.
007100	01 FFV-ENHET 02 F1250-101616 03 CVA -F1250-101616 04 05 06 07 03 02	UE	1				3MÄNAD	BE TSB ANL	CVA 100	MIRL EJ I VARMFÖRRÄD KONTROLL AV FUNKTIONERNA		
						1RR	1RR	BE TSB	600	TOMT TEKNISK KONTROLL, TILLSYN		
						VB	VB	BE TSB/R	600	RITNING REPARATION		