

1968.10.18.

Sida 1 (15)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDM/ Ö Kristiansson CVA/F Lindh	Fastställd av R H Elmgard	Ändrad enligt 585	Upphäver
--	------------------------------	-------------------	----------

Radiofjärrskriftmateriel inom luftoperativa radionätet

Föreskrifter för underhållstjänsten

- 1 För materiel i drift gäller angivna service- och tillsynsperioder samt angiven verkstad för tillsyn och översyn.
- 2 Underhållsperioder för förrådshållen eller beredskapsställd materiel regleras i respektive tillsynsföreskrift.
- 3 Ansvaret för verkställigheten av underhåll av radiofjärrskriftmaterielen åläggs lokal förvaltningsmyndighet.
- 4 Lokal förvaltningsmyndighet skall för underhåll vända sig till verkstad enligt nedan:

Mtrl inom sektor	Verkstad
W5, N3	TV1 (CVA)
O5	TV2 (F2)
S1, S2	TV3 (F17)
ÖN3	TV4 (F21)
W2	TV5 (FTG)
O1, G1	TV6 (CVM)

Sektorgräns utgör även gräns för tv arbetsområde. Undantag kan förekomma, vilket regleras av central förvaltningsmyndighet. Lokal förvaltningsmyndighet, som har materiel inom annan sektor, skall beställa underhåll av denna sektors tv i samråd med systemansvarig chef.

- 5 Systemansvar åvilar strilsystem- respektive sektorteleingenjör.
- 6 Systemansvar innebär planläggning, samordning och kontroll av underhållsåtgärder samt uppkoppling av förbindelser i samband med underhållsåtgärder.
- 7 Underhållsverkställighet åvilar:
 - . Vid bemannad anläggning - chef för tekniska bemanningen.
 - . Vid obemannad anläggning - tv.

- 8 Teknisk personal på anläggning skall:
- . verkställa tillsyn på anläggningen enligt sida 4-15.
 - . utföra enklare reparationer i mån av tillgång till hjälpmedel
 - . delta i och kontrollera de tekniska inspektioner och underhållsåtgärder på anläggningen som åvilar tv , cv eller civil entreprenör
 - . inför systemansvarig chef ansvara för att anläggningens materiel är i det skick som utfärdade föreskrifter anger
 - . minst en gång årligen (lämpligen i samband med E-tillsyn) utföra prestandakontroll på utrustningen och vid behov beställa översyn eller reparation
 - . se till att anläggningens förbindelser med tillhörande abonnenter fungerar oklanderligt och enligt utfärdade underhållsföreskrifter
 - . med avseende på vad som ovan sagts äga tillträde till abonnentanläggningar.
- 9 Driftavbrott för underhållsåtgärd får endast ske efter samråd med systemansvarig chef och skall i möjligaste mån undvikas.
- 10 Vid arbeten som utförs inom anläggningen av tv eller cv skall anläggningens underhållsutrustning ställas till förfogande.
- 11 Före större tillsyner och reparationer skall respektive teknisk instans på huvudverkstad meddelas av anläggningens tekniska personal.
- 12 Verkställande underhållsinstans skall meddela huvudverkstad sådana erfarenheter, som kan medföra modifieringar eller ändring av underhållsföreskrifter.
- 13 De under tillsyns- och översynsperiod angivna tiderna får, när samtidig tillsyn eller översyn av annan samhörande materiel är önskvärd, överskridas med max 25%.
- 14 De under service- och tillsynsgrad angivna bokstäverna A-E motsvarar service- och tillsynsföreskrifternas beteckning för det kalendertidsbundna underhållet där
- A = daglig service
 - B = 1-3 veckors service
 - C = 1-5 månaders tillsyn
 - D = 1/2 års tillsyn och
 - E = årstillsyn.

- 15 Utbytesenheter (ue) tilldelas och redovisas av tv.
- 16 Reservdelsförsörjning sker genom UHF-filialförråd vid flj respektive . Reservdelar till materiel för åtgärder som endast skall utföras av CVA spärras för leverans till övriga underhållsinstanser.
- 17 Förbrukningsmateriel, papper, remsor och dylikt, till fjärrskrivmaskiner skall beställas genom UHF-filialförråd vid flj.
- 18 Översyn "Vb" (vid behov) innebär de åtgärder som bedöms lämpliga efter en kvalificerad prestandakontroll (teleteknisk och mekanisk) av utrustningens funktioner enligt utfärdade föreskrifter. Föreskrift för tillsyn och översyn fastställs inte genom denna TOMT men gäller i tillämpliga delar. Vid eventuella avvikelser (provisorium etc) gäller denna TOMT.

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	Antal i ö-ver-en-het	Tillsyn			Översyn		Un-der-hål-les i krig av	Huvud-verk-stad	Kas-se-ras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Pe-riod	Utföres av					
		<u>RADIOURUSTNING</u>											
1	M2554-104010	ANTENNFÖRSTÄRKARE RO6WA-NV4		C, D E	Flj Flj + TV	CVA 511 A 76	Vb	CVA	TV	CVA	FF	x	
2	M3951-751010	MOTTAGARENHET RO6WA-EK11-10		C, D E	Flj Flj + TV	CVA 510 A 315	Vb	CVA	TV	CVA	FF	x	
3	M3951-708010	RADIOMOTT MRM 8		C, D E	Flj Flj + TV	CVA 511 A 46	Vb	CVA	TV	CVA	FF		
4	M3951-706020	RADIOMOTT MRM 6B		C, D E	Flj Flj + TV	CVA TTM 266	Vb	CVA	TV	CVA	FF		
5	M3951-706118	LIKRIKTARENHET SRA-M3-69450/11		C, D E	Flj Flj + TV		Vb	CVA	TV	CVA	FF		
6	M2562-104010	MOTTAGAROSCILLATOR PHIL-9FE100		C, D E	Flj Flj + TV	CVA TTM 539	Vb	CVA	TV	CVA	FF		
1	F5225-001627	. PULSENHET PHIL-RP099.39	1										
2	F5225-003560	. MOTORENHET PHIL-NE652.57	1										
7	M2562-103010	OSCILLATOR RO6WA-N0261		C, D E	Flj Flj + TV	CVA 510 A 175	Vb	CVA	TV	CVA	FF	x	
1	F5563-000140	. OSCILLATORENHET RO6WA-HS1203	1										
2	F5563-000141	. OSCILLATORENHET RO6WA-HS1204	1										
8	M2546-327010	FI-DEMULATOR PHIL-9FY102		C, D E	Flj Flj + TV	CVA TTM 540	Vb	CVA	TV	CVA	FF		
1	F5225-001706	. MF-ENHET PHIL-RP166.49	2										
2	F5225-001707	. DISKRIMINATORENHET PHIL-RP166.50	2										
3	F5225-001705	. OSCILLATORENHET PHIL-RP166.42	1										
4	F5225-003562	. DIVERSITETS-ENHET PHIL-RP166.39	1										
9	M3988-003011	TONTELEGRAF-MOTT CVA-F1250-404971-4		C, D E	(Flj) Flj + TV	CVA 510 A 390	Vb	CVA	TV	CVA	FF		WTK 340
1	F5940-002241	. KRAFTENHET SIEM-FS SK 6116/34	1									x	
2	F5940-002258	. DISKRIMINATOR SIEM-8T SK 5591/43	2									x	Alt.
3	F5940-002259	. DISKRIMINATOR SIEM-8T SK 5591/44	2									x	Alt.

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	Antal i över-en-het	Tillsyn			Översyn		Under-håll-les i krig av	Huvud-verk-stad	Kas-se-ras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Pe-riod	Utföres av					
4	F5940-002260	.DISKRIMINATOR SIEM-ST SK 5591/45	2									x	Alt.
5	F5940-002261	.DIVERSITETSENHET SIEM-ST SK 5591/6	1									x	
6	F5940-002247	.FILTER SIEM-ST SK 5521/56	2									x	Alt.
7	F5940-002248	.FILTER SIEM-ST SK 5521/57	2									x	Alt.
8	F5940-002249	.FILTER SIEM-ST SK 5521/58	2									x	Alt.
9	F5940-002255	.OMKOPPLINGSENHET SIEM-ST SK 5551/20	1										
10	M3988-004010	TONTELEGRAFSÄNDARE CVA-F1250-403680		C. D E	Flj Flj + TV	CVA 510 A 390	Vb	CVA	TV	CVA	FF		WTK 340
11	F5940-002241	.KRAFTENHET SIEM-FS SK 6116/34	1									x	
12	F5940-002257	.FÖRSTÄRKARE SIEM-ST SK 5561/2	2									x	
13	F5940-002252	.TONSÄNDARE SIEM-ST SK 5531/37	1									x	
14	F5940-002253	.TONSÄNDARE SIEM-ST SK 5531/38	1									x	
15	F5940-002254	.TONSÄNDARE SIEM-ST SK 5531/39	1									x	
16	F5940-002246	.FILTER SIEM-ST SK 5521/5	1									x	
17	F5940-002250	.FILTER SIEM-ST SK 5521/6	1									x	
18	F5940-002251	.FILTER SIEM-ST SK 5521/7	1									x	
19	F5940-002256	.OMKOPPLINGSENHET SIEM-ST SK 5551/21	1										
20	M3988-001000	TONTELEGRUTR WT 100		C. D E	Flj Flj + TV	CVA 758-34A	Vb	CVA	TV	CVA	FF		
21	M3988-001110	.TONTELEGRAFSÄNDARE CVA-F1250-404370	1										6-kanal
22	F5940-000026	.FÖRSTÄRKARE SIEM-FS SK 5151/205	1									x	
23	M2507-701010	.GAFFELPANEL SIEM-FS SK 5151/45	1									x	
24	M2569-106010	.VÄXELSÄNDARE SIEM-FS SK 5671/5	1										

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	Antal i över- ver- en- het	Tillägn			Översyn		Un- der- hål- les i krig av	Huvud- verk- stad	Kas- se- ras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Pe- riod	Utföres av					
5	M2511-703010	..KRAFTENHET SIEM-FS SK 5141/11	1									x	
6	M2561-103010	..KANALSÄNDARE 3 SIEM-FS SK 5181/590	1									x	
7	M2561-104010	..KANALSÄNDARE 4 SIEM-FS SK 5181/591	1									x	
8	M2561-105010	..KANALSÄNDARE 5 SIEM-FS SK 5181/592	1									x	
9	M2561-106010	..KANALSÄNDARE 6 SIEM-FS SK 5181/593	1									x	
10	M2561-107010	..KANALSÄNDARE 7 SIEM-FS SK 5181/594	1									x	
11	M2561-108010	..KANALSÄNDARE 8 SIEM-FS SK 5181/595	1									x	
12	M1844-101010	..MÄTPANEL SIEM-FS SK 5151/53	1										
13	M3988-001210	..TONTELEGRAFSÄNDARE CVA-F1250-404371	1										12-kanal
14	F5940-000026	..FÖRSTÄRKARE SIEM-FS SK 5161/205	1									x	
15	M2507-701010	..GAFFELPANEL SIEM-FS SK 5151/45	1									x	
16	M2569-106010	..VÄXELSÄNDARE SIEM-FS SK 5671/5	1										
17	M2511-703010	..KRAFTENHET SIEM-FS SK 5141/11	1									x	
18	M2561-101010	..KANALSÄNDARE 1 SIEM-FS SK 5181/588	1									x	
19	M2561-102010	..KANALSÄNDARE 2 SIEM-FS SK 5181/589	1									x	
20	M2561-103010	..KANALSÄNDARE 3 SIEM-FS SK 5181/590	1									x	
21	M2561-104010	..KANALSÄNDARE 4 SIEM-FS SK 5181/591	1									x	
22	M2561-105010	..KANALSÄNDARE 5 SIEM-FS SK 5181/592	1									x	
23	M2561-106010	..KANALSÄNDARE 6 SIEM-FS SK 5181/593	1									x	
24	M2561-107010	..KANALSÄNDARE 7 SIEM-FS SK 5181/594	1									x	
25	M2561-108010	..KANALSÄNDARE 8 SIEM-FS SK 5181/595	1									x	

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	Antal i ö-ver-en-het	Tillägn			Översyn		Un-der-hål-les i krig av	Huvud-verk-stad	Kas-se-ras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Pe-riod	Utföres av					
.26	M2561-109010	..KANALSÄNDARE 9 SIEM-FS SK 5181/596	1									x	
.27	M2561-110010	..KANALSÄNDARE 10 SIEM-FS SK 5181/597	1									x	
.28	M2561-111010	..KANALSÄNDARE 11 SIEM-FS SK 5181/598	1									x	
.29	M2561-112010	..KANALSÄNDARE 12 SIEM-FS SK 5181/599	1									x	
.30	M1844-101010	..MÄTPANEL SIEM-FS SK 5151/53	2										
.31	M3988-001510	..TONTELEGRAFMOTTAGARE CVA-F1250-404372	1									x	6-kanal
.32	F5940-000026	..FÖRSTÄRKARE SIEM-FS SK 5161/205	1										
.33	M2507-701010	..GAFFELPANEL SIEM-FS SK 5151/45	1									x	
.34	M2511-704010	..KRAFTENHET SIEM-FS SK 5211/6	1									x	
.35	M2517-710010	..KANALMOTTAGARE 3 SIEM-FS SK 5161/226	1									x	
.36	M2517-711010	..KANALMOTTAGARE 4 SIEM-FS SK 5161/227	1									x	
.37	M2517-712010	..KANALMOTTAGARE 5 SIEM-FS SK 5161-228	1									x	
.38	M2517-713010	..KANALMOTTAGARE 6 SIEM-FS SK 5161/229	1									x	
.39	M2517-714010	..KANALMOTTAGARE 7 SIEM-FS SK 5161/230	1									x	
.40	M2517-715010	..KANALMOTTAGARE 8 SIEM-FS SK 5161/231	1									x	
.41	M2484-801610	..LOKALKRETSVÄLJARE SIEM-FS SK 5072/72	2										
.42	M1844-102010	..MÄTPANEL SIEM-FS SK 5151/54	2										
.43	M3988-001610	..TONTELEGRAFMOTTAGARE CVA-F1250-302876	1									x	12-kanal
.44	F5940-000026	..FÖRSTÄRKARE SIEM-FS SK 5161/205	1										
.45	M2507-701010	..GAFFELPANEL SIEM-FS SK 5151/45	1										
.46	M2511-704010	..KRAFTENHET SIEM-FS SK 5211/6	2									x	

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	Antal i ö-ver-en-het	Tillagn			Översyn		Un-der-hål-les i krig av	Huvud-verk-stad	Kas-se-raa av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Pe-riod	Utföres av					
.47	M2517-708010	..KANALMOTTAGARE 1 SIEM-FS SK 5161/224	1									x	
.48	M2517-709010	..KANALMOTTAGARE 2 SIEM-FS SK 5161/225	1									x	
.49	M2517-710010	..KANALMOTTAGARE 3 SIEM-FS SK 5161/228	1									x	
.50	M2517-711010	..KANALMOTTAGARE 4 SIEM-FS SK 5161/227	1									x	
.51	M2517-712010	..KANALMOTTAGARE 5 SIEM-FS SK 5161/228	1									x	
.52	M2517-713010	..KANALMOTTAGARE 6 SIEM-FS SK 5161/229	1									x	
.53	M2517-714010	..KANALMOTTAGARE 7 SIEM-FS SK 5161/230	1									x	
.54	M2517-715010	..KANALMOTTAGARE 8 SIEM-FS SK 5161/231	1									x	
.55	M2517-716010	..KANALMOTTAGARE 9 SIEM-FS SK 5161/232	1									x	
.56	M2517-717010	..KANALMOTTAGARE 10 SIEM-FS SK 5161/233	1									x	
.57	M2517-718010	..KANALMOTTAGARE 11 SIEM-FS SK 5161/234	1									x	
.58	M2517-719010	..KANALMOTTAGARE 12 SIEM-FS SK 5161/235	1									x	
.59	M2484-801610	..LOKALKRETSVÄLJARE SIEM-FS SK 5072/72	4										
.60	M1844-102010	..MÄTPANEL SIEM-FS SK 5151/54	4										
12	M3951-706128	KONTROLLENHET FF-FR34956		C, D E	Flj Flj + TV		Vb	CVA	TV	CVA	FF		
13	M3441-301010	KRISTALLUR ROBWA-CAQ		C, D E	Flj Flj + TV		Vb	CVA	TV	CVA	FF	x	
14	M2972-102010	MINUTPULSGIVARE ROBWA-CAU		C, D E	Flj Flj + TV		Vb	CVA	TV	CVA	FF		
15	M3441-215010	SEKUNDÄRUR AXLUN-TN 45100/06		E	Flj		Vb	CVA	TV	CVA	FF		
16	M2511-242010	LIKRIKTARE ELMEA-PV60-2,5		C, D E	Flj Flj + TV		Vb	CVA	TV	CVA	FF		
17	M3951-706138	HÖGTALARENHET FF-FR34714		E	Flj		Vb	CVA	TV	CVA	FF		
18	M3912-801010	TELEGRAFVÄXEL CVA-42-00.57144		E	Flj		Vb	CVA	TV	CVA	FF		

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	Antal i ö-ver-en-het	Tillagn			Översyn		Un-der-hål-les i krig av	Huvud-verk-stad	Kas-se-ras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Pe-riod	Utföres av					
19	M3951-706148	SPÄRRKNAPPSPANEL CVA-F1250-201135		E	Flj		Vb	CVA	TV	CVA	FF		
20	F1250-301273	JACKPANEL CVA-F1250-301273		E	Flj		Vb	CVA	TV	CVA	FF		
21	F1250-201798	MODULATIONSFÖRD CVA-F1250-201798		E	Flj		Vb	CVA	TV	CVA	FF		
22	M3983-901011	RAPRITFNUTR Å-STN		D	Flj	CVA 758-33A	Vb	CVA	TV	CVA	FF		MRX-16
.1	M1893-812110	.VÄGGGRAM SRT-SU61206	1										
.2	M2483-802110	.RELÄENHET SRT-SU62189	1										
.3	M2511-271010	.LIKRIKTARENHET SRT-SU5893	1										
.4	M3926-571010	.HÖGTALARTFN M FSK SRT-SU62372	1										
.5	M3926-101010	.TELEFONAPPARAT ME-DBH1405/3	1										
.6	M2552-305010	.FÖRSTÄRKARE SRT-SU62315	1										
23	M3983-910011	RAPRITFNUTR K-STN		D	Flj	CVA 758-33A	Vb	CVA	TV	CVA	FF		MRX-16
.1	M1893-843010	.STATIV SRT-SU61205	1										
.2	M2483-802210	.RELÄENHET SRT-SU62188	1										
.3	M2511-271010	.LIKRIKTARENHET SRT-SU5893	1										
.4	M3926-572010	.HÖGTTFN M LINJETAG SRT-SU62370	1										
.5	M3926-271010	.TFNAPP M LINJETAG SRT-SU62373	1										
.6	M3926-501010	.HÖGTALARTELEFON SRT-SU62371	1										
.7	M2552-305010	.FÖRSTÄRKARE SRT-SU62315	2										
24	M3983-211011	TGFINLAGRINGSTERM SRT-VT2F		SE TOMT	857-7	CVA 510 A 329							
25	M3780-409010	FJMANUTR FMR4/TMR9 PHIL-RP859.17		C. D E	Flj Flj + TV		Vb	CVA	TV	CVA	FF		
.1	F5225-003564	.MANÖVERAPPARAT PHIL-RP695.90	1										
.2	F5225-003565	.MANÖVERMOTTAGARE PHIL-RP695.91	1										

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	Antal i leveransenhet	Tillsyn			Översyn		Underhåll i krig av	Huvudverkstad	Kaseras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Foreskrift	Period	Utföres av					
3	F5225-003708	VÄGTYPGIVARE PHIL-RP696.51											
4	F5225-003561	KRAFTENHET PHIL-PE4818	1										
26	M3950-714011	RADIOSENDARE FMR 14 TFUNK-51.2235.000-00		C, D E	Flj Flj + TV	CVA 510 A 316	Vb	CVA	TV	CVA	FF		
1	M3950-714118	MANÖVERAPPARAT TFUNK-51.2238.000-03	1									x	
2	F6510-000210	SPARRINSATS TFUNK-51.2263.000-00	1										
3	M3950-714128	MANÖVERSENDARSTATIV TFUNK-51.2237.051	1										
4	F6510-000248	TONSÄNDARE 681 Hz TFUNK-53.0079.923-00	1										Kanal 2
5	F6510-000249	TONSÄNDARE 740 Hz TFUNK-53.0079.924-00	1										Kanal 1
6	F6510-000250	TONSÄNDARE 800 Hz TFUNK-53.0079.925-00	1										Kanal 2
7	F6510-000251	TONSÄNDARE 871 Hz TFUNK-53.0079.926-00	1										Kanal 1
8	F6510-000252	TONSÄNDARE 946 Hz TFUNK-53.0079.927-00	1										Kanal 2
9	F6510-000253	TONSÄNDARE 1028 Hz TFUNK-53.0079.928-00	1										Kanal 1
10	F6510-000254	TONSÄNDARE 1105 Hz TFUNK-53.0079.929-00	1										Kanal 2
11	F6510-000255	TONSÄNDARE 1200 Hz TFUNK-53.0079.930-00	1										Kanal 1
12	F6510-000256	TONSÄNDARE 1302 Hz TFUNK-53.0079.931-00	1										Kanal 2
13	F6510-000257	TONSÄNDARE 1412 Hz TFUNK-53.0079.932-00	1										Kanal 1
14	F6510-000258	TONSÄNDARE 1535 Hz TFUNK-53.0079.933-00	1										Kanal 2
15	F6510-000259	TONSÄNDARE 1665 Hz TFUNK-53.0079.934-00	1										Kanal 1
16	F6510-000260	TONSÄNDARE 1808 Hz TFUNK-53.0079.935-00	1										Kanal 2
17	F6510-000261	TONSÄNDARE 1960 Hz TFUNK-53.0079.936-00	1										Kanal 1
18	F6510-000262	TONSÄNDARE 2310 Hz TFUNK-53.0079.938-00	1										Kanal 2
19	F6510-000263	TONSÄNDARE 2500 Hz TFUNK-53.0079.939-00	1										Kanal 1

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	Antal i överenheten	Tillsyn			Översyn		Underhåll i krig av	Huvudverkstad	Kasseras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Period	Utföres av					
20	F 6510-000264	.. TONSÄNDARE 2710 Hz TFUNK-53.0079.940-00	1										Kanal 2
21	F 6510-000265	.. TONSÄNDARE 2940 Hz TFUNK-53.0079.941-00	1										Kanal 1
22	F 6510-000230	.. TONMOTTAGARE 681 Hz TFUNK-51.7202.901-00	1										Kanal 2
23	F 6510-000231	.. TONMOTTAGARE 740 Hz TFUNK-51.7202.902-00	1										Kanal 1
24	F 6510-000232	.. TONMOTTAGARE 800 Hz TFUNK-51.7202.903-00	1										Kanal 2
25	F 6510-000233	.. TONMOTTAGARE 871 Hz TFUNK-51.7202.904-00	1										Kanal 1
26	F 6510-000234	.. TONMOTTAGARE 946 Hz TFUNK-51.7202.905-00	1										Kanal 2
27	F 6510-000235	.. TONMOTTAGARE 1028 Hz TFUNK-51.7202.906-00	1										Kanal 1
28	F 6510-000236	.. TONMOTTAGARE 1105 Hz TFUNK-51.7202.907-00	1										Kanal 2
29	F 6510-000237	.. TONMOTTAGARE 1200 Hz TFUNK-51.7202.908-00	1										Kanal 1
30	F 6510-000238	.. TONMOTTAGARE 1302 Hz TFUNK-51.7202.909-00	1										Kanal 2
31	F 6510-000239	.. TONMOTTAGARE 1412 Hz TFUNK-51.7202.910-00	1										Kanal 1
32	F 6510-000240	.. TONMOTTAGARE 1535 Hz TFUNK-51.7202.911-00	1										Kanal 2
33	F 6510-000241	.. TONMOTTAGARE 1665 Hz TFUNK-51.7202.912-00	1										Kanal 1
34	F 6510-000242	.. TONMOTTAGARE 1808 Hz TFUNK-51.7202.913-00	1										Kanal 2
35	F 6510-000243	.. TONMOTTAGARE 1960 Hz TFUNK-51.7202.914-00	1										Kanal 1
36	F 6510-000244	.. TONMOTTAGARE 2310 Hz TFUNK-51.7202.915-00	1										Kanal 2
37	F 6510-000245	.. TONMOTTAGARE 2500 Hz TFUNK-51.7202.916-00	1										Kanal 1
38	F 6510-000246	.. TONMOTTAGARE 2710 Hz TFUNK-51.7202.917-00	1										Kanal 2

Pos nr	Förråds- beteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	An- tal i o- ver- en- het	Tillägn			Överbyn		Un- der- hål- les i krig av	Huvud- verk- stad	Kan- se- ras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Pe- riod	Utföres av					
39	F6510-000247	.. TONMOTTAGARE 2940 Hz TFUNK-51.7202.918-00	1										Kanal 1
40	F6510-000276	.. FÖRSTARKARE TFUNK-53.1115.000-00	1										
41	F6510-000286	.. SPARRINSATS TFUNK-53.0985.901-00	1										
42	F6510-000275	.. STÖRBLOCKERINSATS TFUNK-53.1695.020-00	1										
43	F6510-000009	.. HÖCPASSFILTER TFUNK-53.0121.510-00	1									x	
44	M3950-714138	.. STYRSTATIV TFUNK-51.2232.000-00	1										
45	F6510-000179	.. OSCILLATOR TFUNK-51.2221.000-00	1										x
46	F6510-000008	.. FREKVENSDDELARE TFUNK-51.7093.000-00	1										x
47	F6510-000003	.. MÅTOMSÄTTARE TFUNK-51.2127.916-00	1										x
48	F6510-000194	.. MODULATOR TFUNK-51.2233.000-64	1										x
49	F6510-000197	.. NYCKLINGSENHET TFUNK-51.2234.000-64	1										x
50	F6510-000228	.. MANÖVERENHET TFUNK-51.2274.901-64	1										x
51	F6510-000278	.. MANÖVERMOTTAGARE TFUNK-51.2267.000-00	1										
52		... SE POS 26,4 TOM 26,43											
53	M3950-714148	.. EFFEKTFÖRSTARKARE CORAC-522-2925-00	1										
54	F2686-000099	.. BLOCKERLIKRIKTARE CORAC-553-1126-00	1										
55	F2686-000106	.. AUT GLÖDSPREGULATOR CORAC-554-4751-004	1										x
56	F2686-000101	.. BLOCKERENHET CORAC-553-1253-00	1										x
57	F2686-000086	.. STYRFÖRSTARKARE CORAC-528-0302-00	5										x
58	F2686-000083	.. REGLERSTEG CORAC-554-6832-005	1										x

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	Antal i över-en-het	Tillsyn			Översyn		Under-håll-les i krig av	Huvud-verk-stad	Kas-se-ras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Pe-riod	Utföres av					
59	F2686-000079	..RIKTKOPPLARE CORAC-553-0753-00	1									x	
60	M3950-714158	..ÖVERTONSFILTSTATIV CORAC-522-3278-00	1									x	
61	F2686-000086	..STYRFÖRSTÄRKARE CORAC-528-0302-00	1									x	
62	F2686-000109	..HÖGPASSFILTER CORAC-756-2390-005	1									x	
63	M3950-714168	..ANTENNVAXEL 2/4 TFUNK-51.0257.000-00	1									x	All pos 62
64	F6510-000149	..MOTORENHET TFUNK-51.0099.300-00	8									x	
65	M3950-714178	..ANTENNVAXEL 5/8 TFUNK-51.0258.000-00	1									x	All pos 60
66	F6510-000149	..MOTORENHET TFUNK-51.0099.300-00	40									x	
27	M2433-253010	HÖGEFFEKTAVSLUTARE ROSWA-RD 10/50		C D E	Flj Flj + TV		Vb CVA	TV CVA	FF			x	
28	F1250-301954	TJANSTEKANALTEN CVA-F1250-301954		E	Flj		Vb CVA	TV CVA	FF				2 kanal All pos 29
29	F1250-302272	TJANSTEKANALTEN CVA-F1250-302272		E	Flj		Vb CVA	TV CVA	FF				6 kanal All pos 28
30	M3393-401910	FREKVENSMÄTTR CVA-F1250-300898		B C D E	Flj CVA		Vb CVA	TV CVA	FF				
31		FSKRABONNETRUSTNING											
1	M3914-801010	..ANSLUTNINGSSSTATIV FF-F1281-409555	1	C D E	Flj Flj + TV		Vb CVA	TV CVA	FF				
2	F1281-100704	..TELEGRAFVAXEL FF-F1281-100704	1										
3	F1281-100705	..PROVENHET FF-F1281-100705	1										
4	M2511-288010	..LIKRIKTARE OLTRO-B60-2,5RS	2										
5		..FSKRMASKINER		SE TOMT	87-8			TELUB	TV	TELUB	FF		
32		ÖVRIG RADIOURUSTNING STATIV O DYL		E	Flj		Vb CVA	TV CVA	FF				

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	Antal i övertaget	Tillägn			Översyn		Underhåll i krig av	Huvudverkstad	Kasseras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Period	Utföres av					
<u>ANTENNER KV</u>													
33	F1281-303668	LOG-PER RIKTANTENN FF-F1281-303668		/ D E	Flj Flj + TV	CVA 440-1:2	Vb	CVA	TV	CVA	FF		
34	F1250-100171	VERTIKALANTENN CVA-F1250-100171		/ D E	Flj Flj + TV	CVA 440-1:17	Vb	CVA	TV	CVA	FF		
35	F1250-202171	DIPOLANTENN CVA-F1250-202171		/ D E	Flj Flj + TV		Vb	CVA	TV	CVA	FF		
36	F1250-302847	DIPOLANTENN CVA-F1250-302847		/ D E	Flj Flj + TV		Vb	CVA	TV	CVA	FF		
37	M1921-020010	ROMBANTENN CVA-F1250-302712		/ D E	Flj Flj + TV	CVA 511 A 57 CVA 511 A 119	Vb	CVA	TV	CVA	FF		
38	M1921-030010	ROMBANTENN CVA-F1250-302713		/ D E	Flj Flj + TV	CVA 511 A 57 CVA 511 A 119	Vb	CVA	TV	CVA	FF		
39	F1250-302584	DELTAANTENN CVA-F1250-302584		/ D E	Flj Flj + TV	CVA 511 A 57 CVA 511 A 119	Vb	CVA	TV	CVA	FF		
40	F1250-302719	DELTA-VERTIKALANTENN CVA-F1250-302719		/ D E	Flj Flj + TV	CVA 511 A 57 CVA 511 A 119	Vb	CVA	TV	CVA	FF		
<u>FSKR FÖRMEDLINGSUTR</u>													
41	M3918-705011	FÖRMEDLINGSUTR M91		B, C, D E	Flj Flj + TV	CVA 510 A 388	Vb	CVA	TV	CVA	FF		
1		FSKRMASKINER		SE TOMT	857-8			TELUB	TV	TELUB	FF		
2	F5940-002322	REMSAVKÄNNARE SIEM-T SEND 91 C	8			CVA 440-1:1	Vb	CVA	TV	CVA	FF		
3	F5940-002320	RELÄ SIEM-T RLS 63				CVA 510 A 389							
4	F5940-002330	REMSÅTERUTSÄNDNUTR SIEM-FS SK 3394/1	1										
5	F5940-002319	KRAFTSKÅP SIEM-FS SK 6195/2	1										
6	F5940-002318	KRAFTENHET SIEM-FS SK 6126/4	3										
7	F5940-002328	SYNKVIPPA SIEM-FS SK 3391/23	4									BG2...5	
8	F5940-002329	GRUPPSTYRFÖRST SIEM-FS SK 3391/24	1									BG1	
9	F5940-002321	PULSGIVARE SIEM-T SEND 72 C	2			CVA 758/67-18A							

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungs-beteckning	Antal i ö-ver-en-het	Tillsyn			Översyn		Un-der-hål-les i krig av	Huvud-verk-stad	Kas-seras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Pe-riod	Utföres av					
10	F5940-002311	..KRISTALLOSCILLATOR QG1, IF1 SIEM-FS SK 3391/4	1										
11	F5940-002312	..PULSFORMARE BK1 SIEM-FS SK 3391/5	3										
12	F5940-002313	..TAKTGIVARE TU1, RE1 SIEM-FS SK 3391/6	1										
13	F5940-002314	..VIPPSTEG MK1 SIEM-FS SK 3391/7	1										
14	F5940-002315	..OCH-GRIND BK3, KG1 SIEM-FS SK 3391/8	1										
15	F5940-002316	..OCH-GRIND BK2, KG2 SIEM-FS SK 3391/9	1										
16	F5940-002306	..EFFEKTSTEG LS1, LS2 SIEM-FS SK 3391/10	8										
17	F5940-002326	..INDIKATOR SIEM-FS SK 3351/4	1										
42	M3918-704011	FÖRMEDLINGSUTR LVA2		B, C, D E	Flj Flj + TV		Vb	CVA	TV	CVA	FF		
1		..SE POS 41.1 TOM 41.5											
2	F5940-002317	..KRAFTENHET SIEM-FS SK 6126/3	3										
3		..SE POS 41.9 TOM 41.17											
4	F5940-002331	..MELLANMINNE SIEM-FS SK 3395/14											
5	F5940-002323	..MAGNETBANDMINNE SIEM-FS SK 2651/3											
6	F5940-002324	..INSOSCILLATOR SIEM-FS SK 2654/14	1										
7	F5940-002325	..ÅTERGIVNFÖRSTÄRKARE SIEM-FS SK 2654/5A	3										
8	F5940-002307	..RESULTATFÖRSTÄRKARE SIEM-FS SK 3391/14											
9	F5940-002308	..SPÄRRENHET SIEM-FS SK 3391/16											
10	F5940-002309	..SPÄRRENHET SIEM-FS SK 3391/17											
11	F5940-002310	..INGÅNGSENHET SIEM-FS SK 3391/18											
12	F5940-002327	..ÖVERVAKNINGUTR SIEM-FS SK 3366/11	1										

