

16

TBS 860-000128/98

UF SAMBAND 320-000011  
Mtrlgrp: SAMBAND  
Fbet: M7781-002358  
(856-101)

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDE

1974-12-16

Tjänsteställe, handläggare F:UP/O Hertzman CVA/5336 L Hagman	Fastställd av J Arman /B Skärhammar	Ändrad enligt <i>SHI</i>	Upphäver Sida 69-76 TOMT 856-7C
--	---	--------------------------	---------------------------------------

Telefonväxel AKE129 M3918-129000

Underhållsplan Apparater

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se  
TOMT 80-140 och OSM.

2 Speciella bestämmelser

- 2.1 Principiell underhållsplanlösning och resursfördelning framgår av TOMT 856-7 och skrivelse F:UP A52: UHPLAN-S AKE129.
- 2.2 Blockschemata för denna UHPLAN-A tas inte fram.
- 2.3 Underhållsplanen är upplagd efter LME ursprungsbeteckningar.
- 2.4 Reparationsavtal har upprättats med LME, angående reparation av kretskort.  
Felaktiga enheter sänds till FFV-U/CVA.

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0000	TELEFONVÄXEL AKE129 M3918-129000 LME-AKE129			—	X	B1 C1	—	BE tsb	TOMT 856-71 TILLSYN	CVA 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS
0010	.RELÄSATS VIR F3200-009570 LME-BCE55103 994-185158			ue	8	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0020	.RELÄSATS LMR F3200-009571 LME-BCE55104 994-185159			ue	20	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0030	.RELÄSATS GV F3200-009572 LME-BCE59104 994-185160			ue	80	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0040	.RELÄSATS DR F3200-009573 LME-BCHI311031 994-185166			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0050	.RELÄSATS SPR F3200-009574 LME-BCHI311032 994-185167			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0060	.RELÄSATS GSR F3200-009575 LME-BCHI311139 994-185168			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0070	.RELÄSATS VMR F3200-009576 LME-BCHI31744 994-185161			ue	8	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0080	.RELÄSATS TG F3200-009577 LME-BCHI31874 994-185162			ue	3	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0090	.RELÄSATS TM F3200-009579 LME-BCHI31951 994-185163			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
					Drift	För- varing				
0100	.RELÄSATS KM/KS F3200-009580 LME-BCHI31954 994-185164		ue	12	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0110	.RELÄSATS KM/TS F3200-009581 LME-BCHI31955 994-185165		ue	16	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0120	.KRAFTAGGREGAT F3200-009583 LME-BMA26001 994-185221		ue	1	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0130	.STATIVKRAFTAGGREGAT F3200-009584 LME-BMN26101 994-185151		ue	2	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0140	.STATIVKRAFTAGGREGAT F3200-009585 LME-BMN26102 994-185152		ue	1	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0150	.STATIVKRAFTAGGREGAT F3200-009586 LME-BMN26103 994-185153		ue	1	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0160	.STATIVKRAFTAGGREGAT F3200-009587 LME-BMN126104 994-185154		ue	1	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0170	.STATIVKRAFTAGGREGAT F3200-009588 LME-BMN26203 994-185155		ue	2	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0180	.STATIVKRAFTAGGREGAT F3200-009589 LME-BMN26204 994-185156		ue	2	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0190	.STATIVKRAFTAGGREGAT F3200-009590 LME-BMN26205 994-185157		ue	4	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
					Drift	För- varing				
0200	.SKRIVMASKIN F3200-009592 LME-KDP10101 994-185145 IBM-731200		ue	1	C1 vb vb	—	ME tsb ME CVA	TOMT 856-71 TILLSYN ÖVERSYN	CVA 393	
0210	.REMSSTANS (MEK) F3200-009593 LME-KDS10101 994-185148		ue	1	C1 <del>ME</del> vb	—	ME tsb ME TELUB	TOMT 856-71 TILLSYN TELUB 205-337 ÖVERSYN	TELUB 393	
0220	.REMSSTANS (ELEKTR) F3200-009594 LME-KDS10102 994-185147		ue	1	C1 <del>ME</del> vb	—	ME tsb ME TELUB	TOMT 856-71 TILLSYN TELUB 205-337 ÖVERSYN	TELUB 393	
0230	.REMSLÅSARE F3200-009595 LME-KDT10101 994-185146		ue	1	C1 <del>ME</del> vb	—	ME tsb ME TELUB	TOMT 856-71 TILLSYN TELUB 205-344 ÖVERSYN	TELUB 393	
0240	.REMSSPOLARE F3200-009596 LME-KDY10101 994-185149		ue	1	vb	—	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 393	
0250	.KRETSKORT F3200-010996 LME-NEC6181605 994-185283		ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0260	.KRETSKORT F3200-010997 LME-NEC6181606 994-185282		ue	3	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0270	.KRETSKORT F3200-010998 LME-NEC6181743 994-185281		ue	3	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0280	.KRETSKORT F3200-010999 LME-NEC6181744 994-185280		ue	3	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0290	.KRETSKORT F3200-011000 LME-NEC6181745 994-185278			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0300	.KRETSKORT F3200-011001 LME-NEC6181746 994-185279			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0310	.KRETSKORT F3200-011103 LME-ROA117004 994-185274			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0320	.KRETSKORT F3200-011104 LME-ROA117005 994-185273			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0330	.KRETSKORT F3200-011105 LME-ROA117006 994-185272			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0340	.KRETSKORT F3200-011106 LME-ROA117007/3 994-185270			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0350	.KRETSKORT F3200-011107 LME-ROA117010 994-185285			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0360	.KRETSKORT F3200-011108 LME-ROA117011 994-185284			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0370	.KRETSKORT F3200-011109 LME-ROA117027/2 994-185271			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0380	.KRETSKORT F3200-009604 LME-ROA119034 994-185222			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0390	.KRETSKORT F3200-009605 LME-ROA119061/1 994-185216			ue	12	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0400	.KRETSKORT F3200-009606 LME-ROA119064/1 994-185217			ue	1	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0410	.KRETSKORT F3200-009607 LME-ROA119064/2 994-185218			ue	6	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0420	.KRETSKORT F3200-009608 LME-ROA119064/3 994-185219			ue	5	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0430	.KRETSKORT F3200-009609 LME-ROA119065 994-185220			ue	12	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0440	.KRETSKORT F3200-009610 LME-ROA211103 994-185119			ue	12	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0450	.KRETSKORT F3200-009611 LME-ROA21103/2 994-185120			ue	1	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0460	.KRETSKORT F3200-009454 LME-ROA211089/5 994-185121			ue	6	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0470	.KRETSKORT F3200-009455 LME-ROA211120 994-185122			ue	8	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0480	.KRETSKORT F3200-011111 LME-ROA211129 994-185277			ue	1	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD Individ- uppf	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
					Drift	För- varing				
0490	.KRETSKORT F3200-009456 LME-ROA212325 994-185124		ue	8	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0500	.KRETSKORT F3200-009457 LME-ROA212326 994-185125		ue	8	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0510	.KRETSKORT F3200-009458 LME-ROA12349 994-185126		ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0520	.KRETSKORT F3200-009459 LME-ROA212355/2 994-185123		ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0530	.KRETSKORT F3200-009460 LME-ROA213137 994-185127		ue	5	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0540	.KRETSKORT F3200-009461 LME-ROA213138 994-185128		ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0550	.KRETSKORT F3200-009614 LME-ROA213701/17 994-185132		ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0560	.KRETSKORT F3200-009615 LME-ROA213701/18 994-185133		ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0570	.KRETSKORT F3200-009616 LME-ROA213701/19 994-185134		ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0580	.KRETSKORT F3200-009617 LME-ROA213701/5 994-185129		ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0590	.KRETSKORT F3200-009618 LME-ROA213701/6 994-185130			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0600	.KRETSKORT F3200-009619 LME-ROA213701/7 994-185131			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0610	.KRETSKORT F3200-009620 LME-ROA213703/10 994-185138			ue	12	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0620	.KRETSKORT F3200-009621 LME-ROA213703/11 994-185139			ue	12	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0630	.KRETSKORT F3200-009622 LME-ROA213703/12 994-185140			ue	12	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0640	.KRETSKORT F3200-009623 LME-ROA213703/7 994-185135			ue	12	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0650	.KRETSKORT F3200-009624 LME-ROA213703/8 994-185136			ue	12	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0660	.KRETSKORT F3200-009625 LME-ROA213703/9 994-185137			ue	12	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0670	.KRETSKORT F3200-009626 LME-ROA214096 994-185141			ue	12	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0680	.KRETSKORT F3200-009462 LME-ROA214104 994-185142			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	



Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0690	.KRETSKORT F3200-009627 LME-ROA214108 994-185143			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0700	.KRETSKORT F3200-009628 LME-ROA214712/2 994-185144			ue	12	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0710	.KRETSKORT F3200-009464 LME-ROE101001/1 994-185001			ue	241	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0720	.KRETSKORT F3200-009630 LME-ROE101002/1 994-185002			ue	205	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0730	.KRETSKORT F3200-009631 LME-ROE101003/1 994-185003			ue	122	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0740	.KRETSKORT F3200-009632 LME-ROE101004/1 994-185004			ue	77	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0750	.KRETSKORT F3200-009465 LME-ROE101005/1 994-185005			ue	65	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0760	.KRETSKORT F3200-009466 LME-ROE101006/1 994-185006			ue	88	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0770	.KRETSKORT F3200-009467 LME-ROE101008/1 994-185007			ue	4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0780	.KRETSKORT F3200-009468 LME-ROE101009/1 994-185008			ue	23	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0790	.KRETSKORT F3200-009469 LME-ROE101009/2 994-185009			ue	4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0800	.KRETSKORT F3200-009470 LME-ROE101009/3 994-185010			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0810	.KRETSKORT F3200-009471 LME-ROE101009/4 994-185011			ue	8	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0820	.KRETSKORT F3200-009633 LME-ROE101009/5 994-185012			ue	3	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0830	.KRETSKORT F3200-009472 LME-ROE101010/1 994-185013			ue	86	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0840	.KRETSKORT F3200-009473 LME-ROE101010/2 994-185014			ue	75	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0850	.KRETSKORT F3200-009634 LME-ROE1010100/1 994-185193			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0860	.KRETSKORT F3200-009635 LME-ROE1010100/10 994-185201			ue	4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0870	.KRETSKORT F3200-009636 LME-ROE1010100/12 994-185202			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
0880	.KRETSKORT F3200-009637 LME-ROE1010100/13 994-185203			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0890	.KRETSKORT F3200-009638 LME-ROE1010100/14 994-185204			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
0900	.KRETSKORT F3200-009639 LME-ROE1010100/15 994-185205			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
0910	.KRETSKORT F3200-009640 LME-ROE1010100/16 994-185206			ue	4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
0920	.KRETSKORT F3200-009641 LME-ROE1010100/2 994-185194			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
0930	.KRETSKORT F3200-009642 LME-ROE1010100/3 994-185195			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
0940	.KRETSKORT F3200-009643 LME-ROE1010100/4 994-185196			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
0950	.KRETSKORT F3200-009644 LME-ROE1010100/5 994-185197			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
0960	.KRETSKORT F3200-009645 LME-ROE1010100/6 994-185198			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
0970	.KRETSKORT F3200-009646 LME-ROE1010100/7 994-185199			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
0980	.KRETSKORT F3200-009647 LME-ROE1010100/8 994-185200			ue	4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0990	.KRETSKORT F3200-009648 LME-ROE1010101/1 994-185088			ue	32	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1000	.KRETSKORT F3200-009649 LME-ROE1010102/1 994-185207			ue	6	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1010	.KRETSKORT F3200-009474 LME-ROE1010104/1 994-185089			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1020	.KRETSKORT F3200-009475 LME-ROE1010104/2 994-185090			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1030	.KRETSKORT F3200-009650 LME-ROE101011/1 994-185015			ue	64	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1040	.KRETSKORT F3200-009651 LME-ROE101011/2 994-185016			ue	98	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1050	.KRETSKORT F3200-009476 LME-ROE1010110/1 994-185091			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1060	.KRETSKORT F3200-009477 LME-ROE1010116/2 994-185092			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1070	.KRETSKORT F3200-009652 LME-ROE1010124/1 994-185093			ue	32	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1080	.KRETSKORT F3200-009478 LME-ROE1010124/2 994-125094			ue	60	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
1090	.KRETSKORT F3200-009479 LME-ROE1010125/1 994-185095			ue	6	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1100	.KRETSKORT F3200-009480 LME-ROE1010126/1 994-185096			ue	8	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1110	.KRETSKORT F3200-009481 LME-ROE1010126/2 994-185097			ue	6	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1120	.KRETSKORT F3200-009482 LME-ROE1010126/3 994-185098			ue	4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1130	.KRETSKORT F3200-009483 LME-ROE1010126/4 994-185099			ue	4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1140	.KRETSKORT F3200-009484 LME-ROE1010126/5 994-185100			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1150	.KRETSKORT F3200-009485 LME-ROE1010126/6 994-185101			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1160	.KRETSKORT F3200-009486 LME-ROE1010126/7 994-185102			ue	4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1170	.KRETSKORT F3200-009487 LME-ROE1010129/4 994-185103			ue	4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1180	.KRETSKORT F3200-009488 LME-ROE1010129/5 994-185104			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
1190	.KRETSKORT F3200-009489 LME-ROE1010129/6 994-185105			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1200	.KRETSKORT F3200-009490 LME-ROE1010129/7 994-185106			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1210	.KRETSKORT F3200-009492 LME-ROE101013/1 994-185017			ue	393	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1220	.KRETSKORT F3200-009653 LME-ROE101013/4 994-185213			ue	4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1230	.KRETSKORT F3200-009491 LME-ROE1010130/1 994-185107			ue	10	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1240	.KRETSKORT F3200-009493 LME-ROE1010131/2 994-185108			ue	6	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1250	.KRETSKORT F3200-009494 LME-ROE1010132/2 994-185109			ue	4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1260	.KRETSKORT F3200-009495 LME-ROE1010133/1 994-185110			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1270	.KRETSKORT F3200-009654 LME-ROE1010137/1 994-185209			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1280	.KRETSKORT F3200-009655 LME-ROE101014/1 994-185018			ue	16	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
1290	.KRETSKORT F3200-009656 LME-ROE101015/1 994-185019			ue	24	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
1300	.KRETSKORT F3200-009496 LME-ROE1010150/1 994-185111			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
1310	.KRETSKORT F3200-009497 LME-ROE1010154/2 994-185112			ue	3	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
1320	.KRETSKORT F3200-009498 LME-ROE1010154/5 994-185113			ue	4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
1330	.KRETSKORT F3200-009499 LME-ROE1010159/2 994-185214			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
1340	.KRETSKORT F3200-009657 LME-ROE101016/1 994-185020			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
1350	.KRETSKORT F3200-009500 LME-ROE1010164/2 994-185114			ue	12	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
1360	.KRETSKORT F3200-009658 LME-ROE1010165/1 994-185208			ue	7	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
1370	.KRETSKORT F3200-009501 LME-ROE1010168/1 994-185115			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
1380	.KRETSKORT F3200-010452 LME-ROE1010173/3 994-185269			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
					Drift	För- varing				
1390	.KRETSKORT F3200-009502 LME-ROE101018/1 994-185021		ue	8	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1400	.KRETSKORT F3200-009503 LME-ROE101018/2 994-185022		ue	10	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1410	.KRETSKORT F3200-009504 LME-ROE1010183/1 994-185116		ue	4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1420	.KRETSKORT F3200-009505 LME-ROE1010187/1 994-185117		ue	5	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1430	.KRETSKORT F3200-009506 LME-ROE1010187/2 994-185118		ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1440	.KRETSKORT F3200-009507 LME-ROE101019/1 994-185023		ue	143	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1450	.KRETSKORT F3200-009508 LME-ROE101020/1 994-185024		ue	3	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1460	.KRETSKORT F3200-009509 LME-ROE101021/1 994-185025		ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1470	.KRETSKORT F3200-009510 LME-ROE101021/3 994-185026		ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1480	.KRETSKORT F3200-009511 LME-ROE101021/4 994-185027		ue	9	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	



Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
1490	.KRETSKORT F3200-009512 LME-ROE101022/1 994-185028			ue	4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
1500	.KRETSKORT F3200-009513 LME-ROE101023/1 994-185029			ue	17	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
1510	.KRETSKORT F3200-009514 LME-ROE101024/1 994-185030			ue	7	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
1520	.KRETSKORT F3200-009659 LME-ROE101025/1 994-185031			ue	48	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
1530	.REGLERKRETSKORT F3200-009239 LME-ROE1010253/1 994-185223			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
1540	.KRETSKORT F3200-012322 LME-ROE1010259/1 994-185169			ue	4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
1550	.KRETSKORT F3200-009661 LME-ROE1010266/1 994-185225			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
1560	.KRETSKORT F3200-009662 LME-ROE1010267/1 994-185226			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
1570	.KRETSKORT F3200-009663 LME-ROE1010268/1 994-185227			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	
1580	.KRETSKORT F3200-009664 LME-ROE101027/1 994-185032			ue	96	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN		CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
1590	.KRETSKORT F3200-009665 LME-ROE1010271/1 994-185228			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1600	.KRETSKORT F3200-009666 LME-ROE1010272/1 994-185229			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1610	.KRETSKORT F3200-009667 LME-ROE1010273/1 994-185230			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1620	.KRETSKORT F3200-009668 LME-ROE101029/1 994-185033			ue	136	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1630	.KRETSKORT F3200-009515 LME-ROE101029/2 994-185034			ue	8	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1640	.KRETSKORT F3200-009516 LME-ROE101034/1 994-185035			ue	16	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1650	.KRETSKORT F3200-009669 LME-ROE101035/1 994-185036			ue	96	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1660	.KRETSKORT F3200-009517 LME-ROE101036/1 994-185037			ue	16	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1670	.KRETSKORT F3200-009518 LME-ROE101039/1 994-185038			ue	3	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1680	.KRETSKORT F3200-009670 LME-ROE101051/1 994-185039			ue	174	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
1690	.KRETSKORT F3200-009519 LME-ROE101053/1 994-185040			ue	7	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1700	.KRETSKORT F3200-009520 LME-ROE101055/1 994-185041			ue	6	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1710	.KRETSKORT F3200-009521 LME-ROE101057/1 994-185042			ue	6	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1720	.KRETSKORT F3200-009522 LME-ROE101058/2 994-185043			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1730	.KRETSKORT F3200-009671 LME-ROE101059/6 994-185044			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1740	.KRETSKORT F3200-009672 LME-ROE101059/7 994-185045			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1750	.KRETSKORT F3200-009523 LME-ROE101060/2 994-185046			ue	11	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1760	.KRETSKORT F3200-009524 LME-ROE101061/2 994-185047			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1770	.KRETSKORT F3200-009525 LME-ROE101064/1 994-185048			ue	12	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1780	.KRETSKORT F3200-009673 LME-ROE101066/1 994-185049			ue	80	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
					Drift	För- varing				
1790	.KRETSKORT F3200-009526 LME-ROE101068/1 994-185050		ue	18	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1800	.KRETSKORT F3200-009527 LME-ROE101069/1 994-185051		ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1810	.KRETSKORT F3200-009674 LME-ROE101071/1 994-185052		ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1820	.KRETSKORT F3200-009528 LME-ROE101074/2 994-185053		ue	7	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1830	.KRETSKORT F3200-009529 LME-ROE101075/1 994-185054		ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1840	.KRETSKORT F3200-009530 LME-ROE101076/1 994-185055		ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1850	.KRETSKORT F3200-009531 LME-ROE101077/1 994-185056		ue	4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1860	.KRETSKORT F3200-009532 LME-ROE101077/13 994-185059		ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1870	.KRETSKORT F3200-009533 LME-ROE101077/5 994-185057		ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1880	.KRETSKORT F3200-009534 LME-ROE101077/9 994-185058		ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
					Drift	För- varing				
1890	.KRETSKORT F3200-009675 LME-ROE101081/2 994-185060		ue	144	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1900	.KRETSKORT F3200-009535 LME-ROE101085/2 994-185061		ue	16	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1910	.KRETSKORT F3200-009676 LME-ROE101089/1 994-185171		ue	5	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1920	.KRETSKORT F3200-009677 LME-ROE101089/2 994-185172		ue	3	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1930	.KRETSKORT F3200-009678 LME-ROE101089/3 994-185173		ue	7	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1940	.MANÖVERKORT F3200-008526 LME-ROE1010912/1 994-185275		ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1950	.KRETSKORT F3200-009536 LME-ROE101092/1 994-185062		ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1960	.INSTÄLLNINGSKORT F3200-008528 LME-ROE1010924/2 994-185276		ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1970	.KRETSKORT F3200-009537 LME-ROE101093/1 994-185063		ue	5	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
1980	.KRETSKORT F3200-009679 LME-ROE101093/4 994-185064		ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
1990	.KRETSKORT F3200-009538 LME-ROE101093/5 994-185065			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2000	.KRETSKORT F3200-009539 LME-ROE101093/6 994-185066			ue	3	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2010	.KRETSKORT F3200-009680 LME-ROE101094/1 994-185174			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2020	.KRETSKORT F3200-009681 LME-ROE101094/10 994-185182			ue	4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2030	.KRETSKORT F3200-009682 LME-ROE101094/12 994-185183			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2040	.KRETSKORT F3200-009683 LME-ROE101094/13 994-185184			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2050	.KRETSKORT F3200-009684 LME-ROE101094/14 994-185185			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2060	.KRETSKORT F3200-009685 LME-ROE101094/15 994-185186			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2070	.KRETSKORT F3200-009686 LME-ROE101094/16 994-185187			ue	4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2080	.KRETSKORT F3200-009687 LME-ROE101094/2 994-185175			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
2090	.KRETSKORT F3200-009688 LME-ROE101094/3 994-185176			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2100	.KRETSKORT F3200-009540 LME-ROE101094/4 994-185177			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2110	.KRETSKORT F3200-009689 LME-ROE101094/5 994-185178			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2120	.KRETSKORT F3200-009690 LME-ROE101094/6 994-185179			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2130	.KRETSKORT F3200-009691 LME-ROE101094/7 994-185180			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2140	.KRETSKORT F3200-009692 LME-ROE101094/8 994-185181			ue	4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2150	.KRETSKORT F3200-009541 LME-ROE101095/1 994-185067			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2160	.KRETSKORT F3200-012229 LME-ROE1010951/2 994-185287			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2170	.KRETSKORT F3200-012230 LME-ROE1010952/1 994-185288			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2180	.KRETSKORT F3200-009693 LME-ROE101096/1 994-185188			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
2190	.KRETSKORT F3200-009694 LME-ROE101096/2 994-185189			ue	1	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2200	.KRETSKORT F3200-009542 LME-ROE101097/1 994-185068			ue	1	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2210	.KRETSKORT F3200-009695 LME-ROE101097/2 994-185190			ue	4	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2220	.KRETSKORT F3200-009696 LME-ROE101098/2 994-185191			ue	1	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2230	.KRETSKORT F3200-009697 LME-ROE101099/1 994-185192			ue	12	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2240	.KRETSKORT F3200-009543 LME-ROE102002/1 994-185069			ue	4	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2250	.KRETSKORT F3200-009544 LME-ROE102002/2 994-185070			ue	6	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2260	.KRETSKORT F3200-009545 LME-ROE102002/3 994-185071			ue	10	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2270	.KRETSKORT F3200-009698 LME-ROE102009/1 994-185210			ue	1	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2280	.KRETSKORT F3200-009699 LME-ROE102010/1 994-185211			ue	3	vb		ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	



Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
2290	.KRETSKORT F3200-009700 LME-ROE102011/1 994-185212			ue	3	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2300	.KRETSKORT F3200-011112 LME-ROE1020904/1 994-185286			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2310	.KRETSKORT F3200-009546 LME-ROE103005/1 994-185072			ue	4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2320	.KRETSKORT F3200-009701 LME-ROE104001/1 994-185073			ue	256	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2330	.KRETSKORT F3200-009702 LME-ROE901007/1 994-185074			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA	
2340	.KRETSKORT F3200-009703 LME-ROE901007/2 994-185075			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2350	.KRETSKORT F3200-009548 LME-ROE901008/1 994-185076			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2360	.KRETSKORT F3200-009549 LME-ROE901008/10 994-185085			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2370	.KRETSKORT F3200-009550 LME-ROE901008/11 994-185086			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2380	.KRETSKORT F3200-009551 LME-ROE901008/12 994-185087			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
2390	.KRETSKORT F3200-009552 LME-ROE901008/2 994-185077			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2400	.KRETSKORT F3200-009553 LME-ROE901008/3 994-185078			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2410	.KRETSKORT F3200-009554 LME-ROE901008/4 994-185079			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2420	.KRETSKORT F3200-009555 LME-ROE901008/5 994-185080			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2430	.KRETSKORT F3200-009556 LME-ROE901008/6 994-185081			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2440	.KRETSKORT F3200-009557 LME-ROE901008/7 994-185082			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2450	.KRETSKORT F3200-009558 LME-ROE901008/8 994-185083			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2460	.KRETSKORT F3200-009559 LME-ROE901008/9 994-185084			ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2470	.MINNESSATS F3200-009704 LME-ROMI16006 994-185150			ue	28	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2480	.KRETSKORT F3200-009711 LME-ZHL352003 994-185231			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
					Drift	För- varing				
2490	.KRETSKORT F3200-009712 LME-ZHL352031/2 994-185232		ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2500	.KRETSKORT F3200-009713 LME-ZHL352033 994-185233		ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2510	.KRETSKORT F3200-009714 LME-ZHL352034 994-185234		ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2520	.KRETSKORT F3200-009715 LME-ZHL352035 994-185235		ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2530	.KRETSKORT F3200-009716 LME-ZHL352036 994-185236		ue	2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2540	.KRETSKORT F3200-009717 LME-ZHL352037 994-185237		ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2550	.KRETSKORT F3200-009718 LME-ZHL352038 994-185238		ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2560	.KRETSKORT F3200-009719 LME-ZHL352039 994-185239		ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2570	.KRETSKORT F3200-009720 LME-ZHL352040 994-185240		ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2580	.KRETSKORT F3200-009721 LME-ZHL352041 994-185241		ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
2590	.KRETSKORT F3200-009722 LME-ZHL352042 994-185242			ue	1-2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2600	.KRETSKORT F3200-009723 LME-ZHL352043 994-185243			ue	1-2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2610	.KRETSKORT F3200-009724 LME-ZHL352044 994-185244			ue	1-2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2620	.KRETSKORT F3200-009725 LME-ZHL352045 994-185245			ue	1-2	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2630	.KRETSKORT F3200-009726 LME-ZHL352046 994-185246			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2640	.KRETSKORT F3200-009727 LME-ZHL352047 994-185247			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2650	.KRETSKORT F3200-009728 LME-ZHL352502 994-185248			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2660	.KRETSKORT F3200-009729 LME-ZHL352503 994-185249			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2670	.KRETSKORT F3200-009730 LME-ZHM352001/1 994-185250			ue	2-3	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2680	.KRETSKORT F3200-009731 LME-ZHM354001/1 994-185251			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
2690	.KRETSKORT F3200-009732 LME-ZHP353001 994-185252			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2700	.KRETSKORT F3200-009733 LME-ZHP354001/U2 994-185253			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2710	.KRETSKORT F3200-009734 LME-ZHP354004/U2 994-185254			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2720	.KRETSKORT F3200-009735 LME-ZHT352001/1 994-185255			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2730	.KRETSKORT F3200-009736 LME-ZHT352002/2 994-185256			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2740	.KRETSKORT F3200-009737 LME-ZHT352031 994-185257			ue	4-8	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2750	.KRETSKORT F3200-009738 LME-ZHT352032 994-185258			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2760	.KRETSKORT F3200-009739 LME-ZHT352033 994-185259			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2770	.KRETSKORT F3200-009740 LME-ZHT352034 994-185260			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2780	.KRETSKORT F3200-009741 LME-ZHT352035 994-185261			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	Drift			För- varing	Åtgärd av				
2790	.KRETSKORT F3200-009742 LME-ZHY352001/3 994-185262			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2800	.KRETSKORT F3200-009743 LME-ZHY352001/4 994-185263			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2810	.KRETSKORT F3200-009744 LME-ZHY352002 994-185264			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2820	.KRETSKORT F3200-009745 LME-ZHY352004 994-185265			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2830	.KRETSKORT F3200-009746 LME-ZHY355003 994-185266			ue	1	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2840	.KRETSKORT F3200-009749 LME-ZHZ354031 994-185267			ue	5-8	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2850	.KRETSKORT F3200-009750 LME-ZHZ362001 994-185268			ue	3-4	vb	—	ME CVA	ÖVERSYN	CVA 393	
2860	.ELSKRIVMASKIN M3850-159010 LME-1003606			—	1	vb	—	ME CVA	TOMT ÖVERSYN	CVA 393	
2870	.MANÖVERAPPARAT F3200-012308 LME-965162/2			—	1	vb	—	ME CVA	TOMT ÖVERSYN	CVA 393	