

Uppskrift 705 250-000018/93

1975-08-26

Tjänsteställe, handläggare F:UP/O Hertzman CVA/5337 L Kardell	Fastställd av J O Arman /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphaver
---	---	---------------	----------

Radiolänkutrustning RL-81 M3959-081000

Underhållsplan Apparater

1 Allmänna bestämmelser

- Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140 och OSM.
- Principiell underhållsplanlösning framgår av Underhållsplan System FFRL.

2 Speciella bestämmelser

- Förebyggande underhåll utförs enligt kontrollföreskrift för radiolänkanläggningar (TOMT 856-) samt tillsynsföreskrift RL-81 (TOMT 856-72).
- Avhjälpan underhåll på utrustningen (apparaten) utförs enligt denna underhållsplan samt TOMT 856-72.
- Ue som förvaras i förråd kontrolleras enligt huvudverkstads bedömning i samråd med FMV-F:U.
- Blockschema för Underhållsplan Apparater återfinns på ritning F1250-308011 och kan beställas från FFV-U/CVA ritningsarkiv.
- Denna underhållsplan är registrerad för datorutskrift på "TO-nummer" M3959-081000.

Adr	Rad	Materielidentifiering	LKOD	Antal			Underhålls-period		Föreskrift		Hvst	Anteckning
				Ue	1	2	3	Drift	För-varing	Atg. på		
000000	1	RADIOLÄNKTR RL-81	00 00 00 00	X			C3		BE	TOMT 856-	CVA	BE FÖR DIDAS
	2	M3959-081000							TSB/R	KONTRÖLL	393	
	3								1)		600	
	4						1)		BE	TOMT 856-72B		1) SE UMLPLAN-F
	5								TSB/R	TILLSYN		TOMT 856-
	6								1)			AVSNITT 2.2
	7								ME			2) SE FÖRSATTSB
	8						2)		CVA	ÖVERSYN/REPARATION		LAD AVSNITT 2
	9								TSB/R			
	10								1)			
000100	1	.SÄNDARE	00 10 00 00	X			VB		ME	TOMT 856-29	CVA	
	2	M3959-081128							CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393	
	3	SELEN-KTR.2.50J1G1							TSB/R		600	
000200	1	.KRAFTENHET S	00 10 10 00	X			VB		ME	TOMT 856-28	CVA	
	2	M3959-081148							CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393	
	3	SELEN-KTR.3.50J1G1							TSB/R		600	
000300	1	.MOTTAGARE	00 10 20 00	X			VB		ME	TOMT 856-30	CVA	
	2	M3959-081138							CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393	
	3	SELEN-KTR.4.5001G1							TSB/R		600	
000400	1	.KRAFTENHET M	00 10 30 00	X			VB		ME	TOMT 856-27	CVA	
	2	M3959-081158							CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393	
	3	SELEN-KTR.5.5001G1							TSB/R		600	
	4											
	5											
	6											
	7	.VAGL DET 1 STATIV	00 10 40 00	X			VB		ME	CVA 450 3-170	CVA	
	8								CVA	ÖVERSYN/REPARATION	393	
	9											
	10											
	11											
	12	.VAGL DET 1 ANTENNSYST	00 10 50 00	X			VB		ME		CVA	
	13								CVA	ÖVERSYN/REPARATION	398	

FMV 883(DA) 10 000(1) 1974-12 Broderna Bäckerg AB Falun 7408456 ALLF 40674 142

Adr	Rad	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal / Version									Underhålls-period		Föreskrift	Hvst		Anteckning		
			Individ-uppf			1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För-varing		Atg. på	Atg. av		U	h i krig
	A	RL-81 ØV																				
	B																					
000600	1	•ENHET TSM	00	10	60	00	3		X						VB		ME	CVA	CVA	393		
	2	M3959-081238																				
	3	SELEN-TC.10.500261																				
	4																					
	5																					
000900	1	•RELAPANEL	00	10	61	00	UE		X						VB		ME	CVA	CVA	393		
	2	F6220-000371																				
	3	SELEN-TCA.012.5001G1																				
001000	1	•ISOLATOR R	00	10	62	00	UE		X						VB		ME	CVA	CVA	393		
	2	F6220-000377																				
	3	SELEN-TCA.05.5001G1																				
001100	1	•ISOLATOR T	00	10	63	00	UE		X						VB		ME	CVA	CVA	393		
	2	F6220-000378																				
	3	SELEN-TCA.06.5001G1																				
001200	1	•BRUSDETEKTOR	00	10	64	00	UE		X						VB		ME	CVA	CVA	393		
	2	F6220-000376																				
	3	SELEN-TCA.04.5001G1																				
001300	1	•PILOTDETEKTOR	00	10	65	00	UE		X						VB		ME	CVA	CVA	393		
	2	F6220-000372																				
	3	SELEN-TCA.02.5001G1																				
001400	1	•ENHET TS	00	10	70	00			X						VB		ME	CVA	CVA	393		
	2	M3959-081278																				
	3	SELEN-TC.10.5005G1																				

Adr	Rad	Materielidentifiering	LTKOD	Antal / Version			Underhålls-period		Åtg. på	Föreskrift	Hvst	Anteckning
				Ue	1	2	3	Drift				
001500	1	.ENHET TM	00 10 80 00		X				ME	CVA 450 3-26	CVA 393	
	2	M3959-081258							CVA	ÖVERSYN/REPARATION		
	3	SELEN-TC.10.500461										
001600	1	.ENHET TG	00 10 90 00	3)	X				ME	CVA 450 3-27	CVA 393	31KATASTROFRES
	2	M3959-081298							CVA	ÖVERSYN/REPARATION		ERV PÅ CVA UE-
	3	SELEN-TC.10.500761										FÖRRAD
	4											
	5											
001700	1	.MOTTAGARFÖRSTARKARE	00 10 91 00	UE	X				ME		CVA	
	2	F6220-000375							CVA	ÖVERSYN/REPARATION		
	3	SELEN-TCA.03.500161										
001800	1	.SKINDARFÖRSTARKARE	00 10 92 00	UE	X				ME		CVA	
	2	F6220-000379							CVA	ÖVERSYN/REPARATION		
	3	SELEN-TCA.07.500161										
001900	1	.PILOTGENERATOR	00 10 93 00	UE	X				ME		CVA	
	2	F6220-000370							CVA	ÖVERSYN/REPARATION		
	3	SELEN-TCA.01.500161										
002000	1	.KRAFTENHET Ø	00 11 00 00	UE	1				ME	CVA 450 3-28	CVA 393	
	2	M3959-081218							CVA	ÖVERSYN/REPARATION		
	3	SELEN-TC.10.501561										
002100	1	.TJANSTEKANALENHET	00 11 10 00		1				ME	CVA 450 3-25	CVA 393	
	2	M3959-081228							CVA	ÖVERSYN/REPARATION		
	3	SELEN-TC.10.501161										
002200	1	.TONSIGNALENHET S	00 11 11 00		X				ME		CVA	
	2	M2560-155010							CVA	ÖVERSYN/REPARATION		
	3	SELEN-TCA.024.500161										

Adr	Rad	Materielidentifisering	LKOD	Antal			Version	Underhålls-period		Atg. på	Föreskrift	Hvst	Anteckning
				Ue	Ue	Ue		Drift	Förvaring				
002300	1	•TONSIGNALENHET M	00 11 12 00	X		VB			ME				
	2	M2517-707010							CVA	ÖVERSYN/REPARATION		CVA 393	
	3	SELEN-TC.10.500161											
002400	1	•ENHET RSM	00 11 20 00 3)	X		VB			ME	CVA 450 3-26		CVA 393	3IKATASTROFRES-
	2	M3959-081248							CVA	ÖVERSYN/REPARATION			FÖRRAD
	3	SELEN-TC.10.500361											
002500	1	•ENHET RS	00 11 30 00	X		VB			ME	CVA 450 3-26		CVA 393	
	2	M3959-081288							CVA	ÖVERSYN/REPARATION			
	3	SELEN-TC.10.500661											
002600	1	•ENHET RM	00 11 40 00	X		VB			ME	CVA 450 3-26		CVA 393	
	2	M3959-081268							CVA	ÖVERSYN/REPARATION			
	3	SELEN-TC.10.500462											
002700	1	•ENHET RG	00 11 50 00	X		VB			ME	CVA 450 3-27		CVA 393	
	2	M3959-081308							CVA	ÖVERSYN/REPARATION			
	3	SELEN-TC.10.500961											
	A	RESOMKDEL RL-81											
	B												
002900	1	•RESOMKHYLLA A	00 11 60 00 UE	X		VB			ME	CVA 450 3-66		CVA 393	
	2	M3959-081348							CVA	ÖVERSYN/REPARATION			
	3	SELEN-TC.10.5049H1											
003000	1	•BASBANDSFÖRDELARE A	00 11 61 00 UE	X		VB			ME	CVA 450 3-66		CVA 393	
	2	M3959-081378							CVA	ÖVERSYN/REPARATION			
	3	SELEN-TC.10.500161											
003100	1	•BASBANDSKOMBINAT A	00 11 62 00 UE	X		VB			ME	CVA 450 3-66		CVA 393	
	2	M3959-081358							CVA	ÖVERSYN/REPARATION			
	3	SELEN-TC.10.5048G1											

Adr	Rad	Materielidentifiering	LKOD	Antal									Underhålls-period			Föreskrift	Hvst		Anteckning		
				Version			Ue			Drift			För- varing	Atg. på	Atg. av		Uh i krig				
						1	2	3	4	5	6	7				8		9			
003200	1	.LOGIKENHET A	00 11 63 00 UE							X								ME CVA	ØVERSYN/REPARATION	CVA 393	
	2	M3959-081368																			
	3	SELEN-TCA.057.5001G1																			
003300	1	.RESOMKHYLLA B	00 11 70 00 1)						X								ME CVA	ØVERSYN/REPARATION	CVA 393		
	2	M3959-081478																			
	3	SELEN-TC.10.5056H1																			
003400	1	.BASBANDSKOMBINAT B	00 11 71 00 UE						X								ME CVA	ØVERSYN/REPARATION	CVA 393		
	2	M3959-081408																			
	3	SELEN-TCA.0130.5001G1																			
003500	1	.STYRENHET BP	00 11 72 00 UE						X								ME CVA	ØVERSYN/REPARATION	CVA 393		
	2	M3959-081388																			
	3	SELEN-TCA.0128.5001G1																			
003600	1	.STYRENHET BN	00 11 73 00 UE						X								ME CVA	ØVERSYN/REPARATION	CVA 393		
	2	M3959-081398																			
	3	SELEN-TCA.0129.5001G1																			
003700	1	.BASBANDSFÖRDELARE B	00 11 74 00 UE						X								ME CVA	ØVERSYN/REPARATION	CVA 393		
	2	M3959-081418																			
	3	SELEN-TCA.0131.5001G2																			
003800	1	.RESOMKHYLLA C	00 11 80 00 1)						X								ME CVA	ØVERSYN/REPARATION	CVA 393		
	2	M3959-081488																			
	3	SELEN-TC.10.5057H1																			
003900	1	.LOGIKENHET CP	00 11 81 00 UE						X								ME CVA	ØVERSYN/REPARATION	CVA 393		
	2	M3959-081428																			
	3	SELEN-TCA.0132.5001G1																			

004400 1 00 11 82 00 UE

Adr	Rad	Materielidentifiering	LKOD		Antal			Underhålls- period			Föreskrift	Mvst	Anteckning	
			Individ- uppf	Ue	1	2	3	Drift	För- varing	Atg. på				Atg. av
00400	1	•LOGIKENHET CN	00	11	82	00	UE	X						
	2	M3959-081438												
	3	SELEN-TCA.0133.5001G1												
004100	1	•RLOSOMKHYLLA C	00	11	83	00	UE	X						
	2	M3959-081488												
	3	SELEN-TC.10.5057H1												
004200	1	•BASBANDSKOMBINAT C	00	11	84	00	UE	X						
	2	M3959-081458												
	3	SELEN-TCA.0135.5001G1												
004300	1	•BASBANDSFÖRDELARE C	00	11	85	00	UE	X						
	2	M3959-081468												
	3	SELEN-TCA.0131.5001G1												
004400	1	•RESOMKHYLLA D	00	11	90	00	UE	X						
	2	M3959-081498												
	3	SELEN-TC.10.5049H3												
004500	1	•KRAFTENHET R	00	12	00	00	UE	X						
	2	M3959-081508												
	3	SELEN-TC.10.5075G1												

