

1973-08-10

Sida 1 (20)

| | | | |
|--|---|---------------|----------|
| Tjänsteställe, handläggare F:UHD/O Hertzman TELUB/TT1/ L-P Karlsson | Fastställd av R Klitte /E Vintheden | Ändrad enligt | Upphäver |
|--|---|---------------|----------|

Snabbtelefonutrustningar, högtalaranläggningar och personsökarutrustningarUnderhållsplan Apparater

| <u>Innehåll</u> | | <u>Sida</u> |
|----------------------------|--------------|-------------|
| Snabbtelefonutrustning 213 | M8321-213000 | 2 |
| Snabbtelefonutrustning 216 | M8321-216000 | 2 |
| Snabbtelefonutrustning 218 | M8321-218000 | 2 |
| Snabbtelefonutrustning 220 | M8321-220000 | 4 |
| Snabbtelefonutrustning 225 | M8321-225000 | 6 |
| Snabbtelefonutrustning 226 | M8321-226000 | 8 |
| Snabbtelefonutrustning | M8321-200000 | 10 |
| Personsökarutrustning | M8321-227010 | 16 |
| Personsökarutrustning | M8321-227020 | 16 |
| Högtalarutrustning 211 | M8321-211010 | 17 |

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten.

Se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

2.1 Tillsyn utförs vid:

- bemannade anläggningar av anläggningens tekniska personal. Vid behov kontaktas tv. Underhåll i krig 100
- obemannade anläggningar av tv. Underhåll i krig 600
- flj och baser av tv. Underhåll i krig 600

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|------------------|--|----|-------|---|-----|------------------|----------------|-------------|------------|---------------|--------------------------------|
| | | Individ- uppf | | | A | B | C | Drift | För- varing | | | | |
| 0000 | SNABBTFNUTR 213 M8321-213000 | 00.00.00 | | - | X | - | - | - | E1 | BE TV | TILLSYN | TELUB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| | | | | | | | | | VB | BE TELUB | ÖVERSYN | 600 | |
| 0010 | SNABBTFNUTR 216 M8321-216000 | 00.00.00 | | - | - | X | - | - | E1 | BE 1) | TILLSYN | TELUB 1) | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| | | | | | | | | | VB | BE TELUB | ÖVERSYN | 600 | 1) SE SIDA 1 SPECIELLA BEST |
| 0020 | SNABBTFNUTR 218 M8321-218000 | 00.00.00 | | - | - | - | X | - | E1 | BE TV | TILLSYN | TELUB 600 | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| | | | | | | | | | VB | BE TELUB | ÖVERSYN | 600 | |
| 0030 | SNABBTFNVÄXEL M3914-132010 | 01.00 | | - | 1 | - | - | - | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | REFAB S70-2-20 |
| 0040 | SNABBTFNVÄXEL M3914-150010 LME-GYL 50.17.13.1002 | 02.00 | | - | - | 1 | - | - | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | REFAB S71-2-20 |
| 0050 | SNABBTFNVÄXEL M3914-142010 LME-GYL 50.17.13.1005 | 03.00 | | - | - | - | 1 | - | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | AGC1005 S71-3-40 |
| 0060 | VÄXELENHET F3200-008322 LME-GYL 51.11.16.1014 | 04.00 | | - | - | 1 | - | - | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 0070 | VÄXELENHET F3200-008324 LME-GYL 51.11.16.1017 | 05.00 | | - | - | - | 1 | - | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 0080 | FÖRSTÄRKARE F3200-008029 LME-GYL-F20B | 06.00 | | - | - | - | ERF | ERF | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |

| Pos | Materialidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | | | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|------------------|--|----|-------|-----|-----|------------------|----------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| | | Individ- uppf | | | A | B | C | Drift | För- varing | | | | |
| 0090 | <u>SNABBTFNUTR (FORTS)</u> .. FÖRSTÄRKARE F3200-008927 LME-GYL51.18.16.2003 | 07 00 | | - | ERF | - | ERF | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | F20BS |
| 0100 | .. LF-FÖRSTÄRKARE M2552-419010 REFAB-GHF2004 | 08 00 | | - | - | - | ERF | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | F20C |
| 0110 | .. FÖRSTÄRKARE F3200-008984 LME-GYL51.13.29.1003 | 09 00 | | - | ERF | - | ERF | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 0120 | .. SNABBTFNÖRSTÄRKARE F3200-006483 LME-GYL51.18.16.1201 | 10 00 | | - | - | - | ERF | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | F12F |
| 0130 | .. DÄMPSATS F3200-008522 LME-GYL51.13.28.1038 | 11 00 | | - | ERF | ERF | ERF | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 0140 | .. FILTERENHET F3200-008523 LME-GYL51.13.28.1101 | 12 00 | | - | ERF | ERF | ERF | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 0150 | .. RELÄSATS F3200-008983 LME-GYL51.13.28.2011 | 13 00 | | - | ERF | ERF | ERF | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 0160 | .. RELÄENHET F3200-008980 LME-GYL51.13.28.1037 | 14 00 | | - | - | - | ERF | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 0170 | .. SNABBTFNAPP | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SE POS 0600 |
| 0180 | .. ÖVRIGT | 99 00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | | | |
| 0190 | SNABBTFNUTR 220 M8321-220000 | 00 00 00 | | — | X | E1 | — | BE 1) | TOMT 857-53 TILLSYN | TELUB 100 | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| | | | | | | VB | | BE TELUB | ÖVERSYN | 600 | 1) SE SIDA 1 SPECIELLA BEST |
| 0200 | SNABBTFNVÄXEL M3914-143010 LME-GYL50.17.13.1020 | 10 00 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 0210 | SNABBTFNVX 136 M3914-136010 LME-GYL51.11.16.1030 | 11 00 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 0220 | FÖRSTÄRKARKORT F3200-007093 LME-GYL51.18.22.1029 | 11 01 00 | | — | 6 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | GHL1029 |
| 0230 | STABILISATORENHET F3200-007096 LME-GYL51.18.22.1504 | 11 02 00 | | — | 3 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | GHL1504 |
| 0240 | ANPASSNINGSENHET F3200-007094 LME-GYL51.18.22.1208 | 11 03 00 | | — | 3 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | GHL1208 |
| 0250 | TONGENERATOR F3200-007095 LME-GYL51.18.22.1405 | 11 04 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | GHL1405 |
| 0260 | STYRDON F3200-007674 LME-GYL51.18.22.1621 | 11 05 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | GHL1621 |
| 0270 | STYRDON F3200-007675 LME-GYL51.18.22.1622 | 11 06 00 | | — | 2 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | GHL1622 |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | | | |
| 0280 | SNABBTFNUTR 220 (FORTS) ... RELÅSATS F6058-000008 REFAB-GCR1035 | 11 07 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 0280 | ... RELÅBOX F3200-007672 LME-GYL51.13.28.1084 | 11 08 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | GCR1084 |
| 0300 | ... FÖRSTÄRKARE F3200-007673 LME-GYL51.18.22.1042 | 11 09 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | |
| 0310 | ... NÄTAGGREGAT M2531-126010 LME-GYL51.13.30.1009 | 12 00 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 600 | GCT1009 |
| 0320 | ... SNABBTFNAPP | | | — | — | — | — | — | — | TELUB 600 | SE POS 0800 |
| 0330 | ... ÖVRIGT | 99 99 00 | | — | — | — | — | — | — | — | |

| Pos | Materialidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | | | |
| 0340 | SNABBTFNUTR 225 M8321-225000 | 00 00 00 | | — | X | E1 | — | BE ANL | TOMT TILLSYN | TELUB 100 | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| 0350 | SNABBTFNFVÄXEL M3914-146010 LME-GYL50.17.13.2005 | 01 00 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 0360 | RELÄSATS M-100 F3200-006138 LME-GYL51.13.12.1719 | 01 01 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 0370 | MARKÖRENHET F3200-007087 LME-GYL51.13.12.1720 | 01 02 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | M-200 |
| 0380 | RELÄSATS A-LOGIK F3200-006140 LME-GYL51.13.12.1725 | 01 03 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 0390 | RELÄSATS REG-D F3200-008306 LME-GYL51.13.12.1723 | 01 04 00 | | — | 2 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 0400 | RELÄSATS REV F3200-006139 LME-GYL51.13.12.1721 | 01 05 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 0410 | RELÄSATS SNR F3200-008307 LME-GYL51.13.12.1724 | 01 06 00 | | — | 2 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 0420 | RELÄSATS GV F3200-006142 LME-GYL51.13.12.1728 | 01 07 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 0430 | RELÄSATS GV F3200-006141 LME-GYL51.13.12.1727 | 01 08 00 | | UE | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |

| Pos | Materialidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| | | Individ- uppr | | | | Drift | För- varing | | | | |
| 0440 | <u>SNABBTFNUTR 225 (FORTS)</u> .. SLV-SATS F3200-007086 LME-GYL51.13.12.1712 | 01 09 00 | | — | ERF | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 0450 | .. LF-FÖRSTÄRKARE M2562-419010 REFAB-GHF2004 | 01 10 00 | | — | 8 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 0460 | .. ANPASSNINGSENHET F3200-008308 LME-GYL51.13.28.1104 | 01 11 00 | | — | 8 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 0470 | .. SNABBTFNAPP | | | — | — | — | — | — | — | TELUB | SE POS 0600 |
| 0480 | .. ÖVRIGT | 99 99 00 | | — | — | — | — | — | — | — | |

| Pos | Materialidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|---|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------|---------------|------------------------------------|
| | | Individ- uppl | | | | Drift | För- varing | | | | |
| 0490 | SNABBTFNUTR 226 M8321-226000 | 00.00.00 | | — | X | E1 | — | BE ANL | TILLSYN | TELUB 100 | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| 0500 | RELÄSATS F1281-900707 FF-FR43824 | 01.00 | | UE | 16 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | LME-SKS31417 |
| 0510 | RELÄSATS F1281-900616 FF-FR43991 | 02.00 | | UE | 2 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | LME-SKS31418 |
| 0520 | ANPASSNINGSENHET F1281-901161 FF-FR43992 | 03.00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | LME-SKS31450 |
| 0530 | FÖRSTÄRKARE F1281-900614 FF-FR43825 | 04.00 | | UE | 15 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | LME-SKS31420 |
| 0540 | SNABBTFNAPP 430 M3926-430010 LME-SKS31267 | — | | — | ERF | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | FF-FR43827 L-KOD SE POS 0760 |
| 0550 | SNABBTFNAPP 431 M3926-431010 LME-SKS31419 | — | | — | ERF | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | FF-FR43958 L-KOD SE POS 0700 |
| 0560 | SNABBTFNTILLSATS F1281-901162 FF-FR44404 | 07.00 | | — | ERF | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | LME-SKS31905 |
| 0570 | HÖGTALARE LME-RLE70911 | 08.00 | | — | ERF | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Atgård på | Föreskrift | Huvud- vst | | Anteckning |
|------|--|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------|---------------|--------|---|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | | Atgård av | Atgård | |
| 0680 | SNABBTFNUTR 226 (FORTS) HÖGTALARE M2783-562110 LME-RLE26701 | 09 00 | | - | ERF | VB | - | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | | FF-FR43826 |
| 0690 | ÖVRIGT | 99 00 | | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 0699 | SNABBTFNUTR (ÖVR) | 2) | | - | - | VB | - | BE 1) | TILLSYN | TELUB 100 | | 1) SE SIDA 1 SPECIELLA BEST 2) RAPPORTERAS PÅ POS 0600 |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | | Anteckning |
|------|---|------------------|----------|----|-------|------------------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------|--------------------------------|
| | | Individ- uppf | 00 00 00 | | | Drift | För- varing | | | Åtgärd av | Åtgärd i krig | |
| 0600 | SNABBTFNUTR M8321-200000 | | 00 00 00 | — | — | — | — | — | — | TELUB | | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| 0610 | . SNABBTFN 401 M3926-401010 LME-GYL52.12.11.1101 | | 01 00 | UE | ERF | 1) | — | ME 1) | TILLSYN | TELUB 1) | 600 | 1) SE SIDA 1 SPECIELLA BEST |
| 0620 | . SNABBTFNAPP 401B M3926-401020 REFAB-S70BT | | 02 00 | — | ERF | 1) | — | ME 1) | TILLSYN | TELUB 1) | 600 | |
| 0630 | . SNABBTFNAPP M3926-402010 LME-GYL52.12.22.1003 | | 03 00 | — | ERF | 1) | — | ME 1) | TILLSYN | TELUB 1) | 600 | |
| 0640 | . SNABBTFNAPP 404 M3926-404010 LME-GYL52.12.11.1103 | | 04 00 | — | ERF | 1) | — | ME 1) | TILLSYN | TELUB 1) | 600 | |
| 0650 | . SNABBTFNAPP 417 M3926-417010 LME-GYL52.12.22.1101 | | 05 00 | — | ERF | 1) | — | ME 1) | TILLSYN | TELUB 1) | 600 | |
| 0660 | . SNABBTFNAPP 420 M3926-420010 LME-GYL52.12.11.1119 | | 06 00 | — | ERF | 1) | — | ME 1) | TILLSYN | TELUB 1) | 600 | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | | Huvud- vst | | Anteckning |
|------|---|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------------------|------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | Åtgärd av | Åtgärd | Åtgärd | Uder- håll i krig | |
| 0670 | SNABBTFNUTR (FORTS) SNABBTFNAPP 420B M3926-420020 LME-GYL52.12.11.1120 | 07 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | 1) SE SIDA 1 SPECIELLA BEST | |
| 0680 | SNABBTFNAPP 420C M3926-420030 | 08 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | | |
| 0690 | SNABBTFNAPP 420D M3926-420040 | 09 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | | |
| 0700 | SNABBTFNAPP 421 M3926-421010 LME-GYL52.12.12.1405 | 10 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | | |
| 0710 | SNABBTFNAPP 422 M3926-422010 LME-MBB1405 SPEC | 11 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | | |
| 0720 | SNABBTFNAPP 423 M3926-423010 LME-MBA1416 SPEC | 12 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | Åtgärd av | Åtgärd | | |
| 0730 | SNABBTFNUTR (FORTS) . SNABBTFNAPP 424 M3926-424010 LME-GYL52.12.11.1104 | 13 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | 1) SE SIDA 1 SPECIELLA BEST |
| 0740 | . SNABBTFNAPP 427 M3926-427010 LME-GYL52.12.11.1102 | 14 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | |
| 0750 | . SNABBTFNAPP 429 M3926-429010 LME-GYL52.12.11.1005 | 15 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | |
| 0760 | . SNABBTFNAPP 430 M3926-430010 LME-SKS31267 | 16 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | |
| 0770 | . SNABBTFNAPP 431 M3926-431010 LME-SKS31419 | 17 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | |
| 0780 | . SNABBTFNAPP 433 M3926-433010 LME-GYL52.12.11.1802 | 18 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | |

| Pos | Materialidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på Åtgärd av | Föreskrift | | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|------------------|---|----|-------|------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | Åtgärd | Åtgärd | | |
| 0790 | SNABBTFNUTR (FORTS) SNABBTFNAPP 434 M3926-434010 REFAB-S750 | 19 00 | — | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | 1) SE SIDA 1 SPECIELLA BEST | |
| 0800 | SNABBTFNAPP 435 M3926-435010 LME-GYL52.12.11.1512 | 20 00 | — | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | |
| 0810 | SNABBTFNAPP M3926-436010 LME-GYL52.12.11.1115 | 21 00 | — | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | |
| 0820 | SNABBTFNAPP 437 M3926-437010 LME-GYL S70B | 22 00 | — | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | |
| 0830 | SNABBTFNAPP 438 M3926-438010 LME-GYL52.12.11.1116 | 23 00 | — | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | |
| 0840 | SNABBTFNAPP 439 M3926-439010 LME-GYL-S30-H12 | 24 00 | — | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | |

| Pos | Materieidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | | Anteckning |
|------|--|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | | Åtgärd av | Åtgärd av | |
| 0850 | SNABBTFNUTR (FORTS) SNABBTFNAPP 440 M3926-440010 LME-GYL-S30-H12 SPEC | 25 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | 1) SE SIDA 1 SPECIELLA BEST |
| 0860 | SNABBTFNAPP 441 M3926-441010 LME-GYL-S30-H22 | 26 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | |
| 0870 | SNABBTFNAPP 442 M3926-442010 LME-GYL-S30-H22 SPEC1 | 27 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | |
| 0880 | SNABBTFNAPP 443 M3926-443010 LME-GYL-S30-H22 SPEC2 | 28 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | |
| 0890 | SNABBTFNAPP 444 M3926-444010 LME-GYL-ABS | 29 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | |
| 0900 | SNABBTFNAPP 445 M3926-445010 LME-GYL-SB12 | 30 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | Åtgärd av | Åtgärd | | |
| 0910 | SNABBTFNUTR (FORTS) . SNABBTFNAPP 446 M3926-446010 LME-GYL-SH12 | 31 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | 1) SE SIDA 1 SPECIELLA BEST | |
| 0920 | . SNABBTFNAPP 447 M3926-447010 LME-GYL-S30D-H22 | 32 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | |
| 0930 | . SNABBTFNAPP 448 M3926-448010 LME-GYL-SH22 | 33 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | |
| 0940 | . SNABBTFNAPP 449 M3926-449010 LME-GYL-S70A | 34 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | |
| 0950 | . SNABBTFNAPP 450 M3926-450010 LME-GYL-S50A | 35 00 | | — | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | | |
| 0960 | . SNABBTFNAPP 451 M3926-451010 LME-GYL-52.12.26.1001A | | | | ERF | 1) VB | — — | ME 1) ME TELUB | TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 1) 600 | MBP1001A | |
| 0970 | ÖVRIGT | 99 00 | | — | | — | — | — | — | — | — | |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|------------------|----------|----|-------|------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Individ- uppf | 00.00.00 | | | Drift | För- varing | | | | |
| 0980 | PERSONSÖKARUTR M8321-227010 | | 00.00.00 | — | X | D1, E1 VB | — — | BE ANL BE TELUB | TOMT 857-39 TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 100 100 | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| 0990 | PERSONSÖKARUTR M8321-227020 | | 00.00.00 | — | X | D1, E1 VB | — — | BE ANL BE TELUB | TOMT 857-39 TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 100 100 | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| 1000 | LADDNINGSLIKRIKTARE M2511-084010 MBVAB-NA 10/24 6601 | | 01 00 | — | 1 | 1 VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1010 | TRANSFORMATOR F4810-000037 MBVAB-TRK 500 6601 | | 02 00 | — | 1 | 1 VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1020 | TRANSFORMATOR 840VA M2504-084001 ASEA-A 28 001 60 | | 03 00 | — | 1 | 1 VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1030 | TRANSFORMATOR 240 VA M2504-024001 TRAFO-LKS-240 | | 08 00 | — | — | 2 VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1040 | RELÄSATS C F1280-300253 FF-F1280-300253 | | 04 00 | — | 1 | — VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1060 | RELÄSATS F1280-300279 FF-F1280-300279 | | 09 00 | — | — | 1 VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1060 | KOORDINATVÄLJARE F5996-009037 SRT-SU65294 | | 05 00 | — | 1 | 1 VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |

| Pos | Materialidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | | | |
| 1070 | PERSONSÖKARUTR (FORTS) . UNDERCENTRAL F3200-009330 LME-GYL51.13.28.1015 | 06 00 | | — | 3 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1080 | . RELÅSATS UC F1280-300254 FF-F1280-300254 | 10 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1090 | . MANÖVERAPPARAT A F1280-400234 FF-F1280-400234 | 07 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1100 | . MANÖVERAPPARAT A F1280-400262 FF-F1280-400262 | 11 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1110 | . MANÖVERAPPARAT B F1280-400235 FF-F1280-400235 | 12 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1120 | . MANÖVERAPPARAT B F1280-400263 FF-F1280-400263 | 13 00 | | — | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1130 | . SÖKARTABLA M2764-117010 ASEA-A 23-012 50 | 14 00 | | | 20 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1140 | . SÖKARTABLA M2764-118010 ASEA-A 23 012 80 | 15 00 | | | 1 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1150 | . SÖKARTABLA M2764-120010 ASEA-A 23 012 10 | 16 00 | | | 87 | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1160 | . SÖKARTABLA M2764-121010 ASEA-A 23 012 40 | 17 00 | | | — | VB | — | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |

| Pos | Materialidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | | Huvud- vst | | Anteckning |
|------|---|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-----------|--------------|--------|------------------|------------------|--------------------------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | Åtgärd av | Åtgärd | Åtgärd i krig | Åtgärd i krig | |
| 1170 | <u>PERSONSÖKARUTR (FORTS)</u> ÖVRIGT | 99 00 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1180 | <u>PERSONSÖKARUTR (ÖVR)</u> | 01 00 00 | | - | - | E1 | - | BE 1) | TILLSYN | | TELUB 1) | | 1) SE SIDA 1 SPECIELLA BEST |

| Pos | Materielidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst. | Anteckning |
|------|---|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Individ- uppl | | | | Drift | För- varing | | | | |
| 1190 | HÖGTALARUTR 211 M8321-211010 | 00 00 00 | | — | X | D1, E1 VB | 1 ÅR VB | BE ANL BE TELUB | TOMT 857-78 TILLSYN ÖVERSYN | TELUB 100 100 | BRUKSENHET FÖR DIDAS |
| 1200 | . NÄTAGGREGAT M2531-126010 LME-GYL51.13.30.1009 | 01 00 | | — | 1 | VB | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1210 | . TRANSFORMATOR F3200-007072 LME-GYL-LT12 | 02 00 | | — | 16 | VB | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1220 | . MANÖVERENHET LME-GYL-VBC-SPEC | 03 00 | | — | 1 | VB | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1230 | . KONTROLLPANEL F3200-008791 LME-GYL53.12.12.1001.4 | 04 00 | | — | 1 | VB | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1240 | . RELÄENHET LME-GYL F733 SPEC | 05 00 | | — | 1 | VB | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1250 | . RELÄDISTRIBUTIONSENHET LME-GYL SPEC | 06 00 | | — | 1 | VB | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1260 | . RADIOENHET F3200-008792 LME-GYL53.12.18.1002 | 07 00 | | — | 1 | VB | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1270 | . BANDSPELARENHET LME-GYL-F747 | 08 00 | | — | 1 | VB | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |

| Pos | Materialidentifiering | LKOD | | Ue | Antal | Underhållsperiod | | Åtgärd på | Föreskrift | Huvud- vst | Anteckning |
|------|--|------------------|--|----|-------|------------------|----------------|-------------|------------|---------------|--------------------------------|
| | | Individ- uppf | | | | Drift | För- varing | | | | |
| 1280 | HÖGTALARUTR 211 (FORTS) . FÖRSTÄRKARE 506 M2562-505010 LME-GYL-F659 | 09 00 | | — | 1 | VB | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1290 | . FÖRSTÄRKARE 506 M2582-506010 LME-GYL-F660 | 10 00 | | — | 3 | VB | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1300 | . MANÖVERAPPARAT — LME-GYL-1002 SPEC | 11 00 | | — | 3 | VB | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1310 | . HÖGTALARE M2793-543010 LME-GYL54.32.1411.02 | 12 00 | | — | ERF | VB | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1320 | . HÖGTALARE M2793-545010 LME-GYL54-32.1102.02 | 13 00 | | — | ERF | VB | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1330 | . HÖGTALARE M2793-352010 SINUS-SUD-82 8 OHM | 14 00 | | — | ERF | VB | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1340 | . HÖGTALARE — LME-GYL SPEC | 15 00 | | — | ERF | VB | VB | ME TELUB | ÖVERSYN | TELUB 100 | |
| 1350 | . ÖVRIGT | 99 00 | | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1360 | HÖGTALARUTR (ÖVR) | — | | — | — | E1 | — | BE 1) | TILLSYN | TELUB 1) | 1) SE SIDA 1 SPECIELLA BEST |