

1987-04-03

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/H Bergqvist FuhD/J-O Persson	Fastställd av E Vintheden/ B Olofsson	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	---	---------------	----------------

Gäller: Marinen och Flygvapnet

Krypteringsapparat 810 Underhållsplan Materiel

1. Inledning

1.1 System-/materielorientering

Kryapp 810 utgör ett samlingsnamn för ett digitalt krypteringssystem för talöverföring på UK-radio.

Kryapp 810 består av talkrypteringsapparat SR-810, M3858-810011 samt nyckelinjektor KI-810, F6057-009289.

Kryapp 810 har tagits fram i huvudsak för användning i flygvapnets basradiosystem.

1.2 Drifttillstånd/nyttjande i fred

Aktuella driftfaser

- Mobil drift 10 %
- Stationär drift 10 %
- Mobil vila 10 %
- Stationär vila 45 %
- Förrådsförvaring 25 %

1.3 Förvaringsmiljö

Förrådsförvaring i torrluftat kallförråd.

1.4 Berörda myndigheter/instanser

Kryapp 810 skall utnyttjas av Marinen och Flygvapnet.

2 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140, MR F, MVIF och OSM.

Läsanvisning för underhållsplan, se TOMT 80-146. Gällande sekretessbestämmelser framgår av FA SÅK och MATSÅK-FV.

3 Speciella bestämmelser

Se sidan 3.

4 Referenser

Se sidan 3.

Objektansvar: FMV: Radio 6, Sven Eriksson

Tekniskt underhållsstöd, ref: FFVEL/FTU Stig Löfgren, Växjö 0470/42225

11304-100

¹⁾ Underhållsplanen är i PDS FU UHP-M-system registrerad på TO-grupp 857.
Tabellsidan upptar därför endast detta TO-nummer.

5 Underhållsplanlösning

Se UHP-S BASRADIO, FUH A65:142.

6 Resursfördelning

Se UHP-S BASRADIO, FUH A65:142.

1987-04-03

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst i krig	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
	01	SPECIELLA BESTÄMMELSER											
	02	-----											
	03												
	04	.BESTÄMMELSER FÖR REDDOVISNING, FÖRVARING OCH FÖRDELNING AV KRYPTERINGSAPPARATER, SE "MATSÄK FV".											
	05												
	06	.KRYPTERINGSAPPARAT SR 810 ÄR ÖPPEN MATERIEL. NYCKELINJEKTOR KI 810 MED INMATAD/LAGRAD NYCKEL ÄR HEMLIG											
	07	MATERIEL. SÄVÄL KRYPTERINGSAPPARAT SOM NYCKELINJEKTOR ÄR FÖRSEDDA MED PLÖMBERINGSETIKETTER (EN RESPEKTIVE											
	08	TVÅ). ÄR DESSA SKADADE ELLER BRUTNA SKALL APPARATEN SÄNDAS TILL FFV ELEKTRONIK AB, VÄXJÖ FÖR KONTROLL.											
	09												
	10	REFERENSER								BETECKNING			
	11	-----								-----			
	12												
	13	.INGEN FASTSTÄLLD UH-DOKUMENTATION KOMMER ATT GES UT.											
	14	.UE-FÖRDELNINGSPÅN									SE FASTSTÄLLD PLAN ENLIGT FUH SKRIVELSE		
000001	01	KRYAPP SR 810 MT	UE	X	-		1DAG			BE	FFVEL -		
	02	M3858-810011								ANV	100 DRIFTVÅRD	0,1	
	03	-									600		
	04												
	05						VB			BE	-		
	06									FÖRB	BYTE AV UE		
	07												
	08						VB	VB		ME	FFVEL 520-007		
	09									FFVEV	REPARATION		

000100	01	NYCKEL INJ KI 810	UE	-	X		1DAG			BE	FFVEL -		
	02	F6057-009289								ANV	100 DRIFTVÅRD	0,1	
	03	SRA -RR-197920									600		
	04												
	05						VB			BE	-		
	06									FÖRB	BYTE AV UE		
	07												
	08						VB	VB		ME	FFVEL 520-008		
	09									FFVEV	REPARATION		

