

5 juni 1967

Sida 1 (13)

FF tjänsteställe, handläggare UHD/Ö Kristiansson CVA/S Möller	Fastställd av R Elmgard /Ö Kristiansson	Ändrad enligt	Upphäver 856-5 857-5
---	---	---------------	----------------------------

Telefonmateriel. TransmissionsutrustningarFöreskrifter för underhållstjänsten

- 1 För materielen gäller angiven period och verkstad för tillsyn och översyn.
- 2 Lokal förvaltningsmyndighet skall för verkställighet av underhållet vända sig till respektive verkstad enligt följande fördelning:

Mtrl inom sektorVerkställande underhållsinstans

W5, N3

TV 1 (CVA)

O5

TV 2 (F2)

S1, S2

TV 3 (F17)

ÖN3

TV 4 (F21)

W2

TV 5 (FTG)

O1, (G1)

TV 6 (CVM)

Sektorgräns utgör gräns för TV arbetsområde.

F1 och F15 beställer tills vidare underhållsinsats från TV 1 enligt separata direktiv.

Lokal förvaltningsmyndighet, som har materiel inom annan sektor skall beställa underhållsinsats av denna sektors TV, i samråd med strilsystemingenjör/sektorteleingenjör.

- 3 Ansvar för att underhåll verkställs enligt utfärdade föreskrifter åvilar:
Vid bemannad anläggning - teknisk chef
Vid obemannad anläggning - TV enligt punkt 2 ovan.
Detta innebär bland annat:
att verkställa tillsyn och reparation enligt bifogade direktiv.
att anmäla behov av tillsyn, översyn/repatriation.

Driftavbrott för underhållsåtgärd får göras endast i samråd med systemansvarig chef.

Teknisk chef respektive TV skall dessutom närvara vid teknisk driftöverlämning.

- 4 Teknisk personal på bemannad anläggning skall:

Verkställa tillsyn på anläggningen enligt bifogade direktiv.

Utföra enklare reparationer på utslagna enheter i mån av tillgång på hjälpmedel och enligt bifogade direktiv.

Deltaga vid driftöverlämningar och vid underhållsåtgärder som åvilar TV, CV eller civil entreprenör.

- 5 Som bemannad anläggning räknas även utpunkter och kabelhus.
- 6 Vid E-tillsyn på transmissionsutrustningar skall även förbindelserna kontrolleras. Se även TOMT 857 Nät och kablar.
Uppkoppling, underhållsmätning m m på förbindelser inom milo/sector åvilar systemansvarig teknisk chef.

För förbindelser som berör mer än ett milo/sector utses ansvarig för varje särskilt fall av central förvaltningsmyndighet. Uppkoppling av förbindelser i samband med underhållsmätningar beställs av MB. Systemansvarig för gpl-milonet är milosignalingenjör, för luftoperativa telefon- och datanätet är strilsystemingenjör/sektorteleingenjör.

- 7 De under tillsyns- och översynsperiod angivna tiderna får - då samtidig tillsyn eller översyn av annan samhörande materiel är önskvärd - överskridas med max 25 %.
- 8 De under tillsynsperiod angivna bokstäverna A-E motsvara service- och tillsynsföreskrifternas beteckning för det kalendertidsbundna underhållet, där A = daglig service, B = 1-3 veckors service, C = 1-5 månaders tillsyn, D = 1/2 års tillsyn och E = årstillsyn.
- 9 Daglig service är icke angivet på bifogade handling men innebär erforderlig kontroll av att inkopplade förbindelser uppfyller kraven för angivna ledningsklasser.
- 10 Reservdelar till materiel som endast repareras av CVA spärras för leverans till övriga underhållsinstanser.
- 11 Översyn "Vb" (vid behov) innebär de åtgärder, som bedöms lämpliga efter det en kvalificerad prestandakontroll (teleteknisk och mekanisk) av utrustningens funktioner enligt utfärdade föreskrifter lämnat värden som faller utan för toleransgränserna.
- 12 Med hänvisning till bifogade TOMT åligger det chef för förband och underhållsinstans att beakta att utbildad personal finns inom respektive materielområde.
- 13 Verkställande underhållsinstans skall före E-tillsyn meddela huvudverkstad. Kopia av provningsprotokoll skall tillställas huvudverkstad efter utförd E-tillsyn.

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungs-beteckning	An-tal i ö-ver-en-het	Tillsyn			Översyn		Un-der-hål-les i krig av	Huvud-verk-stad	Kas-se-ras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Pe-riod	Utföres av					
		TELEFONMTRL TRANSMISSIONSUTR											
1	M2580-104011	SIGNALOMF. 1425 Hz, K		D, E	1)	CVA 510 A 198	VB	CVA	TV	CVA	FF		
.1	M1893-815310	.SIGNALOMFORMARHYLLA LME-728412	Erf										
.2	M1893-815110	.SIGNALOMFORMARHYLLA LME-728415	Erf										
.3	M1893-815210	.SIGNALOMFORMARHYLLA LME-728418	Erf										
.4	M2517-701010	.TONMOTTAGARE LME-ZHT10104	Erf										
.5	F2641-000002	..KVICKSILVERRELÄ CLARE-HGS1001	1										
.6	M2552-001010	.FÖRSTÄRKARE LME-ZHH10107	Erf										
.7	M2436-104010	.FILTER LME-ZHK10108	Erf										
.8	M2560-101010	.TONGENERATOR LME-ZHM10108	Erf										
9	M2507-810110	TRANSFORMATOR LME-ZHC10116	Erf										
.10	M2482-800110	.OMKOPPLARE LME-ZHY10206	Erf										857-55
.11	M2491-843610	INKOPPLINGSRAM SRT-SU62170	Erf										
.12	M2517-702080	OMKOPPLARE SRT-SU62230	Erf										
.13	M2517-702010	.OMKOPPLARE SRT-SU62197	Erf										
.14	M2491-843510	.OMKOPPLINGSENHET SRT-SU62190	Erf										
2	M2580-104021	SIGNALOMF. 1425 Hz, K		D, E	1)		VB	CVA	TV	CVA	FF		
.1	M1893-805120	.SIGNALOMFORMARHYLLA CVA-F1250-300783	1										
.2	M2552-001010	.FÖRSTÄRKARE LME-ZHH10107	Erf										
.3	M2560-101010	.TONGENERATOR LME-ZHM10108	Erf										
.4	M2507-810110	.TRANSFORMATOR LME-ZHC10116	Erf										

1) BEMANNADE ANL: A-D TILLSYN UTFÖRES AV ANL TEKNISKA PERSONAL, E-TILLSYN UTFÖRES AV TV.
OBEMANNADE ANL: A-E TILLSYN UTFÖRES AV TV.

Pos nr	Förrädsbeteckning	Förrädsbenämning och ursprungsbezeichnung	Antal i överenshet	Tillsyn			Översyn		Underhålls i krig av	Huvudverksstad	Kaseras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Period	Utföres av					
		TELEFONMTRL TRANSMISSIONSUTR (FORTS)											
.5	M2436-104010	. FILTER LME-ZHK10108	Erf	D, E	1)								
.6	M2436-104020	. FILTER LME-TX16569	Erf										
.7	M2517-701020	. TONMOTTAGARE LME-TX16505	Erf										
.8	F2641-000002	.. KVICHSILVERRELÄ CLARE-HGS1001	1										
3	M2580-102011	SIGNALOMF. 1425 Hz, K		D, E	1)								X
.1	M1893-805410	. UNIVERSALHYLLA SATT-12161	1										
.2	M2580-102138	. TONGENERATOR SATT-12068	1										
.3	M2580-102148	. TONMOTTAGARE SATT-12158	Erf										
.4	M2580-102118	. RELÄENHET SATT-12159	Erf										
4	M2580-103011	SIGNALOMF. 1225 Hz, K		D, E	1)								X
.1	M1893-805410	. UNIVERSALHYLLA SATT-12161	1										
.2	M2580-103118	. LINJESIGNALMODEM SATT-12616	Erf										
.3	M2580-103128	. LINJESIGNALGEN SATT-12617	Erf										
.4	M2580-103138	. INLAGR/DELNINGSNH SATT-12618	Erf										
.5	M2438-801610	. ANPASSNINGSENHET SATT-13376	1										
5	M3982-102000	LF-ÖVERDRAG		D, E	1)								
.1	F6064-000073	. HYLLA SATT-3-5629005	1										
.2	F6064-000101	. FÖRSTÄRKARE SATT-8-5629300/2	Erf										
.3	F6064-000102	. FÖRSTÄRKARE SATT-8-5629300/3	Erf										
.4	F6064-000107	. FÖRSTÄRKARE SATT-8-6106100/2	Erf										

1) BEMANNADE ANL: A-D TILLSYN UTFÖRES AV ANL TEKNISKA PERSONAL, E-TILLSYN UTFÖRES AV TV.
OBEMANNADE ANL: A-E TILLSYN UTFÖRES AV TV.

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungs-beteckning	Antal i över-enhet	Tillsyn			Översyn		Under-hål-les i krig av	Huvud-verk-stad	Kas-se-ras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Pe-riod	Utföres av					
		TELEFONMTRL TRANSMISSIONSUTR (FORTS)											
.5	F6064-000108	.FÖRSTÄRKARE SATT-8-6106100/3	Erf	D, E	1)		VB	CVA	TV	CVA	FF		
.6	F6064-000104	.TRANSFORM 400/600 SATT-8-5629500/1	Erf										
.7	F6064-000021	.TRANSFORM 400/600 SATT-12053	Erf										
.8	F6064-000105	.TRANSFORM 800/600 SATT-8-5629500/2	Erf										
.9	F6064-000022	.TRANSFORM 800/600 SATT-12054	Erf										
.10	F6064-000106	.TRANSFORM 1600/600 SATT-8-5629500/3	Erf										
.11	F6064-000023	.TRANSFORM 1600/600 SATT-12055	Erf										
.12	F6064-000103	.UNIVERSALBALANS SATT-8-5629400	Erf										
.13	F6064-000208	.FYRTRÅDSAVSLUTNING SATT-12629	Erf										
.14	F6064-000074	.HYLLA SATT-3-5629240	1										
.15	F6064-000030	.NÄTENHET SATT-2-5629200	Erf										
6	M8321-800520	TFNSYST 46 MT FAST		D, E	1)		VB	CVA	TV	CVA	FF	X	
.1	F6064-000115	.HYLLA SATT-3-5850110	1										
.2	F6064-000135	.FÖRSTÄRKARE SATT-8-5850125	3										
.3	F6064-000101	.FÖRSTÄRKARE 2 SATT-8-5629300/2	Erf										
.4	F6064-000107	.FÖRSTÄRKARE 2 SATT-8-6106100/2	Erf										
.5	F6064-000102	.FÖRSTÄRKARE 2 SATT-8-5629300/3	Erf										
.6	F6064-000108	.FÖRSTÄRKARE 3 SATT-8-6106100/3	Erf										
.7	F6064-000136	.DELNINGSTRAFO BANA SATT-8-5850150	2										
.8	F6064-000137	.DELNINGSTRAFO VO SATT-8-5850175	1										

1) BEMANNADE ANL: A-D TILLSYN UTFÖRES AV ANL TEKNISKA PERSONAL, E-TILLSYN UTFÖRES AV TV.
 OBEMANNADE ANL: A-E TILLSYN UTFÖRES AV TV.

Pos nr	Förrädsbeteckning	Förrädsbenämning och ursprungsbezeichnung	Antal i ö-ver-en-het	Tillsyn			Översyn		Underhålls i krig av	Huvudverkstad	Kasseras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Period	Utföres av					
		TELEFONMTRL											
		TRANSMISSIONSUTR (FORTS)											
. 9	M3982-103118	. LEDNTRAF0 800/600 SATT-12648	Erf	D, E	1)		VB	CVA	TV	CVA	FF		
. 10	M3982-103128	. LEDNTRAF0 1600/600 SATT-12647	Erf										
. 11	F6064-000104	. TRANSFORM 400/600 SATT-8-5629500/1	Erf										
. 12	F6064-000021	. TRANSFORM 400/600 SATT-12053	Erf										
. 13	F6064-000105	. TRANSFORM 800/600 SATT-8-5629500/2	Erf										
. 14	F6064-000022	. TRANSFORM 800/600 SATT-12054	Erf										
. 15	F6064-000106	. TRANSFORM 1600/600 SATT-8-5629500/3	Erf										
. 16	F6064-000023	. TRANSFORM 1600/600 SATT-12055	Erf										
. 17	F6064-000103	. UNIVERSALBALANS SATT-8-5629400	Erf										
. 18	M1898-407011	. MANÖVERENHET MBVAB-330052	1										
. 19	M2483-572010	. RELÄSATS MBVAB-330005	1										
. 20	M2793-899010	. HÖGTALARENHET TRARO-4-0581	1										
. 21	F6064-000128	. PROVSNÖRE SATT-4-5629150	1										
. 22	F6064-000114	. PROVSNÖRE SATT-4-5629160	1										
. 23	F6064-000146	. FÄSTPLÅT SATT-3-5850660	2										
. 24	F6064-000148	. FÄSTPLÅT SATT-4-5850661	2										
. 25	F6064-000119	. FÖRDELNINGSTRAFO SATT-3-5850550	2										
. 26	F6064-000118	. NÄTENHET SATT-3-5850410	2										
. 27	M2673-251110	. ALKBATT 12V 10AH SAAJ-10KAPI	2	C1									
. 28	F6064-000111	. BATTERILÅDA SATT-2-5850450	2										

1) BEMANNADE ANL: A-D TILLSYN UTFÖRES AV ANL TEKNISKA PERSONAL, E-TILLSYN UTFÖRES AV TV.
OBEMANNADE ANL: A-E TILLSYN UTFÖRES AV TV.

Pos nr	Förräds- beteckning	Förrädsbenämning och ursprungsbeteckning	An- tal i ö- ver- en- het	Period	Tillsyn		Översyn		Un- der- hål- les i krig av	Huvud- verk- stad	Kas- se- ras av	Ue	Ann
					Utföres av	Föreskrift	Pe- riod	Biföres av					
		TELEFONMTRL TRANSMISSIONSUTR (FORTS)											
.29	F6064-000120	. FLYGPLANFÖRSTÄRKARE SATT-3-5850600	8	D, E	1)		VB	CVA	TV	CVA	FF		
.30	M2795-001001	. TALGARNITYR	8										
.31	M2795-001000	.. HÖRTELEFON FF-FR403131	8										
.32	M2795-001109	.. SIDOMIKROFON FF-FR404054	8										
.33	F6064-000123	.SKARVDON 3 SATT-3-5850953	8										
.34	F6064-000124	.SKARVDON 4 SATT-3-5850954	10										
.35	F6064-000125	.SKARVDON 5 SATT-3-5850955	16										
.36	F6064-000131	.KABEL 2 SATT-4-5850710	8										
.37	F6064-000132	.KABEL 3 SATT-4-5850740	18										
.38	M7023-804511	.KABELVINDA M STATIV FF-F1281-101489	8										
.39	M7011-829610	.KAPELL FF-F1281-304000	8										
.40	M7033-752110	.TRANSPORTLÅDA FF-F1281-100348	10										
.41	M7033-752119	.LOCK FF-F1281-100330	10										
.42	F6064-000262	.LÅDINREDNING 1 SATT-12197	8										
.43	F6064-000263	.LÅDINREDNING 2 SATT-12198	2										
.44	F6064-000265	.PLATTA SATT-12695	8										
.45	F6064-000266	.SKYLT SATT-12697	Erf										
.46	F6064-000267	.SKYLT SATT-12698	Erf										
7	M8321-800510	TFNSYST 46 MT BÄRBAR	1	D, E	1)		VB	CVA	TV	CVA	FF	X	
.1	F6064-000117	.ÖVERDRAGSLÅDA SATT-3-5850300	1										

1) BEMANNADE ANL: A-D TILLSYN UTFÖRES AV ANL TEKNISKA PERSONAL, E-TILLSYN UTFÖRES AV TV.
OBEMANNADE ANL: A-E TILLSYN UTFÖRES AV TV.

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	Antal i överbenshet	Tillsyn			Översyn		Underhålles i krig av	Huvudverkstad	Kasseras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Period	Utföres av					
		TELEFONMTRL											
		TRANSMISSIONSUTR (FORTS)											
.2	F6064-000140	.. LÅDA MED LOCK SATT-8-5850325	1	D, E	1)		VB	CVA	TV	CVA	FF		
.3	F6064-000144	.. HYLLA SATT-2-5850210	1										
.4	F6064-000143	.. NÄTENHET SATT-2-5850120	1										
.5	F6064-000145	.. ELEMENT SATT-2-5850214	1										
.6	F6064-000109	.ANSLUTNINGSENHET SATT-2-5850350	1										
.7	F6064-000138	.TONGENERATOR SATT-8-5850230	1										
.8	F6064-000139	.TONMOTTAGARE SATT-8-5850250	1										
.9	F6064-000116	.RELÄENHET SATT-3-5850280	1	D, E	1)		VB	CVA	TV	CVA	FF		
.10	F6064-000135	.FÖRSTÄRKARE SATT-8-5850125	3										
.11	F6064-000101	.FÖRSTÄRKARE 2 SATT-8-5629300/2	Erf										
.12	F6064-000107	.FÖRSTÄRKARE 2 SATT-8-6106100/2	Erf										
.13	F6064-000102	.FÖRSTÄRKARE 3 SATT-8-5629300/3	Erf										
.14	F6064-000108	.FÖRSTÄRKARE 3 SATT-8-6106100/3	Erf										
.15	F6064-000136	.DELNINGSTRAFO BANA SATT-8-5850150	2										
.16	F6064-000137	.DELNINGSTRAFO VO SATT-8-5850175	1										
.17	F6064-000105	.TRAFO 800/600 SATT-8-5629500/2	1										
.18	F6064-000022	.TRAFO 800/600 SATT-12054	1										
.19	F6064-000103	.UNIVERSALBALANS SATT-8-5629400	1										
.20	F6064-000113	.HÖGTALARENHET SATT-2-5850650	1										
.21	F6064-000128	.PROVSNÖRE SATT-4-5629150	1										
			1										

1) BEMANNADE ANL: A-D TILLSYN UTFÖRES AV ANL TEKNISKA PERSONAL, E-TILLSYN UTFÖRES AV TV.
OBEMANNADE ANL: A-E TILLSYN UTFÖRES AV TV.

Pos nr	Förrädsbeteckning	Förrädsbenämning och ursprungsbezeichnung	Antal i överenshet	Tillsyn			Översyn		Underhålles i krig av	Huvudverkstad	Kaseras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Period	Utföres av					
		TELEFONMTRL TRANSMISSIONSUTR (FORTS)											
.22	F6064-000114	.PROVSNÖRE SATT-3-5629160	1	D, E	1)		VB	CVA	TV	CVA	FF		
.23	F6064-000112	.LEDNINGSFÖRDELARE SATT-2-5850500	1										
.24	F6064-000141	..FÖRDELARLÅDA SATT-1-5850510	1										
.25	F6064-000142	..FÖRDELARE SATT-1-5850540	1										
.26	F6064-000110	..NÄTENHET SATT-2-5850420	1										
.27	F6064-000119	..FÖRDELNINGSTRAFO SATT-3-5850550	1										
.28	M2673-251110	.ALKBATT 12V 10 AH SAAJ-10KAP1	1	C1									
.29	F6064-000111	.BATTERILÅDA SATT-2-5850450	1										
.30	F6064-000120	.FLYGPLANFÖRSTÄRKARE SATT-3-5850600	9										
.31	M2795-001001	.TALGARNITYR	8	D, E	1)		VB	CVA	TV	CVA	FF		
.32	M2795-001000	..HÖRTELEFON FF-FR403131	8										
.33	M2795-001109	..SIDOMIKROFON FF-FR404054	8										
.34	F6064-000121	.SKARVDON 1 SATT-3-5850951	1										
.35	F6064-000122	.SKARVDON 2 SATT-3-5850952	1										
.36	F6064-000123	.SKARVDON 3 SATT-3-5850953	8										
.37	F6064-000124	.SKARVDON 4 SATT-3-5850954	9										
.38	F6064-000125	.SKARVDON 5 SATT-3-5850955	16										
.39	M1841-800410	.ANSLUTNINGSPLINT TF-TF2-5026	1										
.40	F6064-000134	.KABEL 1 SATT-4-5850720	9										
.41	F6064-000132	.KABEL 3 SATT-4-5850740	20										

1) BEMANNADE ANL: A-D TILLSYN UTFÖRES AV ANL TEKNISKA PERSONAL, E-TILLSYN UTFÖRES AV TV.
OBEMANNADE ANL: A-E TILLSYN UTFÖRES AV TV.

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbezeichnung	Antal i överensheten	Tillsyn			Översyn		Underhålls i krig av	Huvudverkstad	Kas-seras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Pe-riod	Utföres av					
		TELEFONMTRL TRANSMISSIONSUTR (FORTS)											
.42	F6064-000133	.KABEL 4 SATT-4-5850770	1	D, E	1)		VB	CVA	TV	CVA	FF		
.43	M7023-804511	.KABELVINDA M STATIV FF-F1281-101489	10										
.44	M7011-829610	.KAPELL FF-F1281-304000	9										
.45	M7011-829620	.KAPELL FF-F1281-304001	1										
.46	M7033-752110	.TRANSPORTLÅDA FF-F1281-100348	10										
.47	M7033-752119	.LOCK FF-F1281-100330	10										
.48	F6064-000262	.LÅDINREDNING 1 SATT-12197	8										
.49	F6064-000263	.LÅDINREDNING 2 SATT-12198	1										
.50	F6064-000264	.LÅDINREDNING 3 SATT-12199	1										
.51	F6064-000265	.PLATTA SATT-12695	9										
.52	F6064-000266	.SKYLT SATT-12697	Erf										
.53	F6064-000267	.SKYLT SATT-12698	Erf										
.54	F6064-000268	.SKYLT SATT-12699	Erf										
8		TRÅDSIGNALUTR		D, E	1)	CVA 510 A 188	VB	CVA	TV	CVA	FF		
1	M3926-384012	.TFNAPP M/37K MT LME-DPA 13x08	10										<i>Utg 857-50</i>
.2		.EXTRA HÖRTELEFON	4										
.3		.TALGARNITYR	3										
.4		.TALGARNITYR 24DL	2										
.5		.BATTERIHÅLLARE	10										
6	M3926-386010	.TFNAPP 386 SATT-5486	5	D	1)		VB	CVA	TV	CVA	FF		<i>Utg 857-50</i>
.7		.KABEL 10 DL					VB	CVA ²⁾	TV	CVA	FF		

1) BEMANNADE ANL: A-D TILLSYN UTFÖRES AV ANL TEKNISKA PERSONAL, E-TILLSYN UTFÖRES AV TV.
OBEMANNADE ANL: A-E TILLSYN UTFÖRES AV TV.

2) TILLS VIDARE ÖVERSÄNDES SAMTLIGA KABLAR 10 DL TILL TILLVERKAREN FÖR REPARATION.

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbezeichnung	Antal i ö-ver-en-het	Tillsyn			Översyn		Under-hål-les i krig av	Huvud-verk-stad	Kas-se-ras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Pe-riod	Utföres av					
		TELEFONMTRL TRANSMISSIONSUTR (FORTS)											
.8	M1841-800310	.ANSLUTNINGSPLint		D, E	1)	CVA 510 A 188		TELUB	TV	TELUB	FF		
.9	M3912-145012	.TENVX 24DE MT2						TELUB	TV	TELUB	FF		857-10B
9	M3983-211011	TGFINLAGRINGSTERM SRT-VT 2F		D, E	1)	CVA 510 A 329	VB	CVA	TV	CVA	FF	X	
.1	M3983-211118	.LÅDA SRT-SU3330 C											
.2	M3981-101128	.NÄTENHET SRT-SU3123 A	1										
.3	M3981-101138	.NÄTENHET SRT-SU3123 C	1										
.4	M3981-211128	.TAKTGIVARE SRT-SU3325 B	1										
.5	M3981-101148	.ERSÄTTNINGSENHET SRT-SU3221 B	1										
.6	M3981-102128	.REGENERATOR SRT-SU3130 B	1										
.7	M3983-211138	.ÖVERDRAG SRT-SU3099 A	1										
.8	M3981-101168	.KONTROLLENHET SRT-SU3073 B	1										
.9	M3983-211148	.MODEMENHET SRT-SU3063 B	1										
.10	M3983-211158	.LINJEUTRUSTNINGSENH SRT-SU3096 B	1										
.11	M3983-211168	.LINJEUTRUSTNINGSENH SRT-SU3139 B	1										
10	M3981-101010	DATATRANSMÅNDARE SRT-T1 F3/S		D, E	1)	CVA 510 A 354	VB	CVA	TV	CVA	FF	X	
.1	M3981-101118	.LÅDA SRT-SU3122 A											
.2	M3981-101128	.NÄTENHET SRT-SU3123 A	1										
.3	M3981-101138	.NÄTENHET SRT-SU3123 C	1										
.4	M3981-101208	.TAKTGIVARE SRT-SU3325 A	1										
.5	M3981-101148	.ERSÄTTNINGSENHET SRT-SU3221 B	Erf										
.6	M3981-101158	.DISTRENHET BASBAND SRT-SU3335 A	1										

1) BEMANNADE ANL: A-D TILLSYN UTFÖRES AV ANL TEKNISKA PERSONAL, E-TILLSYN UTFÖRES AV TV.
OBEMANNADE ANL: A-E TILLSYN UTFÖRES AV TV.

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbezeichnung	Antal i överenshet	Tillsyn			Översyn		Underhålls i krig av	Huvudverkstad	Kasseras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Period	Utföres av					
		TELEFONMTRL TRANSMISSIONSUTR (FORTS)											
.7	M3981-101168	.KONTROLLENHET SRT-SU3073 B	1		1)	CVA 510 A 354	VB	CVA	TV	CVA	FF		
.8	M3981-101178	.MODULATOR SRT-SU3329 A	1										
.9	M3981-101188	.MODULATOR SRT-SU3329 AC	1										
.10	M3981-101193	.DISTRENNHET TRANSM SRT-SU3126 A	Erf										
11	M3981-102010	DATATRANSMOTT SRT-T1 F3/M		D, E	1)	CVA 510 A 353	VB	CVA	TV	CVA	FF	X	
.1	M3981-102118	.LÅDA SRT-SU3127 A	1										
.2	M3981-101128	.NÄTENHET SRT-SU3123 A	1										
.3	M3981-101138	.NÄTENHET SRT-SU3123 C	1										
.4	M3981-101208	.TAKTGIVARE SRT-SU3325 A	1										
.5	M3981-102128	.REGENERATOR SRT-SU3130 B	1										
.6	M3981-101168	.KONTROLLENHET SRT-SU3073 B	1										
.7	M3981-101178	.MODULATOR SRT-SU3329 A	1										
.8	M3981-101188	.MODULATOR SRT-SU3329 AC	1										
.9	M3981-102148	.ERSÄTTNINGSENHET SRT-SU3222 C	Erf										
.10	M3981-102158	.DEMODULATOR SRT-SU3129 E	1										
.11	M3981-102168	.FÖRDEMULATOR SRT-SU3128 A	1										
12	M3981-103010	DATATRANSMÄNDARE SRT-T1 G2/S		D, E	1)		VB	CVA	TV	CVA	FF	X	
.1	M3981-101118	.LÅDA SRT-SU3122 A	1										
.2	M3981-101128	.NÄTENHET SRT-SU3123 A	1										
.3	M3981-101138	.NÄTENHET SRT-SU3123 C	1										

1) BEMANNADE ANL: A-D TILLSYN UTFÖRES AV ANL TEKNISKA PERSONAL, E-TILLSYN UTFÖRES AV TV.
OBEMANNADE ANL: A-E TILLSYN UTFÖRES AV TV.

Pos nr	Förråds- beteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	An- tal i ö- ver- en- het	Tillsyn			Översyn		Un- der- hål- les i krig av	Huvud- verk- stad	Kas- se- ras av	Ue	Anm
				Period	Utföres av	Föreskrift	Pe- riod	Utföres av					
		TELEFONMTRL TRANSMISSIONSUTR (FORTS)											
.4	M3981-101208	.TAKTGIVARE SRT-SU3325 A	1		1)		VB	CVA	TV	CVA	FF		
.5	M3981-101148	.ERSÄTTNINGSENHET SRT-SU3221 B	Erf										
.6	M3981-101158	.DISTRENHET BASBAND SRT-SU3335 A	1										
.7	M3981-101168	.KONTROLLENHET SRT-SU3073 B	1										
.8	M3981-102148	.ERSÄTTNINGSENHET SRT-SU3222 C	Erf										
.9	M3981-103118	.MODULATOR SRT-SU328 A	1										
.10	M3981-101198	.DISTRENHET-TRANSM SRT-SU3126 A	Erf										
13	M2434-102000	LÖPTIDSUTJÄMNARE		E	1)		VB	CVA	TV	CVA	FF		
.1	M2434-102118	.UTJÄMNARHYLLA LME-728421	1										
.2	M2434-102128	.TRANSFORMATOR LME-ZHD 10112	Erf										
.3	M2434-102138	.UTJÄMNARE PUP 0,4 MS LME-ZHD 10113	Erf										
.4	M2434-102148	.UTJÄMNARE PUP 0,8 MS LME-ZHD 10114	Erf										
.5	M2434-102158	.UTJÄMNARE PUP 1,6 MS LME-ZHD 10115	Erf										
.6	M2434-102168	.UTJÄMNARE BF 1-2 KAN LME-ZHD 10120	Erf										
.7	M2434-102178	.UTJÄMNARE BF 4 KAN LME-ZHD 10121	Erf										

1) BEMANNADE ANL: A-D TILLSYN UTFÖRES AV ANL TEKNISKA PERSONAL, E-TILLSYN UTFÖRES AV TV.
OBEMANNADE ANL: A-E TILLSYN UTFÖRES AV TV.

Handwritten marks and characters at the top right corner of the page.

