

1968. 03. 06

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare	Fästställd av	Andrad enligt	Upphåver
UHD/Ö Kristiansson TELUB/A Hellstrand	R A Elmgard /T Bergqvist		

## Fjärrskrivmaskiner

### Föreskrifter för underhållstjänsten

Fjärrskrivmaskin som stått i beredskap, sex månader eller längre tid, skall smörjas enligt tillsynsföreskrifter före det maskinen inkopplas i drift.

- 1 För materielen gäller angiven period och underhållsinstans beträffande daglig kontroll, tillsyn och översyn.

#### 2 Daglig kontroll

Driftsledaren ansvarar för att operatören utför daglig kontroll enligt följande:

- a. Dammtorkning : speciellt av pappersbanor och kassetter.
- b. Pappersrulle : befintlighet, byte.
- c. Avfallskopp : tömning.
- d. Texttryck : kontroll.
- e. Marginal : kontroll.
- f. Efter drift : övertäckning eller nedpackning

En gång/vecka rengöring av typer eller typhjul samt vid behov byte av färgband respektive färgrulle.

#### 3 Tillsyn

- 31 Tillsyn av samtliga fjärrskrivmaskiner ingående i krigs- och freds-fjärrskriftsnäten skall utföras av Televerket. Fel anmäles till berört underhållsområde på telefonnummer 90410 inom hela landet. Vid felanmälan anges om möjligt felets art.
- 32 Tillsyn av samtliga fjärrskrivmaskiner ingående i luftoperativa radionätet utförs av personal från berörd HS eller US.

#### 4 Översyn

Översyn av samtliga fjärrskrivmaskiner ingående i krigs- och freds-fjärrskriftsnäten samt luftoperativa radionätet skall utföras av AB Teleunderhåll, Ljungadalsgatan 2, Växjö.  
Maskinen insänds komplett med tillbehör.

#### 5 Underhålls- och förbrukningsmateriel

Beställs genom KAF: Beställningsorder FdB 26.

#### 51 Papper och färgband

Endast papper och färgband enligt Teknisk bestämmelse: KAF 5038 B får användas.

52 Olja och fett

Endast smörjmedel enligt Teknisk bestämmelse: KAF 5017 C och KAF 3093 E får användas.

6 Uppföljning av fel på materiel eller förbindelse skall rapporteras till FF/UHD på blankett: FF nr 780.

7 Förklaringar

De under "Tillsyn" angivna bokstäverna A - E motsvarar kalender-tidsbunden underhållsperiod.

A= daglig, B=vecka, C=månad, D=halvår och E=helår.

Siffror efter bokstav anger närmare fixerad period (t ex B2=varannan vecka, C3=var tredje månad).

Beteckning "vb" = vid behov

Beteckning "Tvt" = Televerket

I kolumn "Ue" anges om utbytesenhet finns i förråd.

Begreppet TV avser regional televerkstad.

<u>TV</u>	<u>Sektor</u>
1 (CVA)	W5, N3
2 (F2)	O5
3 (F17)	S1, S2
4 (F21)	ÖN3
5 (FTG)	W2
6 (CVM)	O1 (G1)

Sektorgräns utgör även gräns för TV arbetsområde.

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungs-beteckning	Antal förver-en-het	Tillsyn		Översyn		Under-hål-les i krig av	Huvud-verk-stad	Kas-se-ras av	Uc	Ann	
				Period	Utföres av	Period	Utföres av						
<u>FJÄRRSKRIVMASKINER</u>													
1.	M3936-302111	Fskrmaskin 302 mt SIEM-T typ 68		C	Tvt. el. HS, US.	Fskrmask M3 KAF S 765	5000 tim	TELUB	TV	TELUB	FF	1) 2)	
2.	M3936-303111	Fskrmaskin 303 mt SIEM-T typ 68		C	"	"	5000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
3.	M3936-303121	Fskrmaskin 303 B mt SIEM-T typ 68		C	"	"	5000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
4.	M3936-308111	Fskrmaskin 308 mt SIEM-T typ 68		C	"	"	5000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
5.	M3936-308211	Fskrmaskin 308 B mt SIEM-T typ 68		C	"	"	5000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
6.	M3936-308411	Fskrmaskin 308 C mt SIEM-T typ 68		C	"	"	5000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
7.	M3936-308221	Fskrmaskin 308 D mt SIEM-T typ 68		C	"	"	5000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
8.	M3936-313111	Fskrmaskin 313 mt SIEM-T loch 15 D		C3	"	Systembeskr. M91 CVA 519 A 388	10000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
9.	M3936-313121	Fskrmaskin 313 B mt SIEM-T loch 15 D		C3	"	"	10000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
10.	M3936-313131	Fskrmaskin 313 C mt SIEM-T loch 15 D		C3	"	"	10000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
11.	M3936-405111	Fskrmaskin 405 mt SIEM-T typ 37		C	"	Tvt. f. f. saml. B:33 Tvt. 01-1784	35000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
12.	M3936-408111	Fskrmaskin 408 mt SIEM-T typ 37		C	"	"	5000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
13.	M3936-502111	Fskrmaskin 502 mt SIEM-T typ 100		C3	"	Tvt: 01-1784	10000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
14.	M3936-503111	Fskrmaskin 503 mt SIEM-T typ 100		C3	"	"	10000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
15.	M3936-508111	Fskrmaskin 508 mt SIEM-T typ 100		C3	"	"	10000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
16.	M3936-508121	Fskrmaskin 508 B mt SIEM-T typ 100		C3	"	"	10000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
17.	M3936-518111	Fskrmaskin 518 mt SIEM-T typ 100		C3	"	"	10000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
18.	M3936-518121	Fskrmaskin 518 B mt SIEM-T typ 100		C3	"	"	10000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
19.	M3932-201111	Remssändare 201 mt SIEM-T send 61		C3	"	Tvt. förf. saml. Serie B:34	10000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
20.	M3932-201121	Remssändare 201 B mt SIEM-T send 61		C3	"	"	10000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
21.	M3932-302111	Remssändare 302 mt SIEM-T send 77		C3	"	Utg. senare	10000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
22.	M3932-312111	Remssändare 312 mt SIEM-T send 77 spec		C3	"	"	10000 tim	"	TV	"	FF	1) 2)	
23.	M1896-001011	Fskrbord 001 mt Fst/S 1288		vb	"	Prov. föreskr. Best. fr. FBF		vb	"	TV	"	FF	1)
24.	M1896-001021	Fskrbord 001 B mt		vb	"	"		vb	"	TV	"	FF	1)
25.	M1896-002011	Fskrbord 002 mt		vb	"	"		vb	"	TV	"	FF	1)

1) Tillsyn utföres av personal som genomgått föreskriven utbildning. Beredskapsuppställd materiel tillses en gång/år.

2) Timmar = gångtidsheter. Kalendertidbunden översyn är fem år.

