

1973-05-08

Sida 1 (7)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD/O Hertzman TELUB/TT2/ E Nilsson	Fastställd av R Klitte /B Skärhammar	Andrad enligt	Upphäver
---	--	---------------	----------

Luftbevakningsutrustning M8331-101020Underhållsplan Apparater

## 1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT  
80-140 och OSM.

## 2 Speciella bestämmelser

- 2.1 Tillsyn utförs vid:
- bemannad anläggning av anläggningens tekniska personal. Om resurser saknas ska tv anlitas
  - obemannad anläggning av tv

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing			Åtgärd av	Åtgärd i krig	
0000	LUFTEBEVAKNINGSUETR M8331-101020 AGA	00 00 00			X	VB		BE 1)	TOMT 857- TILLSYN	TELUB 600		BRUKSENHET FÖR DIDAS 1) SE SIDA 1 SPECIELLA BEST
0010	. . . DATAGIVARE F3600-001937 AGA-633 190 000	01 00 00		UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0020	. . . KODGENERATOR F3600-002997 AGA-633 190 005	01 10 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0030	. . . TONGENERATOR F3600-002998 AGA-633 190 007	01 20 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0040	. . . FILTER BS-DG F3600-002999 AGA-633 190 013	01 30 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0050	. . . KRETSKORT BSDG1 F3600-003000 AGA-633 190 014	01 31 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0060	. . . KRETSKORT BSDG2 F3600-003001 AGA-633 190 032	01 32 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0070	. . . ANPASSNENH RL02 F3600-001938 AGA-633 190 046	02 00 00		UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0080	. . . STATIV F3600-001939 AGA-633 190 050	03 00 00			ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift		Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd av	Åtgärd		
0090	LUFTBEVAKNINGSUTR (FORTS) . KRAFTENHET F3600-001940 AGA-633 190 063	04 00 00			ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0100	. . STABENHET F3600-009699 AGA-633 190 064	04 10 00	UE		6	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0110	. . SPOMVANDLARE F3600-009700 AGA-633 190 065	04 20 00	UE		2	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0120	. . KONTROLLENHET F3600-009701 AGA-633 190 072	04 30 00	UE		1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0130	. . KONTROLLENHET F3600-009703 AGA-633 190 076	04 40 00	UE		1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0140	. DATASÄNDARE F3600-001941 AGA-633 190 083	05 00 00	UE		ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0150	. . KRETSKORT DS1 F3600-003002 AGA-633 190 084	05 10 00	UE		1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0160	. . KRETSKORT DS2 F3600-003003 AGA-633 190 086	05 20 00	UE		1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0170	. RAPPTILLSATS F3600-001942 AGA-633 190 088	06 00 00	UE		ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppt				Drift	För- varing				
0180	LUFTBEVAKNINGSUTR (FORTS) . ÖVERVAKNTILLSATS F3600-001943 AGA-633 190 098	07 00 00		UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0190	. . KRETSKORT LARM F3600-003004 AGA-633 190 094	07 10 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0200	. BANDSPÄRRFILTER F3600-001945 AGA-633 190 100	08 00 00		UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0210	. BANDSPÄRRFILTER F3600-003195 AGA-633 190 048	08 10 00		UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0220	. DATAMOTTAGARE F3600-001946 AGA-633 190 120	09 00 00		UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0230	. . KRETSKORT KM F3600-003005 AGA-633 190 121	09 10 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0240	. . KRETSKORT TM F3600-003006 AGA-633 190 123	09 20 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0250	. MARKÖRTILLSATS F3600-001947 AGA-633 190 125	10 00 00		UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0260	. PRESENTATIONSENHET F3600-001948 AGA-633 190 130	11 00 00		UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0270	. STATIV F3600-001949 AGA-633 190 134	12 00 00			ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0280	<u>LUFTBEVAKNINGSUTR (FORTS)</u> . KRAFTENHET F3600-001950 AGA-633 190 142	13 00 00			ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0290	.. KONTROLLENHET F3600-009705 AGA-633 190 146	13 10 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0300	.. KONTROLLENHET F3600-009706 AGA-633 190 147	13 20 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0310	.. KONTROLLENHET F3600-009707 AGA-633 190 148	13 30 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0320	.. STABENHET F3600-009699 AGA-633 190 064	13 40 00		UE	6	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0330	.. SPOMVANDLARE F3600-009700 AGA-633 190 065	13 50 00		UE	2	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0340	. DATAMOTTAGARE F3600-001952 AGA-633 190 153	14 00 00		UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0350	.. KRETSKORT DM1 F3600-003007 AGA-633 190 154	14 10 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0360	.. KRETSKORT DM2 F3600-003008 AGA-633 190 156	14 20 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0370	. DRIVFÖRSTÄRKARE F3600-001953 AGA-633 190 158	15 00 00		UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppt				Drift	För- varing				
0380	<u>LUFTBEVAKNINGSU</u> TR (FORTS) . STATIV F3600-001954 AGA-633 190 160	16 00 00			ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0390	. KRAFTENHET F3600-001955 AGA-633 190 167	17 00 00			ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0400	.. KONTROLLENHET F3600-009707 AGA-633 190 148	17 10 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0410	.. KONTROLLENHET F3600-009708 AGA-633 190 149	17 20 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0420	.. KONTROLLENHET F3600-009709 AGA-633 190 150	17 30 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0430	.. STABENHET F3600-009699 AGA-633 190 064	17 40 00		UE	4	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0440	.. SPOMVANDLARE F3600-009700 AGA-633 190 065	17 50 00		UE	2	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0450	. PRESENTATIONSENHET F3600-001956 AGA-633 190 170	18 00 00		UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0460	. DRIVFÖRSTÄRKARE F3600-001958 AGA-633 190 179	19 00 00		UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0470	. PRESENTATIONSENHET F3600-001959 AGA-633 190 180	20 00 00		UE	ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing			Åtgärd av	Åtgärd i krig	
0480	LUFTBEVAKNINGSUTR (FORTS) ÖVNINGSENHET F3600-001960 AGA-633 190 200	21 00 00			ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0490	FILTER BS-DG F3600-002999 AGA-633 190 013	21 10 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0500	KRETSKORT BSDG1 F3600-003000 AGA-633 190 014	21 11 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0510	KRETSKORT BSDG2 F3600-003001 AGA-633 190 032	21 12 00		UE	1	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0520	ÖVNINGSUTR RGC F3600-001961 AGA 633 190 210	22 00 00			ERF	VB		ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0530	ÖVRIGT	99 99 00										





1973-05-08

Sida 1 (4)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/O Hertzman TELUB/TT2/ L Jansson	Fastställd av J Savander /B Skärhammar	Ändrad enligt	Upphäver
--	--	---------------	----------

Transmissionsutrustning portabel M3991-102011Underhållsplan Apparater

### 1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT  
80-140.

### 2 Speciella bestämmelser

Alt 1 Underhållsmätning enligt TOMT 857-45 utförs med transmissionsutrustningen transporterad till sin förberedda uppställningsplats.

Alt 2 Tillsyn på förvaringsplatsen utförs i det fall transport av utrustning till sin förberedda uppställningsplats bedöms som olämpligt ur ekonomisk eller annan synpunkt.

2.1 "Tillsyn vb" styrs av TOMT 857-45, (Trådnät, föreskrift för funktionsinriktat underhåll).

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing				
0000	TRANSMUTR PORTABEL M3991-102011	00 00 00			X	VB	E2	BE 1) TV	TILLSYN	TELUB 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS 1) SE SIDA 1 AVSNITT 2
0010	HYLLA F6064-000073 SATT-3-5629005	00 10 00			3	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0020	FÖRSTÄRKARE 2 F6064-000101 SATT-8-5629300/2	00 20 00			ERF	VB	VB	ME TELUB	TOMT(PREL TELUB 650-018) ÖVERSYN	TELUB 600	
0030	FÖRSTÄRKARE 2 F6064-000107 SATT-8-6106100/2	00 30 00			ERF	VB	VB	ME TELUB	TOMT(PREL TELUB 650-018) ÖVERSYN	TELUB 600	
0040	FÖRSTÄRKARE 3 F6064-000102 SATT-8-5629300/3	00 40 00			ERF	VB	VB	ME TELUB	TOMT(PREL TELUB 650-018) ÖVERSYN	TELUB 600	
0050	FÖRSTÄRKARE 3 F6064-000108 SATT-8-6106100/3	00 50 00			ERF	VB	VB	ME TELUB	TOMT(PREL TELUB 650-018) ÖVERSYN	TELUB 600	
0060	TRANSFORM 400/600 F6064-000104 SATT-8-5629500/1	00 60 00			ERF	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0070	TRANSFORM 400/600 F6064-000021 SATT-12053	00 70 00			ERF	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	
0080	TRANSFORM 800/600 F6064-000105 SATT-8-5629500/2	00 80 00			ERF	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing			Åtgärd av	Åtgärd	
0090	TRANSMUTR PORTABEL (FORTS) . TRANSFORM 800/600 F6064-000022 SATT-12054	00 90 00			ERF	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0100	. TRANSFORM 1600/600 F6064-000106 SATT-8-5629500/3	01 00 00			ERF	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0110	. TRANSFORM 1600/600 F6064-000023 SATT-12055	01 10 00			ERF	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0120	. UNIVERSALBALANS F6064-000103 SATT-8-5629400	01 20 00			ERF	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0130	. FYRTRÄDSAVSLUTNING F6064-000208 SATT-12629	01 30 00			ERF	VB	VB	ME TELUB	TOMT(PREL TELUB 650-019) ÖVERSYN	TELUB 600		
0140	. HYLLA M1893-805510 SATT-12626	01 40 00			1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0150	. LEDNINGSTRANSFORM 2 M3982-103118 SATT-12648	01 50 00			ERF	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0160	. LEDNINGSTRANSFORM 1 M3982-103128 SATT-12647	01 60 00			ERF	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0170	. LEDNTRAFÖ 400/600 M3982-103138 SATT-12696	01 70 00			ERF	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0180	. UNIVERSALHYLLA M1893-805410 SATT-12161	01 80 00			2	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		

Pos	Materialidentifiering	LKOD		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppt				Drift	För- varing			Under- håll i krig		
0190	TRANSMUTR PORTABEL (FORTS) TONGENERATOR M2580-102138 SATT-12068	01 90 00		UE	ERF	VB	VB	ME TELUB	TOMT(PREL TELUB 650-009) ÖVERSYN	TELUB 600		
0200	TONMOTTAGARE M2580-102148 SATT-12158	02 00 00		UE	ERF	VB	VB	ME TELUB	TOMT(PREL TELUB 650-008) ÖVERSYN	TELUB 600		
0210	RELÄENHET M2580-102118 SATT-12159	02 10 00		UE	ERF	VB	VB	ME TELUB	TOMT(PREL TELUB 650-007) ÖVERSYN	TELUB 600		
0220	RINGGENERATOR F1281-314057 FF-F1281-314057	02 20 00		UE	ERF	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0230	NÄTENHET F6064-000030 SATT-2-5629200	02 30 00			1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0240	HYLLA F6064-000074 SATT-3-5629240	02 40 00			1	VB	VB	ME TELUB	ÖVERSYN	TELUB 600		
0250	ÖVRIGT	99 99 00		-	-	-	-	-	-	-		