

1968.04.03

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare UHD/O Hertzman CVA/A Larsson	Fastställd av R Elmgard	Ändrad enligt	Upphäver
---	----------------------------	---------------	----------

Radiostation Fmr 16

Föreskrifter för underhållstjänsten:

- 1 För materielen gäller angiven period och verkstad för tillsyn och översyn. Teknisk personal skall verkställa tillsyn enligt bifogade direktiv, utföra reparationer i mån av möjlighet och deltaga vid tekniska inspektioner och underhållsåtgärder som utförs av tv, CVA eller civil firma.
- 2 Förvaltningsmyndighet skall för verkställighet av underhållet på B-nivå och större reparationer vända sig till respektive verkstad enligt följande fördelning.

<u>Mtrl inom sektor</u>	<u>Tv</u>	<u>Mtrl inom sektor</u>	<u>Tv</u>
W5, N3	TV1 (CVA)	ÖN3	TV4 (F21)
O5	TV2 (F2)	W2	TV5 (FTG)
S1, S2	TV3 (F17)	O1, G1	TV6 (CVM)

Sektorgräns utgör även gräns för tv arbetsområde. Flj (motsv) som har materiel inom annan sektor, skall således beställa underhåll vid denna sektors tv. Avvikelse från detta regleras av FF/UH i varje särskilt fall.

- 3 De under service och tillsynsgrad angivna bokstäverna A-E motsvarar service och tillsynsföreskrifternas beteckning för det kalendertidsbundna underhållet, där A = daglig service, C = mån tillsyn, D = 1/2-årstillsyn, E = årstillsyn och E3 = 3-årstillsyn.
- 4 A och C-tillsyn utförs av förband eller motsvarande, D, E och E3-tillsyn utförs av tv. Översyn vid behov utförs av CVA. Genom tv:s försorg byts då materielen ut mot Ue, varefter den utbytta materielen sänds till CVA för översyn. D-tillsyn får göras av flj om befintliga resurser finns. Tv meddelas i så fall om detta.

Flygradio Fr16F kan insändas exklusive kanalenheter. På kanalenheter utförs E3 tillsyn i stället för översyn. Vid behov insänds även kanalenheter till CVA för reparation.
- 5 De under tillsyn och översynsperiod angivna tiderna får i undantagsfall överskridas med max 25 %.
- 6 "X" i kolumn "Ue" anger att utbytesenheter finns.

Föreskrifter för underhållstjänsten: (forts)

- 7 Angivna tillsynsperioder gäller om materielen är i drift. Vid anläggningar som inte är i drift skall D och E3-tillsyn utföras.
- 8 "Vb" (vid behov) i kolumn period innebär att tillsyn respektive översyn utförs efter föreskriven periodisk inspektion (mätning och övrig kontroll), vars resultat ger anvisning om vilka vårdåtgärder som skall företas enligt föreskrift.
- 8 Underhåll i krig utförs av organisationsenhet enligt kod angiven i kolumn "Underhålles i krig av". Kodförteckningen över åtgärdesinstans i krig se TOMT 80-18.

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	Antal i överenshet	Tillsyn			Översyn		Underhålls i krig av	Huvudverkstad	Kasseras av	Ue	Anm
				Period 2)	Utföres av	Föreskrift CVA 1)	Period	Utföres av					
1	M3955-716011	RADIOSTATION Fmr 16		A-C ⁵⁾ D E1	flj Tv	440-3:8 ³⁾	Vb	CVA	Basbat 600	CVA	FF	Fast markradio-station 16	
2	M1892-804510	.INKOPPLINGSENHET AGA-630 393 901	1	A-C D E1	flj Tv	440-3:10						X	
3	M2550-800410	.ANROPSFÖRSTÄRKARE AGA-630 393 779	1	A-C D E1	flj Tv								
4	M2438-216010	.ANPASSARE AGA-630 393 909	1	A-C D E1	flj Tv								
5	M3955-016060	.FLYGRADIO Fr 16F AGA-631 190 025	1	A-C D E1	flj Tv	440-3:9						X	
6	F3600-000308	.KANALENHET AGA-631 190 084	1-5	A-C D E1 E3	flj Tv	440-3:13 ⁴⁾							
7	M2435-201010	.BANDPASSFILTER 201 AGA-630 393 900	1	A-C D E1	flj Tv	440-3:11						X	
8	M2435-203010	.BANDPASSFILTER 203 AGA-631 190 078	1	A-C D E1	flj Tv	440-3:11						X	

1) FÖRESKRIFT GÄLLANDE ÖVERSYN HAR NOTERATS TILL HÖGER I KOLUMN FÖRESKRIFT.

2) ANGIVNA TILLSYNSPERIODER GÄLLER MTR I DRIFT. VID ANLÄGGNING SOM ICKE ÄR I DRIFT SKALL D OCH E3-TILLSYN UTFÖRAS.

3) TILLSYNSFÖRESKRIFT 440-3:8 GÄLLER HELA FMR 16.

4) FÖRESKRIFT 440-3:13 GÄLLER FÖR E3-TILLSYN.

5) D-TILLSYN FÅR GÖRAS AV FLJ OM BEFINTLIGA RESURSER DÄRTILL FINNS. Tv MEDDELAS I SÅ FALL OM DETTA.

12



1971. 10. 27

Sida 1 (2)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD/O Hertzman CVA/A Larsson	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt: 385	Upphäver FMR 16-1B
---	---	--------------------	-----------------------

FMR 16

RADIOSTATION M3955-716011

Underhållsplan Apparater (UHP-A)

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-18

2 Speciella bestämmelser

- 2.1 Med A-service avses funktionsprov. Denna service utförs innan stationen tas i bruk och kan normalt utföras av operativ personal.
- 2.2 Angivna tillsynsperioder gäller stationer i drift. På utrustning som inte är i drift skall D- och E-tillsyn utföras.
- 2.3 Tv (TSB) får anlitas för D-tillsyn om egna resurser därtill inte finns.
- 2.4 Översyn och reparation utförs av huvudverkstad (hvst). Genom tv försorg byts materielenheter mot ue, varefter dessa sänds till hvst för åtgärd.
- 2.5 Vid översyn insänds flygradio FR16F exklusive kanalenheter.
- 2.6 CVA är systemhuvudverkstad för system FYL Radio vari FMR 16 ingår.
- 2.7 Detaljerade läsanvisningar, se TOMT 80-146.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtg på Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- vst	Anteckning
					Drift	För- varing				
0000	RADIOSTATION FMR16 M3955-716011	0 00 00	—	X	A C1 D <i>FA3</i>	D <i>FA3</i>	BE ANL BE TV	TOMT FMR16-2 TILLSYN TOMT FMR16-2 TILLSYN	CVA 600	BRUKSENHET FÖR DIDAS
0010	INKOPPLINGSSENHET M1892-804510 AGA-630 393 901	1 00 00	UE	1	VB	—	ME CVA	TOMT (PREL CVA440-3:10) ÖVERSYN (EFTER BYTE AV TV)	CVA 382	
0020	..ANROPSFÖRSTÄRKARE M2550-800410 AGA-630 393 779	—	UE	1	VB	—	ME CVA	ÖVERSYN (EFTER BYTE AV TV)	CVA 382	
0030	..ANPASSARE M2438-216010 AGA-630 393 909	—	—	1	VB	—	—	—	CVA 382	
0040	FLYGRADIO FR16F M3955-016060 AGA-631 190 025	2 00 00	UE	1	VB	—	ME CVA	TOMT (PREL CVA440-3:9) ÖVERSYN (EFTER BYTE AV TV)	CVA 382	ÖS EXKL KANALENH
0050	..KANALENHET F3600-000308 AGA-631 190 084	2 10 00	UE	1-5	<i>FA3</i> VB	—	ME TV ME CVA	TOMT (PREL CVA440-3:13) TILLSYN ÖVERSYN (EFTER BYTE AV TV)	CVA 382	
0060	KONTAKTRAM F1250-410871 CVA-F1250-401871	3 00 00	—	—	—	—	—	—	—	KOMPL
0070	BANDPASSFILTER 203 M2435-203010 AGA-631 190 078	4 00 00	UE	1	VB	—	ME CVA	TOMT (PREL CVA440-3:11) ÖVERSYN (EFTER BYTE AV TV)	CVA 382	
0080	ÖVRIGT	5 00 00								