

1968.05.29

Sida 1 (4)

Tjänsteställe, handläggare UHD/O Hertzman CVA/L Peterson	Fastställd av R A Elmgard /S A Redving	Ändrad enligt 282	Upphäver
--	--	-------------------	----------

Markradio FMR 7BFöreskrifter för underhållstjänsten

- 1 För materielen gäller angiven period och verkstad för tillsyn och översyn.

Teknisk personal skall verkställa tillsyn enligt bifogade direktiv, utföra reparationer i mån av möjligt och deltaga vid tekniska inspektioner och vid underhållsåtgärder, som utförs av tv, cv eller civil firma.

- 2 Förvaltningsmyndighet skall för verkställighet av underhållet vända sig till respektive verkstad enligt följande fördelning.

Materiel inom sektorTv

W5, N3	TV1 (CVA)
O5	TV2 (F2)
S1, S2	TV3 (F17)
ÖN3	TV4 (F21)
W2	TV5 (FTG)
O1, G1	TV6 (CVM)

Sektorgräns utgör även gräns för tv arbetsområde. Förvaltningsmyndighet, som har materiel inom annan sektor, skall således beställa underhåll vid denna sektors tv. Annan fördelning kan dock i speciella fall ifrågakomma.

- 3 De under tillsynsperiod angivna bokstäverna A-E motsvara tillsynsföreskrifternas beteckning för det kalendertidsbundna underhållet, där A = daglig service, B = 1-3 veckors service, C = 1-5 månaders tillsyn och E = årstillsyn. Siffran efter bokstav anger närmare fixerad period t ex B2 = varannan vecka, C = var tredje månad. D är alltid lika med halvårstillsyn.
- 4 De under tillsyn och översynsperiod angivna tiderna får då samtidig tillsyn eller översyn av annan samhörande materiel är önskvärd över- eller underskridas med max 25 %.
- 5 I kolumn "Ue" anges med X om utbytesenheter finns.

-
- 6 "Vb" (vid behov) i kolumn period innebär att tillsyn respektive översyn utförs efter föreskriven periodisk inspektion (mätning och övrig kontroll), vars resultat ger anvisning om vilka vårdåtgärder som skall företas enligt föreskrift.
- 7 Underhåll i krig utförs av organisationsenhet enligt kod angiven i kolumn "Underhåll es i krig av". Kodförteckning se TOMT 80-18.

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungsbeteckning	Antal i överb enhet 2)	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig av	Huvudverkstad	Kasseras av	Ue	Anm
				Period 3)	Utföres av	Föreskrift CVA 1)	Period					
		<u>MARKRADIO FMR 7B</u>										
1.	M3955-707021	MARKRADIO FMR 7B				CVA 440-3:5 CVA 440-3:6		CVA	Basbat 600	CVA	FF	
.1	M1895-103010	..STATIV PHIL-RP930, 52	1	B2 C2 E	Förb Tv		Vb				X	2M
.2		..FLÄKT PHIL-RP425, 15										
.3		..SÄKRINGSPANEL PHIL-RP429, 69										
.4	M1895-104010	..STATIV PHIL-RP930, 51	1	E	Tv		Vb				X	SM
.5		..FLÄKT PHIL-RP425, 15										
.6		..SÄKRINGSPANEL PHIL-RP429, 70										
.7		..RELÄ PHIL-RP168, 36										
.8		..LÅG PASSFILTER PHIL-GE53678									X	
.9	M2491-846710	..FJÄRRPANEL PHIL-RP930, 57	1	E	Tv		Vb				X	
.10	M3950-757010	..SÄNDARE PHIL-RP930, 54	1	B2 C2 E	Förb Tv		Vb				X	
.11		..MODULATOR PHIL-RP931, 08										
.12		..FM-MODULATOR PHIL-RP931, 41										
.13		..KONTROLLENHET PHIL-RP931, 06										
.14		...ELDEL PHIL-RP205, 91										
.15		..HF-ENHET PHIL-RP931, 02										

- 1) FÖRESKRIFT GÄLLANDE ÖVERSYN HAR NOTERATS TILL HÖGER I KOLUMN "FÖRESKRIFT".
2) STATIONER I UTFÖRANDE 2M TILL VÄNSTER I KOLUMNEN OCH SM TILL HÖGER.
3) ANGIVNA TILLSYNSPERIODER GÄLLER MTR I DRIFT. VID ANLÄGGNING SOM ICKE ÄR IDRIFT SKALL C2-TILLSYN UTFÖRAS EN GÅNG PER HALVÅR

Pos nr	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning och ursprungs-beteckning	An-tal i ö-ver-en-het 2)	Tillsyn			Översyn		Un-der-hål-les i krig av	Huvud-verk-stad	Kas-se-ras av	Ue	Anm
				Period 3)	Utföres av	Föreskrift CVA 1)	Pe-riod	Utföres av					
		<u>MARKRADIO FMR 7B (FORTS)</u>				CVA 440-3:5 CVA 440-3:6		CVA	Bas-bat 600	CVA	FF		
.16	M3951-712010	. MOTTAGARE PHIL-RP930.56	2	B 2 C2 E	Förb Tv		Vb					X	
.17	M2569-254010	. STYRGENERATOR PHIL-RP930.53	2	1 B 2 C2 E	Förb Tv		Vb					X	
.18		. ELDEL PHIL-RP205.91											
.19		. STEGRELÄ PHIL-RP655.47											
.20		. STEGRELÄ PHIL-RP931.81											
.21		. STEGRELÄ PHIL-RP655.48											
.22		. ELDEL PHIL-RP932.84											
.23	M2511-272010	. KRAFTENHET PHIL-RP930.55	1	E	Tv		Vb					X	
.24	M2491-846810	. MANÖVERENHET PHIL-RP930.59		E	Tv		Vb					X	
.25	M2507-704010	. TVÅTRÅDSTILLSATS PHIL-RP930.58		E	Tv		Vb					X	
.26	M3743-452011	. PROVENHET PHIL-RP426.67		E	Tv		Vb					X	
.27	M2495-802310	. SERVOSTABILISATOR PHIL-RP195.78		E	Tv		Vb					X	

- 1) FÖRESKRIFT GÄLLANDE ÖVERSYN HAR NOTERATS TILL HÖGER I KOLUMN "FÖRESKRIFT".
2) STATIONER I UTFÖRANDE 2M TILL VÄNSTER I KOLUMNEN OCH SM TILL HÖGER.
3) ANGIVNA TILLSYNSPERIODER GÄLLER MTR I DRIFT, VID ANLÄGGNING SOM ICKE ÄR I DRIFT SKALL C2-TILLSYN UTFÖRAS EN GANG PER HALVAR