

1970.05.19

Sida 1 (3)

Orgenhet, handläggare F:UHD/O Hertzman CVA/A Larsson	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver TOMT TMR 16-1 TOMT TMR 16-701
--	---	---------------	--

UNDERHÅLLSPLAN APPARATER

Radiostation TMR 16 M3955-416011

Radiostation TMR 16B M3955-416021

**OGILTIG**

Föreskrifter för underhållstjänsten

- 1 För materielen gäller angiven period och verkstad för tillsyn och översyn. Teknisk personal skall verkställa tillsyn enligt bifogade direktiv, utföra reparationer i mån av möjlighet och delta vid tekniska inspektioner och underhållsåtgärder, som utförs av tv, cv eller civil firma.
- 2 Förvaltningsmyndighet skall för verkställighet av underhållet på B-nivå vända sig till respektive verkstad enligt följande fördelning:

<u>Materiel inom sektor</u>	<u>Tv</u>	<u>Materiel inom sektor</u>	<u>Tv</u>
W5	TV1S	ÖN3	TV4
N3	TV1N	W2	TV5
O5	TV2	O1, G1	TV6
S1, S2	TV3		

Sektorgräns utgör även gräns för tv arbetsområde. Förvaltningsmyndighet som har materiel inom annan sektor skall således beställa underhåll vid denna sektors tv.

- 3 De under Tillsyn period angivna bokstäverna A-E motsvarar tillsynsföreskrifternas beteckning för det kalendertidsbundna underhållet, där A = funktionskontroll före användandet, B = veckotillsyn, C = månadstillsyn, D = halvårstillsyn, E = årstillsyn och E3 = treårstillsyn.

**OGILTIG**

Föreskrifter för underhållstjänsten (forts)

- 4 A-tillsyn (funktionskontroll) kan utföras av operativ personal. B, C och D-tillsyn utförs av förband eller motsvarande. E och E3-tillsyn utförs av tv. Översyn och större reparationer utförs av CVA. Genom tv försorg byts materielen mot ue, varefter den utbytta materielen sänds till CVA för översyn eller reparation. D-tillsyn får göras av tv om egna resurser inte finns på flj. För översyn insänds Flygradiostation FR 16F exklusive kanalenheter. På kanalenheterna utförs E3-tillsyn i stället för översyn. Vid behov insänds kanalenheterna till FMV/CVA för reparation.
- 5 Ue i kolumn "Ue" anger att utbytesenhet finns.
- 6 "Vb" i kolumn "Period" innebär att översyn utförs efter föreskriven periodisk inspektion (mätning och övrig kontroll), vars resultat ger anvisning om vilka vårdåtgärder, som skall företas enligt föreskrift.
- 7 Underhåll i krig utförs i första hand av Basbat eller teknisk personal på anläggning. Första "bakre instans" är tv som avgör om enhet skall sändas för åtgärd till "längst bakersta instans" enligt kod i kolumn "Underhålls i krig av". Kodförteckning se TOMT 80-18.
- 8 Lokaliseringskod (Lkod=Rpk) finns noterad och skall användas vid utskrift av TR (Teknisk Rapport) RR m fl. Tidigare Rpk enligt TOMT TMR 16-701 utgår.

Pos	Lkod	Förräds- beteckning	Förrädsbenämning och ursprungsbeteckning	An- tal iö- ver- enh	Tillsyn			Översyn		Under- hålles i krig av	Huvud- verk- stad	Ue	Anm
					Period 2)	Utförs av	Föreskrift. 1)	Pe- riod	Utförs av				
1.	00000	M3955-416011	RADIOSTATION TMR 16		B C D E1	flj Tv	TOMT TMR16-2	Vb	FFV/ CVA	600	FFV/ CVA		<u>Bruksenhet för rapportering</u>
.1	10000	M3955-416118	..APPARATLÅDA SRT-SU30057 A	1	B C D E1	flj Tv	CVA			600			Blockchema för Didas CVA- F1250-411735
.2	11000	M3955-416128	..APPARATENHET SRT-SU30057 A3	1	B C D E1	flj Tv	440-3:19			600			
.3	11100	M3911-181050	...EXPEDITIONSPANEL SRT-SU30022 E	1	B C D E1	flj Tv	440-3:20			600			
.4	20000	M3955-016060	..FLYGRADIO FR16F AGA-631 190 025	1-3	B C D E1	flj Tv	440-3:9			382		Ue	3)
.5	21000	F3600-000308	..KANALENHET AGA-631 190 084	1-5		E3 Tv	440-3:13 <sup>4)</sup>			382		Ue	
.6	30000	M2435-201010	..BANDPASSFILTER 201 AGA-630 393 900	1-3	B C D E1	flj Tv	440-3:11			382		Ue	201
.7	40000	M2435-203010	..BANDPASSFILTER 203 AGA-631 190 078	1-3	B C D E1	flj Tv	440-3:11			382		Ue	Alter- nativt 203
.8	50000	M2550-800310	..ANROPSFÖRSTÄRKARE AGA-631 190 168	1-3	B C	flj	440-3:19			382			
2.	00000	M3955-416021	RADIOSTN TMR 16B		A D E1	flj Tv	TOMT TMR16-501			600			<u>Bruksenhet för rapportering</u>
.1	10000	F4287-000001	..MARKTILLSATS TPROD-TP 1955	1	A D E1	flj Tv	CVA 440-3:61			600		Ue	Blockchema för Didas CVA- F1250-411734
.2	---	F4287-000010	..ANTENN TPROD-TP2272-10	1	A D E1	flj Tv				600			
.3	---	F4287-000011	..VÅSKA TPROD-TP 2272-3	1	---					600			
.4	---	F4287-000012	..SM-KABEL TPROD-TP 2272-67	1	A D E1	flj Tv				600			
.5	---	F4287-000013	..SEKANTNYCKEL TPROD-TP 2272-68	1	---					600			
.6	20000	M3955-016060	..FLYGRADIO FR16F AGA-631 190 075	1	A D E1	flj Tv	440-3:9			382		Ue	
.7	21000	F3600-000308	..KANALENHET AGA-631 190 084	1-5		E3 Tv	440-3:13 <sup>4)</sup>			382		Ue	

1) Föreskrift gällande översyn har noterats till höger i kolumn föreskrift

2) Angivna tillsynsperioder gäller mtrl i drift. Vid anläggning som icke är i drift skall D, E och E3-tillsyn utföras

3) Flygradio FR16F bör insändas exklusive kanalenheter vart 3:e år till CVA för prestandakontroll och ev justering. På kanalenheterna utföres E3-tillsyn i stället för översyn. Vid behov insänds kanalenheterna till CVA för reparation

4) Föreskrift 440-3:13 gäller för E3-tillsyn

5) Tv får anlitas för D-tillsyn om ej egna resurser därtill finns

