

1980-07-01

Sida 1 ( 9 )

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UP/O Hertzman FFV-U/A 5145 B Granlund	J O Arman /B Skärhammar		

Radiostation TMR 20 M3955-320011

Insätts även i  
servicepärm  
strilradaranl 860

Underhållsplan Materiel

1 Allmänna bestämmelser

- 1.1 Allmänna föreskrifter för materielunderhåll,  
se TOMT 80-140, OSM, MR F, MVIF och FMI.
- 1.2 Detaljerad läsanvisning, se TOMT 80-146.

2 Speciella bestämmelser

Se sidan 2

Adress	Rad	Materielidentifikation	Antal		Intervall/Tillfälle		Åtg. på		Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			Ue	Version	Drift	För- varing	Åtgärd av f	Åtgärd av k				
0A		SPECIELLA BESTÄMMLER										
0B		-----										
0C		PRINCIPIELL UNDERHÅLLSPLANLÖSNING FRAMGÅR AV UNDERHÅLLSPLAN SYSTEM FÖR TMR20. PLANEN KAN BESTÄLLAS FRÅN FMV-FUPM. (HEMLIG)										
0E		TILLSYNER PÅ DE BRUKSENHETER SOM INGÅR I TMR20 SKALL UTFÖRAS VID ETT OCH SAMMA TILLFÄLLE, SE TOMT FÖR RESPEKTIVE BRUKSENHET. AVSTEG HAR GJORTS FRÅN RESP ENHETS UHP-M VAD BETRÄFFAR TILLSYNSINTERVALLER.										
0H		VAR TREDJE MÅNAD SKALL TMR20 SOM VID FÖRVARING ÄR UPPSTÄLLD I ICKE UPPVÄRMT UTRYMME KONTROLLERAS AVSEENDE EGENUPPVÄRNING.										
0J		VARJE ÅR SKALL EN TEKNISK KONTROLL GÖRAS PÅ ALLA TMR20 AV FÖRVALTNINGSMYNDIGHET UTSEDD BEFATTNINGSHAVARE I SAMARBETE MED TSB/R.										
0K		SLÄPVAGN 402B ÄR ENLIGT BESIKTNINGSINSTRUMENTET INTE "BRETT FORDON".										
0L		MED "FÖRBAND" AVSES ANLÄGGNINGSPERSONAL DÄR TMR 20 ÄR UPPRÄTTAD PÅ BEMANNAD ANL. I AN- NAT FALL UPPRÄTTANDETROPP.										
0M		BRÄTNING, TRANSPORT OCH FÖRVARING, SE TOMT TMR 20-2.										
0N		SAKNADE TILLSYNSFÖRESKRIFTER SKA BLI KLARA UNDER 1980.										
0O		FFV-U/A ÄR SVST FÖR TMR 20.										
0P												
0Q												
0R												
0S												
0T												
0U												
0V												
0W												
0X												
0Y												
00000	01	RADIOSTATION TMR 20	--	X	3MÅNAD	BE	CVA	FÖRB	100			SE SPEC BESTÄM MELSER
	02	M3955-320011			6MÅNAD	BE	TSB/R	600		TOMT TMR 20-1 FUNKKONTROLL, TILLSYN 1		
	03				1ÅR	BE	TSB/R	600		TOMT TMR20- TEKNISK KONTROLL		SE SPEC BESTÄM MELSER
	04				VB	BE	TSB/R	600		TOMT TMR20- TILLSYN 2		TILLBEN.LISTA M7777-431590
	05				VB	BE	TSB/R	600		TOMT TMR20- FELSÖKNING, REPARATION		
	06				VB	BE	CVA	5130/	390	ÖVERSYN, REPARATION		
	07											
	08											
	09											
	10											
	11											
	12											
	13											
	14											
	15											
	16											
	17											

MS955-320011



Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6					
000500	01	•HÖGEFFEKTANTENN 716	--	1									SE TOMT 851-92 (UHP-M)	
	02	M1921-716010												
	03	ALGON-440-0000												
000500	01	•ANTENNKABEL	--	1										
	02	F1281-206811												
	03	FF -F1281-206811												
000700	01	•SKIVKONANT M KÖGER	UE	1									SE TOMT 851-83 (UHP-M)	
	02	M1921-129111												
	03													
	04													
	05													
000300	01	•SKIVKONANT M KÖGER	--	1									SE TOMT 851-83	
	02	M1921-129121												
	03	TJÖST-7262-222												
	04													
	05													
000000	01	•RÖRMAST 20M MT	--	1										
	02	M1237-879011												
	03	CLENG-7864												
	04													
	05													
	06													
	07													
	08													
	09													
001000	01	•FING ID	--	1										
	02	F0000-C00000												
	03													
	04	•KABELSATS TMR20												

M3955-320011

M3955-320011

Adress Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal			Interval/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	Drift	För- varing					
001100 01	..TELEHYDDA TMR-20	--	1			3MRNAD		BE- CVA				SE SPEC BESTAM MELSER
02	F1281-104104		4	5	6			FÖRB 100				
03	FF -F1281-104104		7	8	9							
04						6MRNAD		DE	TOMT TMR 20-1, TMR 20-			
05								TSB/R 600	FUNKKONTROLL, TILLSYN 1			
06								BE	TOMT TMR 20-1, TMR 20-			
07						1RR		TSB/R 600	TEKNISK KONTROLL			
08								BE	TOMT TMR20-			
09								TSB/R 600	TILLSYN 2			
10						VB		BE	TOMT TMR20-			
11								TSB/R 600	TILLSYN 2			
12						VB		BE	TOMT TMR20-			
13								TSB/R 600	FELSÖKNING, REPARATION			
14						VB		BE	TOMT TMR20-			
15								TSB/R 600	RITNING			
16						VB		BE	FELSÖKNING, REPARATION			
17								CVA 390	CVA 5130/			
						VB		BE	ÖVERSYN, REPARATION			
001200 01	..PLASTHYDDA 2	--	1			1RR		BE	TOMT 869-5		SE TOMT 850-66 (UHP-M)	
02	M7013-000210					3RR		TSB/R 600	TILLSYN			
03	FF -F1281-000027							BE	TOMT 869-6			
04						VB		TSB/R 600	MINDRE REPARATION			
05								CVA 390	STORRE REPARATION			
06												
001300 01	..SÄND-UTR RK-02 2/4	UE	1			6MRNAD		BE	TOMT 851-44		SE TOMT 851-27 (UHP-M)	
02	M3955-702038							FÖRB 100	FUNKTIONSKONTR, TILLSYN			
03								BE	TOMT TMR20-			
04						1RR		TSB/R 600	TEKNISK KONTROLL			
05								BE	TOMT TMR20-			
06								TSB/R 600	TEKNISK KONTROLL			
07						1RR		BE	TOMT 851-44			
08								TSB/R 600	TILLSYN			
09						VB		ME				
10								CVA 390	ÖVERSYN			
11												

Adress Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version				Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
			1	2	3	4	5	6					
001400 01	FING ID	--											SE UTGIVEN
02	F0000-000000												UHP-M
03													
04	FÖRSTÄRKARE												TOMT-MR FÖR EJ
05													ANGIVAS AV
06													SEKRETESSKAL
07													
08													
09													
10													
11													
-----													
001500 01	**RADIOMOTTAGARE 316	UE											SE TOMT 851-94
02	M3951-316010												(UHP-M)
03	SRT -811551 0000												
04													
05													
06													
07													
08													
09													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
-----													
001600 01	**SAMMANLAGRARE 2 A	UE											SE TOMT 851-81
02	M3981-001210												(UHP-M)
03													
04													
05													
06													
07													
08													

M3955-320011

M3955-320011

Adress	Rad	Materielidentifikation	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
001700	01	**VHF DIPLEXER	UE	1			VB	---	BE	CVA 100	TOMT 851-101 AVSTAMNING	TOMT 851-104 (UHP-M)	
	02	F4602-000662											
	03	MATIC-TU808											
	04												
	05				1R	1R			BE	TSB/R 600	TOMT 851-101 TEKNISK KONTROLL		
	06								BE				
	07				VB	VB			CVA 390		LEVERANT TEKN UNDERLAG ÖVERSYN, REPARATION		
	08												
-----													
001300	01	**SIGNALOMF 1225HZ	UE	2			VB	---	BE	TELOB	TOMT 857- FÖRB 100 TILLSYN	SE TOMT 857-87 (UHP-M)	
	02	M2580-106001											
	03												
	04												
	05								ME			ÄVEN UNDEREN- HETER FINNS SOM UE	
	06								TELOB		ÖVERSYN		
-----													
001900	01	**OMKOPPLINGSSENHET	--	1			VB	---	BE	CVA		TOMT 856-120 (UHP-M)	
	02	M1898-408010											
	03	FF -F1281-308311							TSB/R 600		TILLSYN		
	04												
	05								ME				
	06								CVA 390		ÖVERSYN		
-----													
002000	01	**KRAFTSKRP,K	--	1			VB	---	BE	CVA			
	02	F1281-206802							TSB/R 600		LEVERANTÖRENS UNDERLAG REPARATION		
	03	FF -F1281-206802											
-----													
002100	01	**LIKRIKTARENHET	--	1			1R	1R	BE	CVA	TOMT		
	02	F1250-201792							TSB/R 600		TEKNISK KONTROLL		
	03	CVA -F1250-201792											
	04								ME				
	05								TSB/R		LEVERANTÖRENS UNDERLAG REPARATION		
-----													
002200	01	**TRANSMISSIONSHYLLA	--	1			VB	---	BE	TELOB	RITNING		
	02	F6636-600559							FÖRB 100		BYTE AV UE UNDERENHETER		
	03	TELOB-T8265-320001											
	04								BC		RITNING		
	05								TSB/R 600		REPARATION		

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version									Interval/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	Drift	För- varing					
002300	01	..SPANNINGSSTAB	UE	1									VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-092		SE TOMT 857-86 (UHP-M)
	02	F3200-007324													TELUB				
	03	LME -ZH40607																	
002400	01	..FÖRSTÄRKARE	UE	1									VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-56		SE TOMT 857-86 (UHP-M)
	02	F3200-006604													TELUB				
	03	LME -ZH6406377																	
002500	01	...LEDNINGSTRANSFORM 1	UE	1									VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-063		SE TOMT 857-86 (UHP-M)
	02	M3982-103129													TELUB				
	03	SATT -12647																	
002600	01	..LEDNINGSTRANSFORM 2	UE	1									VB	---	ME	TELUB	TELUB 650-063		SE TOMT 857-86 (UHP-M)
	02	M3982-103118													TELUB				
	03	SATT -12648																	
002700	01	..TRANSFORMATOR	UE	1									VB	---	ME	TELUB	ÖVERSYN		SE TOMT 857-7 (UHP-M)
	02	M2434-102128													TELUB				
	03	LME -ZHD10112																	
002300	01	..UTJÄMNARE PUP 1,6MS	UE	3									VB	---	ME	TELUB	ÖVERSYN		SE TOMT 857-7 (UHP-M)
	02	M2434-102158													TELUB				
	03	LME -ZHD10115																	
002900	01	..VENTILATION	--	1									1AR	1AR	BE	CVA	TOMT		
	02	F1281-102607													TSB/R	600	TEKNISK KONTROLL		
	03	FF -F1281-102607													BE		RITNING		
	04														TSB/R	600	REPARATION		
	05																		

M3955-320011



M3955-320011

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Atgård	Arbetsvolym (Mantimmar)	
003300	01	••TERMOSTATENHET	--	1			1R	1R	BE	CVA	TOMT		
	02	F1281-205102							TSB/R	600	TEKNISK KONTROLL		
	03	FF -F1281-205102							ME		RITNING		
	04						VB	VB	TSB/R	600	REPARATION		
	05												
003100	01	••FFV-ENHET	UE	1			3MRNAD		BE	CVA		SE TOMT	
	02	F1250-101616							FÖRB	100		DBU 206-001	
	03	CVA -F1250-101616							BE		TOMT	(UHP-M)	
	04	FLÄKT-FILTER-VÄRMEENHET				6MRNAD	1R	1R	TSB/R	600	TEKNISK KONTROLL, TILLSYN		
	06					VB	VB	VB	BE		RITNING		
	07								TSB/R	600	REPARATION		
	08												
003200	01	••FLÄKTENHET	--	1			3MRNAD		BE	CVA			
	02	F1250-101614							FÖRB	100			
	03	CVA -F1250-101614							BE		TOMT		
	04					6MRNAD	1R	1R	TSB/R	600	TEKNISK KONTROLL, TILLSYN		
	06					VB	VB	VB	BE		RITNING		
	07								TSB/R	600	REPARATION		
	08												
003300	01	••FILTERENHET	--	1			VB	VB	BE	CVA	TOMT		
	02	F1281-103278							TSB/R	600	TEKNISK KONTROLL, TILLSYN		
	03	FF -F1281-103278											
003400	01	•MOTORELVERK 823 MT	--	1			3MRNAD	3MRNAD	---	CVÖ	TOMT 852-103	SE TOMT852-105	
	02	M2650-823011							FÖRB	100	TILLSYN	(UHP-M)	
	03								BE		TOMT 852-103		
	04					6MRNAD			TSB/R	600	TILLSYN		
	05								BE		TOMT 852-103		
	06								TSB/R	600	TILLSYN		
	07					2R	2R	2R	BE		TOMT 852-103		
	08								TSB/R	600	TILLSYN		

CONFIDENTIAL

SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL