

28 juli 1958

Sid 1 (12)

| FF tjänsteställe, handläggare | Fastställt av            | Ändrad enligt                                        | Upphäver     |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| UHD1/K E Johansson            | S Bjarnholt<br>/ S Ögren | 17/ : 73 : 24 : 78<br>82 : 85 : 88 : 93<br>101 : 101 | 29-80-10C 1) |

29. Föreskrifter angående underhållstjänstenÖversyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten för materiel ingående i fpl 29

1. För materielen gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn. Flj skall dock, då så bedöms erforderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, hänvända sig till angiven huvudverkstad.
2. Cv, som icke är huvudverkstad för resp materiel, får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer, som inkommer till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller rep. Materielen bör dock då så är möjligt åtgärdas av huvudverkstaden.
3. Reparation utförs av angiven huvudverkstad. Felaktigheter av mindre omfattning - motsvarande tillsyn - må dock åtgärdas vid flj.
4. Angivelsen "ue" i anmärkningskolumnen betecknar att materiel ingår i u-system.
5. Angivelsen "X" i kolumnen för antal i fpl betecknar att materiel ej är fplbunden.
6. De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25%.
7. Flj skall eftersträva en jämn spridning av materielen under översynsperioden.
8. Kalendertidsbunden materiel märks vid översyn och tillsyn med verkstad, månad och år, t ex CVA-0954. (Tryckkammare för stol eller huvutskjutningsanordning skall dock märkas i samband med inmontering i fpl.) Märkningen bör om möjligt anbringas fullt synlig i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel märks vid leverans eller ankomstbesiktning av mottagande instans, t ex FF/Ki/Saabl.
9. I samband med inmontering av kalendertidsbunden enhet skall tillses, att denna är vederbörligen märkt.  
  
Erforderlig märkning eller ommärkning av enheter berörda av angivna övergångsbestämmelser skall utföras genom resp flj försorg.
10. Föreskrifter för tillsyn och översyn kommer successivt att omarbetas och utgivas. Innan detta arbete är helt genomfört får utgivna föreskrifter användas i tillämpliga delar. I tveksamma fall skall resp huvudverkstad tillfrågas.

1) Ändringar och kompletteringar.

| Pos<br>nr | Benämning                      | Beteck-<br>ning  | Tillsyn |               | Översyn |               | Huvud-<br>vst | Kass<br>av | Föreskrift                               | Ant<br>i<br>fpl | Anm                |
|-----------|--------------------------------|------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|           |                                |                  | Period  | Utföras<br>av | Period  | Utföras<br>av |               |            |                                          |                 |                    |
|           | <u>Grupp 1. Kropp</u>          |                  |         |               |         |               |               |            |                                          |                 |                    |
| 1         | Axelremomställning             | 927906-1         | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | TOMT 29-831-1                            | 1               |                    |
| 2         | Patron (huvutlösning)          | 921704-1         |         |               | 2 år    | CVA           | CVA           | CVA        |                                          | 1               | 1) ue              |
| 3         | Patron (huvutlösning)          | 921704-2         |         |               | 2 år    | CVA           | CVA           | CVA        |                                          |                 | 1) ue              |
| 4         | Tidutlösare                    | 1047257-1        | 1 år    | flj           | 3 år    | CVVUM         | CVVUM         | CVVUM      | ASM                                      | 1               | 2) ue              |
| 5         | Tryckkammare                   | 561944-1         |         |               | 1 år    | CVA           | CVA           | CVA        |                                          | 1               | 1) ue              |
|           | <u>Grupp 2. Landställ</u>      |                  |         |               |         |               |               |            |                                          |                 |                    |
|           | <u>Huvudställ</u>              |                  |         |               |         |               |               |            |                                          |                 |                    |
| 6         | Ben, huvudställ H              | 922245-2         | H       | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM 531086-2<br>Mätprotokoll<br>FFM 478c | 1               |                    |
| 7         | Ben, huvudställ V              | 922245-1         | H       | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM 531086-1<br>Mätprotokoll<br>FFM 478c | 1               |                    |
| 8         | Bromshus, kompl                | SA 575279        | G       | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM                                      | 2               |                    |
| 9         | Fällstötta H                   | 928311-2         | H       | flj           |         |               | CVV           | CVV        | Mätprotokoll<br>FFM 478c                 | 1               |                    |
| 10        | Fällstötta V                   | 928311-1         | H       | flj           |         |               | CVV           | CVV        | Mätprotokoll<br>FFM 478c                 | 1               |                    |
| 10a       | N.v                            | 578450<br>-1, -2 |         |               | v b     | CVV           | CVV           | CVV        | TOMT                                     | 2               |                    |
|           | <u>Nosställ</u>                |                  |         |               |         |               |               |            |                                          |                 |                    |
| 11        | Ben, nosställ                  | 922246-1         | H       | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM 531026-1<br>Mätprotokoll<br>FFM 478c | 1               | 3)                 |
|           | <u>Grupp 4c. Hydraulsystem</u> |                  |         |               |         |               |               |            |                                          |                 |                    |
|           | <u>Drivsektion</u>             |                  |         |               |         |               |               |            |                                          |                 |                    |
| 12        | Backventil                     | SA 530171        | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM                                      | 1               |                    |
| 13        | Backventil                     | SA 800161        | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM                                      | 1               |                    |
| 14        | Backventil                     | 930500-1         | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM                                      | 1               | Endast fpl<br>29F. |
| 15        | Handpump                       | SA 890671        | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM                                      | 1               |                    |
| 16        | Snabbkoppling                  | VT 2-1           | Vb      | flj           |         |               | CVV           | flj, CVV   | ASM                                      | 1               |                    |
| 17        | Snabbkoppling                  | VT 2-2           | Vb      | flj           |         |               | CVV           | flj, CVV   | ASM                                      | 1               |                    |
| 18        | Snabbkoppling                  | VT 2-3           | Vb      | flj           |         |               | CVV           | flj, CVV   | ASM                                      | 1               |                    |
| 19        | Snabbkoppling                  | VT 2-4           | Vb      | flj           |         |               | CVV           | flj, CVV   | ASM                                      | 1               |                    |
| 20        | Snabbkoppling                  | VT 3-1           | Vb      | flj           |         |               | CVV           | flj, CVV   | ASM                                      | 1               |                    |
| 21        | Snabbkoppling                  | VT 3-2           | Vb      | flj           |         |               | CVV           | flj, CVV   | ASM                                      | 1               |                    |
| 22        | Snabbkoppling                  | VT 5-2           | Vb      | flj           |         |               | CVV           | flj, CVV   | ASM                                      | 1               |                    |
| 23        | Snabbkoppling                  | VT 5-4           | Vb      | flj           |         |               | CVV           | flj, CVV   | ASM                                      | 1               |                    |
| 24        | Snabbkoppling                  | VT 6-1           | Vb      | flj           |         |               | CVV           | flj, CVV   | ASM                                      | 1               |                    |
| 25        | Snabbkoppling                  | VT 8-1           | Vb      | flj           |         |               | CVV           | flj, CVV   | ASM                                      | 1               | Endast fpl         |
| 26        | Snabbkoppling                  | VT 9-1           | Vb      | flj           |         |               | CVV           | flj, CVV   | ASM                                      | 1               | Endast fpl<br>29F. |
| 27        | Säkerhetsventil                | DL 40-1          | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM                                      | 1               | 4)                 |
| 28        | Säkerhetsventil                | SA 800085        | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM                                      | 1               |                    |
| 29        | Tryckackumulator               | VA 2-6           | Vb      | flj           | 5 år    | CVV           | CVV           | CVV        | ASM                                      | 1               |                    |
| 30        | Vätakefilter                   | VF 2-1           | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM                                      | 1               | 5)                 |

1) Tidsmärkes vid inmont i fpl. Översynsperioden räknas från inmonteringsdatum.

2) Översynsperioden får räknas fr o m att TOMA 29-831-A77 blivit införd. Omodifierade tidutlösare behöva icke överses. Tillsyn får utföras av flj efter det att personal utbildats.

3) Vid H-tillsyn tillses även benets fällmekanism och uppmättes enligt mätprotokoll FFM 478c.

4) Ingår fr o m fpl 29485. Anm betr fplnr gäller ej F-version.

5) Ingår t o m fpl 29484.

| Pos<br>nr | Benämning                                             | Beteck-<br>ning | Tillsyn |               | Översyn |               | Huvud-<br>vet | Kass<br>av | Föreskrift | Ant<br>1<br>fpl | Anm |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|-----|
|           |                                                       |                 | Period  | Utföras<br>av | Period  | Utföras<br>av |               |            |            |                 |     |
|           | <u>Grupp 40. Hydraulsystem (forts)</u>                |                 |         |               |         |               |               |            |            |                 |     |
|           | <u>Arbetssektion, luftbromsar</u>                     |                 |         |               |         |               |               |            |            |                 |     |
| 31        | Bromsventil                                           | SA 890652       | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 2               |     |
| 32        | Bromsventil                                           | SA 890653       | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        |                 |     |
| 33        | Spärrventil                                           | GL 4-1          | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 1               |     |
|           | <u>Arbetssektion, huvudstall</u>                      |                 |         |               |         |               |               |            |            |                 |     |
| 34        | Avlastningsventil                                     | SA 530513       | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 2               |     |
| 35        | Manövercylinder                                       | 569101-1        | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 2               |     |
| 36        | Manövercylinder                                       | 551000-1        | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        |                 | 6)  |
| 37        | Manövercylinder                                       | 561060-1        | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        |                 |     |
| 38        | Manövercylinder                                       | 561060-2        | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 2               |     |
| 39        | Manöverventil                                         | SA 890702       | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 1               |     |
| 40        | Styppventil                                           | SA 530495       | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 2               |     |
|           | <u>Arbetssektion, luftbromsar</u>                     |                 |         |               |         |               |               |            |            |                 |     |
| 41        | Manövercylinder                                       | 551000-1        | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 1               | 7)  |
| 42        | Manövercylinder                                       | 920475-1        | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 2               | 8)  |
| 43        | Manöverventil                                         | VD 7-2          | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 1               | 9)  |
| 44        | Spärrventil                                           | GL 3            | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 1               | 10) |
| 45        | Spärrventil                                           | GL 3-2          | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        |                 | 10) |
|           | <u>Arbetssektion, noshydra-<br/>styrning</u>          |                 |         |               |         |               |               |            |            |                 |     |
| 46        | Manöverventil                                         | SA 840782       | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 1               | 11) |
| 47        | Styppventil                                           | 531022-1        | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 4               |     |
| 48        | Styracylinder                                         | 531020-1        | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 2               |     |
|           | <u>Arbetssektion, nosstall</u>                        |                 |         |               |         |               |               |            |            |                 |     |
| 49        | Avlastningsventil                                     | SA 521696       | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 1               |     |
| 50        | Manövercylinder                                       | 550995-1        | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 1               |     |
| 51        | Manövercylinder                                       | 561090-1        | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 2               |     |
|           | Se grupp 40 Hydraulsystem. Arbetssektion, huvudstall. |                 |         |               |         |               |               |            |            |                 |     |
| 52        | Spärrventil                                           | GL 4-2          | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 1               |     |
|           | <u>Arbetssektion, vinkelaffar</u>                     |                 |         |               |         |               |               |            |            |                 |     |
| 53        | Klaffacylinder                                        | 595751-1        | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 2               |     |
| 54        | Manöverventil                                         | VD 7-2          | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 1               | 12) |
| 55        | Spärrventil                                           | GL 3            | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 1               | 13) |
| 56        | Spärrventil                                           | GL 3-2          | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        |                 | 13) |
| 57        | Styppventil                                           | SA 800771       | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 1               |     |
| 58        | Styppventil                                           | SA 800773       | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 1               |     |
|           | <u>Servo.sektion, skovroder</u>                       |                 |         |               |         |               |               |            |            |                 |     |
| 59        | Servoventil                                           | VD 6-4          | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 1               |     |
|           | Se grupp 40 Hydraulsystem, Drivsektion                |                 |         |               |         |               |               |            |            |                 |     |
| 60        | Snabbkoppling                                         | 598200-1        | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 1               |     |
| 61        | Utkopplingsventil                                     | VD 9            | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM        | 1               |     |

6) Ytterligare 1 st manövercylinder 551000-1 ingår i fpl. Se Hydraulsystem. Arbetssektion huvudstall.

7) Gäller t o m fpl 29132. Ytterligare 2 st manövercylindrar 551000-1 ingår i fpl. Se Hydraulsystem. Arbetssektion, huvudstall.

8) Gäller fr o m fpl 29133.

9) Ytterligare 1 st manöverventil VD 7-2 ingår i fpl. Se Hydraulsystem. Arbetssektion, vinkelaffar.

10) Ytterligare 1 st spärrventil GL 3 alt GL 3-2 ingår i fpl. Se Hydraulsystem. Arbetssektion i vinkelaffar.

11) Manöverventil med beteckning 840782 kan förekomma.

12) Ytterligare 1 st manöverventil VD 7-2 ingår i fpl. Se Hydraulsystem. Arbetssektion luftbromsar.

13) Ytterligare 1 st spärrventil GL 3 alt GL 3-2 ingår i fpl. Se Hydraulsystem. Arbetssektion, luftbromsar.

| Pos<br>nr | Benämning                  | Beteck-<br>ning | Tillsyn |               | Översyn |               | Huvud-<br>vst | Kassa-<br>av | Föreskrift     | Ant<br>1<br>fpl | Anm                |
|-----------|----------------------------|-----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|--------------------|
|           |                            |                 | Period  | Utföres<br>av | Period  | Utföres<br>av |               |              |                |                 |                    |
|           | <u>Grupp 4d. Rörsystem</u> |                 |         |               |         |               |               |              |                |                 |                    |
|           | <u>Bränslesystem</u>       |                 |         |               |         |               |               |              |                |                 |                    |
| 62        | Avstängningsventil         | DH 6-1          | H       | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 2               |                    |
| 63        | Avstängningsventil         | DH 6-2          | H       | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 1               |                    |
| 64        | Avstängningsventil         | DH 6-5          |         |               | H       | CVV           | CVV           | CVV          | ASM            | 1               | Endast fpl<br>29F. |
| 65        | Avstängningsventil         | DL 21-2         | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 1               |                    |
| 66        | Backventil                 | DL 6-2          | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 2               | Ej fpl 29A.        |
| 67        | Backventil                 | DL 6-7          | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 1               |                    |
| 68        | Backventil                 | DL 7-1          | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 1               | Endast fpl<br>29A. |
| 69        | Backventil                 | DL 9-12         | Vt      | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 2               | Endast fpl<br>29A. |
| 70        | Backventil                 | DL 10-1         | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 4               | Ej fpl 29F.        |
| 71        | Backventil                 | DL 28-1         | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 1               | Ej fpl 29A.        |
| 72        | Backventil                 | DL 37-2         | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 1               | Ej fpl 29A.        |
| 73        | Backventil                 | DL 41-1         | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 1               | Ej fpl 29A.        |
| 74        | Backventil                 | GL 7-1          | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 1               |                    |
| 75        | Backventil                 | 927153-1        | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 6               | Endast fpl<br>29F. |
| 76        | Bränslemätgivare           | DM 11-1         | G       | flj           |         |               | CVA           | CVA          | ASM            | 1               | ue                 |
| 77        | Bränslemätgivare           | DM 11-2         | H       | flj           |         |               | CVA           | CVA          | ASM            | 1               | ue                 |
|           | Bränsletankar              |                 |         |               |         |               |               |              |                |                 |                    |
|           | .Bränsletank, nedre        |                 |         |               |         |               |               |              |                |                 |                    |
| 78        | ..Gummisäck, kompl         |                 |         |               | Vb      | CVV           | CVV           | CVV          |                | 1               | 14) 15)            |
|           | .Bränsletank, övre         |                 |         |               |         |               |               |              |                |                 |                    |
| 79        | ..Gummisäck, kompl         |                 |         |               | Vb      | CVV           | CVV           | CVV          |                | 1               | 15) 16)            |
|           | .Säcktankar (vinge)        |                 |         |               |         |               |               |              |                |                 |                    |
| 80        | ..Säck                     |                 |         |               | Vb      | CVV           | CVV           | CVV          |                | 14              | 16) Ej fpl29       |
| 81        | Bränsleventil              | DD2             | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 1               | Ej fpl 29F.        |
| 82        | Bränsleventil              | DD2-1           | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 1               |                    |
| 83        | Bränsleventil              | DD9-1           | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 1               | Endast fpl<br>29F. |
| 84        | Flottörventil              | DL 16-1         | H       | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 1               | Endast fpl<br>29A. |
| 85        | Flottörventil              | DL 16-2         | H       | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 1               |                    |
| 86        | Flottörventil              | DL 22-1         | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 1               |                    |
| 87        | Flottörventil              | DL 25-1         | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 4               | Ej fpl 29A.        |
| 88        | Flottörventil              | DL 35-2         | H       | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 1               | Ej fpl 29A.        |
| 89        | Flottörventil              | 922306-1        | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 1               |                    |
| 90        | Fällmekanism               | BB 2-1          | 1 år    | flj           | Vb      | CVA           | CVA           | CVA          | TOMT 29-834-11 | 1               | 17) 18)            |
| 91        | Fällmekanism               | BB 2-2          | 1 år    | flj           | Vb      | CVA           | CVA           | CVA          | 29-834-11      | 1               | 17) 18)            |
| 92        | Indikeringsventil          | DZ 2-1          | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 2               | Ej fpl 29A.        |
| 93        | Inkopplingsventil          | DT 2            | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 1               |                    |
| 94        | Reducerventil              | GO 2-1          | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 1               | Endast fpl<br>29A. |
| 95        | Reducerventil              | GO 2-4          | H       | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 2               | Ej fpl 29A.        |
| 96        | Reducerventil              | GO 2-9          | H       | flj           |         |               | CVV           | CVV          | ASM            | 1               |                    |

14) Beroende på olika alternativ förekommer ett flertal beteckningar på gummisäckarna. Vissa av dessa är uppbyggda av tankdel nedre, tankdel övre H och tankdel övre V. Dessa gummisäckar skall behandlas av flj som en enhet och sändes vid behov till cv som gummisäck kompl.

15) Om mtrl-tillgången så medgiver sändes bränsletanken komplett.

16) Betr beteckning hänvisas till fpl reservdelskatalog enär angiven pos täcker samtliga i fpl förekommade alt av gummisäckar för bränsletank övre, liksom samtliga säckar i säcktankarna.

17) Tillsynsperioden får räknas fr o m åtgärd enligt TOMT 29-834-509.

18) Översynsföreskrift: ASM.

T 544/58

| Pos nr | Benämning                           | Beteckning              | Tillsyn     |            | Översyn    |            | Huvud-vst | Kass av  | Föreskrift  | Ant 1 fpl | Anm                 |
|--------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-------------|-----------|---------------------|
|        |                                     |                         | Period      | Utföres av | Period     | Utföres av |           |          |             |           |                     |
|        | <u>Grupp 4d. Rörssystem (forts)</u> |                         |             |            |            |            |           |          |             |           |                     |
|        | <u>Bränslesystem (forts)</u>        |                         |             |            |            |            |           |          |             |           |                     |
| 97     | Reducerventil                       | SA 890362               | Vb          | flj        |            |            | CVV       | CVV      | ASM         | 1         | Endast fpl 29A.     |
| 98     | Reducerventil                       | SA 890369               | H           | flj        |            |            | CVV       | CVV      | ASM         | 1         | Endast fpl 29A.     |
| 99     | Ryggflygningstank                   | 555800-1, -2, -3        |             |            | Vb         | CVV        | CVV       | CVV      |             | 1         |                     |
| 100    | Säkerhetsventil                     | GL 11-1                 | Vb          | flj        |            |            | CVV       | CVV      | ASM         | 1         | Ej fpl 29A.         |
| 101    | Säkerhetsventil                     | GL 11-3                 | Vb          | flj        |            |            | CVV       | CVV      | ASM         |           |                     |
| 102    | Säkerhetsventil                     | GL 11-2                 | Vb          | flj        |            |            | CVV       | CVV      | ASM         |           |                     |
| 103    | Säkerhetsventil                     | GL 11-4                 | Vb          | flj        |            |            | CVV       | CVV      | ASM         |           |                     |
| 104    | Tankpump                            | LJUMA 33781             | G           | flj        |            |            | CVV       | CVV      | TOMT 8452-3 | 1         | Ej fpl 29F. ne      |
| 105    | Tankpump                            | 926153-1 (SPE-BP3 Mk 3) | G           | flj        |            |            | CVV       | CVV      | TOMT 8452-3 |           |                     |
| 106    | Tankpump                            | SA 577402 (PUL 1009)    |             |            | G          | CVV        | CVV       | CVV      | ASM         | 1         | Endast fpl 29F ne.  |
| 107    | Tryckutjämningsventil               | GJ 6-1                  | 2 år        | flj        |            |            | CVV       | CVV      | ASM         | X         |                     |
| 108    | Trävgäsväventil                     | GD 11-1                 | 2 år        | flj        |            |            | CVV       | CVV      | ASM         | X         |                     |
| 109    | Ventilhus                           | SA 577400               | G           | flj        |            |            | CVV       | CVV      | ASM         | 1         | Endast fpl 29F. 19) |
| 110    | Urluftningsventil                   | 597012-1                | Vb          | flj        |            |            | CVV       | CVV      |             | 1         |                     |
| 111    | Vattenavskiljare                    | 921772-1                | Vb          | flj        |            |            | CVV       | CVV      |             | 1         | Ej fpl 29A.         |
| 112    | Vattenavskiljare                    | 921772-2                | Vb          | flj        |            |            | CVV       | CVV      |             | 1         | Ej fpl 29A.         |
| 113    | Vattenavskiljare                    | 921774-1                | Vb          | flj        |            |            | CVV       | CVV      |             | 2         | Ej fpl 29A.         |
|        | <u>Diverse system</u>               |                         |             |            |            |            |           |          |             |           |                     |
| 114    | Avstängningsventil                  | GD 16-1                 | Vb          | flj        |            |            | CVV       | CVV      | ASM         | 1         |                     |
| 115    | Backventil                          | DL 4-2                  | Vb          | flj        |            |            | CVV       | CVV      | ASM         | 1         |                     |
| 116    | G-dräktventil                       | GJ 5                    |             |            | Vb         | CVV        | CVV       | CVV      | ASM         | 1         | ne                  |
| 117    | Kabintrycksregulator                | GJ 2                    |             |            | 2 år       | CVV        | CVV       | CVV      | ASM         | 1         | 31) ne              |
| 118    | Kikkran                             | DD 3-4                  | Vb          | flj        |            |            | CVV       | CVV      | ASM         | 1         |                     |
| 119    | Kikkran, kompl                      | 588592-1                | Vb          | flj        |            |            | CVV       | CVV      | ASM DD5     | 1         |                     |
| 120    | Kikkran, kompl                      | 950762-1                | Vb          | flj        |            |            | CVV       | CVV      | ASM DD5     | 1         |                     |
| 121    | Luftfilter                          | GF 3                    | Vb          | flj        |            |            | CVV       | flj, CVV | ASM         | 1         |                     |
| 122    | Luftfilter                          | GF 4                    | Vb          | flj        |            |            | CVV       | flj, CVV | ASM         | 1         |                     |
| 123    | Luftfilter                          | 597210-1                | Vb          | flj        |            |            | CVV       | flj, CVV | ASM GF 4    |           |                     |
| 124    | Luftventil                          | GD 2-2                  | G           | flj        |            |            | CVV       | CVV      | ASM         | 2         |                     |
| 125    | Luftventil                          | GD 15-1                 | G           | flj        |            |            | CVV       | CVV      | ASM         |           |                     |
| 126    | Membranventil                       | SA 530707               |             |            | Vb         | CVV        | CVV       | CVV      | ASM         | 2         | AGA-VT-8230.        |
| 127    | Membranventil                       | GD 1000                 | Vb          | flj        |            |            | CVV       | CVV      |             | 2         |                     |
|        | Pitotrör                            |                         | Se grupp 8c |            | Instrument |            |           |          |             |           |                     |
| 128    | Påfyllningsventil                   | VT 7700                 | Vb          | flj        |            |            | CVV       | CVV      |             | 1         | AGA SA 539830       |
| 129    | Reducerventil                       | SA 890361               | H           | flj        |            |            | CVV       | CVV      | ASM         | 1         |                     |
| 130    | Syrgasbehållare                     | SA 539485               |             |            | 5 år       | CVV        | CVV       | CVV      |             | 2         | AGA 209522 OR 8,6   |
|        | Syrgasregulator                     |                         | Se grupp 8c |            | Instrument |            |           |          |             |           |                     |
| 131    | Syrgasslang                         | SA 557005               | E           | flj        |            |            |           | flj      | TOMT 866-19 | 1         |                     |
| 132    | Säkerhetsventil                     | GL 12-2                 | Vb          | flj        |            |            | CVV       | CVV      | ASM         | 1         |                     |
| 133    | Säkerhetsventil                     | 920014-1                | Vb          | flj        |            |            | CVV       | CVV      | ASM         | 1         |                     |

19) Till tankpump SA 577402 (FUL 1009).

31) kalender tiden får räknas 7 o m 11-58

T 544/58

| Pos<br>nr | Benämning                                      | Beteck-<br>ning                    | Tillsyn |               | Översyn          |               | Huvud-<br>vst | Kass<br>av | Föreskrift | Ant<br>1<br>fpl | Anm                      |
|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|
|           |                                                |                                    | Period  | Utföres<br>av | Period           | Utföres<br>av |               |            |            |                 |                          |
|           | Grupp 4d. Rörssystem (forts)                   |                                    |         |               |                  |               |               |            |            |                 |                          |
|           | Diverse system (forts)                         |                                    |         |               |                  |               |               |            |            |                 |                          |
| 134       | Säkerhetsventil                                | 923560-1                           | Vb      | f1j           |                  |               | CVV           | CVV        | ASM        |                 |                          |
| 135       | Tryckluftbehållare                             | 923313-1                           |         |               | 5 år             | CVV           | CVV           | CVV        |            | 2               |                          |
| 136       | Vakuumregulator                                | SA 511691                          | Vb      | f1j           |                  |               | CVV           | CVV        | ASM        | 1               | NAP-Rv 1a.               |
|           | Grupp 6. Motorinstallation                     |                                    |         |               |                  |               |               |            |            |                 |                          |
| 137       | Behållare (brandsläckar-<br>syst)              | SA 557771                          |         |               | 2½ år            | CVV           | CVV           | CVV        |            |                 |                          |
| 138       | Behållare (brandsläckar-<br>syst)              | SA 575548                          |         |               | 2½ år            | CVV           | CVV           | CVV        |            |                 |                          |
| 139       | Motor RM2 (enligt utrust-<br>ningslista)       |                                    |         |               | Se TOMT 80-18:4  |               |               |            |            | 1               | Ej fpl 29F.<br>ue        |
| 140       | Motor RM2B (enligt ut-<br>rustningslista)      |                                    |         |               | Se TOMT 80-18:4  |               |               |            |            | 1               | Endast fpl<br>29F.<br>ue |
|           | Separata hjälpapparater för motor RM2 och RM2B |                                    |         |               |                  |               |               |            |            |                 |                          |
| 141       | Blandningsregulator                            | SFA-28210                          |         |               | följer<br>motorn | CVA           | CVA           | CVA        |            | 1               | Ej fpl 29F.<br>ue        |
| 142       | Blandningsregulator                            | SFA-57992                          |         |               | följer<br>motorn | CVA           | CVA           | CVA        |            | 1               | Endast fpl<br>29F.<br>ue |
| 143       | Brännkammare                                   |                                    | 150 tim | f1j           | följer<br>motorn | CVA           | CVA           | CVA        |            |                 | ue                       |
|           | Mk V A och B                                   |                                    |         |               |                  |               |               |            |            | 10              |                          |
| 144       | Brännkammare, övriga                           |                                    | 75 tim  | f1j           | följer<br>motorn | CVA           | CVA           | CVA        |            |                 | ue                       |
| 145       | Bränslefördelare                               | SFA-26235                          |         |               | följer<br>motorn | CVA           | CVA           | CVA        |            | 1               | ue                       |
| 146       | Bränslemängdsregulator                         | SFA-28245                          |         |               | följer<br>motorn | CVV           | CVV           | CVV        |            | 1               | Endast fpl<br>29F.<br>ue |
| 147       | Bränsletrycksregulator                         | SFA-58199                          |         |               | följer<br>motorn | CVV           | CVV           | CVV        |            | 1               | Endast fpl<br>29F.<br>ue |
| 148       | EBK 21                                         |                                    |         |               | Se TOMT 80-18:4  |               |               |            |            | 1               | Endast fpl<br>29F.<br>ue |
| 149       | Ebk-pump                                       | SFA-58117                          |         |               | följer<br>motorn | CVV           | CVV           | CVV        |            | 1               | Endast fpl<br>29F.<br>ue |
| 150       | Fördelarbox                                    | SFA-58272                          |         |               | följer<br>motorn | CVA           | CVA           | CVA        |            | 1               | Endast fpl<br>29F.<br>ue |
| 151       | Generator                                      | XP 8002-18                         |         |               | följer<br>motorn | CVV           | CVV           | CVV        |            | 1               | ue                       |
| 152       | Hydraulpump (servo)                            | PESCO 53<br>VP 1002                |         |               | följer<br>motorn | CVM<br>GVA    | CVM<br>GVA    | CVM<br>GVA |            | 1               | ue                       |
| 153       | Hydraulpump (huvud)                            | PESCO 54<br>VP 1001                |         |               | följer<br>motorn | CVM<br>GVA    | CVM<br>GVA    | CVM<br>GVA |            | 20)             | ue                       |
| 154       | Hydraulpump (huvud)                            | DOWTY<br>VARDEL<br>5050Y/<br>2035B |         |               | följer<br>motorn | CVM<br>GVA    | CVM<br>GVA    | CVM<br>GVA |            | 1               | 20)<br>33)<br>ue         |
| 155       | Höjaregulator                                  | SFA-28476                          |         |               | följer<br>motorn | CVA           | CVA           | CVA        |            | 1               | ue                       |
| 156       | Insprutningspump, främre                       | SFA-27836                          |         |               | följer<br>motorn | CVA           | CVA           | CVA        |            | 1               | 32/<br>ue                |
| 157       | Insprutningspump, bakre                        | SFA-27837                          |         |               | följer<br>motorn | CVA           | CVA           | CVA        |            | 1               | 32/<br>ue                |
| 158       | Kabinkompressor                                | SA 980058                          |         |               | följer<br>motorn | CVV           | CVV           | CVV        |            |                 |                          |
| 159       | Kabinkompressor                                | 529611-10-<br>1                    |         |               | följer<br>motorn | CVV           | CVV           | CVV        |            | 1               | ue                       |

20) Hydraulpump typ DOWTY VARDEL 5050Y/2035B kan förekomma i samtliga versioner av fpl typ 29.

Hydraulpump typ PESCO 54 VP 1001 får ej inmonteras i fpl typ 29F.

32) För inspr.pumpar monterade på RAB för 1/1 vid behov öka gångtiden till max 305h mellan sö

33) Andrad huvudverkstad gäller fr.o.m. 1/6 1959

T 544/58

| Pos nr                                                      | Benämning                    | Beteckning       | Tillsyn       |            | Översyn       |            | Huvudvst | Kassav  | Föreskrift           | Ant 1 fpl | Arm                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------|------------|----------|---------|----------------------|-----------|-----------------------|
|                                                             |                              |                  | Period        | Utföres av | Period        | Utföres av |          |         |                      |           |                       |
| <u>Grupp 6. Motorinstallation (forts)</u>                   |                              |                  |               |            |               |            |          |         |                      |           |                       |
| <u>Separata hjälpparater för motor RM2 och RM2B (forts)</u> |                              |                  |               |            |               |            |          |         |                      |           |                       |
| 160                                                         | Manöverlåda                  | SFA-58337        |               |            | följer motorn | CVA        | CVA      | CVA     |                      | 1         | ue                    |
| 161                                                         | Maxtryckventil               | HOBSON Mk X      |               |            | följer motorn | CVA        | CVA      | CVA     |                      | 1         | ue                    |
| 162                                                         | Spridare                     | SFA-25338        | 150 tim       | f1j        | följer motorn | CVA        | CVA      | CVA     |                      | 10        | ue                    |
| 163                                                         | Startapparat                 | ROTAX C3810-1    |               |            | följer motorn | CVV        | CVV      | CVV     | ELM 15:8 och beskr.  | 1         | ue                    |
| 164                                                         | Startbränsleventil           | SFA-58083        |               |            | följer motorn | CVA        | CVA      | CVA     |                      | 1         | Endast fpl 29F. ue    |
| 165                                                         | Startluftventil              | SFA-90307        |               |            | följer motorn | CVA        | CVA      | CVA     |                      | 1         | Endast fpl 29F. ue    |
| 166                                                         | Startspridare                | SFA-28553        | 75 tim        | f1j        | följer motorn | CVA        | CVA      | CVA     |                      | 2         | ue                    |
| 167                                                         | Turbinskiva                  | SFA-23982        | 75 tim        | f1j        | följer motorn | CVA        | CVA      | CVA     |                      | 1         |                       |
| 168                                                         | Utlöppsindikator             | SFA-58535        |               |            | följer motorn | CVA        | CVA      | CVA     |                      | 1         | Endast fpl 29F. ue    |
| 169                                                         | Utlöpparegulator             | SFA-58071        |               |            | följer motorn | CVA        | CVA      | CVA     |                      | 1         | Endast fpl 29F. ue    |
| 170                                                         | Utlöppsväljare               | SFA-90308        |               |            | följer motorn | CVA        | CVA      | CVA     |                      | 1         | Endast fpl 29F. ue    |
| <u>Grupp 7. Beväpning</u>                                   |                              |                  |               |            |               |            |          |         |                      |           |                       |
| 171                                                         | Akan 20 mm m/47 C            |                  | 650+100 skott | f1j        |               |            | CVA      | FF      | TOMT 8811-4          | 4         | 21) Ej fpl 29C.       |
| 172                                                         | Avfyringsmagnet              | PP 2-3           | följer akan   | f1j        |               |            | CVA      | CVA     | TOMT 854-40          | 4         | Ej fpl 29C. ue        |
| 173                                                         | Bandmatare                   | m/46             | 650+100 skott | f1j        |               |            | CVA      | CVA     | TOMT 8811-2          | 4         | 22) Ej fpl 29C.       |
| Se Grupp 8a. Instrument                                     |                              |                  |               |            |               |            |          |         |                      |           |                       |
| 174                                                         | Kasset till Ksp-kamera       | 43-00. 63040     | 1 år          | f1j        | 3 år          | CVA        | CVA      | CVA     | TOMT KKa-863-3       | X         | ue                    |
| 175                                                         | Kasset till registrer-kamera | SPECTO 330-SP    | 4 mån         | f1j        | 3 år          | CVA        | CVA      | CVA     | TOMT RKa-863-4       | X         | ue                    |
| 176                                                         | Kulsprutekamera              | KKa 4 M3836-004  | F             | f1j        | 3 år          | CVA        | CVA      | CVA     | TOMT KKa-863-4       | X         | ue                    |
| 177                                                         | Raketbalk                    | 532475-1         | 1 år          | f1j        |               |            | CVA      | f1j,CVA | TOMT 29-837-8        | 8         |                       |
| 178                                                         | Raketväljarlåda              | SA 800983        |               |            | 2 år          | CVV        | CVV      | CVV     | ELM 9:3              | 1         | Ej fpl 29C och F. ue  |
| 179                                                         | Raketväljarlåda              | SA 800984        |               |            | 2 år          | CVV        | CVV      | CVV     |                      | 1         | Endast fpl 29F. ue    |
| Reflexsikte 4E/29:                                          |                              |                  |               |            |               |            |          |         |                      |           |                       |
| 180                                                         | .Sikthuvud                   | 4E/29            | 3 mån         | f1j        | 1 år          | CVA        | CVA      | FF      | Beskr                | 1         | Ej fpl 29C. och F. ue |
| Reflexsikte 4R:                                             |                              |                  |               |            |               |            |          |         |                      |           |                       |
| 181                                                         | .Givarenhet                  | FAG 1            | 6 mån         | f1j        | 2 år          | CVA        | CVA      | FF      | TOMT Beskr TC4785-37 | 1         | Endast fpl 29F. ue    |
| 182                                                         | .Sikthuvud                   | 4R               | 3 mån         | f1j        | 1 år          | CVA        | CVA      | FF      |                      | 1         | Endast fpl 29F. ue    |
| 183                                                         | Registrer-kamera RKa 9       | RKa 9 M3836-009  | 4 mån         | f1j        | 1 år          | CVA        | CVA      | CVA     | TOMT RKa-863-3       | X         | ue                    |
| 184                                                         | Spaningskamera               | SKa 10 M3833-010 | 3 mån         | f1j        | 2 år          | CVA        | CVA      | FF      | Beskr                | X         | Endast fpl 29C.       |

21) Betr förrådsförvaring - Se TOMT 881-62.

22) Betr förrådsförvaring - Se TOMT 8811-2.

| Nr  | Benämning                         | Beteck-<br>ning                       | Tillsyn |               | Översyn |               | Huvud-<br>vst | Kass<br>av          | Föreskrift                 | Ant<br>1<br>fpl | Anm                     |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------|
|     |                                   |                                       | Period  | Utföres<br>av | Period  | Utföres<br>av |               |                     |                            |                 |                         |
|     | <u>Grupp 7. Bevapning (forts)</u> |                                       |         |               |         |               |               |                     |                            |                 |                         |
| 185 | Spaningskamera                    | SKa 15<br>M3833-015                   | 3 mån   | flj           | 2 år    | CVA           | CVA           | FF                  | Beskr                      | X               | Endast fpl<br>29C.      |
| 186 | Spaningskamera                    | SKa 16<br>M3833-016                   | 3 mån   | flj           | 2 år    | CVA           | CVA           | FE                  | TOMT                       | X               | Endast fpl<br>29C.      |
|     | <u>Grupp 8a. Elanläggning</u>     |                                       |         |               |         |               |               |                     |                            |                 |                         |
| 187 | Akkumulator                       | XP8001-14                             | 1 år    | flj           | Vb      | Jung-<br>ner  | Jung-<br>ner  | Jung-<br>ner<br>flj | ELM 16:04                  | 2               |                         |
| 188 | Automatsäkring 6A                 | SA 511004                             | Vb      | flj           |         |               | CVV           | flj, CVV            | ELM 03:4                   |                 | FF-SÄ 155               |
| 189 | Automatsäkring 10A                | SA 511005                             | Vb      | flj           |         |               | CVV           | flj, CVV            | ELM 03:4                   |                 | FF-SÄ 156               |
| 190 | Automatsäkring 15A                | SA 511006                             | Vb      | flj           |         |               | CVV           | flj, CVV            | ELM 03:4                   |                 | FF-SÄ 179               |
| 191 | Automatsäkring 20A                | SA 511007                             | Vb      | flj           |         |               | CVV           | flj, CVV            | ELM 03:4                   |                 | FF-SÄ 178               |
| 192 | Automatsäkring 30A                | SA 511008                             | Vb      | flj           |         |               | CVV           | flj, CVV            | ELM 03:4                   |                 |                         |
| 193 | Automatsäkring 40A                | SA 511009                             | Vb      | flj           |         |               | CVV           | flj, CVV            | ELM 03:4                   |                 | FF-SÄ 88<br>Endast 29C. |
| 194 | Bakströmsrelä                     | EH 5-1                                | H       | flj           |         |               | CVV           | CVV                 | ASM                        | 1               | ue                      |
| 195 | Eldomkraft (stab)                 | PP 10-1                               | G       | flj           |         |               | CVV           | CVV                 | ASM                        | 1               | 23) ue                  |
| 196 | Eldomkraft (stab)                 | PP 3-4                                | G       | flj           |         |               | CVV           | CVV                 | ASM                        | 1               | 23) ue                  |
| 197 | Eldomkraft (kamera)               | PP 16-9                               | G       | flj           |         |               | CVV           | CVV                 | ASM                        | 2               | Endast fpl<br>29C.      |
| 198 | Eldomkraft (kamera)               | PP 16-10                              | G       | flj           |         |               | CVV           | CVV                 | ASM                        | 2               | Endast fpl<br>29C.      |
| 199 | G-strömställare                   | RM 2-1                                | H       | flj           |         |               | CVV           | CVV                 | ASM                        | 1               |                         |
| 200 | Givare, brandvarn                 | HS-RS-230                             | Vb      | flj           |         |               | CVV           | flj, CVV            |                            | 9               | ZZ 1005                 |
|     | Givare, bränslemät                | Se grupp 4d. Rörsystem, bränslesystem |         |               |         |               |               |                     |                            |                 |                         |
| 201 | Givare, bränsletryckv             | BS 15<br>M2944-785                    | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV                 | ASM                        | 1               | NAF. Ej fpl<br>29F. ue  |
| 202 | Givare, bränsletryckv             | BS 16<br>M2944-786                    | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV                 | ASM                        | 1               | NAF ue                  |
| 203 | Givare, bränsletryckv             | 6100148<br>M2944-787                  | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV                 |                            | 1               | NAF. Endast<br>fpl 29F. |
| 204 | Givare, lagertermometer           | Följer motorn                         |         |               |         |               |               |                     |                            |                 |                         |
| 205 | Givare, oljemanometer             | VAM 3202<br>M2941-761E                | F       | flj           | Vb      | CVA           | CVA           | CVA                 | ASM                        | 1               | SA 575713<br>ue         |
| 206 | Givare, oljetermometer            | VAM 9001<br>M2960-181                 | Vb      | flj           |         |               | CVV<br>CVA    | CVV<br>CVA          | Beskr fpl 29<br>instrument | 1               | ZM 1001. LME<br>ue      |
| 207 | Givare, varvtalsmätare            | Följer motorn                         |         |               |         |               |               |                     |                            |                 |                         |
| 208 | Kraschströmställare               | RM 1002                               | H       | flj           |         |               | CVV           | CVV                 | ASM                        | 1               | GRAVI typ<br>900 ue     |
| 209 | Motstånd                          | EK 5-1                                |         |               | Vb      | CVV           | CVV           | flj, CVV            | ASM                        | 1               |                         |
| 210 | Omformare                         | EO 3-1                                | H       | flj           |         |               | CVA           | CVA                 | ELM 08:5                   | 1               | ue                      |
|     | Raketväljarlåda                   | Se grupp 7. Bevapning                 |         |               |         |               |               |                     |                            |                 |                         |
|     | Reflexsikte                       | Se grupp 7. Bevapning                 |         |               |         |               |               |                     |                            |                 |                         |
| 211 | Relä                              | EH 7-3                                | G       | flj           |         |               | CVV           | CVV                 | ASM                        | 3               | ue                      |
| 212 | Relä                              | EH 13-2                               | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV                 | ASM                        |                 | 24)                     |
| 213 | Relä                              | EH 20-2                               | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV                 | ASM                        |                 | 24)                     |
| 214 | Relä                              | EH 20                                 | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV                 | ASM                        |                 | 24)                     |
| 215 | Relä                              | SA 575610                             | H       | flj           |         |               | CVV           | CVV                 | ASM                        |                 | 24) 25)                 |
| 216 | Relä                              | SA 575897                             | H       | flj           |         |               | CVV           | CVV                 | ASM                        |                 | 24) 26)                 |

23) Eldomkraft PP 10-1 ingår enbart i vissa fpl 29A.

24) När olika relätyper i vissa fall kan ersätta varandra anges icke antal relä pr fpl.

25) H-tillsyn gäller endast de reläer som är placerade som relä E2-5, -6, -7 och -12 (i box V

26) H-tillsyn gäller endast de reläer som är placerade som relä A1-9 och -11 (i box V 32).



| Pos<br>nr | Benämning                                  | Beteck-<br>ning | Tillsyn                  |               | Översyn              |                | Huvud-<br>vst | Kass<br>av | Föreskrift      | Ant<br>1<br>fpl | Anm                       |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|           |                                            |                 | Period                   | Utföres<br>av | Period               | Utföres<br>av  |               |            |                 |                 |                           |
|           | <u>Grupp 8a. Elanläggning (forts)</u>      |                 |                          |               |                      |                |               |            |                 |                 |                           |
| 217       | Relä                                       | SA 800151       | Vb                       | flj           |                      |                | CVV           | CVV        | ELM 04:25       |                 | 24)                       |
| 218       | Relä                                       | SA 800152       | Vb                       | flj           |                      |                | CVV           | CVV        | ELM 04:26       |                 | 24)                       |
| 219       | Spänningsregulator                         | 1042-6A         | G                        | flj           |                      |                | CVV           | CVV        | ELM 09:8        | 1               | Fj 1002 ue                |
| 220       | Spänningsregulator                         | 5U-2166         | H                        | flj           |                      |                | CVV           | CVV        | TOMT 854-23     | 1               | Typ 22. Ej fpl<br>29C. ue |
| 221       | Tidgivare                                  | EH 6-1          | G                        | flj           |                      |                | CVV           | CVV        | TOMT 854-10     | 1               | ue                        |
| 222       | Tändspole                                  | EO 1006-1       | G                        | flj           |                      |                | CVV           | CVV        | ELM 06:4        | 2               | ue                        |
| 223       | Tändspole                                  | EO 1009-1       | G                        | flj           |                      |                | CVV           | CVV        | ELM 06:4        |                 | ue                        |
|           | <u>Grupp 8b Radio- och radar</u>           |                 |                          |               |                      |                |               |            |                 |                 |                           |
|           | <u>Flygradistation Fr 8</u>                |                 |                          |               |                      |                |               |            |                 |                 |                           |
| 224       | .Antennfilter                              | N 391643        |                          |               | Vb                   | CVA            | CVA           | FF         |                 | 1               | Endast fpl<br>29C AGA.    |
| 225       | .Antennfilter                              | SA 530576       |                          |               | Vb                   | CVA            | CVA           | FF         |                 | 1               | Ej fpl 29C<br>AGA-N317503 |
| 226       | .Manöverapparat                            |                 |                          |               | Vb                   | CVA            | CVA           | FF         |                 | 1               |                           |
| 227       | .SM-enhet Fr 8                             |                 | 6 mån                    | flj           | 2 år                 | CVA            | CVA           | FF         |                 | 1               | ue                        |
|           | <u>LK-station PI-15/A</u>                  |                 |                          |               |                      |                |               |            |                 |                 |                           |
| 228       | .Kodväljare                                | ED 1006-2       |                          |               | <del>Vb</del>        | <del>CVA</del> | CVA           | CVA        |                 | 1               | Ej fpl 29C.               |
| 229       | .SM-enhet                                  | SA 530574       | 6 mån                    | flj           | <del>2 år</del>      | <del>CVA</del> | CVA           | CVA        | TOMT PI-855-8   | 1               | Ej fpl 29C<br>ue          |
|           | <u>Navigeringsradarstation<br/>FN-50/A</u> |                 |                          |               |                      |                |               |            |                 |                 |                           |
| 230       | .Indikator                                 | RP 748.79       | Vb                       | flj           | 2 år                 | CVA            | CVA           | FF         | TOMT            | 1               | Endast fpl<br>29C ue      |
| 231       | .Instrument                                | RP 748.80       | Vb                       | flj           | 2 år                 | CVA            | CVA           | FF         | TOMT            | 1               | Endast fpl<br>29C ue      |
| 232       | .Manöverläda                               | RP 748.78       | Vb                       | flj           | 2 år                 | CVA            | CVA           | FF         | TOMT            | 1               | Endast fpl<br>29C ue      |
| 233       | .Monteringsbädd                            | RP 748.75       | Vb                       | flj           | 2 år                 | CVA            | CVA           | FF         | TOMT            | 1               | Endast fpl<br>29C ue      |
| 234       | .Monteringsbädd                            | RP 748.77       | Vb                       | flj           | 2 år                 | CVA            | CVA           | FF         | TOMT            | 1               | Endast fpl<br>29C ue      |
| 235       | .SM-enhet                                  | RP 748.67       | Vb                       | flj           | 2 år                 | CVA            | CVA           | FF         | TOMT            | 1               | Endast fpl<br>29C ue      |
| 236       | .Spänningstab. enhet                       | RP 748.76       | Vb                       | flj           | 2 år                 | CVA            | CVA           | FF         | TOMT            | 1               | Endast fpl<br>29C ue      |
| 237       | .Tidaxelenhet                              | RP 748.74       | Vb                       | flj           | 2 år                 | CVA            | CVA           | FF         | TOMT            | 1               | Endast fpl<br>29C ue      |
|           | <u>Pejlradio Frp 3</u>                     |                 |                          |               |                      |                |               |            |                 |                 |                           |
| 238       | .Manöverapparat                            | N 391328        | 6 mån                    | flj           | 2 år                 | CVA            | CVA           | FF         | TOMT Frp3-853-2 | 1               | 27)<br>Ej fpl 29C<br>ue   |
| 239       | .Mottagare                                 | N 391326        | <del>6 mån</del><br>1 år | flj           | <del>2</del><br>3 år | CVA            | CVA           | FF         | TOMT Frp3-853-2 | 1               | Ej fpl 29C<br>ue          |
| 240       | .Omformare                                 | N 391330        | 6 mån                    | flj           | 2 år                 | CVA            | CVA           | FF         | TOMT Frp3-853-2 | 1               | Ej fpl 29C<br>ue          |
| 241       | .Pejlram                                   | N 391332        | 6 mån                    | flj           | 2 år                 | CVA            | CVA           | FF         | TOMT Frp3-853-2 | 1               | Ej fpl 29C<br>ue          |
| 242       | .Pejlskala                                 | N 391329        | 6 mån                    | flj           | 2 år                 | CVA            | CVA           | FF         | TOMT Frp3-853-2 | 1               | Ej fpl 29C<br>ue          |

24) När olika relätyper i vissa fall kan ersätta varandra anges icke antal relä pr fpl.

27) Översynsperioden får räknas fr o m jan 1957.

| Pos<br>nr      | Benämning                                                                   | Beteck-<br>ning                 | Tillsyn |               | Översyn                   |                | Huvud-<br>vst  | Kass<br>av     | Föreskrift                 | Ant<br>i<br>fpl | Anm                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|
|                |                                                                             |                                 | Period  | Utföras<br>av | Period                    | Utföras<br>av  |                |                |                            |                 |                                        |
|                | <u>Grupp 8b. Radio- och radar</u><br>(forts)<br><u>Radarstation PQ-17/A</u> |                                 |         |               |                           |                |                |                |                            |                 |                                        |
| 243            | .Enhet                                                                      | Q 210                           | Vb      | flj           | 2 år                      | CVA            | CVA            | FF             |                            | 1               | Endast fpl<br>29C ue                   |
| 244            | .Enhet                                                                      | Q 220                           | Vb      | flj           | 2 år                      | CVA            | CVA            | FF             |                            | 1               | Endast fpl<br>29C ue                   |
|                | <u>Grupp 8c. Instrument</u>                                                 |                                 |         |               |                           |                |                |                |                            |                 |                                        |
| 245            | Accelerometer                                                               | Ac 7<br>M3496-051A              |         |               | 3 år                      | CVV            | CVV            | CVV            | Instr handbok              | 1               | NAF ue<br>28)                          |
| 246            | Bränslevolyminikator                                                        | VTF 2001<br>M3426-765           | F       | flj           | Vb                        | CVA            | CVA            | CVA            | T 49                       | 1               | KEMI ue                                |
| 247            | Flygplansur                                                                 | K2<br>M3444-152                 |         |               | 3 år                      | CVV            | CVV            | CVV            | Beskr Fpl 29<br>Instrument | 1               | SUNDU Ej<br>fpl 29C ue                 |
| <del>248</del> | <del>Flygplansur</del>                                                      | <del>K4<br/>M3444-154</del>     |         |               | <del>3 år</del>           | <del>CVV</del> | <del>CVV</del> | <del>CVV</del> |                            | <del>1</del>    | <del>SUNDU Endast<br/>fpl 29C ue</del> |
|                | Givare (för indikatorer)                                                    |                                 |         |               | Se grupp 8a Ekanläggning  |                |                |                |                            |                 |                                        |
| 249            | Hydraulmanometer                                                            | VM 1001<br>M3538-741            |         |               | Vb                        | CVV            | CVV            | CVV            | ASM                        | 1               | KILMA                                  |
| 250            | Höjdmätare                                                                  | 89 AM/PC/M<br>SE<br>M3216-037   | F       | flj           | 3 år                      | CVV            | CVV            | CVV            | Beskr Fpl 29<br>Instrument | 1               | SMITH ue                               |
| 251            | Höjdmätare                                                                  | 111 AM/PC/<br>M/SE<br>M3216-038 | F       | flj           | 3 år                      | CVV            | CVV            | CVV            | Beskr Fpl 29<br>Instrument |                 | SMITH ue                               |
| 252            | Höjdmätare                                                                  | Hök 5d<br>M3216-055             | F       | flj           | 3 år                      | CVV            | CVV            | CVV            | Beskr Fpl 29<br>Instrument |                 | NAF ue                                 |
| 253            | Höjdmätare                                                                  | Hök 102 d<br>V<br>M3216-047     | F       | flj           | 3 år                      | CVV            | CVV            | CVV            | Beskr Fpl 29<br>Instrument |                 | SYPAU ue                               |
| 254            | Intervallgivare                                                             | SA 577376<br>M2950-8000<br>A    | G       | flj           |                           |                | CVA            | CVA            |                            | 1               | Endast fpl<br>29C                      |
| 255            | Intervallgivare                                                             | SA 577377<br>M2950-8000<br>B    | G       | flj           |                           |                | CVA            | CVA            |                            | 1               | Endast fpl<br>29C                      |
| 256            | Kabinmanometer                                                              | Kbm 1<br>M3535-721              |         |               | 3 år                      | CVV            | CVV            | CVV            | Beskr Fpl 29<br>Instrument | 1               | SYPAU ue                               |
| 257            | Kabinmanometer                                                              | Kbm 2<br>M3535-722<br>A         |         |               | 3 år                      | CVV            | CVV            | CVV            | Beskr Fpl 29<br>Instrument |                 | SYPAU ue                               |
|                | <u>Karshorison</u>                                                          |                                 |         |               |                           |                |                |                |                            |                 |                                        |
| 258            | .KH-förstärkare                                                             | XP 8143-04<br>M3257-029-<br>1   | 2 år    | flj           |                           |                | CVA            | CVA            | Instr.handbok              | 1               | AGA ue                                 |
| 259            | .KH-givare                                                                  | XP 8226-02<br>M3257-029-<br>2   |         |               | <del>1 år</del><br>10 mån |                | CVA            | CVA            | CVA Instr.handbok          | 1               | AGA <sup>34/</sup> ue                  |
| 260            | .KH-instrument                                                              | XP 8227-02<br>M3257-029-<br>3   |         |               | 2 år                      |                | CVA            | CVA            | CVA Instr.handbok          | 1               | AGA ue                                 |
| 261            | .KH-låsmotor                                                                | XP 8227-03<br>M3257-029-<br>4   | 2 år    | flj           |                           |                | CVA            | CVA            | Instr.handbok              | 1               | AGA ue                                 |

28) CVA-föreskrift

34) För KH-givare kalenderstämplade före 1/57 gäller  
översyns period 10 mån.

T 544/58

| Pos<br>nr          | Benämning                           | Beteck-<br>ning           | Tillsyn |               | Översyn |               | Huvud-<br>vst | Kass<br>av | Föreskrift              | Ant<br>i<br>fpl | Anm                           |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|
|                    |                                     |                           | Period  | Utföres<br>av | Period  | Utföres<br>av |               |            |                         |                 |                               |
|                    | <u>Grupp 8c. Instrument (forts)</u> |                           |         |               |         |               |               |            |                         |                 |                               |
| 262                | Lagertemperaturindikator            | ZM 3-1<br>M3605-761       | F       | flj           | Vb      | CVA           | CVA           | CVA        | T 47                    | 1               | 28) ERMI VRF 1001 ue          |
| 263                | Mach-fartmätare                     | Ham 106g<br>M3453-166A    | F       | flj           | 3 år    | CVV           | CVV           | CVV        | Instr.handbok           | 1               | STPAU Endast fpl 29C och F ue |
| 264                | Maximalfartmätare                   | Ham 103f<br>M3453-164     | F       | flj           | 3 år    | CVV           | CVV           | CVV        |                         | 1               | STPAU Endast fpl 29A och B ue |
| 265                | Maximalfartmätare                   | Ham 104f<br>M3453-165     | F       | flj           | 3 år    | CVV           | CVV           | CVV        |                         |                 | STPAU Endast fpl 29A och B ue |
| 266                | Närkompass                          | K 107<br>M3261-377        |         |               | Vb      | CVV           | CVV           | CVV        |                         |                 | 1                             |
| 267                | Närkompass                          | K 109A<br>M3261-378A      |         |               | Vb      | CVV           | CVV           | CVV        |                         | 1               | SILVA Endast fpl 29C.         |
| 268                | Oljetemperaturindikator             | VTF 1012<br>M3604-782     | F       | flj           | Vb      | CVA           | CVA           | CVA        | T 74                    | 1               | 28) ERMI ZM2-1 ue             |
| 269                | Oljetrycksindikator                 | VTF 1008<br>M3534-761     | F       | flj           | Vb      | CVA           | CVA           | CVA        | T 71                    | 1               | 28) ERMI ue                   |
| 270                | Pitotrör                            | RM3-2<br>M2990-173        | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM                     | 1               | SAAB ue                       |
| 271                | Pitotrör                            | RM4<br>M2990-174          | Vb      | flj           |         |               | CVV           | CVV        | ASM                     | 1               | SAAB ue                       |
| <u>Styrautomat</u> |                                     |                           |         |               |         |               |               |            |                         |                 |                               |
| 272                | .Rodermaskin                        | N190421<br>M2180-002      |         |               | 2 år    | CVM<br>CVV    | CVM<br>CVV    | CVM<br>CVV |                         | 1               | AGA Endast fpl 29C.ue         |
| 273                | .Styrilåda                          | N391795<br>M2180-001      |         |               | 2 år    | CVM<br>CVV    | CVM<br>CVV    | CVM<br>CVV |                         | 1               | AGA Endast fpl 29C.ue         |
| 274                | Svängindikator                      | G1e 2 d<br>M3462-063      | F       | flj           | 2 år    | CVM           | CVM           | CVM        | Beskr Fpl 29 instrument | 1               | NAF Ej fpl 29F. ue            |
| 275                | Svängindikator                      | M3462-066                 | F       | flj           | 2 år    | CVM           | CVM           | CVM        |                         | 1               | Endast fpl 29F. ue            |
| 276                | Syrgasindikator                     | A3<br>M3030-008           |         |               | 2 år    | CVV           | CVV           | CVV        |                         | 1               | ue                            |
| 277                | Syrgasmanometer                     | ZM 3677-1<br>M3533-771    |         |               | 2 år    | CVV           | CVV           | CVV        |                         | 1               | NAF ue                        |
| 278                | Syrgasregulator                     | 2852-A1<br>M2360-311A     |         |               | 1 år    | CVV           | CVV           | CVV        |                         | 1               | ue                            |
| 279                | Syrgasregulator                     | 2857-A1<br>M2360-311B     |         |               | 1 år    | CVV           | CVV           | CVV        |                         |                 | Ej fpl 29F ue                 |
| 280                | Syrgasregulator                     | 2857-A1 and<br>M2360-321B |         |               | 1 år    | CVV           | CVV           | CVV        |                         | 1               | Endast fpl 29F. ue            |
| 281                | Tryckluftsmåmeter                   | VM 1002-1<br>M3533-742A   |         |               | Vb      | CVV           | CVV           | CVV        | Beskr Fpl 29 instrument | 1               | KILMA ue                      |
| 282                | Utloppstemperaturindikator          | VRF 2001<br>M3605-762     | F       | flj           | Vb      | CVA           | CVA           | CVA        | T 42                    | 1               | 28) ERMI ue                   |
| 283                | Utloppstemperaturindikator          | VRF 4201<br>M3605-766     | F       | flj           | Vb      | CVA           | CVA           | CVA        |                         | 1               | ERMI Endast fpl 29F.ue        |
| 284                | Varimeter                           | Vm 102eV<br>M3455-062     | F       | flj           | 3 år    | CVV           | CVV           | CVV        | Beskr Fpl 29 instrument | 1               | STPAU ue                      |
| 285                | Varimeter                           | Vm 102d<br>M3455-063      | F       | flj           | 3 år    | CVV           | CVV           | CVV        | Beskr Fpl 29 instrument |                 | STPAU ue                      |
| 286                | Varimeter                           | Vm 12e<br>M3455-086       | F       | flj           | 3 år    | CVV           | CVV           | CVV        | Beskr Fpl 29 instrument |                 | NAF ue                        |

28) CVA-föreskrift.

30) Kalendertiden för räknas från 1/10 1954

T 544/58

| Pos<br>nr      | Benämning                          | Beteck-<br>ning       | Tillsyn |               | Översyn |               | Huvud-<br>vst  | Kass<br>av     | Föreskrift                 | Ant<br>i<br>fpl | Ann                    |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|---------|---------------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|------------------------|
|                |                                    |                       | Period  | Utföras<br>av | Period  | Utföras<br>av |                |                |                            |                 |                        |
|                | Grupp 80 Instrument (forts)        |                       |         |               |         |               |                |                |                            |                 |                        |
| 287            | Varvtalsindikator                  | VNF 1001<br>M3474-753 | F       | flj           | 2 år    | CVA           | CVA            | CVA            | T 27                       | 1               | 28)<br>ERMI ue         |
| 288            | Volt-ampereometer                  | VNF 1501<br>M3612-    | Vb      | flj           |         |               | CVA            | CVA            | T 50                       | 1               | 28)<br>ERMI ue         |
| 289            | Ytterluftstemperaturin-<br>dikator | VTF 1004<br>M3604-774 | F       | flj           | Vb      | CVA           | CVA            | CVA            | Beskr Fpl 29<br>instrument | 1               | ERMI ue                |
|                | Jiggreparationer 29)               |                       |         |               |         |               |                |                |                            |                 |                        |
| 290            | Bromsskiva                         | 575061 ur             | Vb      | flj           | Vb      | CVA           | CVA            | CVA            |                            | 2               |                        |
| <del>291</del> | <del>Fylltank F</del>              | <del>529677-1</del>   |         |               |         |               | <del>CVA</del> | <del>CVA</del> |                            | <del>1</del>    |                        |
| <del>292</del> | <del>Fylltank F</del>              | <del>529677-2</del>   |         |               |         |               | <del>CVA</del> | <del>CVA</del> |                            | <del>1</del>    |                        |
| 293            | Höjdroder                          | 534076-1              |         |               |         |               | CVA            | CVA            |                            | 1               |                        |
| 294            | Höjdroder                          | 534076-2              |         |               |         |               | CVA            | CVA            |                            | 1               |                        |
| 295            | Sidroder                           | 556320-1              |         |               |         |               | CVA            | CVA            |                            | 1               |                        |
| 296            | Sidroder                           | 556320-2              |         |               |         |               | CVA            | CVA            |                            | 1               |                        |
| 297            | Sidroder                           | 556320-3              |         |               |         |               | CVA            | CVA            |                            | 1               |                        |
| 298            | Stabilisator                       | 532622-1              |         |               |         |               | CVA            | CVA            |                            | 1               | Endast fpl<br>29A o B. |
| 299            | Stabilisator                       | 532622-2              |         |               |         |               | CVA            | CVA            |                            | 1               | Endast fpl<br>29C o F. |
| 300            | Trimroder (höjd)                   | 544440-1              |         |               |         |               | CVA            | CVA            |                            | 1               |                        |
| 301            | Trimroder (sid)                    | 599616-1              |         |               |         |               | CVA            | CVA            |                            | 1               |                        |

28) CVA-föreskrift.

29) Enheter som ej upptagits under denna rubrik, men som för rep erfordrar tillgång till Jigg insändes till CVV.