

30 juli 1965

Side 1 (15)

FF tjänsteställe, handläggare UHD/E Andersson	Fastställt av J O Arman /E Vintheden	Andrad enligt 7-12-15	Upphäver 29-80-10E:11) :2 :3
--	--	-----------------------	------------------------------------

29. Föreskrifter angående underhållstjänsten

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparations-
arbeten

1. För materielen gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn. Flj skall dock, då så bedöms erforderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, vända sig till angiven huvudverkstad.
2. Cv, som icke är huvudverkstad för respektive materiel, får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer som inkommer till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller reparation. Materielen bör dock då så är möjligt åtgärdas av huvudverkstaden.
3. Reparation utförs av angiven huvudverkstad. Felaktigheter av mindre omfattning, vilka kräver ingrepp motsvarande tillsyn, må dock åtgärdas av flj.
4. Angivelsen "ue" i anmärkningskolumnen betecknar att materiel ingår i u-system.
5. Angivelsen "X" i kolumnen för antal i fpl betecknar att materiel inte är fpl-bunden.
6. De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25%.
7. Flj skall eftersträva en jämn spridning av materielen under översynsperioden.
8. Kalendertidsbunden materiel märks vid översyn och tillsyn med verkstad, månad och år, t ex CVA-0964. (Tryckkammare för stol eller huvutskjutningsanordning skall dock märkas i samband med inmontering i fpl). Märkningen bör om möjligt anbringas fullt synlig i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel märks vid leverans eller ankomstbesiktning av mottagande instans, t ex FF/Ki/SaabL.
9. I samband med inmontering av kalendertidsbunden enhet skall tillses, att denna är vederbörligen märkt.
10. Föreskrifter för tillsyn och översyn kommer successivt att omarbetas och utgivas. Innan detta arbete är helt genomfört får utgivna föreskrifter användas i tillämpliga delar. I tveksamma fall skall respektive huvudverkstad tillfrågas.
11. Beteckningen "Vb" (vid behov) i kolumn period innebär att tillsyn respektive översyn utförs enligt gällande föreskrifter men vid en tidpunkt som bedöms från fall till fall med hänsyn till materielens funktion och individuella förslitningsgrad. I de fall Vb återfinns i kolumn period-översyn, förekommer sådana åtgärder på enheten som flj inte normalt tilldelas resurser för.
12. I de fall flera perioder för tillsyn anges för en enhet innebär detta att åtgärderna vid respektive tillsyn skiljer sig från varandra. Den lägre tillsynsperioden motsvaras i ASM av tillsyn I och den högre av tillsyn II.

1) Ändringar och kompletteringar.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl	Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					
<u>GRUPP 1. KROPP</u>											
1	AXELREMEMSTÄLLNING	SAAB-927906-1	vb	FLJ			CVV	CVV	TOMT 29-831-1	1	
2	FÖRARSTOL	SAAB-927901	FÖLJER	FPL			CVV	CVV		1	
3	NÖDTRUSTNINGSPACKET	M7388-106010	3 mån	FLJ	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 29-831-5	1	<i>Sc:1</i> ue
4	..NÖDSIGNALSAT		3 mån	FLJ	vb	CVA	CVA	FLJ	CVA		
5	..NÖDSÄNDARE	M3273-712010	3 mån	FLJ	vb	CVA	CVA	CVA		1	
6	.TIDUTLÖSARE	M2190-811010	1 år	FLJ	3 år	CVM	CVM	CVM	ASM	1	SAAB-1047257-1 ue
7	.TRYCKKAMMARE	SAAB-561944-1			1 år	CVA	CVA	CVA		1	1) ue
8	HUV	SAAB-598103-1			vb	CVV	CVV	CVV		1	
9	NOSRING	SAAB-923459-1	vb	FLJ			CVV	CVV	TOMT 29-831-8	1	End fpl 29C
10	PATRON (HUVUTLÖSNING)	SAAB-921704-1			2 år	CVA	CVA	CVA		1	1) ue
11	PATRON (HUVUTLÖSNING)	SAAB-291704-2 921704-2			2 år	CVA	CVA	CVA		1	1) ue
<u>GRUPP 2. LANDSTÄLL</u>											
<u>HUVUDSTÄLL</u>											
12	BEN, HUVUDSTÄLL H	SAAB-922245 -2 ur R	H	FLJ			CVV	CVV	ASM 531086-2 MÄTPROTOKOLL FFM 478c	1	
13	BEN, HUVUDSTÄLL V	SAAB-922245 -1 ur R	H	FLJ			CVV	CVV	ASM 531086-1 MÄTPROTOKOLL FFM 478c	1	
14	BROMSHUS, KOMPL	SAAB SA 575979	G	FLJ			CVV	CVV	TOMT 29-831-4	2	<i>Sc:3</i>
15	FÄLLSTÖTTA H	SAAB-928311 -2 ur	H	FLJ			CVV	CVV	MÄTPROTOKOLL FFM 478c	1	
16	FÄLLSTÖTTA V	SAAB-928311 -1	H	FLJ			CVV	CVV	MÄTPROTOKOLL FFM 478c	1	
17	NAV	SAAB-598450 -1			vb	CVV	CVV	CVV	TOMT	1	T o m fpl 29426
18	NAV	SAAB-598450 -2			vb	CVV	CVV	CVV		1	Fr o m fpl 29427
<u>NOSSTÄLL</u>											
19	BEN, NOSSTÄLL	SAAB-922246 -1 ur R	H	FLJ			CVV	CVV	ASM 531026-1 MÄTPROTOKOLL FFM 478c	1	2)
<u>GRUPP 4C. HYDRAUL-</u>											
<u>SYSTEM</u>											
<u>DRIVSEKTION</u>											
20	BACKVENTIL	SAAB -SA 530171	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
21	BACKVENTIL	SAAB -SA 800161	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
22	BACKVENTIL	SAAB-930500 -1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	End fpl 29F
23	HANDPUMP	SAAB -SA 890671	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	

1) TIDSMÄRKES VID INMONT I FPL. ÖVERSYNSPERIODEN RÄKNAS FRÅN INMONTERINGSDATUM.

2) VID H-TILLSYN TILLSSES ÄVEN BENETS FÄLLMEKANISM OCH UPPMÄTES ENLIGT MÄTPROTOKOLL FFM 478C.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl	Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					
	<u>GRUPP 4C, HYDRAUL- SYSTEM (FORTS)</u>										
24	SNABBKOPPLING	SAAB-VT 2-1	vb	FLJ			CVV	FLJ, CVV	ASM	1	
25	SNABBKOPPLING	SAAB-VT 2-2	vb	FLJ			CVV	FLJ, CVV	ASM	1	
26	SNABBKOPPLING	F6400-000142	vb	FLJ			CVV	FLJ, CVV	ASM	1	SAAB-VT 2-3
27	SNABBKOPPLING	SAAB-VT 2-4	vb	FLJ			CVV	FLJ, CVV	ASM	1	
28	SNABBKOPPLING	SAAB-VT 3-1	vb	FLJ			CVV	FLJ, CVV	ASM	1	
29	SNABBKOPPLING	SAAB-VT 3-2	vb	FLJ			CVV	FLJ, CVV	ASM	1	
30	SNABBKOPPLING	SAAB-VT 5-2	vb	FLJ			CVV	FLJ, CVV	ASM	1	
31	SNABBKOPPLING	SAAB-VT 5-4	vb	FLJ			CVV	FLJ, CVV	ASM	1	
32	SNABBKOPPLING	SAAB-VT 6-1	vb	FLJ			CVV	FLJ, CVV	ASM	1	
33	SNABBKOPPLING	SAAB-VT 8-1	vb	FLJ			CVV	FLJ, CVV	ASM	1	End fpl 29F
34	SNABBKOPPLING	SAAB-VT 9-1	vb	FLJ			CVV	FLJ, CVV	ASM	1	End fpl 29F
35	SÄKERHETSVENTIL	SAAB-DL 40-1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	1)
36	SÄKERHETSVENTIL	SAAB -SA 800085	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
37	TRYCKACKUMULATOR	AGA-VA 2-6	vb	FLJ	5 år	CVV	CVV	CVV	ASM	1	ue
38	VÄTSKEFILTER	SAAB-VF 2-1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	2)
	<u>ARBETSSEKTION, HJUL- BROMSAR</u>										
39	BROMSVENTIL	SAAB -SA 890652	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	
40	BROMSVENTIL	SAAB -SA 890653	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	
41	SPÄRRVENTIL	SAAB-GL 4-1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
	<u>ARBETSSEKTION, HUVUD- STÄLL</u>										
42	AVLASTNINGSVENTIL	SAAB -SA 530513	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	
43	MANÖVERCYLINDER	SAAB-569101 -1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	
44	MANÖVERCYLINDER	SAAB-551000 -1	2H	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	3)
45	MANÖVERCYLINDER	SAAB-561060 -1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	
46	MANÖVERCYLINDER	SAAB-561060 -2	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	

1) INGÅR FR O M FPL 29485. ANM BETR FPLNR GÄLLER EJ F-VERSION.

2) INGÅR T O M FPL 29484.

3) YTTERLIGARE 1 ST MANÖVERCYLINDER 551000-1 INGÅR I FPL. SE HYDRAULSYSTEM. ARBETSSEKTION LUFTBROMSAR.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl	Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					
	<u>GRUPP 4C. HYDRAUL- SYSTEM (FORTS)</u>										
47	MANÖVERVENTIL	SAAB -SA 890703	2H	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
48	STRYPVENTIL	SAAB -SA 530495	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	
	<u>ARBETSSEKTION, LUFT- BROMSAR</u>										
49	MANÖVERCYLINDER	SAAB-551000 -1	2H	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	1)
50	MANÖVERCYLINDER	SAAB-920475 -1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	2)
51	MANÖVERVENTIL	SAAB-VD 7-2	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	3)
52	SPÄRRVENTIL	SAAB-GL 3	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	4)
53	SPÄRRVENTIL	SAAB-GL 3-2	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	4)
	<u>ARBETSSEKTION, NOS- HJULSTYRNING</u>										
54	MANÖVERVENTIL	SAAB -SA 840783	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	5)
55	STRYPVENTIL	SAAB-531022 -1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	4	
56	STYRCYLINDER	SAAB-531020 -1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	
	<u>ARBETSSEKTION, NOS- STÄLL</u>										
57	AVLASTNINGSVENTIL	SAAB -SA 521696	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
58	MANÖVERCYLINDER	SAAB-550995 -1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
59	MANÖVERCYLINDER	SAAB-561090 -1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	
	MANÖVERVENTIL		Se grupp 4c Hydraulsystem. Arbetssektion, huvudställ.								
60	SPÄRRVENTIL	SAAB-GL 4-2	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
	<u>ARBETSSEKTION, VING- KLAFFAR</u>										
61	KLAFFCYLINDER	SAAB-595751 -1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	
62	MANÖVERVENTIL	SAAB-VD 7-2	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	6)
63	SPÄRRVENTIL	SAAB-GL 3	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	7)
64	SPÄRRVENTIL	SAAB-GL 3-2	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	7)
65	STRYPVENTIL	SAAB -SA 800771	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
66	STRYPVENTIL	SAAB -SA 800773	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	

1) GÄLLER T O M FPL 29132. YTTERLIGARE 2 ST MANÖVERCYLINDRAR 551000-1 INGÅR I FPL. SE HYDRAULSYSTEM, ARBETSSEKTION, HUVUDSTÄLL.

2) GÄLLER FR O M FPL 29133.

3) YTTERLIGARE 1 ST MANÖVERVENTIL VD 7-2 INGÅR I FPL. SE HYDRAULSYSTEM, ARBETSSEKTION, VINGKLAFFAR.

4) YTTERLIGARE 1 ST SPÄRRVENTIL GL 3 ALT GL3-2 INGÅR I FPL. SE HYDRAULSYSTEM, ARBETSSEKTION VINGKLAFFAR.

5) MANÖVERVENTIL MED BETECKNING 840782 KAN FÖREKOMMA.

6) YTTERLIGARE 1 ST MANÖVERVENTIL VD 7-2 INGÅR I FPL. SE HYDRAULSYSTEM, ARBETSSEKTION LUFTBROMSAR.

7) YTTERLIGARE 1 ST SPÄRRVENTIL GL 3 ALT GL 3-2 INGÅR I FPL. SE HYDRAULSYSTEM, ARBETSSEKTION, LUFTBROMSAR.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl	Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					
	<u>GRUPP 4C. HYDRAUL-SYSTEM (FORTS)</u>										
	<u>SERVOSEKTION, SKEV-RÖDER</u>										
67	SERVOVENTIL	SAAB-VD 6-4	2H	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
	SNABBKOPPLING		Se grupp 4c Hydraulsystem, Drivsektion								
68	STYRCYLINDER	SAAB-598200 -1	H	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
69	URKOPPLINGSVENTIL	SAAB-VD 9	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
	<u>GRUPP 4D. RÖRSYSTEM</u>										
	<u>BRÄNSLESYSTEM</u>										
70	AVSTÄNGNINGSVENTIL	SAAB-DH 6-1	H	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	
71	AVSTÄNGNINGSVENTIL	SAAB-DH 6-2	H	FLJ			CVV	CVV	ASM		
72	AVSTÄNGNINGSVENTIL	SAAB-DH 6-5			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	End fpl 29F
73	AVSTÄNGNINGSVENTIL	SAAB-DL 21-2	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
74	BACKVENTIL	SAAB-DL 6-2	2H	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	Ej fpl 29A
75	BACKVENTIL	SAAB-DL 6-7	2H	FLJ			CVV	CVV		1	
76	BACKVENTIL	SAAB-DL 7-1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	End fpl 29A
77	BACKVENTIL	SAAB-DL 9-12	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	End fpl 29A
78	BACKVENTIL	SAAB-DL 10-1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	4	Ej fpl 29F
79	BACKVENTIL	SAAB-DL 28-1	2H	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	Ej fpl 29A
80	BACKVENTIL	SAAB-DL 37-2	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	Ej fpl 29A
81	BACKVENTIL	SAAB-DL 41-1	H	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	Ej fpl 29A
82	BACKVENTIL	SAAB-GL 7-1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
83	BACKVENTIL	SAAB-927153 -1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	6	End fpl 29F
84	BRÄNSLEMÄTGIVARE	SAAB-DM 11-1	G	FLJ			CVV	CVV	UNDERHÅLLS- BOK INSTRU- MENT	1	ue
85	BRÄNSLEMÄTGIVARE	SAAB-DM 11-2	H	FLJ			CVV	CVV		1	ue
	BRÄNSLETANKAR										
	.BRÄNSLETANK, NEDRE										
86	..GUMMISÄCK, KOMPL				vb	CVV	CVV	CVV		1	1) 2)
	.BRÄNSLETANK, ÖVRE										
87	..GUMMISÄCK, KOMPL				vb	CVV	CVV	CVV		1	2) 3)
	.SÄCKTANKAR (VINGE)										
88	..SÄCK				vb	CVV	CVV	CVV		14	3) Ej fpl 29A
89	BRÄNSLEVENTIL	SAAB-DD2	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	Ej fpl 29F
90	BRÄNSLEVENTIL	SAAB-DD2-1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM		
91	BRÄNSLEVENTIL	SAAB-DD9-1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	End fpl 29F
92	FLOTTÖRVENTIL	SAAB-DL 16-1	H	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	End fpl 29A

1) BEROENDE PÅ OLIKA ALTERNATIV FÖREKOMMER ETT FLERTAL BETECKNINGAR PÅ GUMMISÄCKARNA. VISSA AV DESSA ÄR UPPBYGGDA AV TANKDEL NEDRE, TANKDEL ÖVRE H OCH TANKDEL ÖVRE V. DESSA GUMMISÄCKAR SKALL BEHANDLAS AV FLJ SOM EN ENHET OCH SÄNDES TILL CV SOM GUMMISÄCK KOMPL.

2) OM MTRL-TILLGÅNGEN SÅ MEDGIVER SÄNDES BRÄNSLETANKEN KOMPLETT.

3) BETR BETECKNING HÄNVISAS TILL FPL RESERVDLSKATALOG ENÄR ANGIVEN POS TÄCKER SAMTLIGA I FPL FÖREKOMMANDE ALT AV GUMMISÄCKAR FÖR BRÄNSLETANK ÖVRE, LIKSOM SAMTLIGA SÄCKAR I SÄCKTANKARNA.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud-vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl	Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					
	GRUPP 4D. RÖRSYSTEM (FORTS)										
93	FLOTTÖRVENTIL	SAAB-DL 18-2	H	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
94	FLOTTÖRVENTIL	SAAB-DL 22-1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
95	FLOTTÖRVENTIL	CVV-421660	vb	FLJ			CVV	CVV	TOMT 29-836-6	1	
96	FLOTTÖRVENTIL	SAAB-DL 25-1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	4	Ej fpl 29A
97	FLOTTÖRVENTIL	SAAB-DL 35-2	H	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	Ej fpl 29A
98	FLOTTÖRVENTIL	SAAB-922306-1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
99	FÄLLMEKANISM	SAAB-BB 2-1	1 år	FLJ	vb	CVA	CVA	CVA	TOMT 29-834-11	1	1) 2)
100	FÄLLMEKANISM	SAAB-BB 2-2	1 år	FLJ	vb	CVA	CVA	CVA	TOMT 29-834-11	1	1) 2)
101	INDIKERINGSVENTIL	SAAB-DZ 2-1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	Ej fpl 29A
102	INKOPPLINGSVENTIL	SAAB-DT 2	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
103	REDUCERVENTIL	SAAB-GO 2-1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	End fpl 29A
104	REDUCERVENTIL	SAAB-GO 2-4	H	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	Ej fpl 29A
105	REDUCERVENTIL	SAAB-GO 2-9	H	FLJ			CVV	CVV	ASM		Ej fpl 29A
106	REDUCERVENTIL	CVM -MSD 4034-2	vb	FLJ			CVV	CVV	TOMT 29-836-5	1	
107	REDUCERVENTIL	SAAB -SA 890362	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	End fpl 29A
108	REDUCERVENTIL	SAAB -SA 890369	H	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	End fpl 29A
109	RYGGFLYGNINGSTANK	SAAB-555800 -1, -2, -3,			vb	CVV	CVV	CVV		1	
110	SÄKERHETSVENTIL	SAAB-GL 11-1	H	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	Ej fpl 29A
111	SÄKERHETSVENTIL	SAAB-GL 11-3	H	FLJ			CVV	CVV	ASM		Ej fpl 29A
112	SÄKERHETSVENTIL	SAAB-GL 11-2	H	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	Ej fpl 29A
113	SÄKERHETSVENTIL	SAAB-GL 11-4	H	FLJ			CVV	CVV	ASM		Ej fpl 29A
114	TANKPUMP	LJUMA-83781	G	FLJ			CVV	CVV	TOMT 8452-3	1	ue
115	TANKPUMP	SAAB-926153 -1	G	FLJ			CVV	CVV	TOMT 8452-4		Ej fpl 29F SPE-BP3 MK3 SC:3 ue
116	TANKPUMP	PULSO 1000 Mk 2			G	CVV	CVV	CVV	TOMT 8458-4	2	SAAB-SA577402 ue
117	TRYCKUTJÄMNINGS- VENTIL	SAAB-GJ 6-1	2 år	FLJ			CVV	CVV	ASM	X	
118	TVÅVÄGSVENTIL	SAAB-GD 11-1	2 år	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	
119	VENTILHUS	SAAB -SA 577400	G	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	End fpl 29F 3) SC:3
120	URLUFTNINGSVENTIL	SAAB-597012 -1	vb	FLJ			CVV	CVV		1	
121	VATTENAVSKILJARE	SAAB-921772 -1	vb	FLJ			CVV	CVV		1	Ej fpl 29A
122	VATTENAVSKILJARE	SAAB-921772 -2	vb	FLJ			CVV	CVV		1	Ej fpl 29A

1) TILLSYNSPERIODEN FÅR RÄKNAS FR O M ÅTGÅRD ENLIGT TOMT 29-834-509.

2) ÖVERSYNSFÖRESKRIFT: ASM.

3) TILL TANKPUMP SA 577402 (PUL 1009).

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kasa av	Föreskrift	Ant i fpl	Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					
	<u>GRUPP 4D. RÖRSYSTEM (FORTS)</u>										
123	VATTENAVSKILJARE	SAAB-921774 -1	vb	FLJ			CVV	CVV		2	Ej fpl 29A
	<u>DIVERSE SYSTEM</u>										
124	AVSTÄNGNINGSENTIL	SAAB-GD 16-1	2H	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
125	BACKVENTIL	SAAB-DL 4-2	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
126	g-DRÄKTSVENTIL	SAAB-GJ 5	F	FLJ	H	CVM	CVM	CVM	ASM	1	ue
127	KABINTRYCKSREGULATOR	SAAB-GJ 2			2 år	CVM	CVM	CVM	ASM	1	ue
128	KIKKRAN	SAAB-DD 3-4	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
129	KIKKRAN, KOMPL	SAAB-588592 -1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM DD5	1	
130	KIKKRAN, KOMPL	SAAB-930762 -1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM DD5	1	
131	LUFTFILTER	SAAB-GF 3	vb	FLJ			CVV	FLJ, CVV	ASM	1	
132	LUFTFILTER	SAAB-GF 4	vb	FLJ			CVV	FLJ, CVV	ASM	1	
133	LUFTFILTER	SAAB-597210 -1	vb	FLJ			CVV	FLJ, CVV	ASM GF 4	1	
134	LUFTVENTIL	SAAB-GD 2-2	G	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	
135	LUFTVENTIL	SAAB-GD 15-1	G	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	
136	MEMBRANVENTIL	SAAB -SA 530707			vb	CVV	CVV	CVV	ASM	2	AGA-VT-8230
137	MEMBRANVENTIL	SAAB-GD 1000	vb	FLJ			CVV	CVV		2	
	PITOTRÖR				Se grupp 8c Instrument						
138	PÅFYLLNINGSENTIL	AGA-VT 7700	vb	FLJ			CVV	CVV		1	SAAB-SA 539830
139	REDUCERVENTIL	SAAB -SA 890361	H	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
140	SYRGASBEHÅLLARE	SAAB -SA 539485			5 år	CVV	CVV	CVV		2	AGA 209522 OL 8, 6 ue
	SYRGASREGULATOR				Se grupp 8c Instrument						
141	SYRGASSLANG	SAAB -SA 557005	E	FLJ				FLJ	TOMT 866-19	1	
142	SÄKERHETSVENTIL	SAAB-GL 12-2	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
143	SÄKERHETSVENTIL	SAAB 920014 -1	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
144	SÄKERHETSVENTIL	SAAB-923560	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	
145	TRYCKLUFTBEHÅLLARE	SAAB-923313 -1			5 år	CVV	CVV	CVV		2	
146	VAKUUMREGULATOR	SAAB -SA 511691	2H	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	NAF-Rv la

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl	Anm	
			Period	Utföres av	Period	Utföres av						
	<u>GRUPP 6. MOTORIN-STALLATION</u>											
147	BEHÅLLARE (BRAND-SLÄCKARSYST)	SAAB -SA 557771			2 1/2 år	CVV	CVV	CVV	ASM	1	GRAVI 4AX alt 12A och 33A	ue
148	BEHÅLLARE (BRAND-SLÄCKARSYST)	SAAB -SA 575548			2 1/2 år	CVV	CVV	CVV	ASM	1		ue
149	MOTOR RM2 (ENLIGT UTRUSTNINGSLISTA)		Se TOMT 840-		35					1	Ej fpl 29F	ue
150	MOTOR RM2B (ENLIGT UTRUSTNINGSLISTA)		Se TOMT 840-		35					1	End fpl 29F	ue
	<u>HJÄLPAPPARATER FÖR MOTOR RM2 OCH RM2B</u>											
151	BLANDNINGSREGULATOR	SFA-28210			följer motorn	CVA	CVA	CVA		1	Ej fpl 29F	ue
152	BLANDNINGSREGULATOR	SFA-57992			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	End fpl 29F	ue
153	BRÄNKKAMMARE-KPL		150 tim	FLJ	följer motorn	CVA	CVA	CVA	TOMT	10		ue
154	BRÄNSLEFÖRDELARE	SFA-28235			följer motorn	CVM	CVM	CVM	TOMT	1		ue
155	BRÄNSLEMÄNGDSREGULATOR	SFA-58245			följer motorn	CVV	CVV	CVV		1	End fpl 29F	ue
156	BRÄNSLETRYCKSREGULATOR	SFA-58199			följer motorn	CVV	CVV	CVV		1	End fpl 29F	ue
157	EBK 21		Se TOMT 840-		35					1	End fpl 29F	ue
158	EBK-PUMP	SFA-58117			följer motorn	CVV	CVV	CVV		1	End fpl 29F	ue
159	FÖRDELARBOX	SFA-58272			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	End fpl 29F	ue
160	GENERATOR	XP 8002-18			följer motorn	CVV	CVV	CVV		1		ue
161	HYDRAULPUMP (SERVO)	PESCO- VP 1002			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	SYPAU-53	ue
162	HYDRAULPUMP (HUVUD)	PESCO- VP 1001			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	1) SYPAU-54	ue
163	HYDRAULPUMP (HUVUD)	DOWTY- 5050Y-M2035B			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	1) SAAB- SA575774	ue
164	HÖJDREGULATOR	SFA-28476			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1		ue
165	INSPRUTNINGSPUMP FRÄMRE	SFA-27836			2)	CVM	CVM	CVM		1		ue
166	INSPRUTNINGSPUMP BAKRE	SFA-27837			2)	CVM	CVM	CVM		1		ue
167	INSPRUTNINGSPUMP BAKRE	SFA-58341			2)	CVM	CVM	CVM		1	End fpl 29F	ue
168	KABINKOMPRESSOR	SAAB -SA 980058			följer motorn	CVV	CVV	CVV		1		ue
169	KABINKOMPRESSOR	SAAB-529611 -10-1			följer motorn	CVV	CVV	CVV		1		ue

1) HYDRAULPUMP DOWTY-5050Y-M2035B KAN FÖREKOMMA I SAMTLIGA VERSIONER AV FPL TYP 29.
HYDRAULPUMP PESCO-VP 1001 FÅR EJ INMONTERAS I FPL TYP 29F.

2) ÄR MOTORN FÖRSEDD MED INSPRUTNINGSPUMP MED FOSFORBRONSGLIDSKOR SKALL PUMPEN BYTAS VID EN PUMPGÅNGTID AV 150 h.
ÄR MOTORN FÖRSEDD MED INSPRUTNINGSPUMP MED KOPPAR-BERYLLIUMGLIDSKOR SKALL PUMPEN BYTAS VID EN PUMPGÅNGTID AV 300 h.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Ilu- vud- vst	Kassa av	Föreskrift	Ant i fpl	Anm
			Period	Utfö- res av	Period	Utfö- res av					
	<u>GRUPP 6. MOTORIN- STALLATION (FORTS)</u>										
170	MANÖVERLÅDA	SFA-58337			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	ue
171	MAXTRYCKVENTIL	HOBSSO-MK X			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	ue
172	SPRIDARE	SFA-25338	150 tim	FLJ	följer motorn	CVM	CVM	CVM		10	ue
173	STARTAPPARAT	ROTAX- C3810-1			följer motorn	CVV	CVV	CVV	ELM 15:8 OCH BESKR	1	ue
174	STARTBRÄNSLEVENTIL	SFA-58083			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	End fpl 29F ue
175	STARTLUFTVENTIL	SFA-90307			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	End fpl 29F ue
176	STARTSPRIDARE	SFA-28553	75 tim	FLJ	följer motorn	CVM	CVM	CVM		2	ue
177	TURBINSKIVA	SFA-23082	150 tim	FLJ	följer motorn	CVA	CVA	CVA		1	1) 50 2
178	UTLOPPSINDIKATOR	SFA-58535			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	End fpl 29F ue
179	UTLOPPSREGULATOR	SFA-58071			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	End fpl 29F ue
180	UTLOPPSVÄLJARE	SFA-90308			följer motorn	CVM	CVM	CVM		1	End fpl 29F ue
	<u>GRUPP 7. BEVÄPNING</u>										
181	AKAN 20 MM M/47 C	CVA-40-00. 81305-2	650+100 SKÖTT	FLJ			CVA	FF	TOMT 8811-4	4	2) Ej fpl 29C
182	AVFYRINGSMAGNET	SAAB-PP 2-1	följer akan	FLJ			CVA	CVA	TOMT 854-40	4	Ej fpl 29C ue
183	BANDMATARE	M/46	650+100 SKÖTT	FLJ			CVA	CVA	TOMT 8811-2	4	3) Ej fpl 29C
	INTERVALLGIVARE		Se grupp 8c. Instrument								
184	KAMERABALK KK9	M4840-031010	vb	FLJ			CVV	CVV		2	End vissa fpl 29F CVV-26835
185	KAMERAKAPSEL	CVA-40-00. 63410	vb	FLJ	vb	CVA	CVA	CVA		1	End vissa fpl 29F
186	KAMERAHÅLLARE KOMPL	CVA-41-00. 63413	vb	FLJ	vb	CVA	CVA	CVA		1	End vissa fpl 29F
187	PULSBOX	CVA-43-00. 63411	F	FLJ	vb	CVA	CVA	CVA		1	End vissa fpl 29F Sc. 3
188	REGISTRERKAMERA RKAZ	M3836-027011	6 mån	FLJ	vb	CVA	CVA	CVA		1	End vissa fpl 29F
189	KASSETT TILL KSP- KAMERA	CVA-43-00. 63040	1 år	FLJ	3 år	CVA	CVA	CVA	TOMT 863-23	X	Ej fpl 29C ue
190	KASSETT TILL REGISTRER- KAMERA	SPECT- 330-SP	4 mån	FLJ	3 år	CVA	CVA	CVA	TOMT 863-28	X	Ej fpl 29C ue
191	KULSPRUTEKAMERA RKA-4	M8886-004010	F	FLJ	3 år	CVA	CVA	CVA	TOMT 863-24	X	Ej fpl 29C Sc. 3
192	LODKAMERA SIKTE	SAAB-6001135 -1	vb	FLJ	vb	FLJ	CVA	CVA		1	End fpl 29C Jungner

1) TURBINSKIVA I MOTOR RM2 MED 80 LEDSKENOR HAR TILLSYNSPERIOD 37,5 TIM VID FLJ.
BETR TILLSYN I SAMBAND MED NEDMONTERING AV UTLOPPSDEL ELLER EBK SE SMI-STI.

2) BETR FÖRRÅDSFÖRVARING - SE TOMT 881-62.

3) BETR FÖRRÅDSFÖRVARING - SE TOMT 8811-2.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Överryn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl	Ann
			Period	Utfö- res av	Period	Utfö- res av					
	GRUPP 7. BEVÄPNING (FORTS)										
193	RAKBALK R9	M4840-019010	1 år	FLJ			CVA	FLJ, CVA	TOMT 29-837 -8	8	
194	RAKETVÄLJARLÅDA	SAAB -SA 800983			2 år	CVV	CVV	CVV	ELM 19:3	1	Ej fpl 29C och F ue
195	RAKETVÄLJARLÅDA	SAAB -SA 800984			2 år	CVV	CVV	CVV		1	End fpl 29F ue
	REFLEXSIKTE 4E-29 fpl 29								BESKR		
196	.SIKTHUVUD	4E-29	9 mån	FLJ	1 1/2 år	CVA	CVA	FF		1	Ej fpl 29C och F ue
	REFLEXSIKTE 4R fpl 29F										
197	.GIVARE	NAF-FAG-1	9 mån	FLJ	1 1/2 år	CVA	CVA	FF	TOMT 885-37	1	End fpl 29F ue
198	.SIKTHUVUD	4R	9 mån	FLJ	1 1/2 år	CVA	CVA	FF	TOMT 885-38	1	End fpl 29F ue
199	REGISTRERKAMERA RKA 9	M3836-009010	4 mån	FLJ	3 år	CVA	CVA	CVA	TOMT -863-27	X	Ej fpl 29C ue
200	RB BALK S9	M4840-020010	vb	FLJ			CVM	CVM		2	End vissa fpl 29F F1225-000003
201	RB SKENA 24	M4840-001010	1 år	FLJ			CVA	CVA	TOMT 837-10	2	End vissa fpl 29F AERO 3B
202	SPANINGSKAMERA SKA 10	M3833-010010	3 mån	FLJ	2 år	CVA	CVA	FF	BESKR	X	End fpl 29C
203	SPANINGSKAMERA SKA 15	M3833-015010	3 mån	FLJ	3 år	CVA	CVA	FF	BESKR	X	End fpl 29C
204	SPANINGSKAMERA SKA 16	M3833-016010	3 mån	FLJ	3 år	CVA	CVA	FF	TOMT	X	End fpl 29C
	GRUPP 8A. ELANLÄGG- NING										
205	ACKUMULATOR	XP 8001-14	1 år	FLJ	vb	CVA	CVA	CVA	ELM 16:04	2	
206	AUTOMATSÄKRING 6A	SAAB -SA 511004	vb	FLJ			CVV	FLJ, CVV	ELM 03:4		FF-SÄ 155
207	AUTOMATSÄKRING 10A	SAAB -SA 511005	vb	FLJ			CVV	FLJ, CVV	ELM 03:4		FF-SÄ 156
208	AUTOMATSÄKRING 15A	SAAB -SA 511006	vb	FLJ			CVV	FLJ, CVV	ELM 03:4		FF-SÄ 179
209	AUTOMATSÄKRING 20A	SAAB -SA 511007	vb	FLJ			CVV	FLJ, CVV	ELM 03:4		FF-SÄ 178
210	AUTOMATSÄKRING 30A	SAAB -SA 511008	vb	FLJ			CVV	FLJ, CVV	ELM 03:4		
211	AUTOMATSÄKRING 40A	SAAB -SA 511009	vb	FLJ			CVV	FLJ, CVV	ELM 03:4		End fpl 29C FF-SÄ 88
212	BAKSTRÖMSRELÄ	SAAB-EH 5-1	H	FLJ			CVV	CVV	TOMT 854-56	1	ue
213	ELDOMKRAFT (STAB)	SAAB-PP 3-4	G	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	Se 3 ue
214	ELDOMKRAFT (KAMERA)	SAAB-PP 16-9	G	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	End fpl 29C
215	ELDOMKRAFT (KAMERA)	SAAB-PP 16-10	G	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	End fpl 29C

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud-vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl	Anm	
			Period	Utfö-res av	Period	Utfö-res av						
	GRUPP 8A. ELANLÄGGNING (FORTS)											
216	8-STRÖMSTÄLLARE	SAAB RM 2-1	H	FLJ			CVV	CVV	ASM	1		
217	GIVARE, BRANDVARN	GRAVI-HS-RS-230	2H	FLJ			CVV	FLJ, CVV		9	ZZ 1005	
	GIVARE, BRÄNSLEMÄT		Se grupp 4d. Rörsystem, bränslesystem									
218	GIVARE, BRÄNSLE-TRYCKV	M2944-785010	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	1) Ej fpl 29F ue NAF-BS-15	
219	GIVARE, BRÄNSLE-TRYCKV	M2944-786010	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	1) NAF-BS-16 ue	
220	GIVARE, BRÄNSLE-TRYCKV	M2944-787010	vb	FLJ			CVV	CVV		1	1) End fpl 29F NAF SAAB-6100148	
221	GIVARE, LAGERTERMO-METER	M2961-135			följer motorn	CVA	CVA	CVA				
222	GIVARE, OLJEMANO-METER	M2941-761020	F	FLJ	vb	CVV	CVV	CVV	UNDERHÅLLS-BOK INSTRUMENT	1	SA 575713 ue LME-VAM 3202	
223	GIVARE, OLJETEMPERATURINDIKATOR	M2960-181010	vb	FLJ			CVV	CVV	BESKR FPL 29 INSTRUMENT	1	LME-VAM 9001 ue	
224	GIVARE, VARVTALS-MÄTARE	M2951-753010			följer motorn	CVV	CVV	CVV		1	LME-VAG 1001	
225	KRASCHSTRÖMSTÄLLARE	SAAB-RM 1002	H	FLJ			CVV	CVV	ASM	1	GRAVI typ 900 ue	
226	MOTSTÅND	SAAB-EK 5-1			vb	CVV	CVV	FLJ, CVV	ASM	1		
227	OMFORMARE RAKETVÄLJARLÅDA REFLEXSIKTE	SAAB-EO 3-1	H	FLJ	Se grupp 7. Bevåpning		CVV	CVV	ELM 08:5	1	ue	
228	RELÄ	SAAB-EH 7-3	G	FLJ			CVV	CVV	ASM	2	ue	
229	RELÄ	SAAB-EH 13-2	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM		2)	
230	RELÄ	SAAB-EH 20-2	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM		2)	
231	RELÄ	SAAB-EH 20-5	vb	FLJ			CVV	CVV	ASM		2)	
232	RELÄ	SAAB -SA 575610	H	FLJ			CVV	CVV	ASM		2) 3)	
233	RELÄ	SAAB -SA 575897	H	FLJ			CVV	CVV	ASM		2) 4)	
234	RELÄ	SAAB -SA 800151	vb	FLJ			CVV	CVV	ELM 04:25		2)	
235	RELÄ	SAAB -SA 800152	vb	FLJ			CVV	CVV	ELM 04:26		2)	
236	SPÄNNINGSREGULATOR	ECLIP -1042-6A	G	FLJ			CVV	CVV	ELM 09:8	1	Ej 1002 ue	
237	SPÄNNINGSREGULATOR	Ref No 5-uc /2166	H	FLJ			CVV	CVV	TOMT 854-23	1	Typ 22 Ej fpl 29C ue	
238	STYRSPAKSHANDTAG	SAAB-FD 2	G	FLJ			CVV	CVV	TOMT 854-60	1		
239	TIDGIVARE	SAAB-EH 6-1	G	FLJ			CVV	CVV	TOMT 854-10	1	ue	

1) GIVARNA SKALL INJUSTERAS TILL RÄTT TRYCK FÖRE INMONTERING. SE TOMT 861-67.

2) ENÄR OLIKA RELÄTYPER I VISSA FALL KAN ERSÄTTA VARANDRA ANGIVES ICKE ANTAL RELÄ PR FPL.

3) H-TILLSYN GÄLLER ENDAST DE RELÄER SOM ÄR PLACERADE SOM RELÄ E2-5, -6, -7 och -12 (I BOX V 39).

4) H-TILLSYN GÄLLER ENDAST DE RELÄER SOM ÄR PLACERADE SOM RELÄ A1-9 OCH -11 (I BOX V 32).

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud-vst	Klass av	Föreskrift	Ant i fpl	Ann
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					
	<u>GRUPP 8A. ELANLÄGGNING (FÖRTS)</u>										
240	TÄNDSBOLE	SAAB EO 1006-1	G	FLJ			CVV	CVV	ELM 06:4	2	ue
241	TÄNDSBOLE	SAAB EO 1009-1	G	FLJ			CVV	CVV	ELM 06:4	2	ue
	<u>GRUPP 8B RADIO- OCH RADAR</u>										
	<u>FLYGRADIOSTATION FR 8</u>										
242	.ANTENNFILTER	AGA-N391643			vb	CVA	CVA	FF		1	End fpl 29C. AGA
243	.ANTENNFILTER	SAAB -SA 530576			vb	CVA	CVA	FF		1	Ej fpl 29C AGA-N 317503
244	.MANÖVERAPPARAT	SRT-SU 2304			vb	CVA	CVA	FF		1	Stand Radio
245	.SM-ENHET FR 8	STC-30-LU -9E	6 mån	FLJ	3 år	CVA	CVA	FF		1	ue
246	.OMFORMARENHET	STC-125-LRU -29A	6 mån	FLJ	3 år	CVA	CVA	FF		1	ue
	<u>NAVIGERINGSRADAR-STATION PN-502/A</u>										
247	.INDIKATOR	PHIL -RP748.79	vb	FLJ	vb	CVA	CVA	FF	TOMT	1	End fpl 29C ue
248	.INSTRUMENT	PHIL -RP748.80	vb	FLJ	vb	CVA	CVA	FF	TOMT	1	End fpl 29C ue
249	.KOPPLINGSLÅDA	PHIL -RP748.75	vb	FLJ	4 år	CVA	CVA	FF	TOMT	1	End fpl 29C ue
250	.MANÖVERLÅDA	PHIL -RP748.78	vb	FLJ	4 år	CVA	CVA	FF	TOMT	1	End fpl 29C ue
251	.MONTERINGSBÄDD	PHIL -RP748.77	vb	FLJ	vb	CVA	CVA	FF	TOMT	1	End fpl 29C ue
252	.SM-ENHET	PHIL -RP748.87	vb	FLJ	3 år	CVA	CVA	FF	TOMT	1	End fpl 29C ue
253	.SPÄNNINGSTAB. ENHET	PHIL -RP748.76	vb	FLJ	2 år	CVA	CVA	FF	TOMT	1	End fpl 29C ue
254	.TIDAXELENHET	PHIL -RP748.74	vb	FLJ	4 år	CVA	CVA	FF	TOMT	1	End fpl 29C ue
	<u>PEJLRADIO FRP 3</u>										
255	.MANÖVERAPPARAT	AGA-N391328	1 år	FLJ	3 år	CVA	CVA	FF	TOMT FRP3 -853-2B	1	Ej fpl 29C ue
256	.MOTTAGARE	AGA-N391328	1 år	FLJ	3 år	CVA	CVA	FF	TOMT FRP3 -853-2B	1	Ej fpl 29C ue
257	.OMFORMARE	AGA-N391330	1 år	FLJ	3 år	CVA	CVA	FF	TOMT FRP3 -853-2B	1	Ej fpl 29C ue
258	.PEJLRAM	CVA-42-00. 53104	1 år	FLJ	3 år	CVA	CVA	FF	TOMT FRP3 -853-2B	1	Ej fpl 29C ue
259	.PEJLSKALA	CVA-42-00. 53107	1 år	FLJ	3 år	CVA	CVA	FF	TOMT FRP3 -853-2B	1	Ej fpl 29C ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud-vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl	Ann
			Period	Utfö-res av	Period	Utfö-res av					
	<u>GRUPP 8B. RADIO- OCH RADAR (FORTS)</u>										
	<u>STATION PQ-17/A</u>										
260	.ENHET	Q 210	vb	FLJ	2 år	CVA	CVA	FF	TOMT	1	End fpl 29C ue
261	.ENHET	Q 220	vb	FLJ	2 år	CVA	CVA	FF	PQ 855-1	1	End fpl 29C ue
	<u>GRUPP 8C. INSTRUMENT</u>										
262	ACCELEROMETER	M3490-051010			3 år	CVV	CVV	CVV	INSTR HAND-BOK	1	NAF-AC 7 ue
263	BRÄNSLEVOLYMINDIKATOR	M3426-765010	F	FLJ	vb	CVV	CVV	CVV		1	ERMI-VTF2001 ue
264	FLYGPLANSUR	M3444-152010			3 år	CVV	CVV	CVV	BESKR FPL 29 INSTRUMENT	1	SUNDU-K2 ue
	GIVARE (FÖR INDIKATORER)		Se grupp 8a. Elanläggning								
	<u>GYROSYNKPASS 16A</u>	M3265-016011									
265	.FÖRSTÄRKARE	M3265-016118	G	FLJ	vb	CVM	CVM	CVM		1	End fpl 29C ue
266	.KONTROLLBOX	M3265-016128	vb	FLJ	vb	CVM	CVM	CVM		1	ue
267	.KURSGIVARE	M2912-051010	vb	FLJ	vb	CVM	CVM	CVM		1	ue
268	.KURSGYRO	M3264-016010	F	FLJ	vb	CVM	CVM	CVM		1	ue
269	HORISONTGYRO	M3255-026021	F	FLJ	3 år	CVM	CVM	CVM		1	End fpl 29C och F ue
270	HYDRAULMANOMETER	M3538-772010			vb	CVV	CVV	CVV	UNDERHÅLLS-BOK INSTRUMENT	1	NAF ue
271	HÖJDMÄTARE	M3216-037010	F	FLJ	3 år	CVV	CVV	CVV	BESKR FPL 29 INSTRUMENT		SMITH -89AM/PC/M/SE ue
272	HÖJDMÄTARE	M3216-038010	F	FLJ	3 år	CVV	CVV	CVV	BESKR FPL 29 INSTRUMENT	1	SMITH -111AM/PC/M/SE ue
273	HÖJDMÄTARE	M3216-055010	F	FLJ	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-98		SC:3 NAF HÖK5D ue
274	HÖJDMÄTARE	M3216-047010	F	FLJ	3 år	CVV	CVV	CVV	BESKR FPL 29 INSTRUMENT		SYPAU HÖK 102D V ue
275	INTERVALLGIVARE	M2950-800110	G	FLJ		CVA	CVA			1	SAAB-SA 577376 End fpl 29C ue
276	INTERVALLGIVARE	M2950-800120	G	FLJ		CVA	CVA			1	SAAB-SA 577377 End fpl 29C ue
277	KABINMANOMETER	M3535-721010			3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-98	1	SYPAU-KBM1 ue
278	KABINMANOMETER	M3535-722010			3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-98		SYPAU-KBM2 ue
	<u>KURSHORISONT 29</u>										
279	KH-FÖRSTÄRKARE	M3257-029-1	2 år	FLJ			CVA	CVA	INSTR.HAND-BOK	1	AGA-190353 ue
		M3257-029-1									
280	KH-GIVARE	M3257-029-2			1 år	CVM	CVM	CVM	INSTR.HAND-BOK	1	AGA-190352 ue
		M3257-029-2									
281	KH-INSTRUMENT	M3257-029-3			3 år	CVM	CVM	CVM	INSTR.HAND-BOK	1	AGA-190461 ue
		M3257-029-3									

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud- vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl	Ann
			Period	Utfö- res av	Period	Utfö- res av					
	GRUPP 8C. INSTRUMENT (FORTS)										
282	KH-LÅSMOTOR	M3257-029-4	2 år	FLJ			CVA	CVA	INSTR. HAND- BOK	1	AGA-190345 ue
283	LAGERTEMPERATUR- INDIKATOR	M3605-761010	F	FLJ	vb	CVV	CVV	CVV	UNDERHÅLLS- BOK INSTRUMENT	1	LME-VRF 1001 ue
284	MACH FARTMÄTARE	M3453-166010	F	FLJ	2 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-102	1	SYP AU -HAM 106G End fpl 29C och F
285	MAXIMALFARTMÄTARE	M3453-164010	F	FLJ	3 år	CVV	CVV	CVV		1	SYP AU -HAM 103F End fpl 29A och B ue
286	MAXIMALFARTMÄTARE	M3453-165010	F	FLJ	3 år	CVV	CVV	CVV			SYP AU -HAM 104F End fpl 29A och B ue
287	NÄRKOMPASS	M3261-377010			vb	CVV	CVV	CVV		1	SILVA-K107 Ej fpl 29C ue
288	NÄRKOMPASS	M3261-379010			vb	CVV	CVV	CVV		1	SILVA-K109A End fpl 29C ue
289	OLJETEMPERATUR- INDIKATOR	M3604-782010 M3604-782010	F	FLJ	vb	CVV	CVV	CVV		1	LME-VTF 1012 ue
290	OLJETRYCKSINDIKATOR	M3534-761010	F	FLJ	vb	CVV	CVV	CVV		1	LME-VTF 1008 ue
291	PITOTRÖR	M2990-173	vb	FLJ			CVV	CVV	UNDERHÅLLS- BOK	1	SAAB-RM 3-2 ue
292	PITOTRÖR	M2990-174	vb	FLJ			CVV	CVV	INSTRUMENT	1	SAAB-RM 4 ue
293	SVÄNGINDIKATOR	M3462-063010	F	FLJ	2 år	CVM	CVM	CVM	FPL 29 INSTRUMENT	1	NAF-GIE 2A Ej fpl 29F
294	SVÄNGINDIKATOR	M3462-068010	F	FLJ	2 år	CVM	CVM	CVM		1	End fpl 29F ue
295	SYRGASINDIKATOR	M3030-001020			2 år	CVV	CVV	CVV		1	A3 ue
296	SYRGASMANOMETER	M3533-771010			2 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-100	1	NAF-M43677 ue
297	SYRGASREGULATOR	M2300-311010			1 år	CVV	CVV	CVV		1	2852-A1 Ej fpl 29F ue
298	SYRGASREGULATOR	M2900-311020			1 år	CVV	CVV	CVV		1	2857-A1 ue
299	SYRGASREGULATOR	M2360-321020			1 år	CVV	CVV	CVV		1	2857-A1 mod End fpl 29F ue
300	TRYCKLUFTSMANO- METER	M3533-742010			vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-100	1	KILMA -VM 1002-1 ue
301	UTLOPPSTEMPERATUR- INDIKATOR	M3605-762010	F	FLJ	vb	CVV	CVV	CVV	UNDERHÅLLS- BOK	1	LME-VRF 2001 ue
302	UTLOPPSTEMPERATUR- INDIKATOR	M3605-766010	F	FLJ	vb	CVV	CVV	CVV	INSTRUMENT	1	LME-VRF 2001 ue End fpl 29F
303	VARIOMETER	M3455-062	F	FLJ	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-101	1	SYP AU -VM 102CV ue
304	VARIOMETER	M3455-063010	F	FLJ	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-101	1	SYP AU -VM 102D ue
305	VARIOMETER	M3455-086	F	FLJ	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-101	1	NAF-VM 12C ue
306	VARVTAISINDIKATOR	M3474-753010	F	FLJ	2 år	CVV	CVV	CVV		1	LME-VNF 1001 ue
307	VOLT-AMPEREMETER	LME-VRF 1501	vb	FLJ			CVV	CVV		1	ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud-vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl	Ans
			Period	Utfö-res av	Period	Utfö-res av					
308	GRUPP 8C, INSTRUMENT (FORTS) YTTERLUFTSTEMPERATURINDIKATOR	M3604-774010	F	FLJ	vb	CVV	CVV	CVV	BESKR FPL 29 INSTRUMENT	1	ERMI -VTF 1004 ue
	<u>JIGGREPARATIONER</u> ¹⁾										
309	BROMSSKIVA	SAAB-575061 ur	vb	FLJ	vb	CVA	CVA	CVA		2	
310	HÖJRODER	SAAB-534076 -1					CVV	CVV		1	
311	HÖJRODER	SAAB-534076 -2					CVV	CVV		1	
312	SIDRODER	SAAB-556320 -1					CVV	CVV		1	
313	SIDRODER	SAAB-556320 -2					CVV	CVV		1	
314	SIDRODER	SAAB-556320 -3					CVV	CVV		1	
315	STABILISATOR	SAAB-532622 -1					CVV	CVV		1	End fpl 29A och B
316	STABILISATOR	SAAB-532622 -2					CVV	CVV		1	End fpl 29C och F
317	TRIMRODER (HÖJD)	SAAB-544440 -1					CVV	CVV		1	
318	TRIMRODER (SID)	SAAB-599616 -1					CVV	CVV		1	

1) ENHETER SOM EJ UPPTAGITS UNDER DENNA RUBRIK, MEN SOM FÖR REP ERFORDRAR TILLGÅNG TILL JIGG INSÄNDES TILL CVV.