

1967. 09.28

Side 1 (17)

FF tjänsteställe, handläggare UHD/E Andersson	Fastställt av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt 255-2f3 3	Upphäver 29-80-10F 1) 29-80-10F:1-3
--	---	----------------------------	---

29. Föreskrifter angående underhållstjänstenÖversyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten

- 1 För materielen gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn. Flj skall dock, då så bedöms erforderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, vända sig till angiven huvudverkstad.
- 2 Cv, som inte är huvudverkstad för respektive materiel, får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer som inkommer till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller reparation. Materielen bör dock då så är möjligt åtgärdas av huvudverkstaden.
- 3 Reparation utförs av angiven huvudverkstad. Felaktighet av mindre omfattning, vilka kräver ingrepp motsvarande tillsyn, må dock åtgärdas av flj.
- 4 Angivelsen "ue" i anmärkningskolumnen betecknar att materiel ingår i u-system.
- 5 Angivelsen "X" i kolumnen för antal i fpl betecknar att materiel inte är fpl-bunden.
- 6 De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25 %.
- 7 Flj skall eftersträva en jämn spridning av materielen under översynsperioden.
- 8 Kalendertidsbunden materiel märks vid översyn och tillsyn med verkstad, år och månad, t ex CVA-6702. (Tryckkammare och patroner för stol samt patron för huvutskjutningsanordning skall dock märkas i samband med inmontering i fpl). Märkningen bör om möjligt anbringas fullt synlig i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel märks vid leverans eller ankomstbesiktning av mottagande instans, t ex FF/Ki/SAABL.
- 9 I samband med inmontering av kalendertidsbunden enhet skall tillses, att denna är vederbörligen märkt.

- 10 Föreskrifter för tillsyn och översyn kommer successivt att omarbetas och utgivas. Innan detta arbete är helt genomfört får utgivna föreskrifter användas i tillämpliga delar. I tveksamma fall skall respektive huvudverkstad tillfrågas.
- 11 Beteckningen "Vb" (vid behov) i kolumn period innebär att tillsyn respektive översyn utförs enligt gällande föreskrifter men vid en tidpunkt som bedöms från fall till fall med hänsyn till materielens funktion och individuella förslitningsgrad. I de fall Vb återfinns i kolumn period-översyn, förekommer sådana åtgärder på enheten som flj inte normalt tilldelas resurser för.
- 12 I de fall flera perioder för tillsyn anges för en enhet innebär detta att åtgärderna vid respektive tillsyn skiljer sig från varandra. Den lägre tillsynsperioden motsvaras i ASM av tillsyn I och den högra av tillsyn II.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- fores av	Pe- riod	Ut- fores av											
Grupp 1. Kropp																	
1	Axelremomställning	SAAB-927906-1	vb	flj				CVV	CVV	TOMT 29-831-1	1						
2	Huv	SAAB-598103-1			vb	CVV		CVV	CVV		1						
3	Katapultstol	SAAB-927901	följ fpl					CVV	CVV		1						
4	. Dragdon	M4794-102401	2år	flj				CVM	CVM	TOMT 29-831-13	1					SAAB-931441-1	ue
5	. . Vridmotor	M4794-101709	2år	flj				CVM	CVM		1					TALIN-1000-29 SAAB-6106519-001	
6	. . . Krutpatron	M4702-290221	2år	flj ¹⁾				CVA	CVA		1					NORAT-T325 SAAB-6106524-003	
7	. Fastbindningssele	M7380-105010	E	flj	5år	CVM		CVM	CVM		1						
8	. Nödustrutningspacke	M7388-106011	2mån	flj	vb	CVV		CVV	CVV	TOMT 29-839-5	1						ue
9	. . Nödsignalsats m/61	M4744-400311	2mån	flj	vb	CVA		CVA	flj CVA		1						
10	. . Nödsändare	M3273-712010	2mån	flj	vb	CVA		CVA	CVA		1						
11	. Separationsutlösare	M4794-101801	2år	flj				CVM	CVM	TOMT 29-831-12	1					SAAB-1159961-1	ue
12	. . Tändare	M4705-210811	2år	flj				CVM	CVM		1					TALIN-4660-1 SAAB-6106518-001	
13	. . . Krutpatron	M4702-290321	2år	flj ¹⁾				CVA	CVA		1					NORAT-T327 SAAB-6106525-003	
14	. Tidutlösare	M2190-811010	1år	flj	3år	CVM		CVM	CVM	ASM	1					SAAB-1047257-1	ue
16	. Tryckkammare	M4794-100101			1år ³⁾	CVA		CVA	CVA		1					SAAB-561944-1	ue
17	Nosring	SAAB-923459-1	vb	flj				CVV	CVV	TOMT 29-831-8	1					End fpl 29C	
18	Patron (huvutlösning)	SAAB-921704-1			2år ³⁾	CVA		CVA	CVA		1						ue
19	Patron (huvutlösning)	SAAB-921704-2			2år ³⁾	CVA		CVA	CVA								
Grupp 2. Landställ.																	
Huvudställ																	
20	Ben, huvudställ H	SAAB-922245-2 ur R	H	flj				CVV	CVV	ASM 531086-2 Mätprotokoll FFM 478c	1						
21	Ben, huvudställ V	SAAB-922245-1 ur R	H	flj				CVV	CVV	ASM 531086-1 Mätprotokoll FFM 478c	1						
22	Bromshus, kompl	SAAB-SA575279	F	flj				CVV	CVV	TOMT 29-832-4	2						
23	Fällstötta H	SAAB-928311-2 ur	H	flj				CVV	CVV	Mätprotokoll FFM 478 c	1						

1) Bytes av flj. Kalendertidsmärkes vid in- och urmont i fpl. Urmonterade patroner insändes till CVA jämte ifyllt blankett FF 286.

3) Tidsmärkes vid inmont i fpl. Översynsperioden räknas från inmonteringsdatum.

Fos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	livst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	se
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av											
	<u>Grupp 2. Landställ</u> (forts)																
24	Fällstötta V	SAAB-928311-1	H	flj				CVV	CVV	Mätprotokoll FFM 478c	1						
25	Nav	SAAB-598450-1			vb	CVV		CVV	CVV	TOMT	1					T o m fpl 29426	
26	Nav	SAAB-598450-2			vb	CVV		CVV	CVV		1					Fr o m fpl 29427	
	<u>Nosställ</u>																
27	Ben. nosställ	SAAB-922246-1 ur R	H ¹⁾	flj				CVV	CVV	ASM 531026-1 Mätprotokoll FFM 478c	1						
	<u>Grupp 4c. Hydraul- system</u>																
	<u>Drivsektion</u>																
28	Backventil	SAAB-SA530171	vb	flj				CVV	CVV	ASM	1						
29	Backventil	SAAB-SA800161	vb	flj				CVV	CVV	ASM	1						
30	Backventil	SAAB-930500-1	vb	flj				CVV	CVV	ASM	1					End fpl 29F	
31	Handpump	SAAB-SA890671	vb	flj				CVV	CVV	ASM	1						
32	Snabbkoppling	SAAB-VT2-1	vb	flj				CVV	flj CVV	ASM	1						
33	Snabbkoppling	SAAB-VT2-2	vb	flj				CVV	flj CVV	ASM	1						
34	Snabbkoppling	F6400-000142	vb	flj				CVV	flj CVV	ASM	1					SAAB-VT2-3	
35	Snabbkoppling	SAAB-VT2-4	vb	flj				CVV	flj CVV	ASM	1						
36	Snabbkoppling	SAAB-VT3-1	vb	flj				CVV	flj CVV	ASM	1						
37	Snabbkoppling	SAAB-VT3-2	vb	flj				CVV	flj CVV	ASM	1						
38	Snabbkoppling	SAAB-VT5-2	vb	flj				CVV	flj CVV	ASM	1						
39	Snabbkoppling	SAAB-VT5-4	vb	flj				CVV	flj CVV	ASM	1						
40	Snabbkoppling	SAAB-VT6-1	vb	flj				CVV	flj CVV	ASM	1						
41	Snabbkoppling	SAAB-VT8-1	vb	flj				CVV	flj CVV	ASM	1					End fpl 29F	
42	Snabbkoppling	SAAB-VT9-1	vb	flj				CVV	flj CVV	ASM	1					End fpl 29F	
43	Säkerhetsventil	SAAB-DL40-1	vb	flj				CVV	CVV	ASM	1					2)	

1) Vid H-tillsyn tillses även benets fällmekanism och uppmätes enligt mätprotokoll FFM 478c.

2) Ingår fr o m fpl 29485. Anm betr fplnr gäller ej F-version.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	livst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av											
	<u>Grupp 4c. Hydraul- system (forts)</u>																
44	Säkerhetsventil	SAAB-SA800085	vb	flj					CVV CVV	ASM	1						
45	Tryckackumulator	AGA-VA2-6	vb	flj	5år	CVV			CVV CVV	ASM	1						ue
46	Vätskefilter	SAAB-VF2-1	vb	flj					CVV CVV	ASM	1					1)	
	<u>Arbetssektion, hjulbromsar</u>																
47	Bromsventil	SAAB-SA890652	vb	flj					CVV CVV	ASM	2						
48	Bromsventil	SAAB-SA890653	vb	flj					CVV CVV	ASM	1						
49	Spärrventil	SAAB-GL4-1	vb	flj					CVV CVV	ASM	1						
	<u>Arbetssektion, huvudställ</u>																
50	Avlastningsventil	SAAB-SA530513	vb	flj					CVV CVV	ASM	2						
51	Manövercylinder	SAAB-569101-1	vb	flj					CVV CVV	ASM	2						
52	Manövercylinder	SAAB-551000-1	2H	flj					CVV CVV	ASM	2					2)	
53	Manövercylinder	SAAB-561060-1	vb	flj					CVV CVV	ASM	2						
54	Manövercylinder	SAAB-561060-2	vb	flj					CVV CVV	ASM	1						
55	Manöverventil	SAAB-SA890703	2H	flj					CVV CVV	ASM	2						
56	Strypventil	SAAB-SA530495	vb	flj					CVV CVV	ASM	1						
	<u>Arbetssektion, luftbromsar</u>																
57	Manövercylinder	SAAB-551000-1	2H	flj					CVV CVV	ASM	2					3)	
58	Manövercylinder	SAAB-920475-1	vb	flj					CVV CVV	ASM	1						
59	Manöverventil	SAAB-VD7-2	vb	flj					CVV CVV	ASM	2					4)	
60	Spärrventil	SAAB-GL3	vb	flj					CVV CVV	ASM	1					5)	
61	Spärrventil	SAAB-GL3-2	vb	flj					CVV CVV	ASM	1					5)	
	<u>Arbetssektion, nos- hjulsstyrning</u>																
62	Manöverventil	SAAB-SA840783	vb	flj					CVV CVV	ASM	4					6)	
63	Strypventil	SAAB-531022-1	vb	flj					CVV CVV	ASM	2						
64	Styrcylinder	SAAB-531020-1	vb	flj					CVV CVV	ASM							

1) Ingår t o m fpl 29484.

2) Ytterligare 1 st manövercylinder 551000-1 ingår i fpl. Se hydraulsystem. Arbetssektion luftbromsar.

3) Ytterligare 2 st manövercylindrar 551000-1 ingår i fpl. Se hydraulsystem. Arbetssektion, huvudställ.

4) Ytterligare 1 st manöverventil VD7-2 ingår i fpl. Se hydraulsystem. Arbetssektion, vingklaffar.

5) Ytterligare 1 st spärrventil GL3 alt GL3-2 ingår i fpl. Se hydraulsystem. Arbetssektion, vingklaffar.

6) Manöverventil med beteckning 840782 kan förekomma.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hållos i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl				Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- fores av	Pe- riod	Ut- fores av										
	<u>Grupp 4c. Hydraulsystem (forts)</u>															
	<u>Arbetssektion, nosställ</u>															
65	Avlastningsventil	SAAB-SA521696	vb	flj					CVV CVV	ASM	1					
66	Manövercylinder	SAAB-550995-1	vb	flj					CVV CVV	ASM	1					
67	Manövercylinder	SAAB-561090-1	vb	flj					CVV CVV	ASM	2					
	Manöverventil	Se grupp 4c Hydraulsystem. Arbetssektion, huvudsställ.														
68	Spärrventil	SAAB-GL4-2	vb	flj					CVV CVV	ASM	1					
	<u>Arbetssektion, vingklaffar</u>															
69	Klaffcylinder	SAAB-595751-1	vb	flj					CVV CVV	ASM	2					
70	Manöverventil	SAAB-VD7-2	vb	flj					CVV CVV	ASM	1				1)	
71	Spärrventil	SAAB-GL3	vb	flj					CVV CVV	ASM	1				2)	
72	Spärrventil	SAAB-GL3-2	vb	flj					CVV CVV	ASM	1				2)	
73	Strypventil	SAAB-SA800771	vb	flj					CVV CVV	ASM	1					
74	Strypventil	SAAB-SA800773	vb	flj					CVV CVV	ASM	1					
	<u>Servosektion, skevroder</u>															
75	Servoventil	SAAB-VD6-4	2H	flj					CVV CVV	ASM	1					
	Snabbkoppling	Se grupp 4c. Hydraulsystem. Drivsektion.														
76	Styrcylinder	SAAB-598200-1	H	flj					CVV CVV	ASM	1					
77	Urkopplingsventil	SAAB-VD9	vb	flj					CVV CVV	ASM	1					
	<u>Grupp 4d. Rörsystem.</u>															
	<u>Bränslesystem</u>															
78	Avstängningsventil	SAAB-DH6-1	H	flj					CVV CVV	ASM	2					
79	Avstängningsventil	SAAB-DH6-2	H	flj					CVV CVV	ASM	1					
80	Avstängningsventil	SAAB-DH6-5			H	CVV			CVV CVV	ASM	1				End fpl 29F	
81	Backventil	SAAB-DL6-2	2H	flj					CVV CVV	ASM	2					
82	Backventil	SAAB-DL6-7	2H	flj					CVV CVV		2					
83	Backventil	SAAB-DL10-1	vb	flj					CVV CVV	ASM	4				Ej fpl 29F	
84	Backventil	SAAB-DL28-1	2H	flj					CVV CVV	ASM	2					
85	Backventil	SAAB-DL37-2	vb	flj					CVV CVV	ASM	3					
86	Backventil	SAAB-DL41-1	H	flj					CVV CVV	ASM	2					

1) Ytterligare 1 st manöverventil VD7-2 ingår i fpl. Se hydraulsystem. Arbetssektion luftbromsar.

2) Ytterligare 1 st spärrventil GL3 alt GL3-2 ingår i fpl. Se hydraulsystem. Arbetssektion luftbromsar.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- fores av	Pe- riod	Ut- fores av											
	Grupp 4d. Rörsystem (forts)																
87	Backventil	SAAB-GL7-1	vb	flj				CVV	CVV	ASM	1						
88	Backventil	SAAB-927153-1	vb	flj				CVV	CVV	ASM	6					End fpl 29F	
89	Bränslemätgivare	SAAB-DM11-1	G	flj				CVV	CVV	Underhållsbok instrument	1						ue
90	Bränslemätgivare	SAAB-DM11-2	H	flj				CVV	CVV		1						ue
	Bränsletankar																
	.Bränsletank, nedre																
91	..Gummisäck, kompl				vb	CVV		CVV	CVV		1					1) 2)	
	.Bränsletank, övre																
92	..Gummisäck, kompl				vb	CVV		CVV	CVV		1					2) 3)	
	.Säcktankar (vinge)																
93	..Säck				vb	CVV		CVV	CVV		14						
94	Bränsleventil	SAAB-DD2	vb	flj				CVV	CVV	ASM	1					Ej fpl 29F	
95	Bränsleventil	SAAB-DD2-1	vb	flj				CVV	CVV	ASM	1						
96	Bränsleventil	SAAB-DD9-1	vb	flj				CVV	CVV	ASM	1					End fpl 29F	
97	Flottörventil	SAAB-DL16-2	H	flj				CVV	CVV	ASM	1						
98	Flottörventil	CVV-421660	vb	flj				CVV	CVV	TOMT 29-836-6	1						
99	Flottörventil	SAAB-DL25-1	vb	flj				CVV	CVV	ASM	4						
100	Flottörventil	SAAB-DL35-2	H	flj				CVV	CVV	ASM	1						
101	Flottörventil	SAAB-922306-1	vb	flj				CVV	CVV	ASM	1						
102	Fällmekanism	SAAB-BB2-1	lår	flj	vb	CVA		CVA	CVA	ASM	1						
103	Fällmekanism	SAAB-BB2-2	lår	flj	vb	CVA		CVA	CVA	ASM	1						
104	Indikeringsventil	SAAB-DZ2-1	vb	flj				CVV	CVV	ASM	2						
105	Inkopplingsventil	SAAB-DT2	vb	flj				CVV	CVV	ASM	1						
106	Reducerventil	SAAB-GO2-4	H	flj				CVV	CVV	ASM	2						
107	Reducerventil	SAAB-GO2-9	H	flj				CVV	CVV	ASM	1						
108	Reducerventil	CVM-MSD-4034-2	vb	flj				CVV	CVV	TOMT 29-836-5	1						
109	Ryggflygningstank	SAAB- 555800-1, -2, -3			vb	CVV		CVV	CVV		1						
110	Säkerhetsventil	SAAB-GL11-1	H	flj				CVV	CVV	ASM	1						
111	Säkerhetsventil	SAAB-GL11-3	H	flj				CVV	CVV	ASM	1						
112	Säkerhetsventil	SAAB-GL11-2	H	flj				CVV	CVV	ASM	1						
113	Säkerhetsventil	SAAB-GL11-4	H	flj				CVV	CVV	ASM	1						

1) Beroende på olika alternativ förekommer ett flertal beteckningar på gummisäckarna. Vissa av dessa är uppbyggda av tankdel nedre, tankdel övre H och tankdel övre V. Dessa gummisäckar skall behandlas av flj som en enhet och sändes vid behov till cv som gummisäck kompl.

2) Om mtrl-tillgången så medger sändes bränsletanken komplett.

3) Betr beteckning hänvisas till fpl reservdelskatalog enär angiven pos täcker samtliga i fpl förekommande alt av gummisäckar för bränsle-tank övre, liksom samtliga säckar i säcktankarna.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hållas i krig	livst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- fores av	Pe- riod	Ut- fores av											
	<u>Grupp 4d. Rörssystem (forts)</u>																
114	Tankpump	LJUMA-33781	F	flj				CVV	CVV	TOMT 8452-3	1					Ej fpl 29F	ue
115	Tankpump	SELF-PBP3 Mk 3	F	flj				CVV	CVV	TOMT 8452-4							ue
116	Tankpump	PULSO-1009 Mk 2			F	CVV		CVV	CVV	TOMT 8452-4	1					SAAB-SA577402	ue
117	Tryckutjämningsventil	SAAB-GJ6-1	2år	flj				CVV	CVV	ASM	x					End fpl 29F ¹⁾	
118	Tvåvägsventil	SAAB-GD11-1	2år	flj				CVV	CVV	ASM	2						
119	Ventilhus	SAAB-SA577400	F	flj				CVV	CVV	ASM	1						
120	Urluftningsventil	SAAB-597012-1	vb	flj				CVV	CVV		1						
121	Vattenavskiljare	SAAB-921772-1	vb	flj				CVV	CVV		1						
122	Vattenavskiljare	SAAB-921772-2	vb	flj				CVV	CVV		1						
123	Vattenavskiljare	SAAB-921774-1	vb	flj				CVV	CVV		2						
	<u>Diverse system</u>																
124	Avstängningsventil	SAAB-GD16-1	2H	flj				CVV	CVV	ASM	1					SAAB-GJ5	
125	Backventil	SAAB-DL4-2	vb	flj				CVV	CVV	ASM	1						
126	g-dräktventil	M2360-401010	F	flj	H	CVM		CVM	CVM	TOMT 29-834-14	1						ue
127	Kabintrycksregulator	SAAB-GJ3			2år	CVM		CVM	CVM	ASM	1						ue
128	Kikkran	SAAB-DD3-4	vb	flj				CVV	CVV	ASM	1						
129	Kikkran, kompl	SAAB-588592-1	vb	flj				CVV	CVV	ASM DD5	1						
130	Kikkran, kompl	SAAB-930762-1	vb	flj				CVV	CVV	ASM DD5	1						
131	Luftfilter	SAAB-GF3	vb	flj				CVV	flj CVV	ASM	1					SAAB-SA530707	
132	Luftfilter	SAAB-GF4	vb	flj				CVV	flj CVV	ASM	1						
133	Luftfilter	SAAB-597210-1	vb	flj				CVV	flj CVV	ASM GF4							
134	Luftfilter	SAAB-GD2-2	G	flj				CVV	CVV	ASM	2						
135	Luftventil	SAAB-GD15-1	G	flj				CVV	CVV	ASM							
136	Membranventil	AGA-VT-8230			vb	CVV		CVV	CVV	ASM	2						
137	Membranventil	SAAB-GD1000	vb	flj				CVV	CVV		2						
	Pitotrör		Se grupp 8c. Instrument														
138	Påfyllningsventil	AGA-VT-7700	vb	flj				CVV	CVV		1					SAAB-SA539830	
139	Reducerventil	SAAB-SA890361	H	flj				CVV	CVV	ASM	1					SAAB-SA539485	
140	Syrgasbehållare	AGA-209522			5år	CVV		CVV	CVV		2						ue
	Syrgasregulator		Se grupp 8c. Instrument														

1) Till tankpump PULSO1009 (SAAB-SA577402)

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålles i krig	Ilvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl				Anmärkning	ue
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av										
	<u>Grupp 4d. Rörssystem</u> (forts)															
141	Syrgasslang	SAAB-SA557005	E	flj					flj	TOMT 866-19	1					
142	Säkerhetsventil	SAAB-GL12-2	vb	flj					CVV CVV	ASM	1					
143	Säkerhetsventil	SAAB-920014-1	vb	flj					CVV CVV	ASM	1					
144	Säkerhetsventil	SAAB-923560	vb	flj					CVV CVV	ASM						
145	Tryckluftbehållare	SAAB-923313-1			5 år	CVV			CVV CVV		2					
146	Vakuumpregulator	SAAB-SA511691	2H	flj					CVV CVV	ASM	1				Naf-Rv 1a	
	<u>Grupp 6. Motor- installation</u>															
147	Brandsläckare	GRAVI-33A	2 $\frac{1}{2}$ år	1)	5 år	CVV			CVV CVV	ASM	1					ue
148	Motor RM2 (enligt utrustningslista)		Se TOMT		840-35						1				Ej fpl 29F	ue
149	Motor RM2B (enligt utrustningslista)		Se TOMT		840-35						1				End fpl 29F	ue
	<u>Hjälpapparater för motor RM2 och RM2B</u>															
150	Blandningsregulator	SFA-28210			följ mo- torn	CVM			CVM CVM		1				Ej fpl 29F	ue
151	Blandningsregulator	SFA-57992			följ mo- torn	CVM			CVM CVM		1				End fpl 29F	ue
152	Brännkammare kpl		150 tim	flj	följ mo- torn	CVM			CVM CVM	TOMT	10					ue
153	Bränslefördelare	SFA-26235			följ mo- torn	CVM			CVM CVM	TOMT	1					ue
154	Bränslemängdsregulator	SFA-58245			följ mo- torn	CVV			CVV CVV		1				End fpl 29F	ue
155	Bränsletrycksregulator	SFA-58199			följ mo- torn	CVV			CVV CVV		1				End fpl 29F	ue
156	Ebk 21		Se TOMT		840-35						1				End fpl 29F	
157	Ebk-pump	SFA-58117			följ mo- torn	CVV			CVV CVV		1				End fpl 29F	ue
158	Fördelarbox	SFA-58272			följ mo- torn	CVM			CVM CVM		1				End fpl 29F	ue
1) Utföres t v vid CVV.																

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	livst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av											
<u>Grupp 6. Motor- installation. (forts)</u>																	
159	Generator	XP8002-18			följ mo- torn	CVV			CVV CVV		1						ue
160	Hydraulpump (servo)	PESCO-VP1002			följ mo- torn	CVM			CVM CVM		1					SYPAU-53	ue
161	Hydraulpump (huvud)	PESCO-VP1001 ¹⁾			följ mo- torn	CVM			CVM CVM		1					SYPAU-54	ue
162	Hydraulpump (huvud)	DOWTY-5050Y ¹⁾ M2035B			följ mo- torn	CVM			CVM CVM							SAAB-SA575774	ue
163	Höjdregulator	SFA-28476			följ mo- torn	CVM			CVM CVM		1						ue
164	Insprutningspump främre	SFA-27836			2)	CVM			CVM CVM		1						ue
165	Insprutningspump bakre	SFA-27837			2)	CVM			CVM CVM		1						ue
166	Insprutningspump bakre	SFA-58341			2)	CVM			CVM CVM		1					End fpl 29F	ue
167	Kabinkompressor	SAAB-SA980058			följ mo- torn	CVV			CVV CVV		1						ue
168	Kabinkompressor	SAAB-529611-10-1			följ mo- torn	CVV			CVV CVV								
169	Manöverläda	SFA-58337			följ mo- torn	CVM			CVM CVM		1						ue
170	Maxtryckventil	HOBOS-MK X			följ mo- torn	CVM			CVM CVM		1						ue
171	Spridare	SFA-25338	150 tim	flj	följ mo- torn	CVM			CVM CVM		10						ue
172	Startapparat	ROTAX-C3810-1			följ mo- torn	CVV			CVV CVV	ELM 15:8 och beskr.	1						ue
173	Startbränsleventil	SFA-58083			följ mo- torn	CVM			CVM CVM		1					End fpl 29F	ue
174	Startluftventil	SFA-90307			följ mo- torn	CVM			CVM CVM		1					End fpl 29F	ue
175	Startspridare	SFA-29367	75 tim	flj	följ mo- torn	CVM			CVM CVM		2						ue
176	Turbinskiva	SFA-23982	150 tim	flj	följ mo- torn	CVM			CVM CVM		1					3)	ue

1) Hydraulpump DOWTY-5050Y-M2035B kan förekomma i samtliga versioner av fpl typ 29.

Hydraulpump PESCO-VP1001 får ej inmonteras i fpl typ 29F.

2) Är motorn försedd med insprutningspump med fosforbronsglidskor skall pumpen bytas vid en pumpgångtid av 150 h.
Är motorn försedd med insprutningspump med koppar-berylliumglidskor skall pumpen bytas vid en pumpgångtid av 300 h.

3) Turbinskiva i motor RM2 med 80 ledskenor har tilläynsperiod 37,5 tim vid flj.
Betr tillsyn i samband med nedmontering av utloppsdel eller ebk se SMI-STI.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hållos i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl				Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- fores av	Pe- riod	Ut- fores av										
<u>Grupp 6. Motor- installation. (forts)</u>																
177	Utløppsindikator	SFA-58535			följ mo- to- rn	CVM		CVM	CVM		1				End fpl 29F	ue
178	Utløppsregulator	SFA-58071			följ mo- to- rn	CVM		CVM	CVM		1				End fpl 29F	ue
179	Utløppsväljare	SFA-90308			följ mo- to- rn	CVM		CVM	CVM		1				End fpl 29F	ue
<u>Grupp 7. Bevåpning</u>																
180	20 mm akan m/ 47C	M4802-033230	650+ 100- skott	flj				CVA	FF	TOMT 8811-4	4				1) CVA 40-00.81305-2 Ej fpl 29C	
181	.Avfyringsmagnet	SAAB-PP2-1	följ akan	flj				CVA	CVA	TOMT 8811-8	4				Ej fpl 29C	ue
182	.Bandmatare m/ 46 SV	M4802-033018	650+ 100- skott	flj				CVA	CVA	TOMT 8811-2	x				2) Ej fpl 29C	
183	.Bandmatare m/ 46 SH	M4802-033028	650+ 100- skott	flj				CVA	CVA	TOMT 8811-2	x				2) Ej fpl 29C	
184	.Bandmatare m/ 46 V	M4802-033038	650+ 100- skott	flj				CVA	CVA	TOMT 8811-2	x				2) Ej fpl 29C	
185	.Bandmatare m/ 46 H	M4802-033048	650+ 100- skott	flj				CVA	CVA	TOMT 8811-2	x				2) Ej fpl 29C	
Intervallgivare			Se grupp 8c. Instrument													
186	Kamerabalk KK9	M4840-031010	vb	flj				CVV	CVV		2				CVV-26835 End vissa fpl 29F	
187	Kamerakapsel	M1896-205010	vb	flj	vb	CVA		CVA	CVA		1				CVA-40-00.63410 End vissa fpl 29F	
188	.Kamerahållare kompl	M6127-211510	vb	flj	vb	CVA		CVA	CVA		1				CVA-41-00.63413 End vissa fpl 29F	
189	.Pulsbox	M2972-101010	vb	flj	vb	CVA		CVA	CVA		1				CVA-42-00.63411 End vissa fpl 29F	
190	.RKA 27 MT	M3836-027011	6mån	flj	vb	CVA		CVA	CVA		1				End vissa fpl 29F	
191	KKA 4	M3836-004010	1½år	flj	3år	CVA		CVA	CVA	TOMT 836-24	x				Ej fpl 29C	ue
192	.Kassett	CVA-43-00.63040	1år	flj	3år	CVA		CVA	CVA	TOMT 863-23	x				Ej fpl 29C	ue
193	Lodkamasikte	SAAB-8001135-1	vb	flj	vb	CVA		CVA	CVA		1				End fpl 29C	ue
194	Raketbalk R9	M4840-019010	1år	flj				CVA	flj	TOMT 29-837-8	8				Ej fpl 29C	
195	Raketskena 7,5 - 29	M4840-015010	vb	flj				CVA	CVA	TOMT 29-837-13	x				Va-2193 Ej fpl 29C	
1) Betr förrådsförvaring-se TOMT 881-62. 2) Betr förrådsförvaring-se TOMT 8811-2.																

1) Betr förrådsförvaring-se TOMT 881-62.

2) Betr förrådsförvaring-se TOMT 8811-2.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Livst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av											
	<u>Grupp 7. Bevärning</u> (forts)																
196	Raketskena 6, 3/7, 5 - 29	M4840-016010	vb	flj				CVA	CVA	TOMT 29-837-13	x					Va-2193 UTF 2 Ej fpl 29C	
197	Raketväljarlåda	SAAB-SA800984			2år	CVV		CVV	CVV		1					End fpl 29F	ue
198	Reflexsikte 4R	M3297-004012															
199	.Givare	M3297-004138	9mån	flj	1år	CVA		CVA	FF	TOMT 885-37	1					NAF-FAG-1 End fpl 29F	ue
200	.Sikthuvud	M3297-004118	9mån	flj	1år	CVA		CVA	FF	TOMT 885-38	1					4R End fpl 29F	ue
201	RKA 9	M3836-009010	4mån	flj	3år	CVA		CVA	CVA	TOMT 863-27	x					Ej fpl 29C	ue
202	.Kassett		4mån	flj	3år	CVA		CVA	CVA	TOMT 863-28	x					Ej fpl 29C	ue
203	Rbbalk S9	M4840-020010	vb	flj				CVA	CVA		x					F1225-000003 End vissa 29F	
204	Rbskena 24	M4840-001010	1år	flj				CVA	CVA	TOMT 837-10	x					AERO3B End vissa 29F	
205	SKA 10	M3833-010010	3mån	flj	3år	CVA		CVA	FF	Beskr	x					End fpl 29C	ue
206	SKA 15	M3833-015010	3mån	flj	3år	CVA		CVA	FF	Beskr	x					End fpl 29C	ue
207	SKA 16	M3833-016010	3mån	flj	3år	CVA		CVA	FF	Beskr	x					End fpl 29C	ue
	<u>Övningsinstallation</u>																
208	12,7 mm akan m/39 FAV	M4801-211010	600- 800 skott	flj				CVA	FF	TOMT 8811-13	1					Ej fpl 29C	
209	12,7 mm akan m/39 FAH	M4801-211020	600- 800 skott	flj				CVA	FF	TOMT 8811-13	1					Ej fpl 29C	
210	.Avfyringsmagnet V o H	LINEL-S241 24V	följ akan	flj				CVA	CVA	TOMT 8811-7	2					XP8006-08, 24V Ej fpl 29C	
	<u>Övrigt</u>		Se sid 16														
	<u>Grupp 8a. Elanläggning</u>																
211	Ackumulator	XP8001-14	1år ¹⁾	flj	vb	CVA		CVA	CVA	ELM 16:04	2						
212	Automatsäkring 6A	SAAB-SA511004	vb	flj				CVV	flj CVV	ELM 03:4						FF-SÄ 155	
213	Automatsäkring 10A	SAAB-SA511005	vb	flj				CVV	flj CVV	ELM 03:4						FF-SÄ 156	
214	Automatsäkring 15A	SAAB-SA511006	vb	flj				CVV	flj CVV	ELM 03:4						FF-SÄ 179	
215	Automatsäkring 20A	SAAB-SA511007	vb	flj				CVV	flj CVV	ELM 03:4						FF-SÄ 178	
216	Automatsäkring 30A	SAAB-SA511008	vb	flj				CVV	flj CVV	ELM 03:4							
217	Automatsäkring 40A	SAAB-SA511009	vb	flj				CVV	flj CVV	ELM 03:4						End fpl 29C FF-SÄ 88	

1) Tillsynsperiod 1 år = E-tillsyn enl TOMT 834-14.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av											
	Grupp 8a. Elanläggning (forts)																
218	Bakströmsrelä	SAAB-EH5-1	H	flj					CVV CVV	TOMT 854-56	1						ue
219	Eldomkraft (stab)	SAAB-PP3-4	F	flj					CVV CVV	ASM	1						ue
220	Eldomkraft (kamera)	SAAB-PP16-9	G	flj					CVV CVV	ASM	2					End fpl 29C	
221	Eldomkraft (kamera)	SAAB-PP16-10	G	flj					CVV CVV	ASM	2					End fpl 29C	
222	g-strömställare	SAAB-RM2-1	H	flj					CVV CVV	ASM	1						
223	Givare, brandvarn	GRAVI-HS-RS-230	2H	flj					CVV flj CVV		9					ZZ 1005	
	Givare, bränslemät		Se grupp 4d. Rörssystem, bränslesystem														
224	Givare, bränsletryckv	M2944-785010	vb	flj					CVV CVV	ASM	1					1) Ej fpl 29F NAF-BS-15	ue
225	Givare, bränsletryckv	M2944-786010	vb	flj					CVV CVV	ASM	1					1) NAF-BS-16	ue
226	Givare, bränsletryckv	M2944-787010	vb	flj					CVV CVV		1					1) End fpl 29F NAF SAAB-6100148	
227	Givare, lagertermometer	M2961-135010				följ mo- torn	CVA		CVA CVA								
228	Givare, oljemanometer	M2941-761020	F	flj	vb	CVV			CVV CVV	Underhållsbok Instrument	1					SAAB-SA575713 LME-VAM3202	ue
229	Givare, oljetemperatur- indikator	M2960-181010	vb	flj					CVV CVV	Beskr fpl 29 Instrument	1					LME-VAM9001	ue
230	Givare, varvtalsmätare	M2951-753010				följ mo- torn	CVV		CVV CVV		1					LME-VAG1001	
231	Kraschströmställare	SAAB-RM1002	H	flj					CVV CVV	ASM	1					GRAVI typ 900	ue
232	Motstånd	SAAB-EK5-1			vb	CVV			CVV flj CVV	ASM	1						
233	Omformare	SAAB-EO3-1	H	flj					CVV CVV	ELM 08:5	1						ue
	Raketväljarläda		Se grupp 7. Bevärning														
	Reflexsikte		Se grupp 7. Bevärning														
234	Relä	SAAB-EH7-3	F	flj					CVV CVV	ASM	3						ue
235	Relä	SAAB-EH13-2	vb	flj					CVV CVV	ASM						2)	
236	Relä	SAAB-EH20-2	vb	flj					CVV CVV	ASM						2)	
237	Relä	SAAB-EH20-5	vb	flj					CVV CVV	ASM						2)	
238	Relä	SAAB-SA575610	H	flj					CVV CVV	ASM						2) 3)	
239	Relä	SAAB-SA575897	H	flj					CVV CVV	ASM						2) 4)	
240	Relä	SAAB-SA800151	vb	flj					CVV CVV	ELM 04:25						2)	
241	Relä	SAAB-SA800152	vb	flj					CVV CVV	ELM 04:26						2)	
242	Spänningsregulator	ECLIP-1042-6A	G	flj					CVV CVV	ELM 09:8	1					Ej 1002	ue
243	Spänningsregulator	Ref No 5-uc/2166	H	flj					CVV CVV	TOMT 854-23	1					Typ 22 Ej fpl 29C	ue

- 1) Givarna skall justeras till rätt tryck före inmontering. Se TOMT 861-67.
2) När olika relätyper i vissa fall kan ersätta varandra anges icke antal relä pr fpl.
3) H-tillsyn gäller endast de reläer som är placerade som relä E2-5, -6, -7, och -12 (i box V 39).
4) H-tillsyn gäller endast de reläer som är placerade som relä A1-9 och -11 (i box V 32).

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	llvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av											
	<u>Grupp 8a. Elanläggning (forts)</u>																
244	Styrspakshandtag	SAAB-FD2	G	flj				CVV	CVV	TOMT 854-60	1						ue
245	Tidgivare	SAAB-EH6-1	G	flj				CVV	CVV	TOMT 854-10	1						ue
246	Tändspole	SAAB-EO1006-1	F	flj				CVV	CVV	ELM 06:4	2						ue
247	Tändspole	SAAB-EO1009-1	F	flj				CVV	CVV	ELM 06:4							ue
	<u>Grupp 8b. Radio- och radar</u>																
	<u>Flygradiostation FR8</u>																
248	.Antennfilter	AGA-N391643			vb	CVA		CVA	FF		1					End fpl 29C	
249	.Antennfilter	AGA-N317503			vb	CVA		CVA	FF		1					Ej fpl 29C SAAB-SA530576	
250	.Manöverapparat	SRT-SU2304			vb	CVA		CVA	FF		1					Stand Radio	
251	.SM-enhet FR8	STC-30-LU-9E	6mån	flj	3år	CVA		CVA	FF		1						ue
252	.Omformarenhet	STC-125-LRU-29A	6mån	flj	3år	CVA		CVA	FF		1						ue
	<u>Navigeringsradar- station PN-502/A</u>																
253	.Indikator	PHIL-RP748.79	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF	TOMT	1					End fpl 29C	ue
254	.Instrument	PHIL-RP748.80	vb	flj	3år	CVA		CVA	FF	TOMT Radar 050-2	1					End fpl 29C	ue
255	.Monteringsbädd med kopplingslåda	PHIL-RP748.75	vb	flj	4år	CVA		CVA	FF	TOMT	1					End fpl 29C	ue
256	.Manöverlåda	PHIL-RP748.78	vb	flj	4år	CVA		CVA	FF	TOMT	1					End fpl 29C	ue
257	.Monteringsbädd med kopplingslåda	PHIL-RP748.77	vb	flj	vb	CVA		CVA	FF	TOMT	1					End fpl 29C	ue
258	.SM-enhet	PHIL-RP748.67	vb	flj	3år	CVA		CVA	FF	TOMT	1					End fpl 29C	ue
259	.Spänningsstab, enhet	PHIL-RP748-76	vb	flj	2år	CVA		CVA	FF	TOMT	1					End fpl 29C	ue
260	.Tidaxelenhet	PHIL-RP748-74	vb	flj	4år	CVA		CVA	FF	TOMT	1					End fpl 29C	ue
	<u>Pejlradio FRP3</u>																
261	.Manöverapparat	AGA-N391328	1år	flj	3år	CVA		CVA	FF	TOMT FRP3-853-2B	1					Ej fpl 29C	ue
262	.Mottagare	AGA-N391326	1år	flj	3år	CVA		CVA	FF	TOMT FRP3-853-2B	1					Ej fpl 29C	ue
263	.Omformare	AGA-N391330	1år	flj	3år	CVA		CVA	FF	TOMT FRP3-853-2B	1					Ej fpl 29C	ue
264	.Pejlram	CVA-42-00.53104	1år	flj	3år	CVA		CVA	FF	TOMT FRP3-853-2B	1					Ej fpl 29C	ue
265	.Pejlskala	CVA-42-00.53107	1år	flj	3år	CVA		CVA	FF	TOMT FRP3-853-2B	1					Ej fpl 29C	ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl				Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- fores av	Pe- riod	Ut- fores av										
	<u>Grupp 8b. Radio- och radar (forts)</u>															
	<u>Station PQ-17/A</u>															
266	.Enhet	Q 210	vb	flj	2år	CVA			CVA FF	TOMT PQ 855-1	1				End fpl 29C	ue
267	.Enhet	Q220	vb	flj	2år	CVA			CVA FF		1				End fpl 29C	ue
	<u>Grupp 8c. Instrument</u>															
268	Accelerometer	M3490-051010	F	flj	3år	CVV			CVV CVV	Instr handbok	1				NAF-AC7	ue
269	Bränslevolyndikator	M3426-765010	F	flj	vb	CVV			CVV CVV		1				ERMI-VTF2001	ue
270	Flygplansur	M3444-152010	F	flj	3år	CVV			CVV CVV	Beskr fpl 29 Instrument	1				SUNDU-K2	ue
	Givare (för indikatorer)		Se grupp 8a. Elanläggning													
	<u>Gyrosynkompass 16A</u>	M3265-016011														
271	.Förstärkare	M3265-016118	G	flj	vb	CVM			CVM CVM		1				End fpl 29C	ue
272	.Kontrollbox	M3265-016128	vb	flj	vb	CVM			CVM CVM		1					ue
273	.Kursgivare	M2912-051010	vb	flj	vb	CVM			CVM CVM		1					ue
274	.Kursgyro	M3264-016010	F	flj	vb	CVM			CVM CVM		1					ue
275	Horisontgyro	M3255-026021	F	flj	3år	CVM			CVM CVM		1				End fpl 29C och F	ue
276	Hydraulmanometer	M3538-772010			vb	CVV			CVV CVV	Underhållsbok Instrument	1				NAF	ue
277	Höjdmätare	M3216-037010	1år	flj	3år	CVV			CVV CVV	Beskr fpl 29 Instrument					SMITH- 89AM/PC/M/SE	ue
278	Höjdmätare	M3216-038010	1år	flj	3år	CVV			CVV CVV	Beskr fpl 29 Instrument					SMITH- 111AM/PC/M/SE	ue
279	Höjdmätare	M3216-055010	1år	flj	3år	CVV			CVV CVV	TOMT 861-97	1				NAF-HÖK5D	ue
280	Höjdmätare	M3216-047010	1år	flj	3år	CVV			CVV CVV	Beskr fpl 29 Instrument					SYPAU-HÖK102D V	ue
281	Intervallgivare	M2950-800110	1år	flj					CVA CVA		1				SAAB-SA577376 End fpl 29C	
282	Intervallgivare	M2950-800120	1år	flj					CVA CVA		1				SAAB-SA577377 End fpl 29C	
283	Kabinmanometer	M3535-721010			3år	CVV			CVV CVV	TOMT 861-98					SYPAU-KBM1	ue
284	Kabinmanometer	M3535-722010			3år	CVV			CVV CVV	TOMT 861-98					SYPAU-KBM2	ue
	<u>Kurshorisont 29</u>															
285	.KH-förstärkare	M3257-029118	2år	flj					CVA CVA	Instr. handbok	1				AGA-190353	ue
286	.KH-givare	M3257-029128	E	flj	3år	CVM			CVM CVM	Instr. handbok	1				AGA-190352	ue
287	.KH-instrument	M3257-029138	E	flj	4år	CVM			CVM CVM	Instr. handbok	1				AGA-190461	ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl				Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- fores av	Pe- riod	Ut- fores av										
	Grupp 8c. Instrument (forts)															
288	KH-låsmotor	M3257-029148	2år	flj					CVA CVA	Instr. handbok	1				AGA-190345 <i>se 3</i>	ue
289	Lagertemperatur- indikator	M3605-761010	F	flj	vb	CVV			CVV CVV	Underhållsbok Instrument	1				LME-VRF1001	ue
290	Mach-fartmätare	M3453-166010	1år	flj	3år	CVV			CVV CVV	TOMT 861-1021	1				SYPAU-HAM106G	ue
291	Närkompass	M3261-377010			vb	CVV			CVV CVV		1				SILVA-K107 Ej fpl 29C	
292	Närkompass	M3261-379010			vb	CVV			CVV CVV		1				SILVA-K109A End fpl 29C	
293	Oljetemperaturindikator	M3604-782010	F	flj	vb	CVV			CVV CVV		1				LME-VTF1012	ue
294	Oljetrycksindikator	M3534-761010	F	flj	vb	CVV			CVV CVV		1				LME-VTF1008	ue
295	Pitotrör	M2990-173010		vb	flj				CVV CVV	Underhållsbok Instrument	1				SAAB-RM3-2	ue
296	Pitotrör	M2990-174010		vb	flj				CVV CVV		1				SAAB-RM4	ue
297	Svängindikator	M3462-063010	E	flj	2år	CVM			CVM CVM	Beskr fpl 29 Instrument	1				NAF-GIE2A Ej fpl 29F	ue
298	Svängindikator	M3462-066010	E	flj	2år	CVM			CVM CVM		1				End fpl 29F <i>se 3</i>	ue
299	Syrgasindikator	M3030-001020			2år	CVV			CVV CVV		1				A3	ue
300	Syrgasmanometer	M3533-771010			2år	CVV			CVV CVV	TOMT 861-1001	1				NAF-M43677	ue
301	Syrgasregulator	M2360-311010			2år	CVV			CVV CVV		1				2857-A1 Ej fpl 29F	ue
302	Syrgasregulator	M2360-311020			2år	CVV			CVV CVV		1				2857-A1	ue
303	Syrgasregulator	M2360-321020			1år	CVV			CVV CVV		1				2857-A1 mod End fpl 29F	ue
304	Tryckluftsmanometer	M3533-742010			vb	CVV			CVV CVV	TOMT 861-1001	1				KILMA-VM1002-1	ue
305	Utloppstemperatur- indikator	M3605-762010	F	flj	vb	CVV			CVV CVV	Underhållsbok Instrument	1				LME-VRF2001	ue
306	Utloppstemperatur- indikator	M3605-766010	F	flj	vb	CVV			CVV CVV		1				LME-VRF2001 End fpl 29F	ue
307	Variometer	M3455-062010	1år	flj	3år	CVV			CVV CVV	TOMT 861-1011	1				SYPAU-VM102CV	ue
308	Variometer	M3455-063010	1år	flj	3år	CVV			CVV CVV	TOMT 861-1011	1				SYPAU-VM102D	ue
309	Variometer	M3455-086010	1år	flj	3år	CVV			CVV CVV	TOMT 861-1011	1				NAF-VM12C	ue
310	Varvtalsindikator	M3474-753010	1år	flj	2år	CVV			CVV CVV		1				LME-VNF1001	ue
311	Volt-amperemeter	LME-VRF1501		vb	flj				CVV CVV		1					ue
312	Ytterluftstemperatur- indikator	M3604-774010	F	flj	vb	CVV			CVV CVV	Beskr fpl 29 Instrument	1				ERMI-VTF1004	ue
	Jiggreparationer ¹⁾															
313	Bromsskiva	SAAB-575061 ur	vb	flj	vb	CVA			CVA CVA		2					
314	Höjdroder	SAAB-534076-1							CVV CVV		1					
315	Höjdroder	SAAB-534076-2							CVV CVV		1					

1) Enheter som ej upptagits under denna rubrik, men som för rep erfordrar tillgång till jigg insändes till CVV.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	ue
			Pe- riod	Ut- fores av	Pe- riod	Ut- fores av											
	<u>Jiggreparationer (forts)</u>																
316	Sidroder	SAAB-556320-1						CVV	CVV								
317	Sidroder	SAAB-556320-2						CVV	CVV			1					
318	Sidroder	SAAB-556320-3						CVV	CVV								
319	Stabilisator	SAAB-532622-2						CVV	CVV			1				End fpl 29C och F	
320	Trimroder (höjd)	SAAB-544440-1						CVV	CVV			1					
321	Trimroder (sid)	SAAB-599616-1						CVV	CVV			1					
	<u>Grupp 7. Övrigt</u>																
322	Målbogseringsvinsch MBV-2		vb	flj	vb	CVM		CVM	FF			x					
	Manöverapparat																
	Vinsch																
	Vinschbalk																
323	Träffindikerings- system BT 23		vb	flj	vb	CVA		CVA	FF			x					
	Antenn																
	Givare med generator																
	Mikrofon																
	Mottagare																