

18 febr 1965

Sida 1 (1)

FF tjänsteställe, handläggare UHD/E Andersson	Fastställd av S Ögren /E Vintheden	Andrad enligt	Upphöver 1)
--	--	---------------	----------------

32. Föreskrifter angående underhållstjänsten. Tillägg

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparations-
arbeten för materiel ingående i fpl 32.

Pos	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud vet	Kass av	Föreskrift	Antal pr fpl			Anm
			Period	Utförs av	Period	Utförs av				A	B	C	
135	Backventil	SAAB-DL 48-2	G	flj			CVV	CVV	ASM	1			
140													
141	Ebk-pump	SFA-66000			2)	CVV	CVV	CVV		1			ue
142	Ebk-pump	SFA-704133			2)	CVV	CVV	CVV		1			modif fpl ue
226	.Ebk-pumpregulator	SFA-58500					CVM	CVM		1	1		RR-BA53935 88
269	Tändspole för ebk	BTH-C7 TS/1	F	flj			CVV	CVV	TOMT 854-17	1	1	1	Se: 2 ue
293	.Bombbalk B	M4840-024010	4 år	flj			CVA	CVA	TOMT 32-837-5	x			SAAB-1012150-1
298	.Bombbalk D	M4840-026010	4 år	flj			CVA	CVA	TOMT 32-837-5	x			SAAB-1012170-1
352	.Gyroenhet	SAAB-BT 94	E	flj	4 år	CVM	CVM	FF	TOMT 885-52	x			ue
367	.Skjutgränsberäknare L4	SAAB-SA 127000	6 mån	flj	4 år	CVA	CVA	CVA		1			ue
405	Relä	SAAB-SA 576946	G	flj			CVV	CVV	ASM	4	6	6	LEACH-7064238
556	.Kursgivare	M2912-020010			vb	CVM	CVM	CVM	TOMT 861-111	1	1	1	AGA-N 190417 ue
557	.Kursgyro	M3264-030010	E	flj	4 år	CVM	CVM	CVM	TOMT 861-94	1			AGA-N 190419 ue
557a	.Kursgyro	M3264-030020	E	flj	4 år	CVM	CVM	CVM		1	1		AGA-N 190419 ue
558	.Kursindikator	M3263-008010	E	flj	4 år	CVM	CVM	CVM	TOMT 861-94	1			AGA-N 190418 ue
558a	.Kursindikator	M3263-008020	E	flj	4 år	CVM	CVM	CVM		1	1		AGA-N 190418 ue
560	Horisontgyro	M3255-051010	E	flj	3 år	CVM	CVM	CVM	TOMT 861-112	1	1	1	AGA-N 199559 ue
582	Svängindikator	M3482-064010	E	flj	4 år	CVM	CVM	CVM	TOMT 861-106	1	1	1	NAF-Gie3 ue

Anm 2 på sid 5 utgår och får följande lydelse:

2) Se gällande utgåva av TOMT RM6-84-2.

1) Pos 135, 140, 141, 142, 226, 269, 293, 298, 352, 367, 405, 556, 557, 558, 560 och 582 skall strykas och i anmärkningskolumnen införs "Se:1". Pos 557a) och 558a) har tillkommit.

8 juni 1965

Sida 1 (1)

FF tjänsteställe, handläggare UHD/E Andersson	Fastställt av J O Arman /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	--	---------------	----------------

32. Föreskrifter angående underhållstjänsten. Tillägg

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns- tillsyns- och reparationsarbeten för materiel ingående i fpl 32

Pos	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Antal pr fpl			Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				A	B	C	
27	Fjädercylinder	SAAB-1102666-1	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	Se - :2
164	Säkerhetsventil	SAAB-G1 18-2			H	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	
176	g-dräktventil	SAAB-GJ 5			F	CVM	CVM	CVM	ASM	2	2	2	ue
192	Reglerventil	SAAB-GH 8-4	G	flj			CVV	CVV	ASM		2	2	ue
202	Utlösningssanordning	SAAB-PU 2-1	G	flj			CVV	CVV	ASM	1		1	
264	Växellåda	SAAB-SA575790			H	CVM	CVM	CVM	ASM	1		1	ASEA-1926230 ue
265	Växellåda	SAAB-6100052			H	CVM	CVM	CVM	ASM		1		ASEA-1926285 ue
269	Tändspole för ebk	BTH-C7 TS/1	E	flj			CVV	CVV	TOMT 854-17	1		1	ue
378	Eldomkraft, huv	SAAB-PP 16-8	F	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
404	Relä	SAAB-SA575897	H	flj			CVV	CVV	ASM	1	1	1	BILLMAN- S2031/2
556	Kursgivare	M2912-020010	Vb	flj	Vb	CVM	CVM	CVM	TOMT 861-III	1	1	1	AGA-N190417 ue
563	Kabinmanometer	M2635-792B	F	flj	Vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-98	1	1	1	SYPAT-ue

- 1) Pos 27, 164, 176, 192, 202, 264, 265, 378, 404 och 563 skall strykas i TOMT 32-80-2H samt pos 269 och 556 i TOMT 32-80-2H:1 och i anmärkningskolumnen införs "Se - :2".

6 sept 1965

Sida 1 (1)

FF tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphöver
UHD/E Andersson	J O Arman /E Vintheden		1)

32. Föreskrifter angående underhållstjänsten. Tillägg

Översyns- och tillsynsperioden samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten för materiel ingående i flp 32.

Pos	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Huvud- vst	Kass av	Föreskrift	Antal i flp			Anm
			Pe- riod	Utfö- res av	Pe- riod	Utfö- res av				A	B	C	
105	Tryckregulator pedalkraftgivare	SAAB- PJ3-5	H	flj			CVV	CVV	ASM		1	1	
307	. Impulsgivare	SAAB- BH4-3			2 år	CVV	CVV	CVV		1	1		ue
373	Bakströmsrelä	SAAB- EH 5-2	G	flj			CVV	CVV	TOMT 854-57	2	2	2	ue
411	Reläbox	GRAVI D 3231/C/2	H	flj			CVV	CVV	ASM	2	2	2	SAAB-6105605 ue
412													
418	Styrspakshand- tag	SAAB- FD3-3	H	flj			CVV	CVV	ASM	1		1	
418a	Styrspakshand- tag	SAAB- FD3-6	H	flj			CVV	CVV			1		
446	. Modulatorkraft- enhet	M3955- 014138	6 mån	flj	vb	CVA	CVA	FF		1	1		CORAC-427B -1 mod ue
447	. Mottagare	M3955- 014128	6 mån	flj	vb	CVA	CVA	FF		1	1		CORAC-51X -3 mod ue
449	. Sändare	M3955- 014118	6 mån	flj	vb	CVA	CVA	FF		1	1		CORAC-17L -8-A mod ue
460	. Antenn	M3333- 079038			vb	CVA	CVA	FF		2	2	2	LME-724100
461	. Effektdelare	M3333- 079088	6 mån	flj	2 år	CVA	CVA	FF		1	1	1	SRA-R2-133324

1) Pos 105, 307, 373, 411, 412, 418, 446, 447, 449, 460 och 461 skall strykas samt pos 418a tillkomma i TOMT 32-80-2H och i anmärkningskolumnen införs: "Se - :3".

2 nov 1965

Sida 1 (1)

FF tjänsteställe, handläggare UHD/E Andersson	Fastställt av J O Arman /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver 1)
--	--	---------------	----------------

UHD/E Föreskrifter angående underhållstjänsten. Tillägg.

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten för materiel ingående i fpl 32.

Pos	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hu- vud vst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl			Anm
			Period	Utföres av	Period	Utföres av				A	B	C	
2 a	Katapultstol	SAAB- 1159921-5			Vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 32- 831-1	2			
2 b	Katapultstol	SAAB- 1011236-5			Vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 32- 831-1		2	2	
2 c	. Dragdon	SAAB- 1159935-1	2 år	flj			CVM	CVM		2	2	2	ue
2 d	. Initiator	SAAB- 1159961-1	2 år	flj			CVM	CVM		2	2	2	ue
2 e	. Nödutrustnings- packe	M7388- 106010	2 mån	flj	Vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 32- 831-10	2	2	2	ue
2 f	. Nödutrustnings- packe	M7388- 105010	2 mån	flj	Vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 32- 831-11				
2 g	. Nödutrustnings- packe	M7388- 107010	2 mån	flj	Vb	CVV	CVV	CVV					
2 h	. . Nödsignalsats		2 mån	flj	Vb	CVA	CVA	flj CVA		2	2	2	
2 i	. . Nödsändare	M3273- 712010	2 mån	flj	Vb	CVA	CVA	CVA		2	2	2	
3	. Tidutlösare	M2190- 811010	1 år	flj	3 år	CVM	CVM	CVM	ASM	2	2	2	SAAB- 1047257-1 ue
4	. Tryckkammare, nedre	SAAB- 1048185-1			1 år	CVA	CVA	CVA	TOMT	2	2	2	ue
5	. Tryckkammare, övre	SAAB- 1080207-1			1 år	CVA	CVA	CVA	TOMT	2	2	2	ue

1) Pos 3, 4 och 5 strykes och 2a - 2i tillkommer i TOMT 32-80-2H och i anmärkningskolumnen införs: "Se -:4".

14 dec 1965

Sida 1 (1)

FF tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphåver
UHDu/E Andersson	J O Arman / E Vintheden		1)

32. Föreskrifter angående underhållstjänsten. Tillägg

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbete för materiel ingående i fpl 32.

Pos	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Hvst	Kass av	Föreskrift	Ant i fpl			Anm
			Pe-riod	Utföres av	Pe-riod	Utföres av				A	B	C	
75	Manöverventil, ebk	SAAB-6100506	H	flj			CVV	CVV	ASM	1			DOWTY-7403Y ue
164	Säkerhetsventil	SAAB-GL 18-2			vb	CVV	CVV	CVV	ASM	4	4	4	
378	Eldomkraft, huv	SAAB-PP 16-8	F	flj	G	CVV	CVV	CVV	ASM	1	1	1	ue
395	Laddningsgenerator	SAAB-6100023			300t	CVV	CVV	CVV	ASM	2	2	2	ASEA-LY8-1 ue
396	Laddningsgenerator	SAAB-6101697			300t	CVV	CVV	CVV	ASM				ue
408													
542	Flygplanur	M3444-152 K2	E	flj	3 år	CVV	CVV	CVV		2	2	2	SUNDU ue
562	Höjdmätare	M3216-059 Hök 6 d	E	flj	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-97	2	2	2	NAF ue
563	Kabinmanometer	M3535-722 B	E	flj	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-98	1	1	1	SYPAU ue
567	Oljetrycksindikator	M3534-762 A VTF 1101	E	flj	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-69	1		1	LME ue
592	Utloppstemperaturindikator	M3605-767 A SAAB-6100871	E	flj	vb	CVA	CVA	CVA	TOMT 861-96	1		1	LME ue
593	Utloppstemperaturindikator	M3605-767 B VRF 4202	E	flj	vb	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-96		1		LME ue
595	Variometer	M3455-063 Vm 102 d	E	flj	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-101	2	2	2	SYPAU ue
596	Variometer	M3455-087 Vm 13	E	flj	3 år	CVV	CVV	CVV	TOMT 861-101				ue

- 1) Pos 75, 395, 396, 408, 542, 562, 567, 592, 593, 595 och 596 stryks i TOMT 32-80-2H samt pos 164, 378 och 563 i TOMT 32-80-2H:2 och i anm kolumnen införs: "Se -:5".