

1967. 11. 28

Sida 1 (31)

FF tjänsteställe, handläggare UHD/E Andersson	Fästställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt 23.4.57 325, Tör 081325 7/5-70 08.	Upphäver 1) 32-80-2 I 32-80-2 I:1
--	---	--	---

32. Föreskrifter angående underhållstjänstenÖversyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten för materiel ingående i fpl 32

- 1 För materielen gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn. Flj skall dock då så bedöms erforderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, vända sig till angiven huvudverkstad.
- 2 Cv, som inte är huvudverkstad för respektive materiel, får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer, som inkommer till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller reparation. Materielen bör dock, då så är möjligt, åtgärdas av huvudverkstaden.
- 3 Reparation utförs av huvudverkstad. Felaktigheter av mindre omfattning, vilka kräver ingrepp motsvarande tillsyn, må dock åtgärdas vid flottilj.
- 4 De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25 % och gångtiderna med upp till 10 %.
- 5 Flottilj skall eftersträva ett tidsmässigt jämt fördelat utfall av materielen.
- 6 Kalendertidsbunden materiel skall märkas vid översyn och tillsyn med verkstad, år och månad, t ex CVA-6609. (Tryckkamare och patroner för stol samt patroner för tändare till separationsutlösare skall dock märkas i samband med inmontering i fpl). Märkningen bör om möjligt anbringas så att den blir fullt synlig i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel skall märkas vid leverans eller vid ankomstbesiktning av mottagande instans t ex FF/Ki SAAB/L.
- 7 I samband med inmontering av kalendertidsbunden enhet skall tillses att denna är vederbörligt märkt.

1) Ändringar och kompletteringar

- 8 Föreskrifter för tillsyn och översyn kommer att ges ut successivt. Innan detta arbete är helt genomfört får befintliga föreskrifter användas i tillämpliga delar. I tveksamma fall skall respektive huvudverkstad tillfrågas.
- 9 Angivelsen "ue" i kolumn ue betecknar att mtrl ingår i u-system.
- 10 Beteckningen "vb" (vid behov) i kolumn period innebär att tillsyn respektive översyn utförs enligt gällande föreskrifter men vid en tidpunkt som bedöms från fall till fall med hänsyn till materielens funktion och individuella förslitningsgrad. I de fall vb återfinns i kolumn period-översyn, förekommer sådana åtgärder på enheten som flj inte normalt tilldelas resurser för.
- 11 I de fall flera perioder för tillsyn anges för en enhet innebär detta att åtgärderna vid respektive tillsyn skiljer sig från varandra. Den lägre tillsynsperioden motsvaras i ASM av tillsyn I och den högre av tillsyn II.
- 12 Kvalificerade krav på underhållsmiljö i samband med tillsyn, enligt TOMT 80-94, anges i anmärkningskolumnen i de fall högre miljöklass än 3 erfordras.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
<u>Grupp 1, Kropp</u>															
1	Fjädercylinder	SAAB-1035251-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
2	Huvlås	SAAB-1011176-1			vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM	4	4	4		
3	Katapultstol	SAAB-1159921-5			vb	CVV	100	CVV	CVV	TOMT 32-831-1	2				
4	Katapultstol	SAAB-1011236-5			vb	CVV	100	CVV	CVV	TOMT 32-831-1	2	2			
5	Dragdon	M4794-101701	2 år	flj			200	CVM	CVM	TOMT 32-831-13	2	2	2	SAAB-1159935-1	ue
6	Vridmotor	M4794-101709	2 år	flj			200	CVM	CVM		2	2	2	TALIN-1000-29 SAAB-6106519-001	
7	Krutpatron	M4702-290221	2 år	flj	1)		-	CVA	CVA		2	2	2	NORAT-T325 SAAB-6106524-003	
8	Fastbindningssele	M7380-104010	E	flj	5 år	CVM	200	CVM	CVM		2	2	2		
9	Nödutrustningspacke	M7388-106011	2 mån	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 32-831-10					ue
10	Nödutrustningspacke	M7388-105011	2 mån	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 32-831-11	2	2	2		ue
11	Nödsignalsats m/61	M4744-400311	2 mån	flj	vb	CVA	319	CVA	CVA flj						
12	Nödutrustningspacke	M7388-107011	2 mån	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV						ue
13	Nödsignalsats m/61B	M4744-400321	2 mån	flj	vb	CVA	319	CVA	CVA flj						
14	Nödsändare	M3273-712010	2 mån	flj	vb	CVA	319	CVA	CVA		2	2	2		
15	Separationsutlösare	M4794-101801	2 år	flj			200	CVM	CVM	TOMT 32-831-12	2	2	2	SAAB-1159961-1	ue
16	Tändare	M4705-210811	2 år	flj			200	CVM	CVM		2	2	2	TALIN-4660-1 SAAB-6106518-001	
17	Krutpatron	M4702-290321	2 år	flj	1)		-	CVA	CVA		2	2	2	NORAT-T327 SAAB-6106525-003	
18	Tidutlösare	M2190-811010	1 år	flj	3 år	CVM	200	CVM	CVM	ASM	2	2	2	SAAB-1047257-1	ue
19															
20	Tryckkammare, nedre	M4794-100201			1 år	CVA	-	CVA	CVA	TOMT	2	2	2	SAAB-1048185-1	ue
21	Tryckkammare, övre	M4794-100301			1 år	CVA	-	CVA	CVA	TOMT	2	2	2	SAAB-1048184-1	ue
<u>Grupp 2, Landställ</u>															
22	Broms, huvudställ	SAAB-SA577315	2)	flj			32 214	CVV	CVV	ASM	2	2	2	GOODY-E40065	
23	Bromsregulator "Maxaret" H	DUNLO-AC10944			E	CVM	211	CVM	CVM	ASM	1	1	1	SAAB-SA577320	ue

1) Bytes av flj. Kalendertidsmärkes vid in- och urmontering i fpl. Urmonterade patroner insändes till CVA jämte ifylld blankett FF 286.

2) Var 10:e byte av bromsplattor och/eller efter överhettning av bromsen.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl				Anmärkning	ue	
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C				
	<u>Grupp 2. Landställ (forts)</u>																
24	Bromsregulator "Maxaret" V	DUNLO-AC 10946			E	CVM	211	CVM	CVM	ASM	1	1	1			SAAB SA 577321	ue
25	Bromsskiva	SAAB-SA 579065	vb	flj			32 300	CVA	CVA	TOMT 32-832-5	4	4	4			GOODY-9530856	
26	Fjädercylinder	SAAB-1086950-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	2	2	2				
27	Fjädercylinder, luckmek	SAAB-1043997-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	2	2	2				
28	Fjädercylinder, nosställ	SAAB-1008556-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1				
29	Huvudställsben H	SAAB-1008502-2ur			vb	¹⁾ CVV	214	CVV	CVV	ASM	1	1	1				ue
30	. Fällstötta H h-ställ	SAAB-1034276-2 ur	¹⁾ vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1				
31	Huvudställsben V	SAAB-1008502-1			vb	¹⁾ CVV	214	CVV	CVV	ASM	1	1	1				ue
32	. Fällstötta V h-ställ	SAAB-1034276-1	¹⁾ vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1				
33	Lås, huvudställ	SAAB-1086860-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	2	2	2				
34	Lås, nosställ	SAAB-1028771-10-1	vb	flj			200	CVV	CVV		1	1	1				
35	Nosställsben	SAAB-1008552-2			H	CVV	214	CVV	CVV	ASM	1	1	1				ue
36	. Fällstötta, nosställ	SAAB-1049151-1	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1				
37	. Manöverventil	SAAB-1096615-1	vb	flj	H	CVV	32	CVV	CVV	ASM	1	1	1				
38	. Styr cylinder	SAAB 1084077-1	vb	flj	H	CVV	32 214	CVV	CVV	ASM	1	1	1				ue
39	Saxlänk	SAAB-1038943	G	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1				
40	Saxlänk	SAAB-1038944	G	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1				
	<u>Grupp 4a. Styrorgan</u>																
41	Cylinderlås, höjdservo	SAAB-1032324-1	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1				
42	Cylinderlås, skev servo	SAAB-1032710-1	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	2	2	2				
43	Fjädercylinder	SAAB-1102666-2	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1				
44	Fjädercylinder	SAAB-1026190-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1				
45	Fjäderstötstång	SAAB-1115919-1	G	flj			200	CVV	CVV		2	2	2				

1) 1:a H-tillsyn, därefter vb

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Hu-vud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 4a. Styrorgan</u> (forts)														
46	Skruvdomkraft	SAAB-PT8-5			vb	CVV	315	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
47	Skruvdomkraft	SAAB-PT8-6			vb	CVV	315	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
	<u>Grupp 4 c. Hydraulsystem</u>														
48	Avtappningsventil, hydraultank	SAAB-VD 26-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
49	Backventil	SAAB-6001715-2	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
50	Backventil	DOWTY-8938. Y	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1				SAAB-6100448
51	Backventil	SAAB-DL38-1	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		Se pos 150 och 192
52	Backventil	SAAB-DL38-5	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
53	Backventil	SAAB-VL10-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM		2	2		
54	Backventil	SAAB-SA530171	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	2	2	2		
55	Backventil	SAAB-SA800161	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	4	4	4		
56	Backventil	SAAB-SA800162	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1		3		
57	Backventil	SAAB-SA800165	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM			3		
58	Backventil	SAAB-VD30-3	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
59	Bromsventil	SAAB-VD31-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	2	2	2		ue
60	Dämpdon	SAAB-SA579507	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	2	2	2		
	<u>Frontrutetorkare</u>														
61	Kontrollventil	ALVAL-KW2227-2			vb	CVV	214	CVV	CVV		1	1	1		SAAB-6101426
62	Reglerventil	ALVAL-KW2069-3			vb	CVV	214	CVV	CVV		1	1	1		SAAB-6101425
63	Torkarblad	SAAB-5000167-1			vb	CVV	100	CVV	CVV		1	1	1		
64	Torkarmotor	SAAB-6000065-1			vb	CVV	214	CVV	CVV		1	1	1		
65	Hydraulkoppel, bakre	SAAB-1041313-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
66	Hydraulkoppel, främre	SAAB-1041324-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
67	Hydraulmotor vingklaff	SAAB-1088944-2	vb	flj	vb	CVV	32 214	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
68	Hydraulpump för antennsektion	SAAB-6000013-1			H	CVM	213	CVM	CVM	ASM	1				(NEW YORK AIR BROKE) ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl				Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C			
	Grupp 4 c. Hydraulsystem (forts)															
69	Hydraulpump, huvudsystem	DOWTY-5050Y M2499	G ²⁾	flj	H	CVM	213	CVM	CVM	ASM	1	2	1		SAAB-SA577388	ue
70	Hydraulpump, höjd-och antennservo	SAAB-1081301-1			H	CVM	213	CVM	CVM	ASM	1					ue
71	Hydraulpump, skevservo	SAAB-1081300-3			H	CVM	213	CVM	CVM	ASM	1	1				ue
72	Hydraulpump, höjdservo	SAAB-6000004-7			H	CVM	213	CVM	CVM	ASM			1			ue
73	Hydraultank	SAAB-1087114-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1				
74	Hydraultank	SAAB-1087114-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM						
75	Höjdservo	SAAB-1085504-1	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1			1)		(ue)
76	Höjdservo	SAAB-6000709-1	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1			1)		(ue)
77	Höjdservo	SAAB-6000709-2	H	flj			32	CVV	CVV	ASM		1		1)		(ue)
78	Manövercylinder, nosställ	SAAB-1031834-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
79	Manövercylinder h-ställ	SAAB-6004035-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	2	2		(före mod 1031870-1)	
80	Manövercylinder, inläs h-ställ	SAAB-1036590-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	2	2			
81	Manövercylinder, fällstötta	SAAB-1038740-1	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	2	2			
82	Manövercylinder, luftbroms	SAAB-1046241-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	2	2			
83	Manövercylinder, spakservo	SAAB-1108248-1	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1					
84	Manövercylinder, spakservo	SAAB-6005615	H	flj			32	CVV	CVV	ASM		1	1			
85	Manövercylinder	SAAB-6001725-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM		1	1			
86	Manövercylinder	SAAB-926103-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
87	Manövercylinder, mynningsluckor	SAAB-1083355-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	4					
88	Manövercylinder, ventluckor	SAAB-1126633-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM		1				
89	Manöverventil	SAAB-VD18-3	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
90	Manöverventil	SAAB-1087121-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
	Manöverventil	SAAB-1096615-1			Se grupp 2											
91	Manöverventil (el)	SAAB 1088946-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1				

1) I u-system ingår underenheter som ue.

2) Byte tätning drivaxel.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles krig vid	Iu-vud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue	
			Period	Utfö-res av	Period	Utfö-res av					A	B	C			
	<u>Grupp 4 c, Hydraulsystem (forts)</u>															
92	Manöverventil, ebk	DOWTY-7403. Y	H	flj			32B 35	CVV	CVV	ASM	1				SAAB-6100506	ue
93	Manöverventil	SAAB-1086856-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	4	4	4			
94	Manöverventil, spakservo	SAAB-1099770-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1					
95	Omkopplingsventil	SAAB-VD15-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
96	Påfyllningsventil	SAAB-VD25-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	3	3	3			
97	Påfyllningsventil hydraultank	SAAB-VD25-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
98	Servoventil	SAAB-VD14-6	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
99	Skevservo	SAAB-1107475-1	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1				1)	(ue)
100	Skevservo	SAAB-1107475-2ur	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1				1)	
101	Skevservo	SAAB-1107475-3	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1				1)	(ue)
102	Skevservo	SAAB-1107475-4ur	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1				1)	(ue)
103	Skevservo	SAAB-6000707-1	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1				1)	(ue)
104	Skevservo	SAAB-6000707-2ur	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1				1)	(ue)
105	Spärrventil (nödufallsluftpömsar)	SAAB-GLA-3	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
106	Strypventil	SAAB-1094434-1	G	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
	Styrcylinder, nosställ	SAAB-1084077-1					Se grupp 2									
107	Säkerhetsventil, hydraultank	SAAB-DL40-2	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
108	Säkerhetsventil	SAAB-VL5-5	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1					
109	Säkerhetsventil (antennkrets)	SAAB-VL11-4	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1					
110	Säkerhetsventil, antennsystem, höjdservo	SAAB-VL5-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	2					
111	Säkerhetsventil, huvudsystem	SAAB-SA800088	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
112	Säkerhetsventil, hydraultank	SAAB-1097327-1	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1			
113	Säkerhetsventil nosställ	SAAB-VL7-5	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1			

1) I u-system ingår underenheter som ue.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 4 c. Hydraulsystem (forts)</u>														
114	Säkerhetsventil skevservo	SAAB-VL15-3	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1			
115	Säkerhetsventil	SAAB-DL30-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1			
116	Tryckackumulator	SAAB-6000705-1	vb	flj	5 år	CVV	200	CVV	CVV	ASM	2				ue
117	Tryckackumulator	SAAB-6000705-2	vb	flj	5 år	CVV	200	CVV	CVV	ASM	1				ue
118	Tryckackumulator	SAAB-6001735-1	vb	flj	5 år	CVV	200	CVV	CVV	ASM	1	1			ue
119	Tryckackumulator hjul- resp luftbroms	SAAB-1085523-1	vb	flj	5 år	CVV	200	CVV	CVV	ASM	2	2			ue
120	Tryckackumulator spakservosektion	SAAB-1103300-1	vb	flj	5 år	CVV	200	CVV	CVV	ASM	1				ue
121	Tryckindikator	SAAB-6001835-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM		1			
122	Tryckregulator pedalkraftgivare	SAAB-PJ3-5	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1			
123	Tryckregulator	SAAB-VJ2-3	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1				
124	Tryckregulator	SAAB-VJ2-4	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM		1			
125	Urkopplingsventil	SAAB-1102650-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
126	Urkopplingsventil (höjdservo)	SAAB-6000703-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM		1	1		
127	Urkopplingsventil landställssektion	SAAB-VD5-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
128	Urkopplingsventil skevservo	SAAB-VD9-5	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1			SAAB-1093380-1
129	Urkopplingsventil (skevservo)	SAAB-6000701-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1				
	<u>Grupp 4d. Bränslesystem</u>														
130	Avstängningsventil	SAAB-DD11-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1				
131	Avstängningsventil	SAAB-DD11-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1				
132	Avstängningsventil	SAAB-DH3-2	G	flj			32	CVV	CVV	ASM					ue
133	. Elväxel	SAAB-PP8-21	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
134	Avstängningsventil	SAAB-DH3-4	G	flj			32	CVV	CVV	ASM					ue
135	. Elväxel	SAAB-PP26-2	G	flj			32	CVV	CVV	ASM					

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 4 d. Bränsle-system (forts)</u>														
136	Avstängningsventil lågtryckskran	SAAB-DH3-1	G	flj			32	CVV	CVV	ASM					ue
137	. Elväxel	SAAB-PP8-17	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	2	2		
138	Avstängningsventil lågtryckskran	SAAB-DH3-3	G	flj			32	CVV	CVV	ASM					ue
139	. Elväxel	SAAB-PP26-1	G	flj			32	CVV	CVV	ASM					
140	Avstängningsventil trycktankn	SAAB-DH4-3	2H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
141	. Elväxel	SAAB-PP8-14	2H	flj			32	CVV	CVV	ASM					
142	Avstängningsventil trycktankn	SAAB-DH5-3	G	flj			32	CVV	CVV	ASM					ue
143	. Elväxel	SAAB-PP8-12	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	2				
144	Avstängningsventil	SAAB-DH5-4	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	2			ue
145	. Elväxel	SAAB-PP26-3	G	flj			32	CVV	CVV	ASM					
146	Avtappningsventil	SAAB-DD10-2	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
147	Backventil	SAAB-DL6-4	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-SA 464795	
148	Backventil	SAAB-DL27-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	4	4		SAAB-SA 424994	
149	Backventil	SAAB-DL33-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
150	Backventil	SAAB-DL38-1	F	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1	Se pos 51 o 192	
151	Backventil	SAAB-DL38-5	F	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	3	1	Se 1	
152	Backventil	SAAB-DL48-3	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	2	2	Se 5	
153	Bränslefilter, ebk	SAAB-1086000-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1			
154	Bränsletank				vb	CVV	200	CVV	CVV						
155	Ebk-pump	SFA-53855			G	CVV	-	CVV	CVV		1	1		LUCAS RH2/2C	ue
156	Ebk-pump	SFA-66000			1)	CVV	-	CVV	CVV		1			Se 2	ue
157	Ebk-pump	SFA-704133			1)	CVV	-	CVV	CVV		1			modif fpl	ue
158	. Bränslemängdsregulator	SFA-64000			vb	CVV	-	CVV	CVV		1				ue
159	Extratank	SAAB-1006769	2)	flj			32	CVV	CVV	TOMT 32-8362-506	x	x	x	Se 2	

1) Se gällande utgåva av TOMT RM6-84-2.

2) Förrådshållna extratankar tillses var 6:e månad enl ASM tillsyn I. Tillsyn varje år utföres enl ASM tillsyn II.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 4 d. Bränslesystem (forts)</u>														
160	. Avtappningsventil	SAAB-DD10-3	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
161	. Backventil	SAAB-DL6-3	1år	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
162	. Flottörströmställare	SAAB-EL2-2	1år	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
163	. Flottörströmställare	SAAB-EL2-4	1år	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
164	. Flottörventil	SAAB-DL34-2	1år	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
165	. Reducerventil	HYMAT-C51753	1år	flj			32 34 214	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-SA577275 HYMAT PS48/35	ue
166	. Reglerventil	SAAB-GH8-3 ¹⁾	1år	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
167	. Reglerventil	SAAB-GH8-4	1år	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
168	. Reglerventil	SAAB-GH8-6	1år	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
169	. Säkerhetsventil	SAAB-GL18-3			vb	CVV	100	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
170	Flottörströmställare	SAAB-EL2-3	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	2	2		ue
171	Flottörventil	SAAB-922306-2	vb	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	ASM	2	2			
172	Flottörventil	SAAB-DL16-3			G	CVV	214	CVV	CVV	ASM	4	4	4		ue
173	Flottörventil start-system	SAAB-DL54-1	vb	flj			32B	CVV	CVV	ASM	1				
174	Flödesmängdgivare vingtankar	M2931-768010			F	CVV	312	CVV	CVV	ASM	2	2	2	SAAB-DM5-3	ue
175	Indikeringsventil	SAAB-1115839-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
176	Inkopplingsventil	SAAB-DT2-3	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
177	Luftfilter	SAAB-1104444-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1			
178	Luftfilter	SAAB-1120625-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1				
179	Reducerventil	HYMAT-C51700	E	flj			32 34 214	CVV	CVV	ASM	2	2	2	SAAB-6100070 HYMAT PS48/27	ue
180	Reducerventil	CVM-MSD-4034-1	vb	flj			32	CVV	CVV	TOMT 32-8362 -5	1	1	1		
181	Säkerhetsventil	SAAB-GL18-2			H	CVV	100	CVV	CVV	ASM	4	4	4		
181a	Servoventil	CVV-421554	vb	flj				CVV	CVV		1	1	1		

1) Ingår även i kylturbinanläggning se pos 209.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpi			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 4 d. Bränslesystem (forts)</u>														
182	Säkerhetsventil obkledning	SAAB-DL30-3	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
183	Tankpump	SAAB-SA575118			E	CVV	312	CVV	CVV	ASM	2	2	2	THOMPSSON	ue
184	Tankpump V	SAAB-6000025-1			G	CVV	312	CVV	CVV			1		PULSO	ue
185	Tankpump H	SAAB-6000025-2			G	CVV	312	CVV	CVV			1		PULSO	ue
186	Urluftningsventil	SAAB-GJ10-3			vb	CVV	214	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
187	Urluftningsventil	SAAB-GL25-1	vb	flj			32B	CVV	CVV	ASM		1			
	<u>Grupp 4 e. Röresystem</u>														
188	Avstängningsventil	SAAB-GD13-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
189	Avstängningsventil avisning	SAAB-GH10-4			vb	CVV	214	CVV	CVV	ASM					ue
190	Avstängningsventil avisning	SAAB-GH10-5			vb	CVV	214	CVV	CVV	ASM					ue
191	Avstängningsventil huvtätning	SAAB-GD16-2	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
192	Backventil, lågtryckssystem	SAAB-DL38-1	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	2	2	Se även pos 51 och 150	
193	Backventil, lågtryckssystem	SAAB-DL38-5	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	2	2		
194	Backventil, syrgas	SAAB-GL6-1	vb	flj			32	CVV	CVV		1	1	1		
195	g-dräktventil	M2360-401010	F	CVM	H	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 32-8343-2	2	2	2	SAAB-GJ5	ue
196	Kabintrycksregulator	SAAB-GJ2-4			G	CVM	211	CVM	CVM	ASM	1	1	1		ue
197	Kylare, kabinluft	SAAB-1092436-1	H	flj	vb	CVV	32 214	CVV	CVV	ASM	1	1			ue
198	Kylare, kabinluft	SAAB-6000801-2	G	flj			32B	CVV	CVV	ASM		1			ue
199	Kylturbin	SAAB-SA577423			G	CVV	311	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SRM-Z32B	ue
200	Luftcylinder	SAAB-1025984-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	4	4			
201	Luftcylinder	SAAB-1026076-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	8	8			
202	Luftventil	SAAB-GD9-1			vb	CVV	32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		
203	Luftventil	SAAB-GD9-2			vb	CVV	32	CVV	CVV	ASM	1	1			
204	Magnetventil, avisning	SAAB-GH13-2	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1			

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 4 e. Rörsystem (forts)</u>														
205	Magnetventil, avisning	SAAB GH13-3	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1				
206	Reducerventil	SAAB-GO8-1	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	2	2		ue
207	Reducerve ntil	AGA-TM-2800	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1		1	SAAB-SA577192	ue
208	Reducerventil	AGA-TM-2940	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1			SAAB-6100009	ue
209	Reglerventil se pos 166	SAAB-GH8-3	G	flj			32	CVV	CVV	ASM					ue
210	. Elväxel	SAAB-PP23-1	G	flj			32	CVV	CVV	ASM		2	3		
211	Reglerventil	SAAB-GH8-4	G	flj			32	CVV	CVV	ASM		2			ue
212	. Elväxel	SAAB-PP23-2	G	flj			32	CVV	CVV	ASM					
213	Slang till syrgasregulator	AN6003-36A	D	flj			32		flj	TOMT 866-19	2	2	2	SAAB-SA557005	
214	Snabbkoppling	SAAB-6001493-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM					
215	Syrgasbehållare	OF11/145 IS			5år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT	2	2	2		ue
216	Säkerhetsventil	SAAB-GL14-3	H	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
217	Torkpatron	SAAB-GF6-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM					
218	Tryckluftbehållare	AGA-OL-2S			5år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT				SAAB-SA575902	ue
219	Tryckluftbehållare	AGA-OFB-2/200			5år	CVV	200	CVV	CVV		1	1	1	SAAB-6102177	ue
220	Tryckluftbehållare	AGA-OF-2/200S			5 år	CVV	200	CVV	CVV					SAAB-SA577489	ue
221	Utlösninganordning	SAAB-PU2-1	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	2			
	<u>Grupp 6, Motor-installation</u>														
222	Brandsläckare	GRAVI-33A	2 1/2 år	1)	5år	CVV	326	CVV	CVV	ASM	2	2	2		ue
223	Brandsläckare	GRAVI-63A	2 1/2 år	1)	5år	CVV	326	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
224	Motor, kpl	RM5A			Se TOMT 840-35						1	1		AVONMK 21	ue
225	. Avtappningsregulator	SFA-53489					330	CVM	CVM		1	1		RR BA71198	ue
226	. Blandningsregulator med tryckfallsgivare	SFA-59720					330	CVM	CVM		1	1		RR BA71206	ue
227	. Efterbrännkammare, kpl	EBK 52-55			Se TOMT 840-35					SFA-SM	1	1			ue

1) Utföres t v vid CVV-

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig vid	Huvudvst	Kassav	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 6. Motorinstallation (forts)</u>														
228	. . El-ledning kpl	SFA-59564					200	CVV	CVV		1	1		RR BA79009	
229	. . Flamdon med spridare kpl	SFA-59972					300	CVM	CVM		1	1		RR BA9627'	ue
230	. . Flamhållare, kpl	SFA-58686					300	CVM	CVM		1	1			ue
231	. . Termoelement	SFA-90425					330	CVA	CVA		8	8			
232	. . Termoelement	SFA-90403					330	CVA	CVA						
233	. . Tändstift	KLK-KR201					200	CVM	CVM		1	1		alt SFA-90381	
234	. . Utloppsdel	SFA-66979					300	CVM	CVM		1	1			ue
235	... Munstyckshalva, inre	SFA-65995					300	CVM	CVM		2	2		RR BA92049	
236	... Munstyckshalva, yttre	SFA-52944					300	CVM	CVM		2	2		RR BA80126	
237	... Kylluftsmantel	SFA-52916					300	CVM	CVM		1	1		RR BA80201	
238	... Luftrenare	SFA-58850					330	CVM	CVM		1	1		RR BA63721	
239	... Manövercylinder	SFA-65005					330	CVM	CVM		4	4			
240	... Manövercylinder	SFA-59700					330	CVM	CVM		1	1			
241	... Tätkäpa	SFA-52828					300	CVM	CVM		1	1		RR BA42716	
242	... Utloppsrör	SFA-59980					300	CVM	CVM		1	1			
243	... Yttermantel	SFA-53400					300	CVM	CVM		1	1			
244	... Ändlägesgivare	SFA-57555					330	CVM	CVM		1	1		RR BA 801340	
245	. . Elk-pumpregulator	SFA-58500					330	CVM	CVM		1	1		RR BA53935	ue
246	. . El-ledning, start, kpl	SFA-59643					200	CVV	CVV		1	1		RR BA86520	
	. . Givare, bränsletryckvarnare	M2944-741010			Se grupp 8c									SMITH-126/3PG alt SMITH-126/1 PG	
247	. . Insprutningspump	SFA-701980					330	CVM	CVM		1	1		Lucas GTD 43/1A	ue
248	. . Kabelsele, kpl H						200	CVV	CVV		1	1		RR BA81283	
249	. . Kabelsele, kpl V						200	CVV	CVV		1	1		RR BA81184	
250	. . Ledskenerregulator	SFA-53491					330	CVM	CVM		1	1		RR BA71258	ue
251	. . Manöverlåda	SFA-54487					330	CVM	CVM		1	1		RR BA66274	ue
252	. . Fördelarventil	SFA-51759					330	CVM	CVM		1	1			
253	. . Höjddregulator	SFA-58324					330	CVM	CVM		1	1		17/17 U	
254	. . Manöverventil, kpl	SFA-701600					330	CVM	CVM		1	1			
	. . Oljetrycksgivare	M2941-762010			Se grupp 8c									LME-VAH1001	
255	. . Regulatorpump	SFA-53492					330	CVM	CVM		1	1		RR BA73409	ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 6. Motorinstallation (forts)</u>														
256	. Spridarsats	SFA-201251													
257	.. Spridare	SFA-52138					330	CVM	CVM		4	4		RR BA58693	ue
258	.. Spridare	SFA-52139					330	CVM	CVM		4	4		RR BA58696 /1	ue
259	. Tändstift	LODGE-LR102-1					200	CVM	CVM		2	2		LODGE	
260	. Varmluftventil med omställningsmotor	SFA-56180 SFA-56255					330	CVM	CVM		1	1		TEDDINGTON FKH/A/5036 TEDDINGTON FJC/A/36	ue
261	. Varvtalsgivare	M2951-754010					200	CVV	CVV		1	1		LME-VAG 1201	ue
262	Motor, kpl	RM6A					Se TOMT 840-35				1			AVON	ue
263	. Ebk, kpl	EBK 61					Se TOMT 840-35				1				ue
264	.. Backventil	SFA-65900J					331	CVA	CVA		1				ue
265	.. Flamkontroll	SFA-701376					331	CVA	CVA		1				ue
266	Manövercylinder H	SFA-90427					331	CVA	CVA		1				ue
267	.. Manövercylinder V	SFA-90426					331	CVA	CVA		1				ue
268	Termoelement	SFA-90498					331	CVA	CVA		1				ue
269	Insprutningspump	SFA-66830 1)			2)		CVA	331	CVA	CVA	1			GTD 14/2J	ue
270	Ledskeneregulator	SFA-62989 3)					331	CVA	CVA		1			BR 5337	ue
271	LT-bränslefilter	SFA-62940					331	CVA	CVA		1			BR BA85232	ue
272	Luftavtappningsventil	SFA-62987					331	CVA	CVA		1			BR 5382	ue
273	. Manöverlåda	SFA-700627					331	CVA	CVA		1			RTC 24/24 AF	ue
274	.. P2/P1-ventil	SFA-704416					331	CVA	CVA		1				ue
	. Oljetryckgivare	M2944-744010					Se grupp 8c							SMITH-771PG/KP	
275	Regulatorpump	SFA-62990 4)					331	CVA	CVA		1			BA88607	ue
276	. Spridarsats	SFA-68083					331	CVA	CVA		1				ue
277	. Startventil	SFA-65930					331	CVA	CVA		1				ue
278	Varmluftventil	SFA-66700					331	CVA	CVA		1			TEDDINGTON FKH/A/5092	ue
279	. Varvtalsgivare	M2951-755010					200	CVV	CVV		1			LME-VAG 1202	ue
280	Skarvledning, el, kpl (ebk)	SFA-59184					200		CVV		1	1	1	BA 80096	
281	Startapparat	M2020-701010	vb	flj	G		32	CVV	CVV		1	1		STAL-ST2AF PLESSEY LTS-70, CK12451 Mk9E	ue

- 1) Insprutningspump SFA 68700 införes retr på samtl RM6A.
 2) Begränsad gångtid till SÜ se TOMT RM6-41-3.
 3) Ledskeneregulator SFA 68670 införes retr på samtl RM6A.
 4) För motor RM6A kommer regulatorpumpen att utgå när hydromekanisk insprutningspump införes.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue	
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C			
	<u>Grupp 6. Motorinstallation (forts)</u>															
282	Startapparat	M2020-702010	vb	flj	G	CVV	32	CVV	CVV			1			STAL S7A3J PLESSEY LTSA 150	ue
283	Växellåda	SAAB-SA-575790			vb	CVM	213	CVM	CVM	ASM		1	1		ASEA-1926230	ue
284	Växellåda	SAAB-6100052			vb	CVM	213	CVM	CVM	ASM		1			ASEA-1926285	ue
	<u>Tändsystem, motor, ebk</u>															
285	HE-tändbox (tändsystem motor)	ROTAX NB25S/1			G	CVV	200	CVV	CVV	TOMT		2	2	2		ue
286	Tidgivare, ebk	TEDDI-FHM-A-44	G	flj			200	CVV	CVV	TOMT 854-37		1			SAAB-SA575901	ue
287	Tidgivare, ebk	TEDDI-FHM-A-54	G	flj			200	CVV	CVV	TOMT		1			SAAB-SA577428	ue
288	Tändspole, för ebk	BTH-C7TS-1	E	flj			32	CVV	CVV	TOMT 854-17		1	1			ue
	<u>Startsystem</u>															
289	Bränsleledning	SAAB-1102301-2	F	flj			200	CVV	CVV	TOMT 32-8361-1		1	1			ue
290	Bränsleslang	SAAB-1116483-1	F	flj			200	CVV	CVV	TOMT 32-8361-1		1				ue
291	Pumpaggregat	STAL-S7PA2A			G	CVV	-	CVV	CVV	TOMT		1	1			ue
292	Pumpaggregat	STAL-S7PAA3A			G	CVV	-	CVV	CVV	TOMT		1				ue
293	Reglerbox	ASEA-5650023-A PLESS-7CZ 106200 MK8-1	G	flj	H	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 854-19		1	1	1		ue
294	Startbränsleventil	STAL-S7FSA2C			G	CVV	311	CVV	CVV	TOMT		1	1			ue
295	Startbränsleventil	STAL-S7FSA2B			G	CVV	311	CVV	CVV	TOMT		1				ue
296	Tändbox	PLESS-7CZ75700 Mk8B			H	CVV	200	CVV	CVV	TOMT		1	1	1	SAAB-SA576975	ue
297	Tändströmställare	STAL-S7KT2A	G	flj			32	CVV	CVV	TOMT 8443-3		1	1			ue
298	Tändströmställare	STAL-S7KTA2A	G	flj			32	CVV	CVV	TOMT 8443-3		1				ue
	<u>Grupp 7. Bevärning</u>															
299	Fällare	M2198-101010			vb	CVA	32A 32C	CVA	FF			1	1			ue
300	Mätare	M2198-101119			vb	CVA	32A 32C	CVA	FF	CVA520:438		1	1			ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Iluvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl				Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C			
	<u>Grupp 7, Beväpning (forts)</u>															
	<u>Akaninstallation</u>															
301	Akan 20 mm, m/49, H	M4802-032330	700-900 sk	flj			32A	CVA	FF	TOMT 8811-3	2				1)	
302	Akan 20 mm, m/49, V	M4802-032310	700-900 sk	flj			32A	CVA	FF	TOMT 8811-3	2				1)	
303	. Avfyringsmagnet	F6400-002871	följer akan	flj			32A	CVA	CVA	TOMT 854-40	4				SAAB-PP2-4	
304	. Säkringsmagnet	BOF-5048025	följer akan	flj			32A	CVA	CVA	TOMT 854-32	4					
305	Akan 30 mm, m/55, H	M4803-011020	700-900 sk	flj			32B	CVA	FF	TOMT 8811-1	1				1)	
306	. Slid, bakre, H	F1312-001730	följer akan	flj			32B	CVA	CVA		1				GF-200173	ue
307	Akan 30 mm, m/55, V	M4803-011010	700-900 sk	flj			32B	CVA	CVA	TOMT 8811-1	1				1)	
308	. Slid, bakre V	F1312-001720	följer akan	flj			32B	CVA	CVA		1				GF-200172	ue
309	. Elavfyringsdon	F1312-053200	följer akan	flj	vb	CVA	32B	CVA	CVA		2				GF-205320	ue
310	. Omladdningsanordning	F6026-000001	följer akan	flj	1400-1800 sk	CVA	32B	CVA	CVA		2				STÅLX-SV17210	ue
	<u>Bomb-, raket- och robotinstallation</u>															
311	Beväpningsbalk A	M4840-021010	2 4 år	flj			32A	CVA	CVA	TOMT 32-837-5	x				SAAB-1012125-1	
312	. Fällmekanism	SAAB-BB4-3					32A	CVA	CVA							
313	. Mekaniskt armérdon	AIRPA-16101 MOD BB5	2 4 år	flj	4 år	CVA	32A	CVA	CVA						SAAB-SA575880	
314	Beväpningsbalk BF	M4840-037010	4 år	flj			32A 32C	CVA	CVA	TOMT 32-837-5	x	x			SAAB-1012150-2	
315	. Fällmekanism	SAAB-BB3-1			4 år	CVA	32A	CVA	CVA							
316	. Mekaniskt armérdon	AIRPA-16101 MOD BB5	2 4 år	flj	4 år	CVA	32A	CVA	CVA						SAAB-SA575880	
317	Bombbalk B	M4840-024010	4 år	flj			32A	CVA	CVA	TOMT 32-837-5	x				SAAB-1012150-1	
318	. Fällmekanism	SAAB-BB3-1			4 år	CVA	32A	CVA	CVA							
319	. Mekaniskt armérdon	AIRPA-16101 MOD BB5	2 4 år	flj	4 år	CVA	32A	CVA	CVA						SAAB-SA575880	
320	Bombbalk D	M4840-026010	4 år	flj			32A	CVA	CVA	TOMT 32-837-5	x				SAAB-1012170-1	
321	. Fällmekanism	SAAB-BB3-1			4 år	CVA	32A	CVA	CVA							
322	. Mekaniskt armérdon	AIRPA-16101 MOD BB5	2 4 år	flj	4 år	CVA	32A	CVA	CVA						SAAB-SA575880	
323	Fotobombbalk A:f	M4840-022010	2 4 år	flj			32C	CVA	CVA	TOMT 32-837-5		x				

1) Beträffande förrådsförvaring se TOMT 881-62.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvudvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 7. Bevärning (forts)</u>														
324	Impulsgivare	SAAB-BH4-3			2 år	CVV	315	CVV	CVV		1	1			ue
325	Kamerabalk A:k	M4840-023010	2 år	flj			32B	CVA	CVA	TOMT 32-837-5		x			För kamera-kapsel
326	Rakbalk C	M4840-025010	1 år	flj			32B	CVA	CVA	TOMT 32-837-5		x			SAAB-1126039-1
327	. Elkrutpatron M m/59	M4702-251201	1 år ¹⁾	flj			32B	CVA	CVA ²⁾						SAAB-6013183-1
328	Rakbalk K	M4840-028010	2 år	flj			32B	CVA	CVA			x			SAAB-1126101-1
329	Rakfäste 6-32 FR ³⁾	M4840-011010		flj			32A	CVA	CVA	TOMT 32-837-14		x			GF-170601
330	Rakfäste 13,5 -32B FR	M4840-056010		flj			32B	CVA	CVA			x			SAAB-1127455-1
331	Rakrör 7,5 - 32B	M4840-017010		flj			32B	CVA	CVA	TOMT 32-837-15		x			CVV-15520
332	Rakskena 6,3 - 32	M4840-014010		flj			32A	CVA	CVA	TOMT 32-837-17		x	x		FF-VA-2217
333	Rakskena 13,5 - 32A	M4840-018010		flj			32A	CVA	CVA	TOMT 32-837-16		x			SAAB-1127445
334	Rbbalk GV ⁴⁾	M4840-027010	1 år	flj			32A	CVA	CVA	TOMT 32-837-12		x			SAAB-1012210-1
335	Rbbalk GV	M4840-034010	1 år	flj			32A	CVA	CVA	TOMT 32-837-12		x			SAAB-1012210-3
336	Rbbalk GH ⁴⁾	M4840-035010	1 år	flj			32A	CVA	CVA	TOMT 32-837-12		x			SAAB-1012210-2 ur
337	Rbbalk GH	M4840-036010	1 år	flj			32A	CVA	CVA	TOMT 32-837-12		x			SAAB-1012210-4 ur
338	. Fällmekanism	SAAB-BE3-2			4 år	CVA	32A	CVA	CVA						
339	Luftanslutning	SAAB-1116435-1					32A	CVA	CVA	ASM					
340	Rbbalk S2	M4840-029010		flj			32B	CVA	CVA			x			SAAB-1147225-1
341	Rakskena 24	M4840-001010	1 år	flj			32B	CVA	CVA	TOMT 837-10		x			AERO 3B AERO 3B1
342	Tidgivare	SAAB-6100513	G	flj			200	CVV	CVV	TOMT 837-9		1			ue
	<u>Kamerainstallation</u>														
343	Kamerabalk KK2	M4840-032010		flj			313	CVA	CVA			x			FC-0822
344	Kamerakapsel	M1896-205010		flj	vb	CVA	313	CVA	CVA			1			CVA-40-00.63410
345	. Kamerahållare, kompl	M6127-211510		flj	vb	CVA	313	CVA	CVA			1			CVA-41-00.63413
346	. Pulsbox	M2972-101010		flj	vb	CVA	313	CVA	CVA			1			CVA-42-00.63411

- 1) För patroner, som förvaras utan eller i brutet originalemballage och som ej varit monterade i flygplanburna balkar, gäller 4 år som max förrådstitid.
- 2) Bytes av flj. Kalendertidsmärkes vid öppning av förpackning samt vid in-och urmontering, i balk i fpl. För patron i balk, som varit mont i fpl gäller kalendertiden 1 år. Urmont, patron insändes till CVA.
- 3) FR = främre
- 4) Övningsbalk.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl				Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C			
	<u>Grupp 7. Beväpning</u> (forts)															
347	.RKA 27 MT	M3836-027011	6 mån	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA			x				
	<u>Kulsprutekameror</u>															
348	.KKA 4	M3836-004010	18 mån	flj	3 år	CVA	313	CVA	CVA	TOMT 863-24						ue
349	.KKA 4B	M3836-004020	18 mån	flj	3 år	CVA	313	CVA	CVA	TOMT 863-24						ue
350	.. Filmkassett	M7022-223010	6 mån	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA	TOMT 863-23						CVA- 43-00.63040
	<u>Registrerkameror</u>															
351	.RKA 14	M3836-014010	6 mån	flj	3 år	CVA	313	CVA	CVA	TOMT 863-29	x					ue
352	.. Filmkassett	M7022-224010	6 mån	flj	3 år	CVA	313	CVA	CVA	TOMT 863-30						MOS-ARM 37069
353	.RKA 22 MT	M3836-022011	6 mån	flj	vb	CVA	313	CVA	FF			x				ue
354	.RKA 25 MT	M3836-025011	6 mån	flj	vb	CVA	313	CVA	FF		x					ue
355	.RKAsats 19	M8340-019010	6 mån	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA	TOMT 863-22		x				
356	.. Kamerahållare	M6127-211210	vb	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA				1			CVA- 42-00.63481
357	..RKA 19 V MT	M3836-019011	6 mån	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA	TOMT 863-22		x				
358	..RKA 19 H MT	M3836-019031	6 mån	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA	TOMT 863-22		x				
359	.Reläbox E 48	A-B Frili 50200	vb	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA				1			
	<u>Spaningskamera 15</u>															
360	.Intervallgivare	M2950-800020	1 år	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA	TOMT			1			CVA-41- 00.54112-2
361	.Räkneverk	SAAB- 1150691-1	vb	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA				1			SAAB- 6101298
362	.SKA 15	M3833-015010	1 år	flj	3 år	CVA	313	CVA	FF	Beskr		x				ue
363	.Tidrelä	Cook 1-R9	E	flj			200	CVV	CVV				1			SAAB- 6100244
	<u>Spaningskamera 16</u>															
364	.Filmkassett	Vint-387-1A	6 mån	flj	3 år	CVA	313	CVA	CVA							
365	.Manöverlåda	M2130-800120	1 år	flj	vb	CVA	313	CVA	CVA				1			
366	.SKA 16	M3833-016010	1 år	flj	3 år	CVA	313	CVA	FF	Beskr		x				ue
	<u>Kamerasystem 23</u>															
367	.Fotocellenhet	Farca- 727Z1-3	1 år	flj	3 år	CVA	217	CVA	CVA	TOMT			1			F-422
368	.Kopplingsbox	Farca-727Q6	1 år	flj	vb	CVA	217	CVA	CVA	TOMT			1			F-423

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålles i krig vid	Iluvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 7. Beväpning</u> (forts)														
369	.Räkneverk	SAAB-1150691-1	vb	flj	vb	CVA	217	CVA	CVA			2		SAAB 6101298	
370	.Sidpanel V12	SAAB-1131561-4	1 år	flj	vb	CVA	217	CVA	CVA	TOMT		1		F-424	
371	..Bländaromkopplare	Farca-727X12	1 år	flj	vb	CVA	217	CVA	CVA			1			
372	..Exponeringstidomkopplare	Farca-727X1-15	1 år	flj	vb	CVA	217	CVA	CVA			1			
373	..Fart-höjdinställare	Farca-727 P2	1 år	flj	vb	CVA	217	CVA	CVA			1			
374	..Intervallgivare, kompl	Farca-727 M5	1 år	flj	vb	CVA	217	CVA	CVA			1			
	.SKA 23 MT	M3833-023011													
375	..Kamera	Farca-727G100	1 år	flj	3 år	CVA	217	CVA	FF	TOMT		2		F-419, F-420	ue
376	..Filmkassett	Farca-1022 B200	6 mån	flj	3 år	CVA	217	CVA	CVA	TOMT		2		F-418	
377	.Tidgivare	Farca-727W1	1 år	flj	vb	CVA	217	CVA	CVA	TOMT		1		F-421	
378	.Vacuumpump	M2354-102010	vb	flj	3 år	CVA	217	CVA	CVA	TOMT		1		ROMEK-RG 9590-1	
379	Lodkamasikte	M3299-501010			vb	SAAJ	313	CVA	CVA			x		SAAJ SAAB-6103973	ue
	<u>Siktesinstallation</u> Bombsikte:	M3293-101010												SAAB-BT9C	
381	.Centralinstrument	SAAB-BT91-1	9 mån	flj	3 år	CVA	32A	CVA	FF	TOMT 885-41	x				ue
382	.Centralinstrument	SAAB BT91-2	9 mån	flj	3 år	CVA	32A	CVA	FF	TOMT 885-41	x				ue
383	.Gyroskop	SAAB BT94-1	F	flj	4 år	CVM¹⁾	210	CVM	FF	TOMT 885-52	x				ue
384	.Manöverlåda	SAAB-BT92-1	9 mån	flj	vb	CVA	32A	CVA	FF	TOMT 885-46	x				
385	.Rakettillsats	SAAB-UH6-1	9 mån	flj	vb	CVA	32A	CVA	FF	TOMT 885-48	x				ue
	Reflexsikte 5/32K	M3297-005011													
386	.Ballistikenhet	M3297-005148	vb	flj	vb	CVA	32A	CVA	CVA	TOMT 885-36		1		MOS BL MK 1B	ue
387	.Höjddkorrektör	M3297-005198	vb	flj	2 år	CVA	32A	CVA	CVA	TOMT 885-34		1		MOS AL MK 1	ue
388	.Reläförstärkare	M3297-005188	1 år	flj	2 år	CVA	32A	CVA	CVA	TOMT 885-33		1		MOS RA MK 1	ue
389	.Siktshuvud	M3297-005118	9 mån	flj	1 1/2 år	CVA	32A	CVA	FF	TOMT 885-35		1		5/32	ue
390	.Siktshuvud	M3297-005128	9 mån	flj	1 1/2 år	CVA	32A	CVA	FF	TOMT 885-35		1		5A/32	ue
	Sikte 6A, K	M3297-006011													
391	.Adapter	M3297-006228	vb	flj	vb	CVA	32B	CVA	CVA			1		SAAB-1135011-3	

1) Rumsklass: 4B

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl				Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C			
	<u>Grupp 7. Bevapning (forts)</u>															
392	. Avstånd indikator	ID-738/APG-56	vb	flj	vb	CVA	32B	CVA	FF			1				ue
393	. Fäste, sikteshuvud	XP 8173-130	vb	flj	vb	CVA	32B	CVA	CVA			1				ue
394	. Förstärkare	M3297-000158	vb	flj	vb	CVA	32B	CVA	FF			1			SRT-SU 2780 AM	ue
395	. Mörkerenhet	M3297-006138	vb	flj	4 år	CVA	32B	CVA	FF			1			SRT-SU 2840B	ue
396	. Omkopplarenhet	M3297-006178	vb	flj	vb	CVA	32B	CVA	FF			1			SAAB-UH8-3	ue
397	. Sikteshuvud	M3297-006118	vb	flj	1 år	CVA	32B	CVA	FF			1			SRT-SU 2821 AM	ue
398	. Sikteskorrektör	M3297-006168	vb	flj	2 år	CVA	32B	CVA	FF			1			SAAB-UH7-4	ue
399	. Skjutgränsberäknare L4	M3297-006198	vb	flj	vb	CVA	32B	CVA	FF			1			SRA-R6-127030	ue
400	. Vapenpanci	M3297-006188	vb	flj	vb	CVA	32B	CVA	CVA			1			SAAB-1117027-4	ue
	<u>Övningsinstallation</u>															
401	8 mm ksp m/22 FAV	M4800-116011	700-900sk	flj			32B	CVA	FF	TOMT 8811-11		x				
402	8 mm ksp m/22 FAH	M4800-116021	700-900sk	flj			32B	CVA	FF	TOMT 8811-11		x				
403	. Avfyringsmagnet	CVM-M21-1040A	följer ksp	flj			32B	CVA	FF	TOMT		x				
	<u>Grupp 8a. Elanläggning</u>															
404	Akkumulator	XP 8001-15	1 år	flj	vb	CVA	32	CVA	CVA	TOMT 854-49		2	2	2		
405	Bakströmsrelä	EH 5-2	G	flj			200	CVV	CVV	TOMT 854-57		2	2	2		ue
406	Drivenhet, HT-kran	SAAB-1127051-1	vb	flj			32	CVV	CVV			1				ue
407	. Elväxel, HT-kran	SAAB-PPS-23	G	flj			32	CVV	CVV	ASM		1				
408	Drivenhet, HT-kran	SAAB-1127051-2	vb	flj			32	CVV	CVV			1	1			ue
409	. Elväxel, HT-kran	SAAB-PP26-4	G	flj			32	CVV	CVV	ASM		1	1			
410	Eldomkraft, huv	SAAB-PP16-8	F	flj	G	CVV	32	CVV	CVV	ASM TOMT 854-67		1	1	1		ue
411	Eldomkraft, trimroder, fena	SAAB-PP18-4	vb	flj	G	CVV	315	CVV	CVV	ASM		1				ue
412	Eldomkraft, trimroder, fena	SAAB-PP18-5			G	CVV	315	CVV	CVV	ASM		1	1			ue
413	Eldomkraft, regnbärare, frontruta	SAAB-6101446	G	flj			32	CVV	CVV			1	1	1		ROTAX-AO113

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp Sa. Elanläggning (forts)</u>														
414	Elväxel, stabilisator	SAAB-PP14-3			F	CVV	315	CVV	CVV	ASM	1				ue
415	Elväxel, stabilisator	SAAB-PP14-4			F	CVV	315	CVV	CVV	ASM	1	1			ue
416	Förstärkare, temperaturkontroll	SMITH-ECI/6			vb	CVA	316	CVA	CVA	TOMT	1				ue
417	Förstärkare, temperaturkontroll	SMITH-EC27			vb	CVA	316	CVA	CVA	TOMT	1				ue
418	Förstärkare, temperaturkontroll	SMITH-EC2/6			vb	CVA	316	CVA	CVA	TOMT	1	1			ue
419	Förstärkare, temperaturkontroll	SMITH-EC2/3			vb	CVA	316	CVA	CVA	TOMT	1				ue
420	g-strömställare	SAAB-RM8-1	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
421	Impulsgivare (vibrator omformare)	SAAB-SA577550	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
422	Impulsomkopplare	SAAB-6100914	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM			2		ue
423	Kontrollbox, kabinvärme	VAPOR-50C13	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-SA575357	ue
424	Kopplingsbox	GRAVI-D900	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	4	4	4	SAAB-SA577123	ue
425	Kraschströmställare	GRAVI-900A	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1			ue
426	Laddningsgenerator	SAAB-6100023			F	CVV	200	CVV	CVV	ASM	2	2	2	ASEA-LY81	ue
427	Laddningsgenerator	SAAB-6101697			F	CVV	200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
428	Matarenhet	SAAB-EO33-1	H	flj	vb	CVA	32B 32C	CVA	CVA	ASM	1	1			ue
429	Omformare	SAAB-6004849	G	flj	H	CVV	32	CVV	CVV	ASM	1			Alt EO10-1	ue
430	Omformare	SAAB-EO10-1	G	flj	H	CVV	32	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-SA464032	ue
431	Omformare	ROTAX-S2703-1	G	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	ASM	2	1	1	SAAB-SA577075	ue
432	Omformare, akan	SAAB-SA577595	G	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 854-55	1			BTH typ 300	ue
433	Relä	SAAB-EH13-2	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-SA463978	ue
434	Relä	SAAB-EH13-4	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-6800029	ue
435	Relä	BILLM-S-2031/2	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-SA575897	ue
436	Relä	LEACH-7064-238	G	flj			200	CVV	CVV	ASM	4	6	6	SAAB-SA576946	ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 8a. Elanläggning (forts)</u>														
437	Relä	SAAB-SA577307	G	flj			200	CVV	CVV	ASM	3	1	3	BILLM-S-2306/4 Mod	ue
438	Relä	SAAB-SA577387	G	flj			200	CVV	CVV	ASM	1			BILLM-S-2306/3 Mod	
439	Relä, markström	SAAB-EH7-5	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-SA465204	ue
440	Relä, pump, startsystem	SAAB-EH7-6	G	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-6800258	ue
441	Reläbox	GRAVI-D3291/G/2	H	flj			200	CVV	CVV	ASM	2	2	2	SAAB-6105605	ue
442	Spänningsregulator	ASEA-YCC 21	G	flj			200	CVV	CVV	TOMT 854-59	2	2	2	SAAB-6100018	ue
443	Spänningsregulator typ 22 för reflexsikte	EASTA-22	H	flj			200	CVV	CVV	TOMT 854-23	1				ue
444	Spänningsregulator typ 22A	EASTA-22A	H	flj			200	CVV	CVV	TOMT 854-16	1				ue
445	Stegrelä	CLARE-SD-18	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM			1	SAAB-6100193	
446	Styrspakshandtag	SAAB-FD3-3	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	1				
447	Styrspakshandtag	SAAB-FD3-5	G	flj			32	CVV	CVV	ASM 854-66			1		
448	Styrspakshandtag	SAAB-FD3-6	G	flj			32	CVV	CVV	ASM 854-66			1		
449	Styrspakshandtag, DK	SAAB-FD5-1	H	flj			32	CVV	CVV	ASM			1		
450	Styrspakshandtag, DK	SAAB-FD5-2	H	flj			32	CVV	CVV	ASM			1		
451	Temperaturrelä	OP-RH1	H	flj			200	CVV	CVV	TOMT 854-41B	1		1		
452	Termostat	SAAB-6106666-001	H	flj			32	CVV	CVV				2		
453	Termostat	SAAB-6106666-003	H	flj			32	CVV	CVV				2		
454	Termostat, kabin, inlopps-	VAPOR-52B 279	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-SA464538	
455	Termostat, kabin utlopps	VAPOR-50B 39	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-SA575358	
456	Termoströmställare	FEWAL-30000-19 Mod 55 65	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-6102626	
457	Termoströmställare	FEWAL-30000-19 Mod 55 55	G	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-6102625	
458	Transformator	SAAB-SA576275	vb	flj			32A	CVA	CVA	ASM	1				
459	Trimbox, bränslevoly, kropp	SAAB-DM12-1	vb	flj			32	CVA	CVA	ASM	1	1	1		ue

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 8a, Elanläggning</u> (forts)														
460	Trimroderreglage, skevtrim	SAAB-1089710-3	G	flj			200	CVV	CVV	ASM	1	1	1		ue
461	Tryckströmställare	SAAB-ED6-10	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	4				
462	Tryckströmställare	SAAB-ED20-1	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	2	4	3		
463	Tryckströmställare	SAAB-SA521697	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	4	4	3		
464	Tryckströmställare	SAAB-SA855292	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1		1		
465	Vridhandtag	SAAB-KD2-3	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1				ue
466	Vridhandtag	SAAB-KD2-4	H	flj			32	CVV	CVV	ASM			1		
467	Vridhandtag	SAAB-KD5-1	H	flj			32	CVV	CVV	ASM	1				
	<u>Grupp 8b, Radio och radar</u>														
	App 11:														
468	. Förstärkare	M2555-803011	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1			ue
469	. Signalfördelare	M2438-801210	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF	CVA 520:436	1	1			ue
	Flygradiostation	FR12								TOMT					
470	. Antenn, fena	SAAB-1095621-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	FF		1	1	1		Anv gemensamt av FR 12, FR 14 och PN 505/A
471	. Manöverapparat, ff	AGA-393309	1 år	flj	vb	CVA	319	CVA	FF	TOMT Fr-12-853-2			2		ue
472	. Manöverapparat, ff	AGA-393310	1 år	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1				ue
473	. Manöverapparat, ff	AGA-391956	1 år	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1				ue
474	. Manöverapparat, fnav	AGA-391952	1 år	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1	1		ue
475	. SM-enhet	AGA-392237	1 år	flj	2 år	CVA	319	CVA	FF		1	1	1		ue
	Flygradiostation (reserv för Fr 12)	Fr 14								TOMT Fr14-1					
476	. Antenn, bakåt	F1240-200048	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	FF		1				
	. Antenn, fena	SAAB-1095621-1			Se Fr 12										
477	. Antennomk-enhet	CVV-26738	vb	flj			319	CVA	FF		1	1			
478	. Modulatorkraftenhet	M3955-014138	1 år	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1			CORAC 427B-1 mod

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl				Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C			
	<u>Grupp 8b. Radio och radar (forts)</u>															
479	. Mottagare	M3955-014128	1 år	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1			CORAC 51X-3 mod	ue
480	. Stationsomk-enhet	CVV-26784	vb	flj			319	CVA	FF		1	1				
481	. Sändare	M3955-014118	1 år	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1			CORAC 17L-8-A mod	ue
	Förstärkare F9/5:	M2555-801011														
482	. Antennenhet	M2580-800120	vb	flj	vb	CVA	318	CVA	FF		1	1				ue
483	. Antennenhet	M2580-800220	vb	flj	vb	CVA	318	CVA	FF		1	1				ue
484	. Antennenhet	M2580-800320	vb	flj	vb	CVA	318	CVA	FF	CVA 520:434	1	1				ue
485	. Förstärkarenhet	M2555-801119	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1				ue
486	. Indikator	M3048-001020	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1				ue
487	. Kontrollenhet	M2491-800210	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1				ue
	Navigeringsradarstation	PN 505/A								TOMT Rad050-1						
	. Antenn, fena	SAAB-1095621-1			Se Fr 12											
488	. Antennfilter	G el G2	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1	1			
489	. Antennfilter	H el H2	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1	1			
490	. Indikator	PHIL-RP748.93 PHIL-RP748.79	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1	1			ue
491	. Instrument	SANWE-S113 form 5	vb	flj	3 år	CVA ¹⁾	319	CVA	FF	TOMT Rad050-2	2	2	2		PHIL-RP748.80	ue
492	. Manöverlåda	PHIL-RP748.92 PHIL-RP648.92	vb	flj	4 år	CVA	319	CVA	FF		1	1	1			ue
493	. Manöverlåda	M3333-050118	vb	flj	4 år	CVA	319	CVA	FF		1				PHIL-RP592.52	ue
494	. Monteringsbädd med kopplingslåda	PHIL-RP748.89 PHIL-RP648.89	vb	flj	4 år	CVA	319	CVA	FF		1	1	1			ue
495	. Monteringsbädd med kopplingslåda	PHIL-RP748.91	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1	1	1			ue
496	. Riktantenn, höger	SAAB-1101795-2 ur	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	FF		1	1	1			
497	. . Anpassningsdon	SAAB-1106070-2 ur	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	FF		1	1	1			
498	. Riktantenn, vänster	SAAB-1101575-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	FF		1	1	1			
499	. . Anpassningsdon	SAAB-1106070-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	FF		1	1	1			

1) Rumsklass: 4A

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/ipl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
500	Grupp 8b. Radio och radar (forts) . SM-enhet	PHIL-RP748.81 PHIL-RP748.67 PHIL-RP648.81	vb	flj	3 år	CVA	319	CVA	FF		1	1	1		ue
501	. Spänningstab enhet	PHIL-RP748.76 PHIL-RP648.76	vb	flj	2 år	CVA	319	CVA	FF		1	1	1		ue
502	. Sändarantenn	SAAB-1027098-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	FF		1	1	1		
503	. Anpassningsdon	SAAB-1110619-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	FF		1	1	1		
504	. Tidaxelenhet	PHIL-RP748.88 PHIL-RP748.74 PHIL-RP648.88	vb	flj	4 år	CVA	319	CVA	FF		1	1	1		ue
	Navigeringsradarstation	PN-794								TOMT					
505	. Antenn	M3333-079038			vb	CVA	318	CVA	FF		2	2	2	LME-724100	
506	. Effektdelare 1	M3333-079088			vb	CVA	319	CVA	FF		1	1	1	SRA-R2-133324	
507	. HF-enhet	M3333-079048			vb	CVA	319	CVA	FF		1	1	1	LME-725174/1	ue
508	. Manöverenhet	M3333-079078			vb	CVA	319	CVA	FF		1	1	1	LME-711895	ue
509	. Pulsenhet C	M3333-079068			vb	CVA	319	CVA	FF		1	1	1	SRA-R6-125212	ue
510	. Tillsatsenhet	M3333-079058			vb	CVA	319	CVA	FF		1	1	1	LME-725550/4	ue
	Radarhöjdmätare	PH-11/A								TOMT					
511	. Antenn	SFR-25884M			vb	CVA	318	CVA	FF	CVA 521:78	1	1	1		ue
512	. Antenn	SFR-25884S			vb	CVA	318	CVA	FF	CVA 521:78	1	1	1		ue
513	. Apparatenhet	SFR-25877	vb	flj	2 år	CVA	319	CVA	FF	TOMT Rad 011-1	1	1	1		ue
514	. Höjndikator	LME-VFR5102/A	vb	flj	3 år	CVA ¹⁾	319	CVA	FF	TOMT 861-82	1	1	1		ue
515	. Monteringsbädd	SFR-25888	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF	TOMT Rad 011-1	1	1	1		ue
	Siktesradarstation:	PS-42/A								TOMT					
516	. Antennenhet	CSF-383S	vb	flj	2 år	CVA ¹⁾	318	CVA	FF	(Se provisorisk CVA föreskrift för PS 42/A CVA 521:57)	1				ue
517	. Ff-indikator	SRA-R6-108341	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1				ue

1) Rumsklass:4A

2)

3) Kan ej underhållas. Indrages succ till CVA.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 8b. Radio och radar (forts)</u>														
518	. Fnav-indikator	SRA-R6-108333	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			ue
519	. Höger manöverpanel	SRA-R5-108359	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			ue
520	. Kraftenhet	SRA-R7-108200	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			ue
521	.. Avståndsenhet	SRA-R6-108385	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
522	.. Likriktare A	SRA-R6-121090	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
523	.. Likriktare B	SRA-R6-107884	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
524	.. Vinkelenhet	SRA-R6-107865	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
525	. Manöverbox	SAAB-YL6-2	vb ¹⁾	flj	2 år	CVA	319	CVA	FF			1			ue
526	. Modulator	SRA-R7-107860	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			ue
527	.. Förmodulator	SRA-R2-100055-2	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
528	. Programgivare	SAAB-YL7-4	vb ¹⁾	flj	2 år	CVA	319	CVA	FF			1			ue
529	. Servoenhet	SRA-R6-108327	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			ue
530	.. Antennservo	SRA-R6-108351	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
531	.. Hjälpservo	SRA-R6-108350	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
532	. SM-enhet	LME-709001	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			ue
533	.. AFR-enhet	LME-703185-2	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
534	.. Pörförstärkare	LME-703240-2	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
535	.. Likriktare 1200V	LME-782802	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
536	.. MF-förstärkare	LME-703250	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
537	. Vänster manöverpanel	SRA-R6-108163	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			ue
	Spaningsradarstation:	PS-431/A													
										TOMT Radar043-2	x				
538	. Antennenhet	SAAB-YL3-2	vb ¹⁾	flj	1 år	CVA ²⁾	318	CVA	FF			x			ue
539	. Fnav-indikator	SRA-R7-99300	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			x		Alt SRA-R7-99300/2	ue
540	. Höger manöverpanel	SRA-R5-99697	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			x			ue

1) Smörjning. 6 mån - flj

2) Rumsklass: 4A

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvudvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl				Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C			
	<u>Grupp 8b. Radio och radar (forts)</u>															
541	. Kraftaggregat	SRA-R7-100500	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		x					ue
542	.. Likriktare + 150 -200V	SRA-R6-100600	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					
543	.. Likriktare 2x300V, 400V	SRA-R6-100601	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					
544	. Manöverbox	SAAB-YL6-1	vb ¹⁾	flj	2 år	CVA	319	CVA	FF		x					ue
545	. Modulator	SRA-R7-100000	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		x					ue
546	.. Förmodulator	SRA-R2-100055	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					
547	. Vänster manöverpanel	SRA-R6-99696	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		x					ue
548	. Programgivare	SAAB-YL7-3	vb ¹⁾	flj	2 år	CVA	319	CVA	FF		x					ue
549	. Servoförstärkare	SAAB-YL8-2	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		x					ue
550	.. Förstärkarenhet	SAAB-YL8021-1	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		3					
551	.. Oscillatorenhet	SAAB-YL8025-1	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					
552	. SM-enhet	LME-703100	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		x					ue
553	.. AFR-enhet	LME-703185	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					
554	.. Förförstärkare	LME-703240	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					
555	.. Likriktare	LME-703225	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					
556	.. MF-förstärkare	LME-703250	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					
557	.. Närekodämpare	LME-703175	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					
	Spaningsradarstation:	PS-432/A								TOMT						
558	. Antennenhet	SAAB-YL3-3	vb ¹⁾	flj	1 år	CVA ²⁾	318	CVA	FF	(se i tillämpliga delar TOMT Radar043-2)	x					ue
559	. Blindstomme	SRA-R6-115490					319	CVA	FF		1					ue
560	. Fnav-indikator	SRA-R7-108000	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		x					ue
561	. Höger manöverpanel	SRA-R5-99697	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		x					ue
562	. Kraftaggregat	SRA-R7-100500	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		x					ue
563	.. Likriktare + 150V -200V	SRA-R6-100600	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF		1					

1) Smörjning. 6 mån - flj.

2) Rumsklass: 4A

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	<u>Grupp 8 b. Radio och radar (forts)</u>														
564	.. Likriktare 2x300V, 400V	SRA-R6-100601	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
565	.. Strobenhet	SRA-R6-107700	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
566	. Manöverenhet	SAAB-YL6-1	vb	1) flj	2 år	CVA	319	CVA	FF			x			ua
567	. Modulator	SRA-R7-100000	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			x			ue
568	.. Förmodulator	SRA-R2-100055	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
569	. Programgivare	SAAB-YL7-3	vb	1) flj	2 år	CVA	319	CVA	FF			x			ue
570	. Servoförstärkare	SAAB-YL8-3	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			x			ue
571	.. Förstärkarenhet	SAAB-YL8021-1	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			3			
572	.. Oecillatorenhet	SAAB-YL8025-1	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
573	. SM-enhet	LME-703100	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			x			ue
574	.. AFR-enhet	LME-703185	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
575	.. Förförstärkare	LME-703240	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
576	.. Likriktare	LME-703225	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
577	.. MF-förstärkare	LME-703250	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
578	.. Närekodämpare	LME-703175	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			1			
579	. Vänster manöverpanel	SRA-R6-99696/2	vb	flj	vb	CVA	319	CVA	FF			x			ue
	<u>Grupp 8c. Instrumentanläggning</u>														
580	Accelerometer	M3490-050010	vb	flj	3 år	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-104	1	1	1	2)	ue
581	Bränslevolyngivare, främre kroppstankar	M2931-767010	vb	flj			219	CVA	CVA	ASM	2	2	2	SAAB-DM8-1 SAAB-SA463472	ue
582	Bränslevolyngivare, bakre kroppstankar	M2931-767020	vb	flj			219	CVA	CVA	ASM	2	2	2	SAAB-DM8-2 SAAB-SA463473	ue
	Bränslevolyngivare, vingtankar	M2931-768010												SAAB-SA464711 SAAB-DM5-3	
583	Bränslevolyndikator kroppstankar	M3426-766010	F	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	ASM	1	1	1	LME-VTF 4001 SAAB-SA576773	ue
584	Bränslevolyndikator vingtankar	M3426-781010	F	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	ASM	2	2		SAAB-SA463119 SAAB-DM4-1	ue

1) Smörjning . 6 mån - flj

2) 1 st accelerometer ingår i spec DK-utrustn.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under hålles i krig vid	Huvud vst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue
			Period	Utföres av	Period	Utföres av					A	B	C		
	Grupp 8c. Instrumentanläggning (forts)														
585	Bränslevolymindikator vingtankar	M3426-781020	F	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	ASM	2			SAAB-DM4-2	ue
586	Flygplansur	M3444-152010	E	flj	3 år	CVV	200	CVV	CVV		2	2	2	SAAB-SA575950 SUNDU K2	ue
587	Givare, brandvarning	M2960-156010	vb	flj			32	CVV	flj	ASM	4			GRAVI-D938 SAAB-SA577121	
588	Givare, brandvarning	M2960-157	vb	flj			32	CVV	flj	ASM	6	7	6	GRAVI-D939 SAAB-SA577122	
589	Givare, brandvarning	GRAVI-ED1870	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	2			SAAB-6100303	
590	Givare, brandvarning	M2962-101010	vb	flj			32	CVV	CVV	TOMT 861-83	x		x	GRAVI-15D SAAB-SA575399	
591	Givare, bränsletrycksvarnare, motor	M2944-741010	vb	flj	följer motor	CVM	32A 32C	CVM	CVM	TOMT 861-65	1		1	SMITH-126/ 1PG alt SMITH-126/ 3PG	
592															
593	Givare, hydraultrycksvarnare	M2944-796010	vb	flj			32	CVV	CVV	ASM	1	1	1	SAAB-1108247-1	
594	Givare, oljetrycksvarnare	M2944-744010	vb	flj	följer motor	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-81	1			SMITH-771 PG/KP	ue
595	Givare, oljetrycksvarnare	M2941-762010	vb	flj	följer motor	CVV	32	CVV	CVV		1		1	LME-VAH1001	ue
596	Givare, trycktankning	M2944-789010	H	flj			32	CVM	CVM	TOMT 861-76	1	1	1	SAAB-SA576797 NAF-BS19 ¹⁾	
597	Givare, bränsletrycksvarnare	M2944-789010	H	flj			32	CVM	CVM	TOMT 861-76	2	1	2	SAAB-SA576798 NAF-BS19 ¹⁾	
598	Givare, oljetryck,	M2944-789010	H	flj			32	CVM	CVM	TOMT 861-76	1	1	1	SAAB-6100854 NAF-BS19 ¹⁾	
	Gyrosynkompass:	M3265-021010												AGA-N199562	
599	. Förstärkare	M3265-021119	G	flj	vb	CVM	219	CVM	CVM	TOMT 861-78	1	1	1	AGA-N391920	ue
600	. Kursgivare	M2912-020010	vb	flj	vb	CVM ²⁾	219	CVM	CVM	TOMT 861-111	1	1	1	AGA-N190417	ue
601	. Kursgyro	M3264-030010	E	flj	4 år	CVM ³⁾	219	CVM	CVM	TOMT 861-94	1			AGA-N190419	ue
602	. Kursgyro	M3264-030020	E	flj	4 år	CVM	219	CVM	CVM		1	1		AGA-N190419	ue
603	. Kursindikator	M3263-008010	E	flj	4 år	CVM	219	CVM	CVM	TOMT 861-94	1			AGA-N190418	ue
604	. Kursindikator	M3263-008020	E	flj	4 år	CVM	219	CVM	CVM	TOMT 861-94	1	1		AGA-N190418	ue

1) Givarna skall justeras till rätt tryck före inmont. Se TOMT 861-67

2) Rumsklass: 4A

3) Rumsklass: 4B

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/tp!			Anmärkning	ue
			Pe-riod	Ut-fores av	Pe-riod	Ut-fores av					A	B	C		
	Grupp 8c. Instrument-anläggning (forts)														
605	Horisontgyro	M3255-026011	vb	flj	3år	CVM	219	CVM	CVM	TOMT 861-113				SAAB-6105770 Endast i DK-utr fpl	
606	Horisontgyro	M3255-051010	E	flj	4år	CVM	219	CVM	CVM	TOMT 861-112	1	1	1	AGA-N199559 SAAB-SA575931	ue
607	Hydraulmanometer	M3538-771010			vb	CVV	200	CVV	CVV		1	1	1	SAAB-SA576722 NAF-ZM3-2783	ue
608	Höjdmätare	M3216-059010	E	flj	3år	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-97	2	2	2	NAF-H8k 6d SAAB-6101650	ue
609	Kabinmanometer	M3535-722020	E	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-98	1	1	1	SYPAU-KBM2 SAAB-SA575688	ue
610	Mach-fartmätare	M3453-166020	E	flj	3år	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-102	2	2		SYPAU-HaM106G SAAB-6100474	ue
611	Mach-fartmätare, bak	M3453-166020	E	flj	3år	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-102	1				ue
612	Mach-fartmätare, fram	M3453-191010	E	flj	3år	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-102	1				ue
613	Mätbrygga, bränsle- volym, kropp	SAAB-DM7-3	vb	flj	vb	CVA	219	CVA	CVA	ASM	1	1	1		ue
614	Närkompass, vertikal	M3261-379020			vb	CVV	200	CVV	CVV		1	1	1	SILVA-K109	
615	Oljetrycksindikator	M3534-762010	E	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-69	1	1		LME-VTF1101 SAAB-SA576873	ue
616	Pitotrör	M2990-141020	vb	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	ASM	1	1	1	KELHU-KDF0203 Mod 2	
	Styrautomat: 04	M2180-004010													
617	. Accelerometerbrytare	SAAB-RM44-1	vb	flj	vb	CVM	32B	CVM	CVM	ASM	1			SAAB-6801330	
618	. Förstärkare	SAAB-YK5-4	vb	flj	vb	CVM	32B	CVM	CVM	ASM	1				ue
619	. Förstärkare	SAAB-YK5-5	vb	flj	vb	CVM	32B	CVM	CVM	ASM	1				ue
620	. Gyroenhet	SAAB-RM15-3			2år	CVM	219	CVM	CVM	ASM	1	1			ue
621	. Manöverbox	SAAB-ED43-3	G	flj	vb	CVM	32B	CVM	CVM	ASM	1	1			ue
622	. Reläbox	SAAB-EJ63-1	vb	flj	vb	CVM	32B	CVM	CVM	ASM	1			SAAB-6801335	
	. Sidservo:														
623	.. Filter	SAAB-VF5-1	E	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM	1	1			ue
624	.. Magnetventil	SAAB-VH10-2	H	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	ASM	1	1			ue
625	.. Servoenhet	SAAB-PH2-5			G	CVM	211	CVM	CVM	ASM	1	1			ue
	. Spakservo:														
626	.. Filter	SAAB-VF6-1	E	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM	1	1			ue
627	.. Filter	F6400-000013	E	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV	ASM	1	1		SAAB-VF7-1	ue
628	.. Kopplingsbox	SAAB-ET28-1	vb	flj			32B 32C	CVM	CVM	ASM	1	1			ue

1) Rumsklass: 4B

Los nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Ihvt	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl			Anmärkning	ue	
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C			
<u>Grupp 8C, Instrumentanläggning (forts)</u>																
629	.. Servoehet	SAAB-VH19-5			G	CVM	211	CVM	CVM	ASM		1	1			ue
630	.. Spåkföljgivare	SAAB-EJ23-5	vb	flj			32B 32C	CVM	CVM	ASM		1	1			ue
631	.. Återföringsgivare	SAAB-EJ12-1	G	flj			32B 32C	CVM	CVM	ASM		1	1			ue
632	Svängindikator	M3462-064010	E	flj	4år	CVM	219	CVM	CVM	TOMT 861-106	1	1	1		NAF-GIE 3 SAAB-SA575906	ue
633	Syrgasindikator	M3030-001020			2år	CVV	200	CVV	CVV		2	2	2		CVV-418006	ue
634	Syrgasmanometer	M3533-744010	G	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-100	2	2			KILMA SAAB-SA577064	ue
635	Syrgasmanometer	M3533-744020	G	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV			2				KILMA SAAB-6100087
636	Syrgasregulator	M2360-311010			11/2 år	CVV	200	CVV	CVV		2					ue
637	Syrgasregulator	M2360-321020			1år	CVV	200	CVV	CVV		2	2				ue
638	Tryckluftmanometer	M3533-743010	F	flj			32	CVV	CVV	TOMT 861-100	1	1			KILMA SAAB-SA576801	ue
639	Tryckluftmanometer	M3533-744010	F	flj			32	CVV	CVV			1				KILMA SAAB-SA577064
640	Utloppstempgivare	M2961-142010	vb	flj			200	CVA	CVA	TOMT 861-99	1	1			KLG-H 16/7 SAAB-6100479	ue
641	Utloppstempgivare	M2961-144010	vb	flj			200	CVA	CVA			8				
642	Utloppstemperaturindikator	M3605-767010	E	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-96	1	1			LME-VRF4202 SAAB-6100871	ue
643	Utloppstemperaturindikator	M3605-767020	E	flj	vb	CVV	32	CVV	CVV			1				LME-VRF4202
644	Vakuumregulator	M2361-301010	vb	flj			32	CVV	CVV		1	1	1		NAF-Rvla SAAB-SA511691	ue
645	Variometer	M3455-063010	E	flj	3år	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-101	2	2	2		SYPÄU-Vm 102D SAAB-SA575956	ue
646	Variometer	M3455-087010	E	flj	3år	CVV	32	CVV	CVV							
	Varvtalsgivare	M2951-754010			Se grupp 6										LME-VAG1201	ue
	Varvtalsgivare	M2951-755010			Se grupp 6										LME-VAG1202	ue
647	Varvtalsindikator	M3474-754010	1år	flj	2år	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-103	1				LME-VNF1101	ue
648	Varvtalsindikator	M3474-754020	1år	flj	2år	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-103		1			LME-VNF1101	ue
649	Varvtalsindikator	M3474-754030	1år	flj	2år	CVV	32	CVV	CVV	TOMT 861-103		1			LME-VNF1101	ue
<u>Grupp 9. Utrustning</u>																
650	Bandspelare	EE FR40123			2år	CVA	319	CVA	CVA	TOMT		1			SAAB-6100376	ue

1) Rumsklass: 4B