

1972-11-27

Sida 1 (9)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver TOMT 32-80-2J 1) med bilagor 2)
--	---	---------------	--

32

Underhållsplan apparater UHP-A

Grupperna 1, 2 och 4a.**Kropp, landställ och styrorgan**

Innehåll

- | | |
|---|-----------|
| 1 | Allmänt |
| 2 | Kropp |
| 3 | Landställ |
| 4 | Styrorgan |

1 Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140 och OSM.

Föreskrifter för åtgärder vid förband (motsvarande) utges i form av direktiva publikationer och TO.

Underhållsbegrepp och definitioner i tillämpliga delar, se specifikation "Direktiva publikationer Del 3A UHP-A" (Underhållsplan Apparater).

Specialammunition, som ingår i räddningsutrustningen, ska förvaras i reglementsensliga och väl avfuktade förråd för att angivna kalendertider i underhållstabellen ska gälla.

1) Omarbetad och kompletterad

2) TOMT 32-80-2J:1 till -2J:8

Grupp 1 Kropp

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
1	Fjädercylinder SAAB-1035251-1			1	1		Vb		Fvst	ASM.	CVM 200	
2	Huvlås SAAB-1011176-1			4	4	4	EFGH Vb		Fvst Hvst	STI. Kontroll ASM	CVM 200	
3	Katapultstol SAAB-1159921-5			2	2	2	Vb		Fvst	TOMT 32-831-1	CVM 100	
4	M4794-101701 . Dragdon		ue	2	2	2		2 år	Fvst	TOMT 32-831-13. Tillsyn	CVM 200	SAAB-1159935-1
5	M4794-101709 .. Vridmotor TALIN-1000-29			2	2	2		2 år	Fvst	Tillsyn	CVM 200	SAAB-6106519-001
6	M4702-290221 ... Krutpatron NORAT-T 325			2	2	2		2 år	Fvst	Byts. Kalendertidsmärks vid in- och urmontering. Urmonterad pa- tron, med kalendertidsmärkning, sänds till CVA. Bruten förpackning Sluten förpackning Förpackning med utgången kalen- dertid sänds till CVA.	CVA -	SAAB-6106524-003 Tid i förråd och drift får tillsammans inte överstiga 3 respektive 5 år

Grupp 1 Kropp

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
7	M7380-104010 . Fastbindningssele			2	2	2		EFGH 6 år	Fpl Hvst	TOMT 830-55. Kontroll av för- slitning Byte av sadelgjord	CVM 200		
8	M7388-107011 . Nödutrustningspacke		ue	2	2	2		3 mån Vb	Fvst Hvst	TOMT 864-50. Tillsyn	CVM 200		
9	M4744-400311 .. Nödsignalsats m/61			2	2	2		3 mån Vb	Fvst Hvst	TOMT 844-50. Tillsyn	CVA 200	Alt m/61B nödsignal- sats M4744-400321	
10	M3273-712010 .. Nödsändare			2	2	2		3 mån Vb	Fvst Hvst	TOMT 864-50. Provning	CVA 200		
11	M4794-101801 . Initiator		ue	2	2	2		2 år	3 år	Fvst	TOMT 32-831-12. Tillsyn	CVM 200	SAAB-1159961-1
12	M4705-210811 .. Tändare TALIN-4660-1			2	2	2		2 år	3 år	Fvst	TOMT 32-831-12. Tillsyn	CVM 200	SAAB-6106518-001 Alt Tändare M4705- 210801
13	M4705-210801 .. Tändare ROPOW-RP/T3			2	2	2		2 år	3 år	Fvst	TOMT 32-831-12. Tillsyn	CVM 200	SAAB-6106518-000 Alt Tändare M4705- 210811

Grupp 1 Kropp (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
14	M4702-290321 ... Krutpatron NORAT-T 327			2	2	2	2 år		Fvst	Se pos 6 i sin helhet	CVA	SAAB-6106525-003 Se pos 6
15	M2190-811010 . Tidutlösare SAAB-1047257-1		ue	2	2	2	1 år 3 år		Fvst Hvst	TOMT 32-831-16. Tillsyn Översyn	CVM 200	
16	M4794-103101 . Tryckkammare avf SAAB-1080207-1		ue	2	2	2	1 år		Fvst	TOMT 32-831-1 och -2. Byts. Kalendertidsmärks vid in- och urmontering i fpl. Urmonterad tryckkammare sänds till CVA jänte ifylld blankett M7102- 250980.	CVA -	Övre
17	M4794-100301 . Tryckkammare SAAB-1048185-1		ue	2	2	2	1 år		Fvst		CVA	Nedre

Grupp 2 Landställ

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad		Anteckning
		Individ-uppf			A	B	C	Drift	Förvaring			Åtg av	Underhålls i krig	
18	Broms, huvudställ GOODY-E40065				2	2	2			Fvst	ASM. 1) Tillsyn vid var 10:e byte av bromsplattor och/eller överhettning av bromsen	CVM 32 212	SAAB-SA 577315	
19	F2850-000240 Bromsregulator H DUNLO- AC10944			ue	1	1	1		EFGH	Hvst	ASM. Översyn	CVM 212	SAAB-SA 577320	
20	F2850-000241 Bromsregulator V DUNLO- AC10946			ue	1	1	1		EFGH	Hvst	ASM. Översyn	CVM 212	SAAB-SA 577321	
21	Bromsskiva GOODY-9530856				4	4	4		Vb	Fvst	TOMT 32-832-3 och -5	CVM 32	SAAB-SA 579065	
22	Hjul, huvudställ				2	2	2		Vb	Fvst		CVM	Se navbeteckning	
23	Nav GOODY-E40314				2	2	2		1) Vb	 5 år Hvst Fvst	TOMT 32-832-3 Kontroll och förslitning Sprickundersökning Smörjning av lager Smörjning		SAAB-8840314 1) Utförs vid däckbyte	

Grupp 2 Landställ (forts)

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
24	Hjul, nosställ SAAB-1080820-1			1	1	1	Vb		Fvst		CVM	
25	. Nav SAAB-1080820-10-1			1	1	1	1) Vb	5 år	Hvst Fvst	TOMT 32-832-3 Kontroll av förslitning Sprickundersökning Smörjning av lager Smörjning	CVM	1) Utförs vid däck- byte
26	Fjädercylinder SAAB-1086950-1			2	2	2	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Landställslucka inre, överknäckning
27	Fjädercylinder SAAB-1043997-1			2	2	2	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Landställslucka inre, nödutfällning
28	Fjädercylinder SAAB-1008556-1			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Nosställ
29	Huvudställsben H SAAB-1008502-2 u		ue	1	1	1	Vb		Hvst	ASM	CVM	

Grupp 2 Landställ

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
				A	B	C	Drift	För- varing			Åtg av	
30	. Fällstötta H SAAB-1034276- 2 ur			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	
31	Huvudställsben V SAAB-1008502-1		ue	1	1	1	Vb		Hvst	ASM	CVM	
32	. Fällstötta V SAAB-1034276-1			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	
33	Lås, huvudställ SAAB-1086860-1			2	2	2	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	
34	Lås, nosställ SAAB-1028771-10			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	
35	Nosställsben SAAB-1008552-2		ue	1	1	1	1200 h		Hvst	ASM. Översyn	CVM	
36	. Fällstötta SAAB-1049151-1			1	1	1	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	

Grupp 2 Landställ (forts)

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing			Åtg av		Under- hålls i krig
37	. Manöverventil SAAB-1096615-1			1	1	1		Vb		Fvst	ASM. Översyn	CVM 32	
38	. Styr cylinder SAAB-1084077-1		ue	1	1	1		Vb		Fvst	ASM. Översyn	CVM 32	
39	. Saxlänk SAAB-1038943			1	1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	
40	. Saxlänk SAAB-1038944			1	1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	

Grupp 4a Styrorgan

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning	
		Individ-uppf		A	B	C	Drift	Förvaring	Åtg av		Underhålls i krig		
41	Cylinderlås SAAB-1032324-1			1	1	1			Vb	Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	Höjdservo
42	Cylinderlås SAAB-1032710-1			2	2	2			Vb	Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	Skevservo
43	Fjädercylinder SAAB-1102666-2			1	1	1			Vb	Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	Skevstyransläggning mellankropp
44	Fjädercylinder SAAB-1026190-1			1	1	1			Vb	Fvst	ASM	CVM 200	Höjdstyransläggning mellankropp
45	Fjädercylinder SAAB-1115919-1			2	2	2			GH	Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	Skevstyransläggning spakservo
46	Skruvdomkraft SAAB-PT 8-5		ue	1	1	1			Vb	Hvst	ASM	CVM	Stabilisatoromställning
47	Skruvdomkraft SAAB-PT 8-6		ue	1	1	1			Vb	Ilvst	ASM	CVM	Stabilisatoromställning