

1973-09-17

Sida 1 (9)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt : 424	Upphäver TOMT 32-80-5 ¹⁾
--	---	---------------------	--

32

Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)

Grupperna 1, 2 och 4a.

Kropp, landställ och styrorgan

Innehåll

- | | |
|---|-----------|
| 1 | Allmänt |
| 2 | Kropp |
| 3 | Landställ |
| 4 | Styrorgan |

1 Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

Föreskrifter för åtgärder vid förband (motsvarande) utges i form av direktiva publikationer och TO.

Underhållsbegrepp och definitioner i tillämpliga delar, se specifikation "Direktiva publikationer Del 3A UHPLAN-A" (Underhållsplan Apparater).

Totala brukstiden på specialammunition utgörs av drifttid plus förvaringstid. Viss del av drifttiden kan alltså utnyttjas som förvaringstid.

Anm. Sprängämneskista räknas således inte som godkänt permanentförråd.

Specialammunition ska förvaras i reglementsenliga och väl avfuktade förråd för att angivna kalendertider i underhållstabellen ska gälla.

1) Ändringar markerade med streck i margen

Grupp 1 Kropp

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
1	Fjädercylinder SAAB-1035251-1			1		1	Vb		Fvst	ASM.	CVM 200	
2	Huvlås SAAB-1011176-1			4	4	4	EFGH Vb		Fvst Hvst	STI. Kontroll ASM	CVM 200	
3	Katapultstol SAAB-1159921-5			2		2	Vb		Fvst	TOMT 32-831-1	CVM 100	
4	M4794-101701 . Dragdon			2	2	2	2 år 4 år 10 år	 2 år 4 år 10 år	Fvst Fvst Fvst Fvst Fvst Fvst	TOMT 32-831-13 Tillsyn. Byte av krutpatron Översyn. Byte av O-ringar. Smörjning Tillsyn. Byte av dragband Tillsyn. Byte av krutpatron Översyn. Byte av O-ringar. Smörjning Tillsyn. Byte av dragband	CVM 200	SAAB-1159945-1
6	M4702-29022 .. Krutpatron NORAT-T 325			2	2	2	2 år	 2 år 4 år	Fvst	Byts. Kalendertidsmärks vid in- och urmontering. Urmonterad patron, med kalendertidsmärk- ning, sänds till CVA Förpackning med utgången kalen- dertid sänds till CVA	CVA	SAAB-6106524-003 Bruten förpackning Obruten förpackning

Grupp 1 Kropp

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
7	M7380-104010 . Fastbindningssele			2	2	2	EFGH 10 år		Fpl Hvst	TOMT 830-55. Kontroll av för- slitning Byte av sadelgjord	CVM 200	
8	M7388-107011 ..Nödutrustningspacke		ue	2	2	2	3 mån Vb		Fvst Hvst	TOMT 864-50. Tillsyn	CVM 200	
9	M4744-400311 .. Nödsignalsats m/61			2	2	2	3 mån Vb		Fvst Hvst	TOMT 844-50. Tillsyn	CVA 200	Alt m/61B nödsignal- sats M4744-400321
10	M3273-712010 .. Nödsändare			2	2	2	3 mån Vb		Fvst Hvst	TOMT 864-50. Provning	CVA 200	
11	M4794-101801 . Initiator		ue	2	2	2	2 år	3 år	Fvst	TOMT 32-831-12. Tillsyn	CVM 200	SAAB-1159961-1
12	M4705-210811 .. Tändare TALIN-4660-1			2	2	2	2 år	2 år	Fvst	TOMT 32-831-12. Tillsyn	CVM 200	SAAB-6106518-001 Alt Tändare M4705- 210801
13	M4705-210801 .. Tändare ROPOW-RP/T3			2	2	2	2 år	2 år	Fvst	TOMT 32-831-12. Tillsyn	CVM 200	SAAB-6106518-000 Alt Tändare M4705- 210811

Grupp 1 Kropp (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
14	M4702-290321 ... Krutpatron NORAT-T 327			2	2	2	2 år	2 år 4 år	Fvst	Se pos 6 i sin helhet	CVA	SAAB-6106525-003 Se pos 6 Bruten förpackning Obruten förpackning
15	M2190-811020 . Tidutlösare SAAB-1047257-2		ue	2	2	2	1 år 3 år		Fvst Hvst	TOMT 32-831-16. Tillsyn Översyn	CVM 200	
16	M4794-103101 . Tryckkammare med avf, övre SAAB-1080207-1		ue	2	2	2	1 år	6 år	Fvst	TOMT 32-831-1 och -2. Byts. Kalendertidsmärks vid in- och urmontering i fpl. Urmon- terad tryckkammare sänds till CVA jämte ifylld blankett M7102-250980.	CVA -	M4794-100301 ingår Tid mellan omladdning högst 6 år. Obruten för- packning
17	M4794-100201 . Tryckkammare, nedre SAAB-1048185-1		ue	2	2	2	1 år	6 år	Fvst		CVA	Tid mellan omladdning högst 6 år Obruten förpackning
17a	M5671-540010 Fallskärm 54 CVM-F1230-210499		ue	2	2	2	3 mån Vb 10 år		Fvst CVM Fvst CVM	UFA 864-4004 Kontroll Ompackning Översyn Kasseras ²⁾	CVM	Se 1 2) Efter kassation ska fallskärm sändas till CVM (materielupp- följning). Journal ska medsändas

))))

Grupp 2 Landställ

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
18	Broms, huvudställ GOODY-E40065			2	2	2	1)		Fvst	ASM. 1) Tillsyn vid var 10:e byte av bromsplattor och/eller över- hettning av bromsen	CVM 32 212	SAAB-SA 577315
19	F2850-000240 Bromsregulator H DUNLO- AC10944		ue	1	1	1	EFGH		Hvst	ASM. Översyn	CVM 212	SAAB-SA 577320
20	F2850-000241 Bromsregulator V DUNLO- AC10946		ue	1	1	1	EFGH		Hvst	ASM. Översyn	CVM 212	SAAB-SA 577321
21	Bromsskiva GOODY-9530856			4	4	4	Vb		Fvst	TOMT 32-832-3 och -5	CVM 32	SAAB-SA 579065
22	Hjul, huvudställ			2	2	2	Vb		Fvst		CVM	Se navbeteckning
23	. Nav GOODY-E40314			2	2	2	1) Vb	 5 år	 Hvst Fvst	TOMT 32-832-3 Kontroll och förslitning Sprickundersökning Smörjning av lager Smörjning		SAAB-8840314 1) Utförs vid däck- byte

Grupp 2 Landställ (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
24	Hjul, nosställ SAAB-1080820-1			1	1	1	Vb		Fvst		CVM	
25	. Nav SAAB-1080820-10-1			1	1	1	1) Vb	 5 år	 Hvst Fvst	TOMT 32-832-3 Kontroll av förslitning Sprickundersökning Smörjning av lager Smörjning	CVM	1) Utförs vid däck- byte
26	Fjädercylinder SAAB-1086950-1			2	2	2	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Landställslucka inre, överknäckning
27	Fjädercylinder SAAB-1043997-1			2	2	2	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Landställslucka inre, nödutfällning
28	Fjädercylinder SAAB-1008556-1			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Nosställ
29	Huvudställsben H SAAB-1008502-2 u		ue	1	1	1	Vb		Hvst	ASM	CVM	

) ()

) ()

Grupp 2 Landställ

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
30	. Fällstötta H SAAB-1034276- 2 ur			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	
31	Huvudställsben V SAAB-1008502-1		ue	1	1	1	Vb		Hvst	ASM	CVM	
32	. Fällstötta V SAAB-1034276-1			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	
33	Lås, huvudställ SAAB-1086860-1			2	2	2	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	
34	Lås, nosställ SAAB-1028771-10			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	
35	Nosställsben SAAB-1008552-2		ue	1	1	1	1200 h		Hvst	ASM. Översyn	CVM	
36	. Fällstötta SAAB-1049151-1			1	1	1	Vb		Fvst	ASM: Tillsyn	CVM 200	

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
37	. Manöverventil SAAB-1096615-1			1	1	1	Vb		Fvst	ASM. Översyn	CVM 32	
38	. Styr cylinder SAAB-1084077-1		ue	1	1	1	Vb		Fvst	ASM. Översyn	CVM 32	
39	. Saxlänk SAAB-1038943			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	
40	. Saxlänk SAAB-1038944			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	

Grupp 4a Styrorgan

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
41	Cylinderlås SAAB-1032324-1			1	1	1	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	Höjdservo
42	Cylinderlås SAAB-1032710-1			2	2	2	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	Skevservo
43	Fjädercylinder SAAB-1102666-2			1	1	1	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	Skevstyanläggning mellankropp
44	Fjädercylinder SAAB-1026190-1			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Höjdstyanläggning mellankropp
45	Fjädercylinder SAAB-1115919-1			2	2	2	GH		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	Skevstyanläggning spakservo
46	Skruvdomkraft SAAB-PT 8-5		ue	1	1	1	Vb		Hvst	ASM	CVM	Stabilisatoromställning
47	Skruvdomkraft SAAB-PT 8-6		ue	1	1	1	Vb		Hvst	ASM	CVM	Stabilisatoromställning