Tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UP/Å Hellström	J O Arman /B Persson	540,525	TOMT 32-80-5C 1) 32-80-5C:1

32

Underhållsplan Apparater

Kropp, landställ och styrorgan

Se 1

Innehåll

		Sida
Grupp 831	Kropp	2
Grupp 832	Landställ	10
Grupp 834	Styrorgan	14

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140 och OSM.

2 Speciella bestämmelser

Totala brukningstiden för specialammunition utgörs av drifttid plus förvaringstid. Del av drifttiden kan alltså utnyttjas som förvaringstid.
Specialammunition ska förvaras i reglementsenliga och väl avfuktade förråd för att angivna kalendertider ska gälla.
Anm
Sprängämneskista räknas inte som godkänt permanentförråd.

1) Nytillkomna enheter samt ändrade underhållsperioder, är markerade med streck i margen.

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
	GRUPP 831 KROPP MED INREDNING												
310100	FJÄDERCYLINDER F6400-035266 FÖR INDIKATORSKÅP FNAV	–	1		1			VB	–	ME FVST	ASM SAAB-1035251-1 REPARATION	FFV-U (CVM) 200	
310200	HUVLÅS F6400-037685	–	4	4	4	4	4	E F G H	–	BE FVST	STI 32-31-103 KONTROLL	FFV-U (CVM) 200	
								VB	–	ME HVST	ASM SAAB-1011176-1 REPARATION		
310300	KATAPULTSTOL F6400-048245	–	2	2	2	2	2	VB	–	ME FVST	TOMT 32-831-1 REPARATION	FFV-U (CVM) 100	
310500	. FÄSTE F6400-038680	–	1	1	1	1	1	C	–	BE KOMP	SMI 32 FPL-DEL KONTROLL AV TRYCKRÖR	FFV-U (CVM) 100	
								1 ÅR	–	BE KOMP	TOMT 32-831-1 KONTROLL		
								2 ÅR	–	BE KOMP	TOMT 32-831-5 RENGÖRING, KONTROLL OCH INFETTNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
	GRUPP 831 KROPP MED INREDNING (FORTS)												
310600	. KONSOL F6400-040395	–	1	1	1	1	1	C	–	BE KOMP	SMI 32 FPL-DEL KONTROLL AV TRYCKRÖR	FFV-U (CVM) 100	
								1 ÅR	–	BE KOMP	TOMT 32-831-1 KONTROLL		
								2 ÅR	–	BE KOMP	TOMT 32-831-5 RENGÖRING, KONTROLL OCH INFETTNING		
310700	. DRAGDON M4794-101701	–	2	2	2	2	2	2 ÅR	–	ME FVST	TOMT 32-831-13 TILLSYN. BYTE AV KRUT-PATRON	FFV-U (CVM) 200	
								4 ÅR	–	ME FVST	TOMT 32-831-13 ÖVERSYN. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		
								10 ÅR	–	ME FVST	TOMT 32-831-13 TILLSYN. BYTE AV DRAG-BAND		
								–	2 ÅR	ME FVST	TOMT 32-831-13 TILLSYN. BYTE AV KRUT-PATRON		
								–	4 ÅR	ME FVST	TOMT 32-831-13 ÖVERSYN. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		
								–	10 ÅR	ME FVST	TOMT 32-831-13 TILLSYN. BYTE AV DRAG-BAND		TOTALTID 10 ÅR

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
310800	KRPTR VRIDMOTOR M4702-290221 NORAT-T325	—	2	2	2	2	2	2 ÅR	—	ME FVST	— SÄNDS TILL CVA	FFV-U (CVA)	
								—	2 ÅR	ME CVA	— KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)	—	
								—	4 ÅR	ME CVA	— KASSERAS (SLUTEN FÖRPACKNING)		
310900	. FASTBINDNINGSSELE M7380-104010	—	2	2	2	2	2	E F G H	—	ME FVST	TOMT 830-55 KONTROLL	FFV-U (CVM) 200	
								10 ÅR	—	ME HVST	— BYTE AV SADELGJORD		
311000	. NÖDUTRPACKE 107,K M7388-107011	UE	2	2	2	2	2	3 MÅN	3 MÅN	ME FVST	TOMT 864-50 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	
								VB	—	ME HVST	— REPARATION		
311100	. . NÖDSIGNALSATS M/61 M4744-400311	—	2	2	2	2	2	3 MÅN	—	ME FVST	TOMT 844-50 TILLSYN	FFV-U (CVA) 200	ALT M4744-400321
								VB	—	ME HVST	— REPARATION		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
	GRUPP 831 KROPP MED INREDNING (FORTS)												
311200	. . NÖDSIGNALSATS M/61B M4744-400321	—	2	2	2	2	2	3 MÅN VB	— —	ME FVST ME HVST	TOMT 844-50 TILLSYN — REPARATION	FFV-U (CVA) 200	ALT M4744-400311
311300	. NÖDSÄNDARE 712 M3273-712010	—	2	2	2	2	2	3 MÅN VB	6 MÅN —	ME FVST ME CVA	UFA 864-4008 TILLSYN — REPARATION	FFV-U (CVA) —	TOTALTID 6 MÅN
311400	. . BATTERIENHET M3273-712119	—	2	2	2	2	2	3 MÅN —	— 42 MÅN	ME FVST ME FVST	UFA 864-4008 TILLSYN — KASSERAS	FFV-U (CVA) —	 TOTALTID 42 MÅN
311500	. INITIATOR M4794-101801	UE	2	2	2	2	2	2 ÅR	3 ÅR	ME FVST	TOMT 32-831-12 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	
311600	. . TÄNDARE M4705-210811 TALIN-4660-1	—	2	2	2	2	2	2 ÅR	2 ÅR	ME FVST	TOMT 32-831-12 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	ALT M4705-210801

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
311700	.. TÄNDARE M4705-210801 ROPOW-RP/T3	—	2	2	2	2	2	2 ÅR	2 ÅR	ME FVST	TOMT 32-831-12 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	ALT M4705-210811
311800	... KRPTR TÄNDARE M4702-290321 NORAT-T327	—	2	2	2	2	2	2 ÅR	—	ME FVST	— SÄNDS TILL CVA	FFV-U (CVA) —	
								—	2 ÅR	ME CVA	— KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
								—	4 ÅR	ME CVA	— KASSERAS (SLUTEN FÖRPACKNING)		
311900	. TIDUTLÖSARE M2190-811020 SAAB-1047257-2	UE	2	2	2	2	2	1 ÅR	—	ME FVST	TOMT 32-831-16 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	
								3 ÅR	—	ME HVST	ASM SAAB-1047257-1 ÖVERSYN		
312000	. TRYCKKAMMARE M4794-103101 SAAB-1080207-1 ÖVRE	UE	2	2	2	2	2	1 ÅR	—	ME FVST	— SÄNDS TILL CVA	FFV-U (CVA) —	
								—	6 ÅR	ME CVA	— OMLADDNING (SLUTEN FÖRPACKNING)		

Upph enl 32-80-1926/82

1976-10-20 **Sida** 1 (27)*

Tjänsteställe, handläggare	Fastställd av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UP/Å Hellström	J O Arman /B Persson	:510, 525, 532 Se 1, 2	TOMT 32-80-5C [1] 32-80-5C:1

32

Underhållsplan Apparater

Kropp, landställ och styrorgan

Innehåll Sida

~~Grupp 831 Kropp~~ ~~8~~
~~Grupp 832 Landställ~~ ~~10~~
Grupp 834 Styrorgan 14

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140 och OSM.

2 Speciella bestämmelser

2.1 Totala brukningstiden för specialammunition utgörs av drifttid plus förvaringstid. Del av drifttiden kan alltså utnyttjas som förvaringstid.
Specialammunition ska förvaras i reglementsenliga och väl avfuktade förråd för att angivna kalendertider ska gälla.
Anm
Sprängämneskista räknas inte som godkänt permanentförråd.

2.2 All säkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/totalhaveri, ska kasseras och utnyttjas för övningsändamål. Se TOMT 864-32.

1) Nytillkomna enheter samt ändrade underhållsperioder, är markerade med streck i margen.

* Detta blad omtryckt januari 1978. Avsnitt 2.2 har tillkommit.

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på / Åtgärd av	Föreskrift / Åtgärd	Huvudvst / Underhåll i krig	Anteckning
	GRUPP 831 KROPP MED INREDNING												
310100	FJÄDERCYLINDER F6400-035266 FÖR INDIKATORSKÅP FNAV	–	1		1			VB	–	ME FVST	ASM SAAB-1035251-1 REPARATION	FFV-U (CVM) 200	
310200	HUVLÅS F6400-037685	–	4	4	4	4	4	E F G H	–	BE FVST	STI 32-31-103 KONTROLL	FFV-U (CVM) 200	
								VB	–	ME HVST	ASM SAAB-1011176-1 REPARATION		
310300	KATAPULTSTOL F6400-048245	–	2	2	2	2	2	VB	–	ME FVST	TOMT 32-831-1 REPARATION	FFV-U (CVM) 100	
310500	. FÄSTE F6400-038680	–	1	1	1	1	1	C	–	BE KOMP	SMI 32 FPL-DEL KONTROLL AV TRYCKRÖR	FFV-U (CVM) 100	
								1 ÅR	–	BE KOMP	TOMT 32-831-1 KONTROLL		
								2 ÅR	–	BE KOMP	TOMT 32-831-5 RENGÖRING, KONTROLL OCH INFETTNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
	GRUPP 831 KROPP MED INREDNING (FORTS)												
310600	. KONSOL F6400-040395	–	1	1	1	1	1	C	–	BE KOMP	SMI 32 FPL-DEL KONTROLL AV TRYCKRÖR	FFV-U (CVM) 100	
								1 ÅR	–	BE KOMP	TOMT 32-831-1 KONTROLL		
								2 ÅR	–	BE KOMP	TOMT 32-831-5 RENGÖRING, KONTROLL OCH INFETTNING		
310700	. DRAGDON M4794-101701	–	2	2	2	2	2	2 ÅR	–	ME FVST	TOMT 32-831-13 TILLSYN. BYTE AV KRUT-PATRON	FFV-U (CVM) 200	
								4 ÅR		ME FVST	TOMT 32-831-13 ÖVERSYN. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		
								10 ÅR	–	ME FVST	TOMT 32-831-13 TILLSYN. BYTE AV DRAG-BAND		
									2 ÅR	ME FVST	TOMT 32-831-13 TILLSYN. BYTE AV KRUT-PATRON		
									4 ÅR	ME FVST	TOMT 32-831-13 ÖVERSYN. BYTE AV O-RINGAR. SMÖRJNING		
									10 ÅR	ME FVST	TOMT 32-831-13 TILLSYN. BYTE AV DRAG-BAND		TOTALTID 10 ÅR

*Detta blad omtryckt nov 1977. Ändringar markerade med streck i margen.

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
310800	KRPTR VRIDMOTOR M4702-290221 NORAT-T325	–	2	2	2	2	2	2 AR	-	ME FVST	– SÄNDS TILL CVA	FFV-U (CVA)	
								–	2 ÅR	ME CVA	– KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)	–	
								–	4 ÅR	ME CVA	– KASSERAS (SLUTEN FÖRPACKNING)		
310900	. FASTBINDNINGSSELE M7380-104010	–	2	2	2	2	2	E F G H	–	ME FVST	TOMT 830-55 KONTROLL	FFV-U (CVM) 200	
								10 ÅR	–	ME HVST	– BYTE AV SADELGJORD		
311000	. NÖDUTRPACKE 107,K M7388-107011	UE	2	2	2	2	2	3 MÅN	3 MÅN	ME FVST	TOMT 864-50 TILLSYN: OMPACKNING	FFV-U (CVM) 200	TOTALTID (DRIFT+FÖRVARING) 3 MÅN
311010	. . PACKFODRAL 717 M7080-717010	–	2	2	2	2	2	3 MÅN	–	ME FVST	TOMT 864-50 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	
311020	. . LIVBAT 15 MT M5610-015011	–	2	2	2	2	2	3 MÅN	2 ÅR	ME FVST	TOMT LB-14 TILLSYN: TÄTHETSPROVNING	FFV-U (CVM) 200	ALT M5610-017011
								VB	–	ME CVM	TOMT LB-15 REPARATION		TOTALTID (DRIFT+FÖRVARING) MAX 2 ÅR

TI 039/76

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
	GRUPP 831 KROPP MED INREDNING (FORTS)												
311030	.. LIVBÅT 17 MT M5610-017011		2	2	2	2	2	3 MÅN	2 ÅR	ME FVST	TOMT LB-14 TILLSYN: TÄTHETSPROVNING	FFV-U (CVM) 200	ALT M5610-015011 TOTALTID (DRIFT+FÖRVARING) MAX 2 ÅR
								VB	–	ME CVM	TOMT LB-15 REPARATION		
311040	.. KOLDIOXIDFLASKA 0,37 L M7071-000323		2	2	2	2	2	3 MÅN	–	ME FVST	TOMT 864-57 TILLSYN: KONTROLLVÄGNING	FFV-U (CVM) 200	ALT M7071-000333 TOTALTID (DRIFT+ FÖRVARING) MAX 5 ÅR
								5 ÅR	5 ÅR	ME CVM	TOMT 80-129 ÖVERSYN: REVISIONSBESIKTNING		
311050	.. KOLDIOXIDFLASKA 0,37 L M7071-000333	–	2	2	2	2	2	3 MÅN	–	ME FVST	TOMT 864-57 TILLSYN: KONTROLLVÄGNING	FFV-U (CVM) 200	ALT M7071-000323 TOTALTID (DRIFT+ FÖRVARING) MAX 5 ÅR
								5 ÅR	5 ÅR	ME CVM	TOMT 80-129 ÖVERSYN: REVISIONSBESIKTNING		

*Detta blad omtryckt nov 1977. Poserna 311700, 311800, 311902 och 312000 har utgått.
Övriga ändringar markerade med streck i marginen.

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på / Åtgärd av	Föreskrift / Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
311100	. NÖDSÄNDARE 712 M3273-712010	–	2	2	2	2	2	3 MÅN VB	6 MÅN –	ME FVST ME CVA	UFA 864-4008 TILLSYN REPARATION	FFV-U (CVA) –	TOTALTID (DRIFT+ FÖRVARING) 6 MÅN
311110	. . BATTERIENHET M3273-712119	–	2	2	2	2	2	3 MÅN –	– 3 ÅR	ME FVST ME FVST	UFA 864-4008 TILLSYN KASSERAS	FFV-U (CVA) –	TOTALTID (DRIFT+FÖRVARING) 3 ÅR
311200	. INITIATOR M4794-101801	UE	2	2	2	2	2	2 ÅR	3 ÅR	ME FVST	TOMT 32-831-12 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	
311210	. . TÄNDARE M4705-210811 TALIN-4660-1	–	2	2	2	2	2	2 ÅR	2 ÅR	ME FVST	TOMT 32-831-12 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	ALT M4705-210801

T 1039/76

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
	GRUPP 831 **KROPP MED INREDNING (FORTS)**												
312100	**. TRYCKKAMMARE** **M4794-100201** **SAAB-1048185-1** **NEDRE**	UE	2	2	2	2	2	1 ÅR —	— 6 ÅR	ME FVST ME CVA	— SÄNDS TILL CVA — OMLADDNING (SLUTEN FÖRPACKNING)	FFV-U (CVA) —	
312200	**FALLSKÄRM 54A** **M5671-540010** **CVM-F1230-210499**	UE	2	2	2	2	2	3 MÅN VB 10 ÅR	— — —	ME FVST ME CVM ME FVST	UFA FASK-4001 TILLSYN U-FÖRESKRIFT REPARATION TOMT FASK-20 KASSERAS	FFV-U (CVM) 200	ALT M5671-540020
312300	**FALLSKÄRM 54B** **M5671-540020** **CVM-F1230-210622**	UE	2	2	2	2	2	3 MÅN VB 10 ÅR	— — —	ME FVST ME CVM ME FVST	UFA FASK-4001 TILLSYN U-FÖRESKRIFT REPARATION TOMT FASK-20 KASSERAS	FFV-U (CVM) 200	ALT M5671-500010

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på / Åtgärd av	Föreskrift / Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
312400	. FASKUTLÖSARE 2,0S M5671-990039 PACHU-GQ2059	UE	2	2	2	2	2	3 MÅN	—	ME FVST	UFA FASK-4001 KONTROLL	FFV-U (CVM) 200	ALT M5671-990019
								1 ÅR	—	ME FVST	TOMT FASK-8 TILLSYN		
								2 ÅR	—	ME CVM	CVM-FÖRESKRIFT U01-U08 ÖVERSYN		
								—	3 MÅN	ME FVST	TOMT FASK-8 TILLSYN		
								—	2 ÅR	ME CVM	CVM-FÖRESKRIFT U01-U08 ÖVERSYN		
312500	. FASKUTLÖSARE 2,0S M5671-990019 ENGELSK GQ MK 7B	UE	2	2	2	2	2	3 MÅN	—	ME FVST	UFA FASK-4001 KONTROLL	FFV-U (CVM) 200	ALT M5671-990039
								1 ÅR	—	ME FVST	TOMT FASK-8 TILLSYN		
								2 ÅR	—	ME CVM	CVM-FÖRESKRIFT U01-U05 ÖVERSYN		
								—	3 MÅN	ME FVST	TOMT FASK-8 KONTROLL		
								—	2 ÅR	ME CVM	CVM-FÖRESKRIFT U01-U05 ÖVERSYN		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
	GRUPP 831 KROPP MED INREDNING (FORTS)												
312600	.. KRPTR 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 MOD	–	4	4	4	4	4	2 ÅR	– – –	ME FVST	– – – KASSERAS AV FVST	FFV-U (CVA) –	
								– – –	2 ÅR	ME FVST	– – – KASSERAS (BRUTEN FÖRPACKNING)		
								– – –	4 ÅR	ME FVST	– – – KASSERAS (SLUTEN FÖRPACKNING)		
312700	. SYRGASNÖDUTR 003F M7382-003060 CVM-F1230-311059	–	2	2	2	2	2	B	– – –	BE KOMP	SMI 32 FPL-DEL KONTROLL AV LADDN-TRYCK	CVM 317	
								4 MÅN	– – –	ME FVST	UFA 866-4003 KONTROLL		
								5 ÅR	– – –	ME CVM	TOMT 80-129 REVISIONSBESIKTNING AV GASFLASKA		
								– – –	6 MÅN	ME FVST	UFA 866-4003 TILLSYN		
								– – –	5 ÅR	ME CVM	TOMT 80-129 REVISIONSBESIKTNING AV GASFLASKA		TOTALTID 5 ÅR

*Detta blad omtryckt maj 1977. Sidorna 9 och 10 ändrade

T 1039/76

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
	GRUPP 832 LANDSTÄLL												
320100	BROMS GOODY-E40065	–	2	2	2	2	2	2)	– – –	ME FVST	ASM SAAB-SA577315 TILLSYN	FFV-U (CVM) 32 212	2) VID VAR 10:E BYTE AV BROMS-PLATTOR OCH/ELLER ÖVERHETT-NING AV BROMSEN
320200	BROMSREGULATOR H F2850-000240 DUNLO-AC10944	UE	1	1	1	1	1	E F G H	– – –	ME CVM	ASM FF AC 10944 ÖVERSYN	FFV-U (CVM) 212	
320300	BROMSREGULATOR V F2850-000241 DUNLO-AC10946	UE	1	1	1	1	1	E F G H	– – –	ME CVM	ASM FF AC 10946 ÖVERSYN	FFV-U (CVM) 212	
320400	BROMSSKIVA GOODY-9530856	–	4	4	4	4	4	VB	– – –	ME FVST	TOMT 32-832-3 OCH -5 REPARATION	FFV-U (CVM) 32	
320500	HJUL HUVUDSTÄLL	–	2	2	2	2	2	VB	– – –	ME FVST	TOMT 32-832-3 REPARATION	FFV-U (CVM) –	

T 1039/76

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på / Åtgärd av	Föreskrift / Åtgärd	Huvudvst / Underhåll i krig	Anteckning
	GRUPP 832 LANDSTÄLL (FORTS)												
320600	. NAV GOODY-E88-40314	–	2	2	2	2	2	3)	– – –	ME FVST	TOMT 32-832-3 SPRICKLETNING	FFV-U (CVM) –	3) VAR 3:E DÄCKBYTE
								– – –	5 ÅR	ME FVST	TOMT 32-832-3 SMÖRJNING AV LAGER		
320700	HJUL F6400-038864 NOSSTÄLL	–	1	1	1	1	1	VB	– – –	ME FVST	TOMT 32-832-3 REPARATION	FFV-U (CVM) –	
321000	. NAV F6400-038865	–	1	1	1	1	1	4)	– – –	ME FVST	TOMT 32-832-3 SPRICKLETNING	FFV-U (CVM) –	4) VID DÄCK-BYTE
								– – –	5 ÅR	ME FVST	TOMT 32-832-3 SMÖRJNING		
321100	FJÄDERCYLINDER SAAB-1086950-1 HUVUDSTÄLLSLUCKA INRE ÖVERKNÄCKNING	–	2	2	2	2	2	VB	– – –	ME FVST	– – – REPARATION	FFV-U (CVM) 200	
321200	FJÄDERCYLINDER SAAB-1043997-1 HUVUDSTÄLLSLUCKA INRE NÖDUTFÄLLNING	–	2	2	2	2	2	VB	– – –	ME FVST	– – – REPARATION	FFV-U (CVM) 200	

* Detta blad omtryckt maj 1977. Sidan 11 ändrad

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på / Åtgärd av	Föreskrift / Åtgärd	Huvudvst / Underhåll i krig	Anteckning
321300	FJÄDERCYLINDER SAAB-1008556-1 NOSSTÄLL	–	1	1	1	1	1	VB	– – –	ME FVST	– – – REPARATION	FFV-U (CVM) 200	
321400	HUVUDSTÄLLSBEN H F6400-021151	UE	1	1	1	1	1	VB	– – –	ME CVM	ASM SAAB-1008501-2 ÖVERSYN	FFV-U (CVM) –	
321500	. FÄLLSTÖTTA H F6400-038161	–	1	1	1	1	1	VB	– – –	ME FVST	ASM SAAB-1034276-2 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	
321600	HUVUDSTÄLLSBEN V F6400-021150	UE	1	1	1	1	1	VB	– – –	ME CVM	ASM SAAB-1008501-1 ÖVERSYN	FFV-U (CVM) –	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på / Åtgärd av	Föreskrift / Åtgärd	Huvudvst / Underhåll i krig	Anteckning
	GRUPP 832 LANDSTÄLL (FORTS)												
321700	. FÄLLSTÖTTA V F6400-038160	—	1	1	1	1	1	VB	—	ME FVST	ASM SAAB-1034276-1 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	
321800	LÅS F6400-039144 HUVUDSTÄLL	—	2	2	2	2	2	VB	—	ME FVST	— REPARATION	FFV-U (CVM) 200	
321900	LÅS F6400-037903 NOSSTÄLL	—	1	1	1	1	1	VB	—	ME FVST	— REPARATION	FFV-U (CVM) 200	
322000	NOSSTÄLLSBEN F6400-021152	UE	1	1	1	1	1	1200 TIM	—	ME CVM	ASM SAAB-1008551 ÖVERSYN	FFV-U (CVM) —	
322100	. FÄLLSTÖTTA F6400-038796	—	1	1	1	1	1	VB	—	ME FVST	ASM SAAB-1049151-1 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	
322200	. MANÖVERVENTIL F6400-024762	—	1	1	1	1	1	VB	—	ME FVST	ASM SAAB-1096615-1 ÖVERSYN	FFV-U (CVM) 32	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
322300	. STYRCYLINDER F6400-021160	UE	1	1	1	1	1	VB	—	ME FVST	ASM SAAB-1084077-1 ÖVERSYN	FFV-U (CVM) 32	
322400	. SAXLÄNK F6400-038380 ÖVRE	–	1	1	1	1	1	VB	—	ME FVST	— REPARATION	FFV-U (CVM) 200	
322500	. SAXLÄNK F6400-038381 NEDRE	–	1	1	1	1	1	VB	—	ME FVST	— REPARATION	FFV-U (CVM) 200	
	GRUPP 834 STYRORGAN												
340100	CYLINDERLÅS F6400-038043 HÖJDSERVO	–	1	1	1	1	1	VB	—	ME FVST	ASM SAAB-1032324 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	
340200	CYLINDERLÅS F6400-038053 SKEVSERVO	–	2	2	2	2	2	VB	—	ME FVST	ASM SAAB-1032710 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	
340300	FJÄDERCYLINDER F6400-028438 SKEVSTYRANL MELLANKROPP	–	1	1	1	1	1	VB	—	ME FVST	ASM SAAB-1102666-2 TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
	GRUPP 834 STYRORGAN (FORTS)												
340400	FJÄDERCYLINDER F6400-037732 HÖJDSTYRANL MELLANKROPP	–	1	1	1	1	1	VB	—	ME FVST	ASM SAAB-1026190-1 REPARATION	FFV-U (CVM) 200	
340500	FJÄDERSTÖTSTÅNG F6400-039944 SKEVSTYRANL SPAKSERVO	–	2	2	2	2	2	G H	—	ME FVST	— TILLSYN	FFV-U (CVM) 200	
340600	SKRUVDOMKRAFT F6400-021144 STAB OMSTÄLLN (VÄNSTER)	UE	1	1	1	1	1	VB	—	ME CVM	ASM SAAB PT 8-5 TILLSYN, REPARATION	FFV-U (CVM) —	
340700	SKRUVDOMKRAFT F6400-021145 STAB OMSTÄLLN (HÖGER)	UE	1	1	1	1	1	VB	—	ME CVM	ASM SAAB PT 8-6 TILLSYN, REPARATION	FFV-U (CVM) —	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
	SIDSTYRSYSTEM												
340800	**LINA** **F6400-038477** **VÄNSTER BAKRE**	—	1	1	1	1	1	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-834-401, -402 KONTROLL		
								G H	—	BE KOMP	STI 32-834-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								800-1000 TIM	—	BE KOMP	STI 32-834-418 BYTE AV LINA		
340900	**LINA** **F6400-038499** **HÖGER FRÄMRE**	—	1	1	1	1	1	D	—	ME KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-834-401, -402 KONTROLL		
								G H	—	BE KOMP	STI 32-834-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								800-1000 TIM	—	BE KOMP	STI 32-834-418 BYTE AV LINA		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
	GRUPP 834 STYRORGAN (FORTS)												
341000	LINA F6400-038953 SAAB-1084021-001 VÄNSTER FRÄMRE	—	1	1	1	1	1	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-34-401, -402 KONTROLL		
								G H	—	BE KOMP	STI 32-34-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								800-1000 TIM	—	BE KOMP	STI 32-34-418 BYTE AV LINA		
341100	LINA F6400-042956 SAAB-1107195-001 HÖGER BAKRE	—	1	1	1	1	1	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-34-402 KONTROLL		
								G H	—	BE KOMP	STI 32-34-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								800-1000 TIM	—	BE KOMP	STI 32-34-418 BYTE AV LINA		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
	HÖJDSTYRSYSTEM												
341200	LINA F6400-038112 HÖGER FRÄMRE	–	1	1	1	1	1	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-34-401, -402 KONTROLL		
								G H	—	BE KOMP	STI 32-34-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								800-1000 TIM	—	BE KOMP	STI 32-34-418 BYTE AV LINA		
341300	LINA F6400-038478 VÄNSTER BAKRE	–	1	1	1	1	1	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-34-402 KONTROLL		
								G H	—	BE KOMP	STI 32-34-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								800-1000 TIM	—	BE KOMP	STI 32-34-418 BYTE AV LINA		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
	GRUPP 834												
	STYRORGAN (FORTS)												
341400	**LINA** **F6400-039689** **VÄNSTER FRÄMRE**	—	1	1	1	1	1	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-34-401, -402 KONTROLL		
								G H	—	BE KOMP	STI 32-34-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								800-1000 TIM	—	BE KOMP	STI 32-34-418 BYTE AV LINA		
341500	**LINA** **F6400-039837** **HÖGER BAKRE**	—	1	1	1	1	1	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-34-401, -402 KONTROLL		
								G H	—	BE KOMP	STI 32-34-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								800-1000 TIM	—	BE KOMP	STI 32-34-418 BYTE AV LINA		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
341600	SKEVSTYRANLÄGGNING LINA F6400-038035 FRÄMRE MELLAN STYRSPAK - SPAKSERVO	—	2	2	2	2	2	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-34-418 BYTE AV LINA		se 2
341700	LINA F6400-038714 BAKRE MELLAN STYRSPAK - SPAKSERVO	—	2	2	2	2	2	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-34-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								800-1000 TIM	—	BE KOMP	STI 32-34-418 BYTE AV LINA		
341800	LINA F6400-038069 ÖVRE VÄNSTER OCH HÖGER I VINGE	—	2	2	2	2	2	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-34-402 KONTROLL		
								G H	—	BE KOMP	STI 32-34-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								800-1000 TIM	—	BE KOMP	STI 32-34-418 BYTE AV LINA		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på / Åtgärd av	Föreskrift / Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
	GRUPP 834 STYRORGAN (FORTS)												
341900	LINA F6400-039838 NEDRE VÄNSTER OCH HÖGER I VINGE	—	2	2	2	2	2	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-34-402 KONTROLL		
								G H	—	BE KOMP	STI 32-34-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								800-1000 TIM	—	BE KOMP	STI 32-34-418 BYTE AV LINA		
	DK-STYRNING												
342000	LINA SAAB-1041267-001 HÖJDSTYRLINOR	—	2	2	2	2	2	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-34-401 KONTROLL		
								800-1000 TIM	—	BE KOMP	TOMT 32-834-3 BYTE AV LINA		
342100	LINA F6400-038501 SAAB-1041268-001 SKEVSTYRLINOR	—	2	2	2	2	2	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	TOMT 32-834-3 BYTE AV LINA		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
342200	LINA F6400-038502 SAAB-1041269-001 SIDSTYRLINA BAKRE	–	1	1	1	1	1	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-34-401 KONTROLL		
								800-1000 TIM	—	BE KOMP	TOMT 32-834-3 BYTE AV LINA		
342300	LINA F6400-038503 SAAB-1041269-002 SIDSTYRLINA FRÄMRE	–	1	1	1	1	1	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-34-401 KONTROLL		
								800-1000 TIM	—	BE KOMP	TOMT 32-834-3 BYTE AV LINA		
	VINGKLAFFSYSTEM												
342400	LINA F6400-038373 YTTRE VAGNAR	–	2	2	2	2	2	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-33-301 KONTROLL		
								F G H	—	BE KOMP	STI 32-34-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								VB	–	BE KOMP	STI 32-33-306 BYTE AV LINA		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på / Åtgärd av	Föreskrift / Åtgärd	Huvudvst / Underhåll i krig	Anteckning
	GRUPP 834 STYRORGAN (FORTS)												
342500	LINA F6400-038374 YTTRE VAGNAR	—	2	2	2	2	2	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-33-301 KONTROLL		
								F G H	—	BE KOMP	STI 32-34-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								VB	—	BE KOMP	STI 32-33-306 BYTE AV LINA		
342600	LINA F6400-038375 SAAB-1038755-001 YTTRE VAGN	—	2	2	2	2	2	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-833-301 KONTROLL		
								F G H	—	BE KOMP	STI 32-834-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								VB	—	BE KOMP	STI 32-833-306 BYTE AV LINA		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
342700	**LINA** **F6400-038453** **SAAB-1040809-001** **INRE VAGNAR**	—	2	2	2	2	2	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-833-301 KONTROLL		
								F G H	—	BE KOMP	STI 32-34-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								800-1000 TIM	—	BE KOMP	STI 32-33-306 BYTE AV LINA		
342800	**LUFTBROMSSYSTEM** **LINA** **F6400-038089** **SAAB-1032798-001** **PARALLELLSTYRLINOR**	—	2					D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	T O M FPL 32040
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-33-303 KONTROLL		
								G H	—	BE KOMP	STI 32-34-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								VB	—	BE KOMP	STI 32-33-307 BYTE AV LINA		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på / Åtgärd av	Föreskrift / Åtgärd	Huvudvst / Underhåll i krig	Anteckning
	GRUPP 834 STYRORGAN (FORTS)												
342900	LINA F6400-038089 SAAB-1032798-002 PARALLELLSTYRLINOR	—	2	2	2	2	2	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	FR O M FPL 32041
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-33-303 KONTROLL		
								G H	—	BE KOMP	STI 32-34-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								VB	—	BE KOMP	STI 32-33-307 BYTE AV LINA		
	LUFTBROMSREGLAGE												
343000	LINA F6400-038427 SAAB-1039510-003 BAKRE VÄNSTER LINA	—	1	1	1	1	1	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-33-303 KONTROLL		
								G H	—	BE KOMP	STI 32-34-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								800-1000 TIM	—	BE KOMP	STI 32-33-307 BYTE AV LINA		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
343100	LINA F6400-038428 SAAB-1039510-004 BAKRE HÖGER LINA	—	1	1	1	1	1	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-33-303 KONTROLL		
								G H	—	BE KOMP	STI 32-34-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								800-1000 TIM	—	BE KOMP	STI 32-33-307 BYTE AV LINA		
343200	LINA F6400-038467 SAAB-1041151-003 FRÄMRE UNDRE LINA	—	1	1	1	1	1	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-33-303 KONTROLL		
								G H	—	BE KOMP	STI 32-34-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								800-1000 TIM	—	BE KOMP	STI 32-33-307 BYTE AV LINA		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal 321	322	323	324	325	Underhållsperiod Drift	Förvaring	Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvudvst Underhåll i krig	Anteckning
	GRUPP 834 STYRORGAN (FORTS)												
343300	LINA F6400-038468 SAAB-1041151-004 FRÄMRE ÖVRE LINA	—	1	1	1	1	1	D	—	BE KOMP	SMI 32 FPLDEL KONTROLL	FFV-U (CVM) —	
								E F G H	—	BE KOMP	STI 32-33-303 KONTROLL		
								G H	—	BE KOMP	STI 32-34-404 KONTROLL AV LIN-SPÄNNING		
								800-1000 TIM	—	BE KOMP	STI 32-33-307 BYTE AV LINA		