

*Ms. av mts B/73*

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER MT 32-80-6

1972-11-27

Sida 1 (26)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver TOMT 32-80-2J <sup>1)</sup> med bilagor <sup>2)</sup>
--	---	---------------	--

32

## Underhållsplansplan apparater UHP-A

**Grupperna 4c, 4d och 4e.**

**Hydraul-, bränsle- och rörsystem**

### Innehåll

- 1 Allmänt
- 2 Hydraulsystem
- 3 Bränslesystem
- 4 Rörsystem

#### 1 Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se  
TOMT 80-140 och OSM.

Föreskrifter för åtgärder vid förband (motsvarande)  
utges i form av direktiva publikationer och TO.

Underhållsbegrepp och definitioner i tillämpliga delar,  
se specifikation "Direktiva publikationer Del 3A UHP-A"  
(Underhållsplansplan Apparater).

- 
- 1) Omarbetad och kompletterad
  - 2) TOMT 32-80-2J:1 till -2J:8

## Grupp 4c Hydraulsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning	
				Individ-uppf	A	B	C	Drift	Förvaring	Underhålls i krig		
51	F6400-000203 Avtappningsventil SAAB-VD 26-2				1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200 Hydraultank
52	Backventil SAAB-6001715-2				1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 32 Hjulbromssektion
53	Backventil Dowty-8938. V				1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200 Huvudpump SAAB-6100448
54	Backventil SAAB-DL 38-1				1	1	1	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32 Övertryksledning, hydraltank
55	F6400-000210 Backventil SAAB-VL 10-1				2	2		Vb		Fvst	ASM	CVM 200 Spak servo. Pedalkraftsektion
56	Backventil SAAB-SA 530171				2	2	2	Vb		Fvst	ASM	CVM 200 Landställssektion framkropp
57	Backventil SAAB-SA 800161				4	4	4	Vb		Fvst	ASM	CVM 32 Landställssektion mellankropp (2). Nosställ (1). Vingklaffar (1).

## Grupp 4c Hydraulsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning	
		Individ-uppf		A	B	C	Drift	Förvaring	Åtg av	Underhålls i krig		
58	Backventil SAAB-SA 800162			1	3		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Luftbromssektion C: Drivsektion (2)
59	Backventil SAAB-SA 800165				3		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Drivsektion (2) Luftbroms (1)
60	Backventil SAAB-VD 30-3			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Vingklaffsektion
61	Bromsventil SAAB-VD 31-2	ue		2	2	2	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	
62	Dämpdon SAAB-SA 579507			2	2	2	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Hydraulmanometer
63	<u>Frontrutetorkarinstallation</u>											
64	Kontrollventil ALVAL-XW 2069-3			1	1	1	Vb		Hvst	ASM	CVM 212	SAAB-6101426
65	Reglerventil ALVAL-XW 2227-2			1	1	1	Vb		Hvst	ASM	CVM 212	SAAB-6101425

## Grupp 4c Hydraulsystem (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning	
				Individ-uppf	A	B	C	Drift	Förvaring	Åtg av		
66	. Torkarblad SAAB-6000167-1				1	1	1	Vb		Fvst		CVM 100
67	. Torkarmotor SAAB-6000065-1				1	1	1	Vb		Hvst	ASM	CVM
68	Hydraulkoppel SAAB-1041313-1				1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200 Bakre
69	Hydraulkoppel SAAB-1041324-1				1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200 Främre
70	Hydraulmotor SAAB-1088944-2		ue		1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 32 Vingklaff
71	Hydraulpump Dowty-5050 Y		ue		1	2	1	EFGH 1200		Fvst Fpl Hvst	ASM. Tillsyn STI. Rengöring, kontroll och smörjning av bommar ASM. Översyn	CVM 213 Huvudsystem SAAB-SA 577388 Gångtidsuppf. 1)
72	Hydraulpump SAAB-1081301-1		ue		1			FGH 1200	10 år	Fpl Hvst	STI. Rengöring, kontroll och smörjning av bommar ASM. Översyn	CVM Höjd- och antennservo Gångtidsuppföljn. Se ann pos 71
73	Hydraulpump SAAB-1081300-3		ue		1	1		FGH 1200	10 år	Fpl Hvst	STI. Rengöring, kontroll och smörjning av bommar ASM. Översyn	CVM Skev servo Gångtidsuppföljn. Se ann pos 71

1) Tidigare underhållsperiod H-tillsyn. Gångtid räknas från fpl senaste H-tillsyn om notering att byte skett senare saknas.

## Grupp 4c Hydraulsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	Drift	Förvaring	Åtg av	
74	Hydraulpump SAAB-600004-7		ue	1	FGH 1200		Fpl Hvst	STL. Rengöring, kontroll och smörjning av bommar ASM. Översyn	CVM	Höjd servo Gängtidsuppföljn. Se anm pos 71.
75	Hydraultank SAAB-1087114-1			1 1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	
76	Hydraultank SAAB-1087114-2			1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	
77	Höjd servo SAAB-1085504-1	(ue)		1	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	I u-system ingår underenheter som ue
78	Höjd servo SAAB-6000709-1	(ue)		1	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	I u-system ingår underenheter som ue
79	Höjd servo SAAB-6000709-2	(ue)		1	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	I u-system ingår underenheter som ue
80	Manövercyylinder SAAB-1031834-1			1 1 1	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Nosställ
81	Manövercyylinder SAAB-6004035-1			2 2 2	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Huvudställ

## Grupp 4c Hydraulsystem (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod	Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning			
				Individ-uppf	A	B	C	Drift	Förvaring	Åtg av	Underhålls i krig		
82	Manövercyliner SAAB-1036590-1				2	2	2	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Inläs. Inre h-ställsluckor
83	Manövercyliner SAAB-1038740-1				2	2	2	1200		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Fällstötter, h-ställ Gångtidsuppföljn. Se anm pos 71
84	Manövercyliner SAAB-1046241-2				2	2	2	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Luftbromsar
85	Manövercyliner SAAB-1108248-1				1			GH		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	Spakservo
86	Manövercyliner SAAB-6005615-1				1	1		1200		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Spakservo Gångtidsuppföljn. Se anm pos 71
87	Manövercyliner SAAB-6001725-1				1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Pedalställ
88	Manövercyliner SAAB-926103-1				1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Nosställslucka
89	Manövercyliner SAAB-1083355-1				4			Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Mynningsluckor, akan

## Grupp 4c Hydraulsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning	
		Individ-uppf		A	B	C	Drift	Förvaring	Åtg av	Underhålls i krig		
90	Manövercylinder SAAB-1126633-1			1			Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Ventilationslucka, akan
91	Manöverventil SAAB-VD 18-3			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Landställ
92	Manöverventil SAAB-1087121-1			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Vingklaffar
93	Manöverventil SAAB-1088946-1			1	2	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	AB: Akansektion BC: Pedalställ
94	F2830-000004 Manöverventil DOWTY-7403, Y	ue		1			Vb		Fvst	ASM	CVM 32	SAAB-6100506 Ebk-system
95	Manöverventil SAAB-1086856-1			4	4	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Spak servo urkoppl. Landställ, inlas.
96	Manöverventil SAAB-1099770-1			1			Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Spak servo

## Grupp 4c Hydraulsystem (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Individ-uppf	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud-verkstad	Anteckning	
					A	B	C	Drift	För-varing				
97	Omkopplingsventil SAAB-VD 15-1				1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Landställ, nödutfälln
98	F6400-003303 Påfyllningsventil SAAB-VD 25-1				3	3	3	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Landställ, stöt-dämpare
99	F6400-000202 Påfyllningsventil SAAB-VD 25-2				1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Hydraultank
100	Servoventil SAAB-VD 14-6				1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Luftbromsar
101	Skevservo SAAB-1107475-1		(ue)		1			Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	I u-system ingår underenheter som ue
102	Skevservo SAAB-1107475-2 ur		(ue)		1			Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	I u-system ingår underenheter som ue
103	Skevservo SAAB-1107475-3		(ue)		1			Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	I u-system ingår underenheter som ue

## Grupp 4c Hydraulsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning	
		Individ-uppf		A	B	C	Drift	Förvaring		Underhålls i krig		
104	Skevservo SAAB-1107475-4 ur		(ue)		1		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	I u-system ingår underenheter som ue
105	Skevservo SAAB-6000707-1		(ue)		1		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	I u-system ingår underenheter som ue
106	Skevservo SAAB-6000707-2 ur		(ue)		1		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	I u-system ingår underenheter som ue
107	Spärrventil SAAB-GL 4-3			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Luftbromsar, nödutfälln
108	Strypventil SAAB-1094434-1			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Vingklaffar
109	Säkerhetsventil SAAB-DL 40-2			1	1	1	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Hydraultank
110	Säkerhetsventil SAAB-VL 5-5				1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Skevservo sektion
111	Säkerhetsventil SAAB-VL 5-2				2		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Antennsystem. Höjd-servo

## Grupp 4c Hydraulsystem (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning	
		Individ-uppf		A	B	C	Drift	Förvaring	Åtg av		
112	Säkerhetsventil SAAB-SA 800088			1 1 1			Vb		Fvst	ASM	CVM 200 Huvudsystem
113	Säkerhetsventil SAAB-1097327-1			1 1 1			Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200 Hydraultank
114	Säkerhetsventil SAAB-VL 7-5			1 1 1			Vb		Fvst	ASM	CVM 200 Nosställ
115	Säkerhetsventil SAAB-VL 15-3			1 1			Vb		Fvst	ASM	CVM 200 Skevservo
116	Säkerhetsventil SAAB-DL 30-2			1 1			Vb		Fvst	ASM	CVM 200 Dränerledning hydraultank
117	Tryckackumulator SAAB-6000705-1		ue	2			Vb 6 år		Fvst Hvst	ASM Revisionsbesiktning	CVM 200 Roderservo ebk. Luftbromsar
118	Tryckackumulator SAAB-6000705-2		ue	1			Vb 6 år		Fvst Hvst	ASM Revisionsbesiktning	CVM 200 Hjulbromsar

## Grupp 4c Hydraulsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Antal		Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning	
		Individ-uppf	Ue	A	B	C	Drift	Förvaring	Åtg av	Underhålls i krig		
119	Tryckackumulator SAAB-6001735-1		ue	1	1		Vb 6 år		Fvst Hvst	ASM Revisionsbesiktning	CVM 200	Spak servo
120	Tryckackumulator SAAB-1085523-1		ue	2	2		Vb 6 år		Fvst Hvst	ASM Revisionsbesiktning	CVM 200	Hjulbromsar Luftbromsar
121	Tryckackumulator SAAB-1103300-1		ue	1			Vb 6 år		Fvst Hvst	ASM Revisionsbesiktning	CVM 200	Spak servo
122	Tryckindikator SAAB-6001835-2				1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Drivsektion
123	Tryckregulator SAAB-PJ 3-5			1	1		GH		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Pedalkraftgivare
124	Tryckregulator SAAB-VJ 2-3				1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Roderservon bkr
125	Tryckregulator SAAB-VJ 2-4				1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Roderservon bkr

## Grupp 4c Hydraulsystem (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning		
		Individ-uppf		A	B	C	Drift	Förvaring	Åtg av			
126	Urkopplingsventil SAAB-1102650-1			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Spak servo
127	Urkopplingsventil SAAB-6000703-1				1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Höjd servo
128	Urkopplingsventil SAAB-VD 5-2				1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Landställssektion
129	Urkopplingsventil SAAB-VD 9-5				1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Skevservo SAAB-1093380-1
130	Urkopplingsventil SAAB-6000701-1					1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Skevservo

## Grupp 4d Bränslesystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning	
		Individ-uppf		A	B	C	Drift	Förvaring	Åtg av		
131	Avstängningsventil SAAB-DD 11-1			1			Vb		Fvst	ASM	CVM 200 Vingtankar V
132	Avstängningsventil SAAB-DD 11-2			1			Vb		Fvst	ASM	CVM 200 Vingtankar H
133	Avstängningsventil SAAB-DH 3-2	ue					Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32 LT-kran, ebk
134	. Elväxel SAAB-PF 8-21						Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32
135	Avstängningsventil SAAB-DH 3-4	ue		>1	>1	>1	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32 LT-kran, ebk
136	. Elväxel SAAB-PP 26-2						Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32

## Grupp 4d Bränslesystem (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	Drift	Förvaring			Underhålls i krig	
137	Avstängningsventil SAAB-DH 3-1		ue				Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	LT-kran
138	Elväxel SAAB-PP 8-17						Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	
139	Avstängningsventil SAAB-DH 3-3		ue	2	2	2	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	LT-kran
140	Elväxel SAAB-PP 26-1						Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	
141	Avstängningsventil SAAB-DH 4-3		ue	1	1	1	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Ingår i påfyllningsenhets trycktankning
142	Elväxel SAAB-PP 8-14						Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	

## Grupp 4d Bränslesystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning	
		Individ-uppf		A	B	C	Drift	Förvaring	Åtg av	Underhålls i krig		
143	Avstängningsventil SAAB-DH 5-3		ue				Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Tankluftsektion Kropstankar
144	. Elväxel SAAB-PP 8-12				>2		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	
145	Avstängningsventil SAAB-DH 5-4		ue	2	2		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Tankluftsektion Kropstankar
146	. Elväxel SAAB-PP 26-3						Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	
147	Avtappningsventil SAAB-DD 10-2			2	2	2	Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Huvudbränsleledningar
148	F6400-008628 Backventil SAAB-DL 6-4			1	1	1	FGH		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	SAAB-SA 464795. I tankluftledn till extra- tank
149	Backventil SAAB-DL 27-1			4	4		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	SAAB-SA 424994. Rygg flygningstank

## Grupp 4d Bränslesystem (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	Drift	Förvaring	Åtg av	
150	Backventil SAAB-DL 33-1			4 4 4	Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Huvudbränsleledningar (2) Vingtankbränsleledningar (2)
151	Backventil SAAB-DL 38-1			1 3 1	FGH		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	I ledning luftfilter - kropstankar. B: I urluftningsledning från ebkpump resp bränslefilter motor
152	Backventil SAAB-DL 48-3			2 2 2	FGH		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	I tankluftledning vingtankar
153	Bränslefilter SAAB-1086000-1			1 1	GH Vb		Fvst Fvst	STI. Byte av filterinsats	CVM 32	EBK
154	Bränsletankar			1 1 1	Vb		Hvst		CVM 200	Betr beteckning och antal, se Rd-katalog
155	M2330-758110 Turbopump		ue	1 1	GH	5 år	Hvst	Översyn	CVM	SFA-53855
156	Ebk-pump SFA-704133		ue	1	2)	5 år	Hvst	Översyn	CVM	2) Se gällande utgåva av TOMT RM6-84-2

## Grupp 4d Bränslesystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	Drift	Förvaring	Åtg av	Underhålls i krig	
157	F6281-000003 Bränslemängdregulator SFA-64000		ue	1			GH		Hvst		CVM
158	Extratank SAAB-1006769		ue	1	1	1		2 år	1 år	Fvst Fvst	ASM. Tillsyn I ASM. Tillsyn II
159	F6400-000179 . Avtappningsventil SAAB-DD 10-3			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 32
160	F6400-008627 . Backventil SAAB-DL 6-3			1	1	1	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32
161	. Flottörströmställare SAAB-EL 2-2		ue	1	1	1	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32
162	. Flottörströmställare SAAB-EL 2-4		ue	1	1	1	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32
163	. Flottörventil SAAB-DL 34-2			1	1	1	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning
				A	B	C	Drift	Förvaring		Underhålls i krig	
164	. Reduceringsventil HYMAT-C51753			1	1	1	2 å		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32 214  SAAB-SA 577275 HYMAT PS 48/35
165	. Reglerventil SAAB-GH 8-3						Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32  Ingår även i kylturbin-anläggningen
166	. Reglerventil SAAB-GH 8-4	ue		>1	>1	>1	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32
167	. Reglerventil SAAB-GH 8-6						Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32
168	. Säkerhetsventil SAAB-GL 18-3			1	1	1	Vb		Hvst	ASM	CVM 200
169	Flottörströmställare SAAB-EL 2-3	ue		2	2	2	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32  Främre kroppstankar
170	Flottörventil SAAB-922306-2			2	2		Vb		Fvst	ASM	CVM 32  Urluftning främre kroppstankar

## Grupp 4d Bränslesystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud-verkstad	Anteckning	
		Individ-uppf		A	B	C	Drift	För-varing	Åtg av	Under-hålls i krig		
171	Flottörventil SAAB-DL 16-3		ue	4	4	4	GH		Hvst	ASM. Översyn	CVM	Nivåbestäm i kroppstankar
172	F6400-008626 Flottörventil SAAB-DL 54-1				1		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	I tank, startsystem
173	M293I-768010 Flödesmängdgivare SAAB-DM 5-3		ue	2	2	2	EF GH		Fvst Hvst	TOMT 32-8362-7. Tillsyn av kollektorhus ASM. Översyn	CVM	Bränslemätsystem, vingtankar
174	Indikeringsventil SAAB-1115839-1			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Vingtankar
175	Inloppsventil SAAB-DT 2-3			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Ingår i påfyllningsenhets trycklänkning
176	Luftfilter SAAB-1104444-1				1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Tankluftsystem
177	Luftfilter SAAB-1120625				1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Tankluftsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod	Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning	
		Individ-uppf		A	B	C		Drift	Förvaring	Åtg av		
178	Reducerventil HYMAT-C51700		ue	2	2	2	E F G H		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	SAAB-6100070 HYMAT PS 48/27 Tankluftsektion
179	F1230-900536 Reducerventil CVM-MSD-4034-1			1	1	1	Vb		Fvst	TOMT 32-8362-5.	CVM 32	Trycktankning 3,5 kp/cm <sup>2</sup>
180	Säkerhetsventil SAAB-GL 18-2			4	4	4	H		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	Tankluftsystem, vinge
181	F1240-900275 Servoventil CVV-421554			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Trycktankning 3,5 kp/cm <sup>2</sup>
182	Säkerhetsventil SAAB-DL 30-3			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Bränsleledning, ebk
183	Tankpump SAAB-SA 575118		ue	2	2		300		Hvst	ASM. Översyn	CVM	THOMPSSON 1) Gångtidsuppf.
184	Tankpump V SAAB-6000025-1		ue		1		GH		Hvst	ASM. Översyn	CVM	PULSO
185	Tankpump II SAAB-6000025-2		ue		1		GH		Hvst	ASM. Översyn	CVM 312	PULSO

1) Tidigare underhållsperiod var till 1971.04.15 E-tillsyn och därefter F-tillsyn

## Grupp 4d Bränslesystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud-verkstad	Anteckning		
		Individ-uppf		A	B	C	Drift	För-varing	Åtg av			
186	Urluftningsventil SAAB-GJ 10-3			1	1	1	Vb		Hvst	ASM	CVM	Kroppstankar
187	Urluftningsventil SAAB-GL 25-1				4		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Kroppstankar (under tanklock)

## Grupp 4e Rörsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud-verkstad	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	Drift	För-varing			Under-hålls-i krig	
188	F6400-000186 Avstängningsventil SAAB-GD 13-2			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Avisning
189	Avstängningsventil SAAB-GH 10-4		ue				Vb		Hvst	ASM	CVM	Avisning
190	Avstängningsventil SAAB-GH 10-5		ue		2	2	Vb		Hvst	ASM	CVM	Avisning
191	Avstängningsventil SAAB-GD 16-2		ue	1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Huvätning
192	Backventil SAAB-DL 38-1			2	2	2	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Lågtrycksluftsystem
193	F6400-008640 Backventil SAAB-GL 6-1			1	1	1	Vb Vb		Fvst Hvst	ASM. Tillsyn Översyn	CVM 32	Syrgassystem
194	M2360-401010 g-dräktsventil SAAB-GJ 5		ue	2	2	2	FG H		Fvst Hvst	TOMT 32-8343-2. Tillsyn TOMT 32-8343-2. Översyn	CVM 200	
195	Kabintrycksregulator SAAB-GJ 2-4		ue	1	1	1	FGH		Hvst	ASM. Översyn	CVM	

## Grupp 4e Rörsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Individ-uppf	Antal		Underhållsperiod		Åtg på Åtg av	Föreskrift och åtgärd	Huvud-verkstad	Anteckning		
				Ue	A	B	C	Drift	För-varing	Under-hålls i krig			
196	Kylare SAAB-1092436-1		ue	1	1			Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Kabinluft
197	Kylare SAAB-6000801-2		ue		1			Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Kabinluft
198	Kylturbin SAAB-SA 577423		ue	1	1	1		D GH	10 år	Fpl Hvst	Kontroll, oljenivå ASM. Översyn	CVM	Srm-Z 32B
199	Luftcylinder SAAB-1025984-1			5	4			Vb		Fvst		CVM 32	A:Nödutfällning ytter beväpning C:Fotobomber
200	Luftcylinder SAAB-1026076-1			8	8			Vb		Fvst	ASM	CVM 32	A:Nödutfällning, ytter beväpning C:Fotobomber
201	F6400-003311 Luftventil SAAB-GD 9-1			1	1	1		Vb		Hvst		CVM 32	Nödutfällning, ving- klaffar
202	Luftventil SAAB-GD 9-2			1	1			Vb		Hvst	ASM	CVM 32	A:Nödutfällning, ytter beväpning C:Fotobomber

## Grupp 4e Rörsystem (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning	
		Individ-uppf		A	B	C	Drift	Förvaring		Underhålls i krig		
203	Magnetventil SAAB-GH 13-2			2	2		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Avisning
204	Magnetventil SAAB-GH 13-3				2		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Avisning
205	Reducerventil SAAB-GO 8-1		ue	2	2	2	FGH		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Lägtrycksluftsystem
206	Reducerventil AGA-TM-2800		ue	1			EFGH H		Fpl Fvst	STI. Funktionskontroll ASM. Tillsyn	CVM 200	SAAB-SA 577192 Högtetrycksluftsystem
207	Reducerventil AGA-TM-2940		ue		1		EFGH H		Fpl Fvst	STI. Funktionskontroll ASM. Tillsyn	CVM 200	SAAB-6100009 Högtetrycksluftsystem
208	Reglerventil SAAB-GH 8-3		ue				Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Kabinluft Se även pos 210
209	Elväxel SAAB-PP 23-1		ue	2	2	3	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	

## Grupp 4e Rörsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal		Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning	
		Individ-uppf		A	B	C	Drift	Förvaring	Åtg av	Underhålls i krig		
210	Reglerventil SAAB-GH 8-4		ue	1	1	1	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Kabinluft
211	Elväxel SAAB-PP 23-2		ue	2	2	3	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM	
212	Slang AN 6003-36 A			2	2	2	EFGH		Fvst	TOMT 866-19. Besiktning och provtryckning	CVM 32	SAAB-SA 557005 Syrgasregulator
213	Syrgasbehållare OF 11/145 IS		ue	2	2	2	5 år		Hvst	TOMT. Revisionsbesiktning	CVM 200	
214	Säkerhetsventil SAAB-GL 14-3		ue	1	1	1	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Kabinluft
215	F6400-008632 Torkpatron SAAB-GF 6-1			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Lågtrycksluftsystem
216	Tryckluftbehållare AGA-OL-2S		ue	1	1	1	6 år		Hvst	TOMT. Revisionsbesiktning	CVM 200	SAAB-SA-575902

## Grupp 4e Rörsystem (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning	
		Individ-uppf		A	B	C	Drift	För-varing	Åtg av		
217	Tryckluftbehållare AGA-OFB-2/200		ue	1	1	1	6 år		Hvst	TOMT. Revisionsbesiktning	CVM 200 SAAB-6102177
218	Tryckluftbehållare AGA-OF-2/2005		ue	1	1	1	6 år		Hvst	TOMT. Revisionsbesiktning	CVM 200 SAAB-SA 577489
219	Utlösningsanordning SAAB-PU2-1			2	2		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32 Spjäll, motorzon 1.