

1973-09-17

Sida 1 (26)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver TOMT 32-80-6 ¹⁾
--	---	---------------	--

32

Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)

Grupperna 4c, 4d och 4e.

Hydraul-, bränsle- och rörsystem

Innehåll

- 1 Allmänt
- 2 Hydraulsystem
- 3 Bränslesystem
- 4 Rörsystem

1 Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140 och OSM.

Föreskrifter för åtgärder vid förband (motsvarande) utges i form av direktiva publikationer och TO.

Underhållsbegrepp och definitioner i tillämpliga delar, se specifikation "Direktiva publikationer Del 3A UHP-A" (Underhållsplan Apparater).

1) Ändringar markerade med streck i margen

Grupp 4c Hydraulsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
51	F6400-000203 Avtappningsventil SAAB-VD 26-2			1	1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Hydraultank
52	Backventil SAAB-6001715-2			1	1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Hjulbromssektion
53	Backventil Dowty-8938. V			1		1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Huvudpump SAAB-6100448
54	Backventil SAAB-DL 38-1			1	1	1		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Övertrycksledning, hydraultank
55	F6400-000210 Backventil SAAB-VL 10-1				2	2		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Spakservo. Pedalkraftsektion
56	Backventil SAAB-SA 530171			2	2	2		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Landställssektion framkropp
57	Backventil SAAB-SA 800161			4	4	4		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Landställssektion mel- lankropp (2). Nosställ (1). Vingklaffar (1).

Grupp 4c Hydraulsystem

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning		
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig			
58	Backventil SAAB-SA 800162			1		3			Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Luftbromssektion C: Drivsektion (2)
59	Backventil SAAB-SA 800165					3			Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Drivsektion (2) Luftbroms (1)
60	Backventil SAAB-VD 30-3			1	1	1			Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Vingklaffsektion
61	Bromsventil SAAB-VD 31-2		ue	2	2	2			Vb		Fvst	ASM	CVM 200	
62	Dämpdon SAAB-SA 579507			2	2	2			Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Hydraulmanometer
63	<u>Frontrutetorkarinstallation</u>													
64	Kontrollventil ALVAL-XW 2069-3			1	1	1			Vb		Hvst	ASM	CVM 212	SAAB-6101426
65	Reglerventil ALVAL-XW 2227-2			1	1	1			Vb		Hvst	ASM	CVM 212	SAAB-6101425

Grupp 4c Hydraulsystem (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
66	. Torkarblad SAAB-6000167-1			1	1	1		Vb		Fvst	CVM 100		
67	. Torkarmotor SAAB-6000065-1			1	1	1		Vb		Hvst	ASM		
68	Hydraulkoppel SAAB-1041313-1			1	1	1		Vb		Fvst	ASM	Bakre	
69	Hydraulkoppel SAAB-1041324-1			1	1	1		Vb		Fvst	ASM	Främre	
70	Hydraulmotor SAAB-1088944-2		ue	1	1	1		Vb		Fvst	ASM	Vingklaff	
71	Hydraulpump Dowty-5050 Y		ue	1	2	1	EFGH			Fvst Fpl Hvst	ASM. Tillsyn STI. Rengöring, kontroll och smörjning av bommar ASM. Översyn	CVM 213	Huvudsystem SAAB-SA 577388 Gångtidsuppf. 1)
72	Hydraulpump SAAB-1081301-1		ue	1			FGH			Fpl Hvst	STI. Rengöring, kontroll och smörjning av bommar ASM. Översyn	CVM	Höjd- och antensservo Gångtidsuppföljn. Se anm pos 71
73	Hydraulpump SAAB-1081300-3		ue	1		1	FGH			Fpl Hvst	STI. Rengöring, kontroll och smörjning av bommar ASM. Översyn	CVM	Skevservo Gångtidsuppföljn. Se anm pos 71

1) Tidigare underhållsperiod H-tillsyn. Gångtid räknas från fpl senaste H-tillsyn om notering att byte skett senare saknas.

Grupp 4c Hydraulsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
74	Hydraulpump SAAB-6000004-7		ue			1		FGH 1200		Fpl Hvst	CVM	Höjdservo Gångtidsuppföljn. Se anm pos 71.
75	Hydraultank SAAB-1087114-1			1		1		Vb		Fvst	CVM 200	
76	Hydraultank SAAB-1087114-2					1		Vb		Fvst	CVM 200	
77	Höjdservo SAAB-1085504-1		(ue)	1				Vb		Fvst	CVM 32	I u-system ingår underenheter som ue
78	Höjdservo SAAB-6000709-1		(ue)	1				Vb		Fvst	CVM 32	I u-system ingår underenheter som ue
79	Höjdservo SAAB-6000709-2		(ue)			1		Vb		Fvst	CVM 32	I u-system ingår underenheter som ue
80	Manövercylinder SAAB-1031834-1			1	1	1		Vb		Fvst	CVM 32	Nosställ
81	Manövercylinder SAAB-6004035-1			2	2	2		Vb		Fvst	CVM 32	Huvudställ

Grupp 4c Hydraulsystem (forts)

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
82	Manövercylinder SAAB-1036590-1			2	2	2		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Inlås. Inre h-ställs- luckor
83	Manövercylinder SAAB-1038740-1			2	2	2		1200		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Fällstöttor, h-ställ Gångtidsuppföljn. Se anm pos 71
84	Manövercylinder SAAB-1046241-1			2	2	2		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Luftbromsar
85	Manövercylinder SAAB-1108248-1			1				GH		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	Spakservo
86	Manövercylinder SAAB-6005615-1				1	1		1200		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Spakservo Gångtidsuppföljn. Se anm pos 71
87	Manövercylinder SAAB-6001725-1				1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Pedalställ
88	Manövercylinder SAAB-926103-1			1	1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Nosställslucka
89	Manövercylinder SAAB-1083355-1			4				Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Mynningsluckor, akan

Grupp 4c Hydraulsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvudverkstad	Anteckning	
		Individ-uppf		A	B	C	Drift	Förvaring	Åtg av		Underhålls i krig		
90	Manövercylinder SAAB-1126633-1			1				Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Ventilationslucka, akan
91	Manöverventil SAAB-VD 18-3			1	1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Landställ
92	Manöverventil SAAB-1087121-1			1	1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Vingklaffar
93	Manöverventil SAAB-1088946-1			1	2	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	AB: Akansektion BC: Pedalställ
94	F2830-000004 Manöverventil DOWTY-7403, Y		ue	1				Vb		Fvst	ASM	CVM 32	SAAB-6100506 Ebk-system
95	Manöverventil SAAB-1086856-1			4	4	4		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Spakservo urkoppl. Landställ, inlås.
96	Manöverventil SAAB-1099770-1			1				Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Spakservo

Grupp 4c Hydraulsystem (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
97	Omkopplingsventil SAAB-VD 15-1			1	1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Landställ, nödutfälln
98	F6400-003303 Påfyllningsventil SAAB-VD 25-1			3	3	3		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Landställ, stöt- dämpare
99	F6400-000202 Påfyllningsventil SAAB-VD 25-2			1	1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Hydraultank
100	Servoventil SAAB-VD 14-6			1	1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Luftbromsar
101	Skevservo SAAB-1107475-1		(ue)	1				Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	I u-system ingår underenheter som ue
102	Skevservo SAAB-1107475-2 ur		(ue)	1				Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	I u-system ingår underenheter som ue
103	Skevservo SAAB-1107475-3		(ue)			1		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	I u-system ingår underenheter som ue

Grupp 4c Hydraulsystem

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
104	Skevservo SAAB-1107475-4 ur		(ue)			1			Vb	Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	I u-system ingår underenheter som ue
105	Skevservo SAAB-6000707-1		(ue)			1			Vb	Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	I u-system ingår underenheter som ue
106	Skevservo SAAB-6000707-2 ur		(ue)			1			Vb	Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	I u-system ingår underenheter som ue
107	Spärrventil SAAB-GL 4-3				1	1	1		Vb	Fvst	ASM	CVM 200	Luftbromsar, nödut- fälln
108	Strypventil SAAB-1094434-1				1	1	1		Vb	Fvst	ASM	CVM 200	Vingklaffar
109	Säkerhetsventil SAAB-DL 40-2				1	1	1		Vb	Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Hydraultank
110	Säkerhetsventil SAAB-VL 5-5						1		Vb	Fvst	ASM	CVM 200	Skevservosektion
111	Säkerhetsventil SAAB-VL 5-2						2		Vb	Fvst	ASM	CVM 200	Antennsystem. Höjd- servo

Grupp 4c Hydraulsystem (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
112	Säkerhetsventil SAAB-SA 800088			1	1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Huvudsystem
113	Säkerhetsventil SAAB-1097327-1			1	1	1		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	Hydraultank
114	Säkerhetsventil SAAB-VL 7-5			1	1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Nosställ
115	Säkerhetsventil SAAB-VL 15-3			1		1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Skevservo
116	Säkerhetsventil SAAB-DL 30-2			1		1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Dränerledning hydraultank
117	Tryckackumulator SAAB-6000705-1		ue		2			Vb 6 år		Fvst Hvst	ASM Revisionsbesiktning	CVM 200	Roderservo ebk. Luftbromsar
118	Tryckackumulator SAAB-6000705-2		ue		1			Vb 6 år		Fvst Hvst	ASM Revisionsbesiktning	CVM 200	Hjulbromsar

Grupp 4c Hydraulsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
119	Tryckackumulator SAAB-6001735-1		ue	1	1		Vb 6 år		Fvst Hvst	ASM Revisionsbesiktning	CVM 200	Spakservo
120	Tryckackumulator SAAB-1085523-1		ue	2	2		Vb 6 år		Fvst Hvst	ASM Revisionsbesiktning	CVM 200	Hjulbromsar Luftbromsar
121	Tryckackumulator SAAB-1103300-1		ue	1			Vb 6 år		Fvst Hvst	ASM Revisionsbesiktning	CVM 200	Spakservo
122	Tryckindikator SAAB-6001835-2				1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Drivsektion
123	Tryckregulator SAAB-PJ 3-5			1	1		GH		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Pedalkraftgivare
124	Tryckregulator SAAB-VJ 2-3			1			Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Roderservon bkr
125	Tryckregulator SAAB-VJ 2-4				1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Roderservon bkr

Grupp 4c Hydraulsystem (forts)

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
126	Urkopplingsventil SAAB-1102650-1			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Spakservo
127	Urkopplingsventil SAAB-6000703-1				1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Höjdservo
128	Urkopplingsventil SAAB-VD 5-2			1	1	1	Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Landställssektion
129	Urkopplingsventil SAAB-VD 9-5			1		1	Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Skevservo SAAB-1093380-1
130	Urkopplingsventil SAAB-6000701-1				1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Skevservo

1815/73

Grupp 4d Bränslesystem

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
131	Avstängningsventil SAAB-DD 11-1			1				Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Vingtankar V
132	Avstängningsventil SAAB-DD 11-2			1				Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Vingtankar H
133	Avstängningsventil SAAB-DH 3-2		ue					Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	I.T-kran, ebk
134	F6400-034919 . Elväxel SAAB-PP 8-21							Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	
135	Avstängningsventil SAAB-DH 3-4		ue	1	1	1		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	LT-kran, ebk
136	F6400-034908 . Elväxel SAAB-PP 26-2							Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	

Grupp 4d Bränslesystem (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing			Åtg av		Under- hålls i krig
137	Avstängningsventil SAAB-DH 3-1		ue					Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	I.T-kran
138	F6400-034916 . Elväxel SAAB-PP 8-17							Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	
139	Avstängningsventil SAAB-DH 3-3		ue	2	2	2		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	I.T-kran
140	F6400-034907 . Elväxel SAAB-PP 26-1							Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	
141	Avstängningsventil SAAB-DH 4-3		ue	1	1	1		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Ingår i påfyllningsen- het trycktankning
142	F6400-034914 . Elväxel SAAB-PP 8-14							Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	

Grupp 4d Bränslesystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
143	Avstängningsventil SAAB-DH 5-3		ue					Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Tankluftsektion Kroppstankar
144	F6400-034913 . Elväxel SAAB-PP 8-12		ue	2				Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	
145	Avstängningsventil SAAB-DH 5-4		ue		2	2		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Tankluftsektion Kroppstankar
146	F6400-034909 . Elväxel SAAB-PP 26-3		ue					Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	
147	Avtappningsventil SAAB-DD 10-2		ue	2	2	2		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Huvudbränsleledningar
148	F6400-008628 Backventil SAAB-DL 6-4		ue	1	1	1		FGH		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	SAAB-SA 464795. I tankluftledn till extra- tank
149	Backventil SAAB-DI. 27-1		ue	4		4		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	SAAB-SA 424994. Rygg- flygningstank

Grupp 4d Bränslesystem (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
150	Backventil SAAB-DL 33-1			4	4	4		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Huvudbränsleledningar (2) Vingtankbränsleled- ningar (2)
151	Backventil SAAB-DL 38-1			1	3	1		FGH		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	I ledning luftfilter - kroppstankar. B: I urluftningsledning från ebkpump resp bränsle- filter motor
152	Backventil SAAB-DL 48-3			2	2	2		FGH		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	I tankluftledning vingtankar
153	Bränslefilter SAAB-1086000-1			1		1		GH Vb		Fvst Fvst	STI. Byte av filterinsats	CVM 32	EBK
154	Bränsletankar			1	1	1		Vb		Hvst		CVM 200	Betr beteckning och antal, se Rd-katalog
155	M2330-758110 Turbopump		ue	1		1		GH	5 år	Hvst	Översyn	CVM	SFA-53855
156	Ebk-pump SFA-704133		ue		1			2)	5 år	Hvst	Översyn	CVM	2) Se gällande utgåva av TOMT RM6-84-2

Grupp 4d Bränslesystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
157	F6281-000003 . Bränslemängdregulator SFA-64000		ue	1				900 h	10 år	Hvst	CVM	Gångtidsuppföljning
158	Extratank SAAB-1006769		ue	1	1	1		2 år	1 år	Fvst Fvst	ASM. Tillsyn I ASM. Tillsyn II	CVM 32
159	F6400-000179 . Avtappningsventil SAAB-DD 10-3			1	1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 32
160	F6400-008627 . Backventil SAAB-DL 6-3			1	1	1		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32
161	. Flottörströmställare SAAB-EL 2-2		ue	1	1	1		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32
162	. Flottörströmställare SAAB-EL 2-4		ue	1	1	1		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32
163	. Flottörventil SAAB-DL 34-2			1	1	1		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32

Grupp 4d Bränslesystem (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
164	. Reduceringsventil HYMAT-C51753			1	1	1	2 å				CVM 32 214	SAAB-SA 577275 HYMAT PS 48/35
							2 år		Fvst	ASM. Tillsyn		
165	. Reglerventil SAAB-GH 8-3						Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Ingår även i kylturbin- anläggningen
166	. Reglerventil SAAB-GH 8-4		ue	1	1	1	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	
167	. Reglerventil SAAB-GH 8-6						Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	
168	. Säkerhetsventil SAAB-GL 18-3			1	1	1	Vb		Hvst	ASM	CVM 200	
169	Flottörströmställare SAAB-EL 2-3		ue	2	2	2	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Främre kroppstankar
170	Flottörventil SAAB-922306-2			2	2		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Urluftning främre kroppstankar

Grupp 4d Bränslesystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
171	Flottörventil SAAB-DL 16-3		ue	4	4	4		GH		Hvst	ASM. Översyn	CVM	Nivåbestäm i kropps- tankar
172	F6400-008626 Flottörventil SAAB-DL 54-1				1			Vb		Fvst	ASM	CVM 32	I tank, startsystem
173	M2931-768010 Flödesmängdgivare SAAB-DM 5-3		ue	2	2	2		EF GH		Fvst Hvst	TOMT 32-8362-7. Tillsyn av kollektorhus ASM. Översyn	CVM	Bränslemätsystem, vingtankar
174	Indikeringsventil SAAB-1115839-1			1	1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Vingtankar
175	Inloppsventil SAAB-DT 2-3			1	1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Ingår i påfyllningsen- het trycktankning
176	Lufffilter SAAB-1104444-1			1		1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Tankluftsystem
177	Lufffilter SAAB-1120625				1			Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Tankluftsystem

Grupp 4d Bränslesystem (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
178	Reducerventil HYMAT-C51700		ue	2	2	2		EFGH	Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	SAAB-6100070 HYMAT PS 48/27 Tankluft- sektion
179	F1230-900536 Reducerventil CVM-MSD-4034-1			1	1	1		Vb	Fvst	ASM	CVM 32	Trycktankning 3,5 kp/cm ²
180	Säkerhetsventil SAAB-GL 18-2			4	4	4		H	Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	Tankluftsystem, vinge
181	F1240-900275 Servoventil CVV-421554			1	1	1		Vb	Fvst	ASM	CVM 32	Trycktankning 3,5 kp/cm ²
182	Säkerhetsventil SAAB-DL 30-3			1	1	1		Vb	Fvst	ASM	CVM 32	Bränsleledning, ebk
183	Tankpump SAAB-SA 575118		ue	2		2		300	Hvst	ASM. Översyn	CVM	THOMPSSON 1) Gångtidsuppf.
184	Tankpump V SAAB-6000025-1		ue		1			GH	Hvst	ASM. Översyn	CVM	PULSO
185	Tankpump H SAAB-6000025-2		ue		1			GH	Hvst	ASM. Översyn	CVM 312	PULSO

1) Tidigare underhållsperiod var till 1971.04.15 E-tillsyn och därefter F-tillsyn

Grupp 4d Bränslesystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
186	Urluftningsventil SAAB-GJ 10-3			1	1	1	Vb		Hvst	ASM	CVM	Kroppstankar
187	Urluftningsventil SAAB-GL 25-1			4			Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Kroppstankar (under tanklock)

Grupp 4e Rörssystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
188	F6400-000186 Avstängningsventil SAAB-GD 13-2			1	1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Avisning
189	Avstängningsventil SAAB-GH 10-4		ue	} 2	} 2	} 2		Vb		Hvst	ASM	CVM	Avisning
190	Avstängningsventil SAAB-GH 10-5		ue							Vb		Hvst	ASM
191	Avstängningsventil SAAB-GD 16-2		ue	1	1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Huvttätning
192	Backventil SAAB-DL 38-1			2	2	2		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Lågtrycksluftsystem
193	F6400-008640 Backventil SAAB-GL 6-1			1	1	1		Vb Vb		Fvst Hvst	ASM. Tillsyn Översyn	CVM 32	Syrgassystem
194	M2360-401010 g-dräktventil SAAB-GJ 5		ue	2	2	2		FG H		Fvst Hvst	TOMT 32-8343-2. Tillsyn TOMT 32-8343-2. Översyn	CVM 200	
195	Kabintrycksregulator SAAB-GJ 2-4		ue	1	1	1		FGH		Hvst	ASM. Översyn	CVM	

Grupp 4e Rörssystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
196	Kylare SAAB-1092436-1		ue	1		1		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Kabinluft
197	Kylare SAAB-6000801-2		ue		1			Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Kabinluft
198	Kylturbin SAAB-SA 577423		ue	1	1	1		D GH	10 år	Fpl Hvst	Kontroll, oljenivå ASM. Översyn	CVM	Srm-Z 32B
199	Luftcylinder SAAB-1025984-1			5		4		Vb		Fvst		CVM 32	A:Nödutfällning yttre beväpning C:Fotobomber
200	Luftcylinder SAAB-1026076-1			8		8		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	A:Nödutfällning, yttre beväpning C:Fotobomber
201	F6400-003311 Luftventil SAAB-GD 9-1			1	1	1		Vb		Hvst		CVM 32	Nödutfällning, ving- klaffar
202	Luftventil SAAB-GD 9-2			1		1		Vb		Hvst	ASM	CVM 32	A:Nödutfällning, yttre beväpning C:Fotobomber

Grupp 4e Rörsystem (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
203	Magnetventil SAAB-GH 13-2			2		2		Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Avisning
204	Magnetventil SAAB-GH 13-3				2			Vb		Fvst	ASM	CVM 32	Avisning
205	Reducerventil SAAB-GO 8-1		ue	2	2	2		FGH		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Lågtrycksluftsystem
206	Reducerventil AGA-TM-2800		ue	1	}	}	}	EFGH H		Fpl Fvst	STL Funktionskontroll ASM. Tillsyn	CVM 200	SAAB-SA 577192 Hög- trycksluftsystem
207	Reducerventil AGA-TM-2940		ue	1						EFGH H		Fpl Fvst	STL Funktionskontroll ASM. Tillsyn
208	Reglerventil SAAB-GH 8-3		ue	}	}	}	}	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Kabinluft Sc även pos 210
209	Elväxel SAAB-PP 23-1		ue					2	2	3		Vb	

Grupp 4e Rörsystem

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
210	Reglerventil SAAB-GH 8-4							Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Kabinluft
211	Elväxel SAAB-PP 23-2		ue	2	2	3		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM	
212	Slang AN 6003-36 A			2	2	2		EFGH		Fvst	TOMT 866-19. Besiktning och provtryckning	CVM 32	SAAB-SA 557005 Syr- gasregulator
213	Syrgasbehållare OF 11/145 I S		ue	2	2	2		5 år		Hvst	TOMT. Revisionsbesiktning	CVM 200	
214	Säkerhetsventil SAAB-GL 14-3		ue	1	1	1		Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Kabinluft
215	F6400-008632 Torkpatron SAAB-GF 6-1			1	1	1		Vb		Fvst	ASM	CVM 200	Lågtrycksluftsystem
216	Tryckluftbehållare AGA-OL-2S		ue	1	1	1		5 år		Hvst	TOMT. Revisionsbesiktning	CVM 200	SAAB-SA-575902

Grupp 4e Rörsystem (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf			A	B	C	Drift	För- varing			Åtg av	
217	Tryckluftbehållare AGA-OFB-2/200							5 år		Hvst	TOMT. Revisionsbesiktning	CVM 200	SAAB-6102177
218	Tryckluftbehållare AGA-OF2/200 S			ue	1	1	1	5 år		Hvst	TOMT. Revisionsbesiktning	CVM 200	SAAB-SA 577489
219	Utlösninganordning SAAB-PU2-1				2		2	Vb		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	Spjäll, motorzon 1.