

1979-02-22

Sida 1 (2)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UP/Å Hellström	E Vintheden /C-G Bringdal		1)

32Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)Grupperna 4c, 4d och 4eHydraul-, bränsle- och rörsystem. Ändring
(kompletteringar)Sida 12

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
			A	B	C	D	E	Drift	Förvaring	Åtgärd av	Åtgärd	Ungerhåll i krig	
117	Tryckackumulator SAAB-6000705-1	Ue	2	2	2			Vb 6 år	---	FVST HVST	ASM Revisionsbesiktning	CVM 200	Roderservo ebk. Luftbromsar Totaltid 6 år Tolerans 3 mån
118	Tryckackumulator SAAB-6000705-2	Ue	1	1	1			Vb 6 år	---	FVST HVST	ASM Revisionsbesiktning	CVM 200	Hjulbromsar Totaltid 6 år Tolerans 3 mån
119	Tryckackumulator SAAB-6001735-1	Ue	1	1	1	1		Vb 6 år	---	FVST HVST	ASM Revisionsbesiktning	CVM 200	Spakservo Totaltid 6 år Tolerans 3 mån
120	Tryckackumulator SAAB-1085523-1	Ue	2	2				Vb 6 år	---	FVST HVST	ASM Revisionsbesiktning	CVM 200	Hjulbromsar Luftbromsar Totaltid 6 år Tolerans 3 mån
121	Tryckackumulator SAAB-1103300-1	Ue	1					Vb 6 år	---	FVST HVST	ASM Revisionsbesiktning	CVM 200	Spakservo Totaltid 6 år Tolerans 3 mån

Sida 22

183	Tankpump SAAB-SA375118	Ue	1	2				F G H	---	HVST	ASM Översyn	CVM	THOMPSSON
-----	---------------------------	----	---	---	--	--	--	-------	-----	------	----------------	-----	-----------

- 1) Inför "Se :1" på sidan 1 samt efter poserna
117, 118, 119, 120, 121, 183, 213, 216, 217,
218 i TOMT 32-80-6C.

T 153/79

Sida 27

213	Syrgasbehållare OF 11 145 1 S	Ue	2	2	2	2	2	5 år	5 år	HVST	TOMT Revisionsbesiktning	CVM 200	Totaltid 5 år Tolerans 0
216	Tryckluftbehållare AGA-GL-2S SAAB-SA575902	Ue	1	1	1	1	1	5 år	—	HVST	TOMT Revisionsbesiktning	CVM 200	Totaltid 5 år Tolerans 3 mån
217	Tryckluftbehållare AGA-OFB-2/200 SAAB-6102177							5 år	5 år	HVST	TOMT Revisionsbesiktning	CVM 200	Totaltid 5 år Tolerans 3 mån
218	Tryckluftbehållare AGA-OF2/200 S SAAB-SA577489	Ue	1	1	1	1	1	5 år	5 år	HVST	TOMT Revisionsbesiktning	CVM 200	Totaltid 5 år Tolerans 3 mån

1980-01-31

Sida 1 (3)

Tjänsteställe, handläggare F:UHD/Å Hellström FFV-U/L 1340-9	Fastställd av J-O Arman /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver 1)
---	---	---------------	----------------

32Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)Grupperna 4c, 4d och 4eHydraul-, bränsle- och rörsystemTillägg/Ändring

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			A	B	C	D	E	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
71	Hydraulpump F2830-000063 DOWTY-5050-Y. M1780	Ue	2		2	2		300 tim	---	Me FVST	ASM DOWTY 5050-Y Tillsyn Rengöring, kontroll och smörj- ning av splines	CVM 213	Huvudsystem
								1800 tim	---	Me CVM	ASM DOWTY 5050-Y Översyn		
86	Manövercylinder F6400-034150 SAAB-6005615-001		1		1	1		1200 tim	---	Me FVST	ASM SAAB-6005615 Tillsyn	CVM 32	Spakservo
123	Tryckregulator F6400-034041 SAAB-PJ3-5		1		1	1		600 tim	---	Me FVST	ASM SAAB-PJ3-5 Tillsyn	CVM 32	Pedalkraftgivare
133	Avstängningsventil F6400-021094 SAAB-DH3-2	Ue	1	1		1	1	600 tim	---	Me FVST	ASM SAAB DH3-2 Tillsyn	CVM 32	LT-kran, ebk
134	Elväxel F6400-034919 SAAB-PP8-21		1	1		1	1	600 tim	---	Me FVST	ASM SAAB PP8-21 Tillsyn	CVM 32	
135	Avstängningsventil F6400-021096 SAAB-DH3-4	Ue	1	1		1	1	600 tim	---	Me FVST	ASM SAAB DH3-4 Tillsyn	CVM 32	LT-kran, ebk

- 1) Makulera pos 71, 86, 123 i grupp 4c och pos 133-140, 148, 151, 152, 156, 164, 171, 178, 180, 184 och 185 i grupp 4d.
Inför "Se:2" på sidan 1 och vid nämnda pos i Anteckningskolumnen i TOMT 32-80-6C samt på Innehållsförteckningen.

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			A	B	C	D	E	Drift	För- varing		Åtgärd	Under- håll i krig	
136	Elväxel F6400-034900 SAAB-PP 26-2		1	1		1	1	600 tim	---	Me FVST	ASM SAAB PP 26-2 Tillsyn	CVM 32	
137	Avstängningsventil F6400-021093 SAAB-DH 3-1	Ue	1	1		1	1	300 tim	---	Me FVST	ASM SAAB DH 3-1 Tillsyn	CVM 32	LT-kran
138	Elväxel F6400-034916 SAAB-PP8-17		1	1		1	1	300 tim	---	Me FVST	ASM SAAB PP 8-17	CVM 32	
139	Avstängningsventil F6400-021095 SAAB-DH 3-3	Ue	2	2		2	2	300 tim	---	Me FVST	ASM SAAB DH 3-3 Tillsyn	CVM 32	LT-kran
140	Elväxel F6400-034907 SAAB-PP 26-1		2	2		2	2	300 tim	---	Me FVST	ASM SAAB PP 26-1 Tillsyn	CVM 32	
148	Backventil F6400-008628 SAAB-DL 6-4		1	1		1	1	300 tim	---	Me FVST	ASM SAAB-DL 6-4	CVM 200	I tankluftledning till extratank

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			A	B	C	D	E	Drift	För- varing		Åtgärd	Under- håll i krig	
151	Backventil F6400-010258 SAAB-DL 38-1		1	3		3	3	300 tim	---	Me FVST	ASM SAAB-DL 38-1 Tillsyn	CVM 32	I ledning luft- filter - kropps- tankar. B DE: I urluft- ningsledning från ebk-pump respek- tive bränslefilter motor
152	Backventil F6400-034033 SAAB-DL 48-3		2	2		2	2	600 tim	---	Me FVST	ASM SAAB DL 48-3 Tillsyn	CVM 32	I tankluftledning vingtankar
156	Ebk-pump F6281-000508 SFA-704133	Ue	1		1	1		900 ²⁾ tim	---	Me CVM	U-föreskrift Översyn	CVM 32	2) Se TOMT RM 6-84-2
								---	10 år	Me CVM	U-föreskrift Smörjning av trottle och prov- ning		
164	Reducerventil F3773-000232 HYMAT-C51700	Ue	1	1		1	1	Vb	---	Me FVST	ASM HYMAT-C51753 Tillsyn	CVM 32 214	I extratank
171	Flottörventil F6400-021100 SAAB-DL 16-3		4	4		4	4	Vb	---	Me CVM	ASM DL 16-3 Översyn	CVM	Nivåbestämmande i kroppstankar

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			A	B	C	D	E	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
178	Reucerventil F3773-000284 HYMAT-CS1753	Ue	2	2		2	2	Vb	---	Me FVST	ASM HYMAT-CS1700 Tillsyn	CVM 32	I tankluftsektion
180	Säkerhetsventil F6400-034038 SAAB-GL 18-2		4	4		4	4	1200 tim	---	Me FVST	ASM SAAB-GL 18-2 Tillsyn	CVM 200	I tankluftsystem vinge
184	Tankpump V F6400-021213 SAAB-6000025-1 PULSO	Ue	1		1	1		Vb	---	Me CVM	ASM SAAB-6000025-1 Översyn	CVM 312	
185	Tankpump H F6400-021214 SAAB-6000025-2 PULSO	Ue	1		1	1		Vb	---	Me CVM	ASM SAAB-6000025-2 Översyn	CVM 312	