

1972-11-27

Sida 1 (11)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver TOMT 32-80-2J 1) med bilagor 2)
--	---	---------------	--

32

Underhållsplan apparater UHP-A

Grupp 6. Motorinstallation

Innehåll

- 1 Allmänt
- 2 Motorinstallation
- 3 Tändsystem, motor, ebk
- 4 Startsystem

1 Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140 och TO.

Föreskrifter för åtgärder vid förband (motsvarande) utges i form av direktiva publikationer och TO.

Underhållsbegrepp och definitioner i tillämpliga delar, se specifikation "Direktiva publikationer Del 3A UHP-A" (Underhållsplan Apparater).

1) Omarbetad och kompletterad

2) TOMT 32-80-2J:1 till -2J:8

Grupp 6 Motorinstallation

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
231	M2885-115010 Brandsläckare 115		ue	2		2	} 1) 2,5 år 5 år		Fvst Hvst	ASM. Byte av tändare. Kontroll- vägning Revisionsbesiktning	CVM 32	SAAB-SA 577505 1) Kalendertiden är beroende av utlös- ningsdonets mont- datum. Vid 0-ställd motor i fpl bör kvarv kalendertid vara minst 2 år. Ut- bytta utlösingsdon sänds till CVM.	
231a	M2885-115020 Brandsläckare 115B		ue	2		2							
232	M2885-112010 Brandsläckare 112A		ue		1		} 1) 2,5 år 5 år		Fvst Hvst	ASM. Byte av tändare. Kontroll- vägning Revisionsbesiktning	CVM	SAAB-1256655-1 1) Se pos 231	
232a	M2885-112020 Brandsläckare 112B		ue		1								
233	M2252-340110 Motor, kpl RM 5A		ue		1	1	} 2)				CVA 235 361	Avon Mk 21 2) TOMT 840-35	
234	. Avtappningsregulator SFA-53489		ue		1	1						CVA 362	RR GP 7286A
235	. Blandningsregulator m tryckf, giv SFA-59720		ue		1	1						CVA 362	RR
236	. Efterbrännkammare EBK 52-55		ue		1	1					SFA-SM	CVA 360	
237	.. Elledning SFA-59564				1	1					CVM 200	RR BA 79009	

Grupp 6 Motorinstallation

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
238	.. Flamdon kompl SFA-707778		ue	1		1					CVA 360	Med spridare 2) TOMT 840-35
239	.. Flamhållare, kpl SFA-58686		ue	1		1					CVA 360	
240	M2961-143010 .. Termoelement SFA-90425										CVA 360	
241	M2961-142010 .. Utloppstempgivare SFA-90403										CVA 360	Teromelement
242	.. Tändstift KLG-KB 201 RH322/1, 322/2			1		1					CVA 200	
243	.. Utloppsdel SFA-66979		ue	1		1					CVA 360	
244	.. Munstyckshalva SFA-65995			2		2					CVA 360	RR BA 92049
245	.. Munstyckshalva SFA-705884			2		2					CVA 360	Yttre

Grupp 6 Motorinstallation (forts)

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
246	.. Kylluftmantel SFA-700509			1		1					CVA 360	2) TOMT 840-35
247	... Luftrenare SFA-58850 alt SFA-704760		ue	1		1					CVA 362	RR BA 63721 RR BA 63724
248	... Manövercylinder SFA-65005			4		4					CVA 362	
249	... Manöverventil SFA-59700			1		1					CVA 362	
250	... Tätkäpa SFA-52828 alt SFA-705928			1		1			2)		CVA 360	RR BA 42716 alt RR GP 10566A
251	... Utloppsror SFA-67509			1		1					CVA 360	
252	... Ytermantel SFA-53400			1		1					CVA 360	
253	... Ändlägesgivare SFA-57555			1		1					CVA 362	RR BA 801340

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER **MT**

32-80-7

Sida 4

T 1000/72

Grupp 6 Motorinstallation

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
254	. Ebk-pumpregulator SFA-58500		ue	1		1	}	2		CVA 362	RR BA 53935 2) TOMT 840-35	
255	. Elledning SFA-701507			1		1					CVA 200	RR GP 6688A (Startningssystem)
256	M2994-741010 . Givare SMITH-126/3PG						Se grupp 8c				alt SMITH 126/1PG	
257	. Insprutningspump SFA-701980		ue	1		1	}	2)		CVA 362	LUCAS GTD 43/1 A	
258	. Kabelsele H SFA-703361			1		1					CVM 200	RR GP 7712A
259	. Kabelsele V SFA-703364			1		1					CVM 200	RR GP 7719A
260	. Ledskenerregulator SFA-53491		ue	1		1					CVA 362	RR BA 81237
261	. Manöverlåda SFA-54487		ue	1		1				CVA 362	RR BA 66274	
262	. . Fördelarventil SFA-51759			1		1				CVA 362	RR BA 36377	

Grupp 6 Motorinstallation (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
263	... Höjdregulator SFA-58324			1		1					CVA 362	LUCAS-19/24 U 2) TOMT 840-35
264	.. Manöver ventil SFA-701610			1		1					CVA 362	
265	M2941-762010 . Oljetrycksgivare							Se grupp 8c				LME-VAH1001
266	. Regulatorpump SFA-53492B		ue	1		1					CVA 362	RR BA 71233
267	. Spridarsats SFA-201251		ue	1		1					CVA	
268	.. Spridare SFA-52138		ue	4		4					CVA 362	RR BA 58693
269	.. Spridare SFA-52139		ue	4		4					CVA 362	RR BA 58696
270	. Tändstift kompl SFA-90399			2		2					CVA 200	
271	. Varmluftventil SFA-56180		ue	1		1					CVA 362	Med omställnings- motor Teddington FJC/A/36

Grupp 6 Motorinstallation

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
272	M2951-754010 . Varvtalsgivare LME-VAG 1201		ue	1		1		Vb	Fvst	Översyn	CVA 200	Följer motorn	
273	M2252-340210 Motor, kpl RM 6A		ue		1			2)			CVA 236 361	Avon Mk 47 A 2) TOMT 840-35	
274	. Efterbrännkammare EBK 61		ue		1					SFA-SM		CVA 360	
275	F6281-000004 .. Backventil SFA-65900		ue			1						CVA 362	
276	.. Flamkontroll SFA-701376		ue			1						CVA 362	
277	.. Manövercylinder II SFA-90427		ue			1						CVA 362	SAAB-6000119-2
278	.. Manövercylinder V SFA-90426		ue			1						CVA 362	SAAB-6000119-1
279	M2961-144010 .. Utloppstempgivare SFA-90428					8						CVA 362	Termoelement

Grupp 6 Motorinstallation (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
280	F6280-701987 . Insprutningspump SFA-701987		ue	1						Beträffande gångtid till SÖ, se TOMT RM 6-41-3	CVA 362	LUCAS MGTD 31/18 M 2) TOMT 840-35
281	F6281-000010 . Ledskenerregulator SFA-68670		ue	1							CVA 362	RR BR 9519
282	F6280-068677 . LT-bränslefilter SFA-68677			1							CVA 362	
283	. Luftavtappningsventil SFA-62987 alt SFA-706136		ue	1							CVA 362	
284	. Manöverlåda SFA-700627		ue	1							CVA 362	LUCAS-RTC 24/24 AF
285	F6281-000015 . . Luftmängdsgivare SFA-704416		ue	1							CVA 362	
286	M2944-744010 . Oljetrycksgivare SMITH-771 PG/KP							Se grupp 8c				

Grupp 6 Motorinstallation

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
287	. Spridarsats SFA-68083		ue	1							CVA 362	2) TOMT 840-35	
288	F6281-000005 . Startventil SFA-65930		ue	1							CVA 362		
289	. Varmluftventil SFA-66700		ue	1							CVA 362	Med omställnings- motor Teddington FJC/A/86	
290	M2951-755010 . Varvtalsgivare LME-VAG 1202		ue	1							CVA 200		
291	Skarvledning SFA-59184			1	1	1					CVA 200	El, ebk kpl RR BA 80096	
292	M2020-701010 Startapparat STAL-S7A2A		ue	1		1		Vb Vb	10 år	Fvst Hvst Hvst	Översyn Kontrollkörning	CVM 32	
293	M2020-702010 Startapparat STAL-S7A3A		ue	1				Vb Vb	10 år	Fvst Hvst Hvst	Översyn Kontrollkörning	CVM 32	STAL-S7A3J
294	Växellåda ASEA-1926230		ue	1		1		1) Vb	10 år	Fpl Hvst	STL Kontroll. Smörjning av bommar ASM	CVM	1) SAAB-SA-575790 i samband med gene- rator- och hydraul- pumpbyten

Grupp 6 Motorinstallation (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
295	Växellåda ASEA-1926285		ue	1			1) Vb	10 år	Fpl Hvst	STL Kontroll, Smörjning av bommar ASM	CVM	1) SAAB-6100052 i sam- band med generator- och hydraulpumpbyten
296	<u>Tändsystem, motor, ebk</u> F5543-000002 HE-tändbox ROTAX-NB 25 S/1		ue	2	2	2	GH		Hvst	TOMT: Översyn	CVA 200	Tändsystem, motor
297	Tidgivare TEDDI-FHM-A-44		ue	}	1	1	GH		Fvst	TOMT 854-37. Tillsyn	CVA 200	SAAB-SA 575901 Ebk
298	F6506-000019 Tidgivare TEDDI-FHM-A-54		ue				GH		Fvst	TOMT 854-37. Tillsyn	CVA 200	SAAB-SA 577428
299	F2158-000615 Tändspole AEI-C7TS-1			1	1		EFGH		Fvst	TOMT 854-17. Tillsyn	CVA 32	Ebk
300	<u>Startsystem</u> F1281-306089 Bränsleledning			1	1		GH		Fvst	TOMT 32-8361-1. Besiktning och provtryckning	CVM 200	
301	F1281-306090 Bränsleledning			1			GH		Fvst	TOMT 32-8361-1. Besiktning och provtryckning	CVM 200	

Grupp 6 Motorinstallation

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
302	Pumpaggregat STAL-S7PA2A		ue	1		1		Vb	10 år	Hvst Hvst	TOMT Kontrollkörning	CVM
303	Pumpaggregat STAL-S7PAA3A		ue		1			Vb	10 år	Hvst Hvst	TOMT Kontrollkörning	CVM
304	F2250-000850 Reglerbox PLESS-7CZ 106200 Mk 8-1		ue	1	1	1		GH Vb		Fvst Hvst	TOMT 854-18. Tillsyn	CVA 32 ASEA-5650028-A
305	Startbränsleventil STAL-S7FS A 2C		ue	1		1		Vb	10 år	Hvst Hvst	TOMT Kontrollkörning	CVM 32
306	F6080-000032 Startbränsleventil STAL-S7FSA 2B		ue		1			Vb	10 år	Hvst Hvst	TOMT Kontrollkörning	CVM 32
307	F5200-000045 Tändbox PLESS-7CZ 75700 Mk 8B		ue	1	1	1		H Vb		Hvst Hvst	TOMT. Översyn	CVA 200 SAAB-SA 576975
308	Tändströmställare STAL-S7KT2A		ue	1		1		Vb	10 år	Fvst Fvst	TOMT 8443-3. Tillsyn Funktionskontroll	CVM 32
309	F6080-000034 Tändströmställare STAL-S7KTA2A		ue		1			Vb	10 år	Fvst Fvst	TOMT 8443-3. Tillsyn Funktionskontroll	CVM 32