

Uppn sul 32-80-1928/82

1975-01-22

Sida 1 (15)

Tjänsteställe, handläggare F:UD/Å Hellström	Fastställd av J Arman /J Österberg	Ändrad enligt	Upphäver TOMT 32-80-7B ¹⁾
--	--	---------------	---

Se //

32

Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)

Grupp 6. Motorinstallation

<u>Innehåll</u>		<u>Sida</u>
1	Allmänt	1
2	Motorinstallation	2
3	Tändsystem, motor, ebk	13
4	Startsystem	14

1 Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140 och OSM.

1) Ändringar markerade med streck i margen

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				A	B	C	D	E	Drift	För- varing				
231	2 Motorinstallation Brandsläckare 115 M2885-115010		Ue	1	1				1)				CVM 32	SAAB-SA577505 1) Kalendertiden är beroende av utlösningdonets monteringsda- tum. Vid 0- ställd motor i fpl bör kvarv kalendertid vara minst 2 år. Ut- bytta utlösning- don sänds till CVM. Totaltid (drift + förvaring) = 5 år
232	Brandsläckare 115B M2885-115020		Ue	1	1			2,5 år		FVST	ASM. Byte av tändare. Kontrollvägning			
								5 år	5 år	HVST	Revisionsbesiktning			
233	Motor, kpl RM 5A M2252-340110		Ue	1	1								CVA 235 361	Avon Mk 21 2) TOMT 840-35
233 a	Turbinrotor SFA-51824			1	1				2)				CVA	3) TOMT RM 5A- 21-4
233 b	Turbinhus SFA-53476			1	1				3)				CVA	
234	Avtappningsregulator SFA-53489		Ue	1	1				2)				CVA 362	RR GP 7286A
235	Blandningsregulator m tryckf, giv SFA-59720		Ue	1	1								CVA 362	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Individ-uppf	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
					A	B	C	D	E	Drift	För- varing				
236	Motorinstallation (forts) .. Efterbrännkammare EBK 52-55			Ue	1	1							SFA-SM	CVA 360	2) TOMT 840-35
237	.. Elledning SFA-59564				1	1								CVM 200	RR BA 79009
238	.. Flamdon kompl SFA-707778			Ue	1	1								CVA 360	Med spridare
239	.. Flamhållare, kpl SFA-58686			Ue	1	1								CVA 360	
240	.. Termoelement M2961-143010 SFA-90425													CVA 360	
241	.. Utloppstempgivare M2961-142010 SFA-90403													CVA 360	Termoelement
242	.. Tändstift KLG-KB 201 RH322/1, 322/2				1	1								CVA 200	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	D	E	Drift	För- varing			Åtgärd av	
243	Motorinstallation (forts) .. Utloppsdel SFA-66979		Ue	1	1								CVA 360	2) TOMT 840-35
244	.. Munstycke SFA-65995			2	2								CVA 360	RR BA 92049
245	.. Munstyckshalva SFA-705884			2	2								CVA 360	Yttre
246	.. Kylluftmantel SFA-700509			1	1				2)				CVA 360	
247	... Luftrenare SFA-58850 alt SFA-704760		Ue	1	1								CVA 362	RR BA 63721 RR BA 63724
248	... Manövercylinder SFA-65005			4	4								CVA 362	
249	... Manöverventil SFA-59700			1	1								CVA 362	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Individ-uppf	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvud-vst Underhåll i krig	Anteckning
					A	B	C	D	E	Drift	För- varing				
250	Motorinstallation (forts) ... Tätkäpa SFA-52828 alt SFA-705928				1	1								CVA 360	2) TOMT 840-35 RR BA 42716 alt RR GP 10566A
251	... Utloppsror SFA-67509				1	1								CVA 360	
252	... Yttermantel SFA-53400				1	1				2)				CVA 360	
253	... Ändlägesgivare SFA-57555				1	1								CVA 362	RR BA 801340
254	Ebk-pumpregulator SFA-58500			Ue	1	1								CVA 362	RR BA 53935
255	Elledning SFA-701507				1	1								CVA 200	RR GP 6688A (Startningssystem)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				A	B	C	D	E	Drift	För- varing				
256	Motorinstallation (forts) Givare M2994-741010 SMITH-126/3PG													alt SMITH- 126/1PG
257	Insprutningspump SFA-701980		Ue	1	1								CVA 362	2) TOMT 840-35 LUCAS GTD 43/1A
258	Kabelsele H SFA-703361			1	1								CVM 200	RR GP 7712A
259	Kabelsele V SFA-703364			1	1								CVM 200	RR GP 7719A
260	Ledskeneregulator SFA-53491		Ue	1	1								CVA 362	RR BA 81237
261	Manöverlåda SFA-54487		Ue	1	1								CVA 362	RR BA 66274
262	Fördelarventil SFA-51759			1	1								CVA 362	RR BA 36377

2)

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	D	E	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
263	Motorinstallation (forts) ... Höjdregulator SFA-58324			1	1								CVA 362	2) TOMT 840-35 LUCAS-19/24 U
264	.. Manöverventil SFA-701610			1	1								CVA 362	
265	. Oljetrycksgivare M2941-762010							Se grupp 8c						LME-VAH1001
266	. Regulatorpump SFA-53492B		Ue	1	1								CVA 362	RR BA 71233
267	. Spridarsats SFA-201251		Ue	1	1								CVA	
268	.. Spridare SFA-52138		Ue	4	4								CVA 362	RR BA 58693
269	.. Spridare SFA-52139		Ue	4	4								CVA 362	RR BA 58696

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		A	B	C	D	E	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
270	Motorinstallation (forts) . Tändstift kompl SFA-90399			2	2								CVA 200	2) TOMT 840-35
271	. Varmluftventil SFA-56180		Ue	1	1								CVA 362	Med omställnings- motor Teddington F.JC/A/36
272	. Varvtalsgivare M2951-754010 LME-VAG 1201		Ue	1	1			Vb		FVST	Översyn		CVA 200	Följer motorn
273	Motor, kpl RM 6A M2252-340210		Ue	1	1	1							CVA 236 361	Avon Mk 47 A
274	. Efterbrännkammare EBK 61		Ue	1	1	1					SFA-SM		CVA 360	<i>Se 1</i>
275	.. Backventil F6281-000004 SFA-65900		Ue	1	1	1							CVA 362	
276	.. Flamkontroll SFA-701376		Ue	1	1	1							CVA 362	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				Individ- uppf	A	B	C	D	E	Drift				
277	Motorinstallation (forts) .. Manövercylinder H SFA-90427		Ue	1	1	1						CVA 362	2) TOMT 840-35 SAAB-6000119-2	
278	.. Manövercylinder V SFA-90426		Ue	1	1	1						CVA 362	SAAB-6000119-1	
279	.. Utloppstempgivare M2961-144010 SFA-90428			8	8	8						CVA 362	Termoelement	
280	. Insprutningspump F6280-701987 SFA-701987		Ue	1	1	1					Beträffande gångtid till SÖ, se TOMT RM 6-41-3	CVA 362	2) TOMT 840-35 LUCAS MGTD 31/18M	
281	. Ledskenerregulator F6281-000010 SFA-68670		Ue	1	1	1						CVA 362	RR BR 9519	
282	. I.T-bränslefilter F6280-068677 SFA-68677			1	1	1						CVA 362		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	D	E	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
283	Motorinstallation (forts) . Luftavtappningsventil SFA-62987 alt SFA-706136		Ue	1	1	1							CVA 362	2) TOMT 840-35
284	. Manöverlåda SFA-700627		Ue	1	1	1		2)					CVA 362	LUCAS-RTC 24/24 AF
285	. . Luftmängdsgivare F6281-000015 SFA-704416		Ue	1	1	1							CVA 362	
286	. Oljetrycksgivare M2944-744010 SMITH-771 PG/KP							Se grupp 8c						
287	. Spridarsats SFA-68083		Ue	1	1	1							CVA 362	2) TOMT 840-35
288	. Startventil F6281-000005 SFA-65930		Ue	1	1	1		2)					CVA 362	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				A	B	C	D	E	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
289	Motorinstallation (forts) Varmluftventil SFA-66700		Ue	1	1	1						CVA 362	Med omställnings- motor Teddington FJC/A/86		
290	Varvtalsgivare M2951-755010 LME-VAG 1202		Ue	1	1	1						CVA 200			
291	Skarvledning SFA-59184			1	1	1	1	1				CVA 200	El, ebk kpl RR BA 80096		
292	Startapparat M2020-701010 STAL-S7A2A		Ue	1	1				Vb Vb		10 år	FVST HVST HVST	Översyn Kontrollkörning	CVM 32	
293	Startapparat M2020-702010 STAL-S7A3A		Ue	1	1	1			Vb Vb		10 år	FVST HVST HVST	Översyn Kontrollkörning	CVM 32	STAL-S7A3J

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				A	B	C	D	E	Drift	För- varing					Åtgärd av
294	Motorinstallation (forts) Växellåda ASEA-1926230		Ue	1	1				1)			FVST	STI. Kontroll. Smörjning av bommar	CVM	1) SAAB-SA575790 i samband med generator- och hydraulpump- byten
									Vb	10 år		HVST	ASM		
295	Växellåda ASEA-1926285		Ue	1				1)				FVST	STI. Kontroll. Smörjning av bommar	CVM	1) SAAB-6100052 i samband med generator- och hydraulpump- byten
									Vb	10 år		HVST	ASM		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning
				A	B	C	D	E	Drift	För- varing		Åtgärd		
296	3 <u>Tändsystem, motor, ebk</u> HE-tändbox F5543-000002 ROTAX-NB 25 S/1		Ue	2	2	2	2	2	GH		HVST	TOMT Översyn	CVA 200	Tändsystem, motor
297	Tidgivare TEDDI-FHM-A-44		Ue	} 1					GH		FVST	TOMT 854-37 Tillsyn	CVA 200	SAAB-SA575901 Ebk
298	Tidgivare M6506-000019 TEDDI-FHM-A-54		Ue						1	GH		FVST	TOMT 854-37 Tillsyn	CVA 200
299	Tändspole F2158-000615 AEI-C7TS-1			1	1	EFGH		FVST	TOMT 854-17 Tillsyn	CVA 32	Ebk			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				A	B	C	D	E	Drift	För- varing				
300	4 <u>Startsystem</u> Bränsleledning F1281-306089			1	1				GH		FVST	TOMT 32-8361-1 Kontroll och provtryckning	CVM 200	
301	Bränsleledning F1281-306090			1	1	1			GH		FVST	TOMT 32-8361-1 Kontroll och provtryckning	CVM 200	
302	Pumpaggregat STAL-S7PA2A		Ue	1	1				Vb	10 år	HVST HVST	TOMT Kontrollkörning	CVM	
303	Pumpaggregat STAL-S7PAA3A		Ue	1	1	1			Vb	10 år	HVST HVST	TOMT Kontrollkörning	CVM	
304	Reglerbox F2250-000850 PLESS-7CZ 106200 Mk 8-1		Ue	1	1	1	1	1	GH Vb		FVST HVST	TOMT 854-18 Tillsyn	CVA 32	ASEA-5650028-A
305	Startbränsleventil STAL-S7FSA2C		Ue	1	1				Vb	10 år	HVST HVST	TOMT Kontrollkörning	CVM 32	

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	D	E	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
306	Startsystem (forts) Startbränsleventil F6080-000032 STAL-S7FSA2B		Ue	1	1	1			Vb	10 år	HVST HVST	TOMT Kontrollkörning	CVM 32	
307	Tändbox F5200-000045 PLESS-7CZ 75700 Mk 8B		Ue	1	1	1	1	1	H Vb		HVST HVST	TOMT Översyn	CVA 200	SAAB-SA576975
308	Tändströmställare STAL-S7KT2A		Ue	1	1				Vb	10 år	FVST FVST	TOMT 8443-3 Tillsyn Funktionskontroll	CVM 32	
309	Tändströmställare F6080-000034 STAL-S7KTA2A		Ue	1	1	1			Vb	10 år	FVST FVST	TOMT 8443-3 Tillsyn Funktionskontroll	CVM 32	