

Upph. nr 32-80-1934/82

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER **MT** 32-80-8C

1975-01-24

Sida 1 (21)*

Tjänsteställe, handläggare F:UD Å Hellström	Fastställd av J Arman /J Österberg	Ändrad enligt: 459, 554	Upphäver TOMT 32-80-8B ¹⁾
--	--	-------------------------	---

32

Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)

Grupp 7. Beväpning

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
1 Allmänt	1
2 Motmedel	2
3 Akaninstallation	3
4 Bomb-, raket- och robotinstallation	6
5 Kulsprutekameror	11
6 Registrerkameror	12
7 Spaningskamera 15	13
8 Spaningskamera 16	14
9 Kamerasystem 23	15
10 Siktinstallation	18

1 Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140 och OSM.

Specialammunition, ska förvaras i reglementsenliga och väl avfuktade förråd för att angivna kalendertider i underhållstabellen ska gälla.

* Detta blad omtryckt september 1975. Sidan 2 ändrad.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	D	E	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
321	2 <u>Motmedel</u> Fällare MT M2198-101010		Ue	1	1	1	1 år			FVST	TOMT 32-837-20. Tillsyn	CVA 32	Hemlig se "MATSEK"	
							Vb			HVST	CVA 520:438 Översyn			
322	. Mätare M2198-101119		Ue	1	1	1	Vb			HVST	CVA 520:438 Översyn	CVA 32		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
		Individ- uppf		A	B	C	D	E	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig			
323	3 <u>Akaninstallation</u> 20 mm akan, m/49, II M4802-032330							2		700-900 skott Vb			FVST HVST	TOMT 8811-3 TOMT 881-62 Kontroll av konservering	CVA 32A	Högermatad 1) Beträffande för- rådsförvaring, se TOMT 881-62
324	20 mm akan, m/49, V M4802-032310							2		700-900 skott Vb			FVST HVST	TOMT 8811-3 TOMT 881-62 Kontroll av konservering	CVA 32A	Vänstermatad 1) Beträffande för- rådsförvaring, se TOMT 881-62
325	Avfyringsmagnet F6400-002871							4		följ akan 700-900 skott Vb			FVST HVST	TOMT 8811-6 Tillsyn	CVA 32A	SAAB-PP2-4
326	Säkringsmagnet Bofors 5048025							4		följ akan 700-900 skott Vb			FVST HVST	TOMT 8811-6 Tillsyn	CVA 32A	

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf	Ue		A B C D E	Drift	För- varing	Åtgärd av			
327	Akaninstallation (forts) 30 mm akan M/55 H M4803-011020			2		700-900 skott		FVST	TOMT 8811-1 Tillsyn	CVA	Högermatad
						Vb	1)	HVST	TOMT 881-62 Kontroll av konservering	1	1) Beträffande för- radsförvaring, se TOMT 881-62
328	Omladdningsanordning F6026-000001 STÅLX-SV17210		Ue	2		följ akan 1400- 1800 skott		FVST	TOMT 8811-1 Tillsyn	CVA	
						Vb		HVST			
329	Slid, bakre H F1312-001730 GF-200173		Ue	2		följ akan 700-900 skott		FVST	TOMT 8811-1 Tillsyn	CVA	
								HVST			
330	Elavfyring F1312-053200 GF-205320		Ue	2		följ akan 700-900 skott		FVST	TOMT 8811-1 Tillsyn	CVA	
								HVST			
331	30 mm akan M/55 V M4803-011010			2		700-900 skott		FVST	TOMT 8811-1 Tillsyn	CVA	Vänstermatad
						Vb	1)	HVST	TOMT 881-62 Kontroll av konservering		1) Beträffande för- radsförvaring, se TOMT 881-62

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift		Huvud- vst		Anteckning
		Individ- uppf	Ue	A	B	C	D	E	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Åtgärd	Under- håll i krig			
332	Akanntallation (forts) Omladdningsanordning F6026-000001 STÅLX-SV17210		Ue					2	följ akan 1400- 1800 skott		FVST	TOMT 8811-1 Tillsyn		CVA			
									Vb		HVST						
333	Slid, bakre V F1312-001720 GF-200172		Ue					2	följ akan 700-900 skott		FVST	TOMT 8811-1		CVA			
											HVST						
334	Elavfyring F1312-053200 GF-205320		Ue					2	följ akan 700-900 skott		FVST	TOMT 8811-1		CVA			
											HVST						

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift Åtgärd	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning
				A	B	C	D	E	Drift	För- varing				
335	4 <u>Bomb-, raket- och robot- installation</u> Beväpningsbalk A M4840-021010			12		2			4 år		FVST HVST	TOMT 32-837-23 Tillsyn	CVA 32A	SAAB-1012125-1 För balkar (fäll- mekanism) i för- råd gäller 8 år
336	Fällmekanism SAAB-BB4-3			12	12				Vb 6 år		FVST HVST	Tillsyn Översyn	CVA 32A	Se pos 335
337	Mekaniskt armérdon AIRPA-16101 MOD BB5			12					Vb 6 år		FVST HVST	Tillsyn Översyn	CVA 32A	SAAB-SA575880 Se pos 335
338	Beväpningsbalk BF M4840-037010			1	1	1			4 år		FVST HVST	TOMT 32-837-24 Tillsyn	CVA 32A 32C	SAAB-1012150-2
339	Fällmekanism SAAB-BB3-1			1	1	1			Vb 6 år		FVST HVST	Tillsyn Översyn	CVA 32 A	Se pos 335
340	Mekaniskt armérdon AIRPA-16101 MOD BB5			2	2	2			Vb 6 år		FVST HVST	Tillsyn Översyn	CVA 32A	SAAB-SA575880

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	D	E	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
341	Bomb-, raket- och robotinstalla- tion (forts) Bombbalk B M4840-024010				4					4 år Vb		FVST HVST	TOMT 32-837-24 Tillsyn	CVA 32A	SAAB-1012150-1
342	Fällmekanism SAAB-BB3-1				4					Vb 6 år		FVST HVST	Tillsyn Översyn	CVA 32A	Se pos 335
343	Mekaniskt armerdon AIRPA-16101 MOD BB5				8					Vb 6 år		FVST HVST	Tillsyn Översyn	CVA 32A	SAAB-SA575880
344	Bombbalk D M4840-026010				1					Vb Vb		FVST HVST	TOMT 32-837-25 Tillsyn	CVA 32A	SAAB-1012170-1
345	Fällmekanism SAAB-BB3-1				1					Vb 6 år		FVST HVST	Tillsyn Översyn	CVA 32A	Se pos 335
346	Mekaniskt armédon AIRPA-16101 MOD BB5				2					Vb 6 år		FVST HVST	Tillsyn Översyn	CVA 32A	SAAB-SA575880

* Detta blad omtryckt september 1975. Sidan 8 ändrad.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	D	E	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
347	Bomb-, raket- och robotinstalla- tion (forts) Fotobombbalk A/F M4840-022010				12				4 år		FVST	TOMT 32-837-22 Tillsyn	CVA 32C	
									Vb		HVST			
348	Fällmekanism SAAB-BB4-3				12				Vb		FVST	Tillsyn	CVA 32C	
									6 år		HVST	Översyn		
349	Impulsgivare SAAB-BH4-3		Ue	1					2 år		HVST	Översyn	CVA 381	
350	Balk F1225-101068				2				1 år		FVST	TOMT 32-837-5 Tillsyn	CVA	Fc F1225-101068 För kapsel Adrian och Petrus
									Vb		HVST			
351	Balk K F1230-200934				6				2 år		FVST	TOMT 32-837-21 Tillsyn	CVA 32B	För luftfilter stoftinsamling
									Vb		HVST			
352	Rakfäste 6-32 FR M4840-011010				12				Vb		FVST	TOMT 32-837-14 Tillsyn	CVA 32A	GF-170601
									Vb		HVST			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				Drift	För- varing				
		Individ- uppf	Ue	A B C D E					
353	Bomb-, raket- och robotinstalla- tion (forts) Rakskena 6,3-32 M4840-014010			12	Vb		FVST TOMT 32-837-17 Tillsyn	CVA 32A 32B	FF-VA-2217
					Vb		HVST		
354	Rakskena 13,5-32A M4840-018010			12	Vb		FVST TOMT 32-837-16 Tillsyn	CVA 32A	SAAB-1127445
					Vb		HVST		
355	Rbbalk GV M4840-027010			12	2 år		FVST TOMT 32-837-12 Tillsyn	CVA 32A	SAAB-1012210-1 (övningsbalk)
					Vb		HVST		
356	Rbbalk GV M4840-034010			1	2 år		FVST TOMT 32-837-12 Tillsyn	CVA 32A	SAAB-1012210-3
357	Rbbalk GH M4840-035010			1	2 år		FVST TOMT 32-837-12 Tillsyn	CVA 32A	SAAB-1012210-2 ur (övningsbalk)
358	Rbbalk GH M4840-036010			1	2 år		FVST TOMT 32-837-12 Tillsyn	CVA 32A	SAAB-1012210-4 ur

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning	
				A	B	C	D	E	Drift	För- varing					Åtgärd av
359	Bomb-, raket- och robotinstalla- tion (forts) Fällmekanism SAAB-BB3-2				2					4 år		HVST	Översyn	CVA 32A	För balkar (fäll- mekanism) i förråd gäller 6 år
360	Luftanslutning SAAB-1116435-1				2					1 år		FVST	TOMT 32-837-12 Tillsyn	CVA 32A	
361	Tidgivare SAAB-61 00513		Ue		1					GH		FVST	TOMT 32-837-9 Tillsyn	CVA 200	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	D	E	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
362	5 <u>Kulsprutekameror</u> KKA 4 M3836-004010 AAF-AN-N6		Ue						18 mån		FVST	TOMT 863-24 Tillsyn	CVA 386	(N1-3)
									Vb		HVST	Översyn		
363	KKA 4B M3836-004020 AAF-AN-N4A								18 mån		FVST	TOMT 863-24 Tillsyn	CVA 386	(N1-3)
									Vb		HVST	Översyn		
364	Filmkassett M7022-223010		Ue						1 år		FVST	TOMT 863-23 Tillsyn	CVA 386	CVA-43-00, 63040
									Vb		HVST	Översyn		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	D	E	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
365	6 <u>Registrerkameror</u> RKA 14 M3836-014010 CVA-42-00-63344		Ue	1					1 år		FVST	TOMT 836-29 Tillsyn	CVA 386	(N1-4)
									Vb		HVST	Översyn		
366	. Filmkassett M7022-224010		Ue	4					1 år		FVST	TOMT 836-30 Tillsyn	CVA 386	MOS-ARM 37069
									Vb		HVST	Översyn		
367	RKA 22 MT M3836-022011			1					1 år		FVST	Tillsyn	CVA 386	
									Vb		HVST			
368	RKA 25 MT M3836-025011		Ue	1					1 år		FVST	Tillsyn	CVA 386	
									Vb		HVST			

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift	Huvud- vst Under- håll i krig	Anteckning
		Individ- uppf	Ue	A	B	C	D	E	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd			
369	7 <u>Spaningskamera 15</u> Intervallgivare M2950-800120					1			1 år		FVST	TOMT 863-48 Tillsyn		CVA	CVA-41-00, 54112- 2 (N3-7)
370	Räkneverk SAAB-1150691-1					1			Vb		FVST	Tillsyn		CVA 216	SAAB-6101298 (N3-8)
371	SKA 15 Willi-F49 Mk 2 M3833-015010		Ue			1			1 år		FVST	Beskrivning Tillsyn		CVA 216	N3-11)
372	Tidrelä COOK 1-R9					1			Vb		FVST	Tillsyn		CVA 200	SAAB-6100244 (N3-18)

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	D	E	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
373	8 <u>Spaningskamera 16</u> Filmkassett VINT-387/1A		Ue				3		6 mån		FVST	TOMT 863-21 Tillsyn	CVA 216	
374	Manöverlåda M2130-800120						1		1 år		FVST	Tillsyn	CVA 216	(N3-14)
375	SKA 16 VINT-F95 Mk 2 M3833-016010		Ue				3		1 år		FVST	Beskrivning TOMT 863-21 Tillsyn	CVA 216	(N3-15, -16, -17)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				A	B	C	D	E	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
376	9 <u>Kamerasystem 23</u> Fotocellenhet FARCA-727 Z1-3		Ue		1				1 år 3 år		FVST HVST	TOMT 863-31 Tillsyn Översyn	CVA 217	(N4-20)
377	Kopplingsbox FARCA 727 Q6		Ue		1				1 år Vb		FVST HVST	TOMT 863-31 Tillsyn	CVA 217	(N4-18)
378	Räkneverk SAAB-1150691-1				2				Vb Vb		FVST HVST	Tillsyn	CVA 217	SAAB-610298 (N4-26, -27)
379	Sidpanel SAAB-1131561-1				1				1 år Vb		FVST HVST	TOMT 863-31 Tillsyn	CVA 217	(V-12)
380	Bländaromkopplare FARCA-727 X12				1				1 år Vb		FVST HVST	TOMT 863-31 Tillsyn	CVA 217	(N4-12)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	D	E	F	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
381	Kamerasystem 23 (forts) .. Exponeringstidomkopplare FARCA-727 X1-15						1				1 år		FVST	TOMT 863-31 Tillsyn	CVA 217	(N4-11)
											Vb		HVST			
382	.. Fart-höjdställare FARCA-727 P2						1				1 år		FVST	TOMT 863-31 Tillsyn	CVA 217	(N4-13)
											Vb		HVST			
383	.. Intervallgivare M2950-800210 FARCA-727 M5		Ue				1				1 år		FVST	TOMT 863-31 Tillsyn	CVA 217	(N4-14)
											Vb		HVST			
384	. SKA 23 MT M3833-023011															(N4-21, -22)
385	.. Kamera FARCA-727 G100		Ue				2				1 år		FVST	TOMT 863-31 Tillsyn	CVA 217	
											3 år		HVST	Översyn		
386	.. Filmkassett FARCA-1022 B200		Ue				2				6 mån		FVST	TOMT 863-31 Tillsyn	CVA 217	
											3 år		HVST	Översyn		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	D	E	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
387	Kamerasystem 23 (forts) Tidgivare FARCA-727 W1				1				1 år Vb		FVST HVST	TOMT 863-31 Tillsyn	CVA 217	(N4-19)
388	Vacuumpump M2354-102010 ROMEK-RG-9590-1		Ue		1				Vb Vb		FVST HVST	TOMT 863-31 Tillsyn Översyn	CVA 217	(N4-23)
389	Lodkamasikte M3299-501010 SAAB-6103973		Ue		1				Vb		SAAB		CVA 386	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Individ-uppf	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
					A	B	C	D	E	Drift	För- varing				
390	10 <u>Siktesinstallation</u> Bombsikte BT9 C M3293-101010														
391	Centralinstrument F6400-003272 SAAB-BT91-1			Ue	1	1 år				FVST	TOMT 885-41 Tillsyn	CVA 32A	(R1-10)		
						3 år				HVST	Översyn				
392	Centralinstrument F6400-003273 SAAB-BT91-2			Ue	1	1 år				FVST	TOMT 885-41 Tillsyn	CVA 32A	(R1-10)		
						3 år				HVST	Översyn				
393	Gyroenhet SAAB-BT94-1			Ue	1	1 år				FVST	TOMT 885-52 Tillsyn	CVM 220	(R1-8) Rumsklass: 4B		
						4 år				HVST	Översyn				
394	Manöverlåda F6400-003274 SAAB-BT92-1			Ue	1	9 mån				FVST	TOMT 885-46 Tillsyn	CVA 32A			
						Vb				HVST					
395	Rakettillsats UH 6-1 F6400-003276 SAAB-UH-6			Uc	1	9 mån				FVST	TOMT 885-48 Tillsyn	CVA 32A	(R1-5)		
						Vb				HVST					

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal A B C D E	Underhållsperiod		Åtgärd på Åtgärd av	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf				Drift	För- varing		Åtgärd	Under- håll i krig	
396	Siktesinstallation (forts) Reflexsikte 5A/32K M3227-005012				1						
397	Reflexsikte 5/32K M3297-005011				1						
} Alternativt											
398	Ballistikenhet M3297-005148			Ue	1	Vb		FVST	TOMT 885-36 Tillsyn	CVA 32A	(S2-17) MOS BL MK 1B
						Vb		HVST			
399	Höjdkorrektör M3297-005198			Ue	1	Vb		FVST	TOMT 885-34 Tillsyn	CVA 32A	(S2-16) MOS AL MK 1
						Vb		HVST			
400	Reläförstärkare M3297-005188			Ue	1	1 år		FVST	TOMT 885-33 Tillsyn	CVA 32A	(S2-19) MOS RA MK 1
						Vb		HVST	Översyn		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				A	B	C	D	E	Drift	För- varing					Åtgärd av
401	Siktesinstallation (forts) Sidpanel SAAB-1035069-8			1						Vb Vb		FVST HVST		CVA	V12 -58 om fpl är utrustat med FÄLLARE
402	Sikteshuvud M3297-005118		Ue	1						Vb		FVST	TOMT 885-35. Tillsyn	CVA 32A	(S2-14) 5/32
										2 år					
403	Sikteshuvud M3297-005128			1						Vb		FVST	TOMT 885-35. Tillsyn	CVA 32A	(S2-14) 5A/32
										2 år		HVST	Översyn		
404	Sikte 8 A K M3297-006011			1											
405	Adapter M3297-006228			1						Vb Vb		FVST HVST		CVA	SAAB-1135011-3
406	Kåpa M3297-006128 SRT-SU2820-3-2		Ue	1	1	1				Vb Vb		FVST HVST		CVA	SAAB-6210000-000

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				A	B	C	D	E	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
407	Siktinstallasjon (forts) Förstärkare M3297-006158		Ue		1				Vb Vb			FVST HVST		CVA	SRT-SU 2780-AM
408	Omkopplarenhet M3297-006178		Ue		1				Vb Vb			FVST HVST		CVA	SAAB-UH8-3
409	Siktshuvud M3297-006118		Ue		1				Vb 2 år			FVST HVST	Översyn	CVA	SRT-SU 2821-AM
410	Siktesskorrektör M3297-006168		Ue		1				Vb Vb			FVST HVST	Översyn	CVA	SAAB-UH7-4
411	Vapenpanel M3297-006188				1				Vb Vb			FVST HVST		CVA	V12 SAAB-1117027-7
412	Vapenpanel CVM F1230-100921				1				Vb Vb			FVST HVST		CVA	V12 SAAB-1117027-54
413	Vapenpanel CVM F1230-100774				1				Vb Vb			FVST HVST		CVA	V12 SAAB-1117027-53