

Ero. av 10/74

1972-11-27

Sida 1 (11)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver TOMT 32-80-2J 1) med bilagor 2)
--	---	---------------	--

32

Underhållsplan apparater UHP-A

Grupp 8a. Elanläggning

Innehåll

- 1 Allmänt
- 2 Elanläggning

1 Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se TOMT 80-140 och OSM.

Föreskrifter för åtgärder vid förband (motsvarande) utges i form av direktiva publikationer och TO.

Underhållsbegrepp och definitioner i tillämpliga delar, se specifikation "Direktiva publikationer Del 3A UHP-A" (Underhållsplan Apparater).

1) Omarbetad och kompletterad

2) TOMT 32-80-2J:1 till -2J:8

Grupp 8a Elanläggning

Pos	Materielidentifiering	LKOD		Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf			A	B	C	Drift	För- varing			Åtg av		Under- hålls i krig
441	<u>Elanläggning</u> M2673-702110 Ackumulator XP 8001-15				2	2	2		1 år Vb		Fvst Hvst	TOMT 854-49. Översyn	CVA 200	(A1-28)
442	Bakströmsrelä SAAB-EH5-2			ue	2	2	2		FGH Vb		Fvst Hvst	TOMT 854-57. Tillsyn	CVA 200	(A1-5, -6)
443	Drivenhet SAAB-1127051-1			ue	1		1		Vb		Hvst		CVM 32	HT-kran
444	Elväxel SAAB-PP8-23				1		1		GH		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	(E11-3)
445	Drivenhet SAAB-1127051-2			ue	1				Vb		Hvst		CVM 32	HT-kran
446	Elväxel SAAB-PP26-4				1				GH		Fvst	ASM. Tillsyn	CVM 32	(E11-3)
447	Eldomkraft SAAB-PP16-8			ue	1	1	1		FGH		Fvst	TOMT 854-67. Tillsyn	CVM 32	(E8-9) Huv

Grupp 8a Elanläggning

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
448	Eldomkraft SAAB-PP18-5		ue	1	1	1		GH		Hvst	ASM. Översyn	CVM 32 (E12-3) Sidtrim
449	Eldomkraft ROTAX-AO113			1	1	1		GH Vb		Fvst Hvst	ASM. Tillsyn ASM	CVM 32 (E6-4) SAAB-6101446 Regnavbärare
450	Elväxel SAAB-PP14-3		ue	1				FGH		Hvst	ASM. Översyn	CVM 32 (E2-11) Stab. omst.
451	Elväxel SAAB-PP14-4		ue		1	1		FGH		Hvst	ASM. Översyn	CVM 32 (E2-11) Stab. omst.
452	Förstärkare SMITH-EC 1/3 SMITH-EC 1/6		ue		1			Vb		Hvst	TOMT	CVA 380 (B2-13)
453	Förstärkare M2550-800110 SMITH-EC 27 M2550-800120 SMITH-EC 27/1		ue		1			Vb		Hvst	TOMT	CVA (B2-13) EC27 kan ersätta EC 1/6
454	g-strömställare SAAB-RM8-1		ue	1	1	1		GH Vb		Fvst Hvst	ASM. Tillsyn	CVA 32 (E2-4)

Grupp 8a Elanläggning (forts)

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
455	Impulsgivare SAAB-SA 577550			1	1	1				Fvst Hvst	ASM. Tillsyn	CVA 32	(L2-20)
456	F6907-000017 Kontrollbox VAPOR-50 C 13		ue	1	1	1				Fvst Hvst	ASM. Tillsyn	CVA 32	(D2-4) SAAB-SA 575357
457	Kopplingsbox GRAVI-D900			4	4	4				Fvst	ASM	CVA 32	(L5-28, -31) SAAB-SA 577123
458	Kraschströmställare GRAVI-900A		ue	1		1				Fvst Hvst	ASM. Tillsyn. Funktionsprov	CVA 200	(E3-3) RM 10-1
459	Laddningsgenerator ASEA-LY8-1 mod 1		ue					300 600 h		Fvst Hvst	ASM. Byte av elborstar ASM. Översyn	CVA 200	(A1-1, -2) SAAB-6100023
460	Laddningsgenerator ASEA-LY8-1 mod 2		ue					300 600 h		Fvst Hvst	ASM. Byte av elborstar ASM. Översyn	CVA 200	(A1-1, -2) SAAB-6101697
461	Matarenhet SAAB-EO33-1		ue		1	1				Fvst Hvst	ASM. Tillsyn. Funktionsprov ASM	CVA 32C	(L6-28)

Grupp 8a Elenläggning

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
				A	B	C	Drift	För- varing			Åtg av	
462	Omformare SAAB-6004849		ue	1			F G H		Fvst Fvst Hvst	Kontroll elborstar ASM. Tillsyn ASM. Översyn	CVA	(A2-3, -10) Alt E010-1
463	Omformare SAAB-EO10-1		ue	1	1	1	F G H		Fvst Fvst Hvst	Kontroll elborstar ASM. Tillsyn ASM. Översyn	CVA 32	(A2-3, -10) SAAB-SA 464032
464	Omformare ROTAX-S2703-1		ue	2	1	1	F GH Vb		Fvst Fvst Hvst	Kontroll elborstar ASM. Tillsyn Översyn	CVA 32	(A2-4) SAAB-SA 577075
465	Omformare, akan SAAB-SA 577595		ue	1			GH Vb		Fvst Hvst	TOMT 854-55. Tillsyn ASM	CVA	(S1-20) SAAB-SA 577075
466	Relä SAAB-EH-13-2						F G Vb	}1)	Fpl Fvst Hvst	STL Kontroll ASM. Tillsyn	CVA 200	SAAB-SA 463978
467	Relä SAAB-EH-13-4						F G Vb	}1)	Fpl Fvst Hvst	STL Kontroll ASM. Tillsyn	CVA 200	SAAB-6800029

FÖRSVARETS MATERIALVERK

TEKNISK ORDER MT

32-80-9

Sida 5

T 1002/72

1) Gäller endast B2-5, -7, E7-6, -8 samt i 32 B B2-6, -21

Grupp 8a Elanläggning (forts)

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
468	F2336-000020 Relä BILLM-S-2031/2 mod			1	1	1		H Vb		Fvst Hvst	ASM. Tillsyn	CVA 200 (C1-2) (S3-47) (A2-9) SAAB-SA 575897
469	F4306-000002 Relä LEACH-7064-238			4	6	6		GH Vb		Fvst Hvst	ASM. Tillsyn	CVA 200 (E2-8, -10) SAAB-SA 576946
470	Relä BILLM-S-2306/4 mod		ue	3	1	3		FGH Vb		Fvst Hvst	ASM. Tillsyn	CVA 200 (E1-6, -7) (A1-25) SAAB-SA 577307
471	Relä BILLM-S-2306/3 mod			1				GH Vb		Fvst Hvst	ASM. Tillsyn	CVA 200 SAAB-SA 577387
472	F6400-000261 Relä SAAB-EH7-5		ue	1	1	1		H Vb		Fvst Hvst	ASM. Tillsyn	CVA 200 (A1-26) SAAB-SA 465204
473	F6400-000262 Relä SAAB-EH7-6		ue	1	1	1		GH Vb		Fvst Hvst	ASM. Tillsyn	CVA 200 (B1-7) SAAB-6800258 Pump

Grupp 8a Elanläggning

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
474	Reläbox F3533-000089 GRAVI-D3231/C		ue				H Vb		Fvst Hvst	ASM, Tillsyn	CVA 200	(L5-26, -27) SAAB-6105605 Brandvarningssystem
475	Reläbox F3533-000004 GRAVI-D3231/2		ue				H Vb		Fvst Hvst	ASM, Tillsyn	CVA 200	(L5-26, -27) SAAB-6106959 Brandvarningssystem
476	Reläbox F3533-000018 GRAVI-D5860/C		ue	1	1	1	H Vb		Fvst Hvst	TOMT 854-70, Tillsyn	CVA 200	(L5-26, -27) Brandvarningssystem Zon 1
477	Spänningsregulator ASEA-YCC21		ue	2	2	2	GH Vb		Fvst Hvst	TOMT 854-59, Tillsyn	CVA 200	(A1-3, -4) SAAB-G100018
478	M3297-005158 Spänningsregulator EASTA-22		ue	1			H Vb		Fvst Hvst	TOMT 854-23	CVA 200	(S2-2, -3) reflexsikte
479	M3297-005168 Spänningsregulator EASTA-22A		ue	1			H Vb		Fvst Hvst	TOMT 854-16, Tillsyn	CVA 200	(S2-2, -3) reflexsikte
480	Stegrelä CLARE-SD 18					1	Vb Vb		Fvst Hvst	ASM, Tillsyn	CVA 32	(N2-9) SAAB-6100193

Grupp 8a Elanläggning (forts)

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
481	Styrspakshandtag SAAB-FD3-3			1				GH Vb		Fvst Hvst	ASM. Funktionsprov. Tillsyn	CVA 32	(V-14)
482	Styrspakshandtag SAAB-FD3-5							GH Vb		Fvst Hvst	TOMT 854-66. Tillsyn	CVA 32	(V-14)
483	Styrspakshandtag SAAB-FD3-6				1	1		GH Vb		Fvst Hvst	TOMT 854-66. Tillsyn	CVA 32	
484	Styrspakshandtag SAAB-FD5-1							H Vb		Fvst Hvst	ASM. Funktionsprov. Tillsyn	CVA 32	(V-14) Dk-fpl
485	Styrspakshandtag SAAB-FD5-2							H Vb		Fvst Hvst	ASM. Funktionsprov. Tillsyn	CVA 32	Dk-fpl
486	Temperaturrelä OP-RH1			1		1		Vb Vb		Fvst Hvst	TOMT 854-41	CVA 200	(B2-5) SAAB-SA 575735

Grupp 8a Elanläggning

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
487	Termostat SAAB-6106666-001					2		Vb Vb		Fvst Hvst	Tillsyn	CVA 32 (D4-6, -7) Uppvärmn. Kamera- rum
488	Termostat SAAB-6106666-003					2		Vb Vb		Fvst Hvst	Tillsyn	CVA 32 (DY-3-4) Uppvärmn. Kamera- rum
489	Termostat VAPOR-52B279			1	1	1		Vb Vb		Fvst Hvst	ASM	CVA 32 (D2-7) SAAB-SA 464538 Kabin inlopps
490	Termostat VAPOR-50B39			1	1	1		Vb Vb		Fvst Hvst	ASM	CVA 32 (D2-6) SAAB-SA 575358 Kabin utlopps
491	Termoströmsställare FEWAL-30000-19 Mod 55-55			2	2	2		H Vb		Fvst Hvst	ASM. Tillsyn	CVA 32 (E10-7) SAAB-6102625 Avisningssystem
492	Termoströmsställare FEWAL-30000-19 Mod 55-65			2	2	2		H Vb		Fvst Hvst	ASM. Tillsyn	CVA 32 (E10-8) SAAB-6102626 Avisningssystem

Grupp 8a Elanläggning (forts)

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning	
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig		
493	Trimbox SAAB-DM12-1		ue	1	1	1		Vb Vb		Fvst Hvst	ASM	CVA 32	(L6-26) Bränslevolym
494	Trimroderreglage SAAB-1089710-3		ue	1	1	1		GH Vb		Fvst Hvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	Skevtrim
495	Elväxel SAAB-PP8-20			1	1	1		FGH Vb		Fvst Hvst	ASM. Tillsyn	CVM 200	(E12-4)
496	F5960-000093 Växelströmsvarnare		ue		1	1		GH Vb		Fvst Hvst	TOMT 854-27. Tillsyn	CVA 32C	SMITH-EAP 2340-5 Styrautomat
497	Tryckströmställare SAAB-ED20-1			2	4	3		Vb Vb		Fvst Hvst	ASM	CVA 32	(A-26), (L2-13), (L5-4), (S2-26)
498	F6400-001367 Tryckströmställare SAAB-ED20-2			1		1		Vb Vb		Fvst Hvst	ASM	CVA 32	(F9-501)

Grupp 8a Elanläggning

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal			Underhållsperiod		Åtg på	Föreskrift och åtgärd	Huvud- verkstad	Anteckning
		Individ- uppf		A	B	C	Drift	För- varing	Åtg av		Under- hålls i krig	
499	F6400-001626 Tryckströmställare SAAB-SA 521697			4	4	3	Vb Vb		Fvst Hvst	ASM	CVA 32	(E8-5, -6) (B1-4)
500	Tryckströmställare SAAB-SA 855292			3	2	3	Vb Vb		Fvst Hvst	ASM	CVA 32	(B1-5), (B2-22)
501	F1240-404424 Vridhandtag			1			H Vb		Fvst Hvst	TOMT 32-838-6. Tillsyn	CVA 32	(V59)
502	Vridhandtag SAAB-KD2-4					1	H Vb		Fvst Hvst	ASM. Tillsyn	CVA 32	(V59)
503	Vridhandtag SAAB-KD5-1					1	H Vb		Fvst Hvst	ASM. Tillsyn	CVA	(V59)