

Utg om 35-00-914 F/70

FF tjänsteställe, handläggare F:UHD/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver 35-00-18 1) 35-00-18;1 35-00-18;2
--	---	---------------	---

35. Föreskrifter angående underhållstjänsten

Översyns- och tillsynsperioder samt fördelning av översyns-, tillsyns- och reparationsarbeten

- 1 För att underlätta ändringstjänsten har underhålls-TO för fpl 35 uppdelats på fyra enligt följande:

Materiel	TOMT
Grupp 10. Skrov med inredning	35-00-18
" 18. Förarstol med mekanismer	
" 20. Landställ	
" 30. Styrsystem	35-00-19
" 41. Hydraulsystem	
" 43. Luftkonditioneringssystem	
" 49. Övriga rörsystem	
" 61. Motor och ebk-installation	35-00-20
" 65. Bränslesystem	
" 70. Vapeninstallation	
" 81. Elanläggning	35-00-21
" 84. Teleanläggning	
" 86. Instrumentanläggning	

- 2 För materielen gäller angiven period och verkstad för översyn och tillsyn, Flyskall dock, då så bedöms erforderligt med hänsyn till kapacitet och utrustning, vända sig till angiven huvudverkstad.
- 3 Cv, som inte är huvudverkstad för respektive materiel, får i mån av tillgång till utrustning och kvalificerad personal åtgärda materiel i de fpl och på de motorer som inkommer till cv för större periodisk tillsyn, översyn eller reparation. Materielen bör dock, då så är möjligt, åtgärdas av huvudverkstad.
- 4 Reparation utförs av angiven huvudverkstad. Felaktigheter av mindre omfattning, vilka kräver ingrepp motsvarande tillsyn, må dock åtgärdas av flottilj.
- 5 Angivelsen "ue" i anmärkningskolumnen betecknar att mtrl ingår i u-system.

1) Uppgifter beträffande pos 82 och 84 ändrade till ursprungliga.  
Ändringar som meddelats på tillägg och som bläckändringar har införts.

- 6 De under översyns- och tillsynsperiod angivna kalendertiderna får i undantagsfall överskridas med upp till 25%. För fallskärmar maximeras överskridandet vid översyn tillhögst 1 år.
- 7 Flottilj skall eftersträva ett tidsmässigt jämt fördelat utfall av materielen.
- 8 Kalendertidsbunden materiel märks vid översyn och tillsyn med verkstad, år och månad t ex CVA 6609 (patroner för stol, huv, remfrigöring skall dock märkas i samband med inmontering i fpl). Märkningen bör om möjligt anbringas fullt synlig i fpl. Nylevererad kalendertidsbunden materiel märks vid leverans eller vid ankomstbesiktning av mottagande instans.
- 9 I samband med inmontering av kalendertidsbunden enhet skall tillses att denna är verderböriligen märkt.
- 10 Föreskrifter för tillsyn och översyn för respektive enhet utarbetas av huvudverkstad eller tillverkare och utges successivt. I kolumn "Föreskrift" återfinns beteckningar såsom TOMT, ASM, etc.  
Innan föreskrifter är utgivna skall respektive huvudverkstad tillfrågas.
- 11 Beteckningen "vb" (vid behov) i kolumn period innebär, att tillsyn respektive översyn utförs enligt gällande föreskrifter och vid en tidpunkt, som bedöms vid service, tillsyn eller provning. I de fall "vb" återfinns i fördelnings-TO:ns kolumn period-översyn, förekommer sådana åtgärder på enheter (apparater), som flj inte normalt tilldelas resurser för. Huvudverkstad kan dock infordra enheter (apparater) för kvalitetsövervakning genom stickprovsförfarande.
- 12 I de fall flera perioder för tillsyn anges för en enhet innebär detta att åtgärderna vid respektive tillsyn skiljer sig från varandra. Den lägre tillsynsperioden motsvaras i ASM av tillsyn I och den högre av till II.
- 13 I tillsyns- respektive översynskolumnerna angivna rumsklasser avser de rumsklasser, som erfordras för enheternas strängaste miljökrav (klass 4 och högre). I varje särskilt fall skall underhållsinstans, genom tekniska föreskrifter eller kontakt med huvudverkstad, förvissa sig om föreskrivna miljökrav vid ingrepp i enheten (apparaten).
- 14 Poser där förrådsbeteckning (F-nr) omgivits med parentes avser att F-nr är uttaget men ännu inte finns märkt på vederbörande enhet eller presenterat i andra publikationer.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue	
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F			
<u>GRUPP 10, SKROV MED INREDNING.</u>																			
1	Bromsskärm 1)	M5674-101011	1 ut-lösn alt 6 mån	flj	25 ut-lösn alt 5 år	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-10-303						1	SAAB-127009-1 fpl med kort stjärtkon	ue	
2	Bromsskärm 1)	M5674-102011	1 ut-lösn alt 6 mån	flj	25 ut-lösn alt 5 år	CVM	200	CVM	CVM			1	1	1	1	1		SAAB-1277009-2	ue
3	Hjälpkärm	F1230-100355			vb	CVM	200	CVM	CVM		1	1	1	1	1	1			
4	Bult (vingkoppel)	SAAB-1226571	G	flj			200	CVV	CVV								120 st/fpl		
5	Bult (vingkoppel)	SAAB-1226575	G	flj			200	CVV	CVV								10 st/fpl		
6	Bult (vingkoppel)	SAAB-1226579	G	flj			200	CVV	CVV	TOMT 35-10-1							10 st/fpl		
7	Dragbult (fenkoppel)	SAAB-1248497	F	flj			200	CVV	CVV		2	2					fpl med kort stjärtkon		
8	Dragbult (fenkoppel)	SAAB-1265611	F	flj			200	CVV	CVV		2	2							
9	Dragbult (fenkoppel)	SAAB-1256485	F	flj			200	CVV	CVV				4	4	4				
10	Elkrutpatron Y M/59B Huvmekanism	M4702-251602	6 mån	flj				CVA	CVA		2	2	2	2	2	2	SAAB-6013181-5		
11	Elkrutpatron S M/59 Huvutskjutning	M4702-251402	6 mån	flj				CVA	CVA		2	2	4	2	2	2	SAAB-6013173		
12	Fjädercylindrar	SAAB-1248785-2			H	CVV	35	CVV	CVV	ASM 35-10-309	1	1	1	1	1				
13	Luftintag V	SAAB-1200039-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV		1						Alt användes SAAB-1200039-3		
14	Luftintag H	SAAB-1200039-2ur	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV		1						Alt användes SAAB-1200039-4ur		
15	Luftintag V	SAAB-1200039-3	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV			1	1						
16	Luftintag H	SAAB-1200039-4ur	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV			1	1						
17	Luftintag V	SAAB-1260001-1	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV					1	1				
18	Luftintag H	SAAB-1260001-2ur	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV					1	1				
19	Luftintag V	SAAB-1260001-3	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV							1			
20	Luftintag H	SAAB-1260001-4ur	vb	flj	vb	CVV	200	CVV	CVV							1			
21	Låshus, främre V	SAAB-1214909-3	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-10-311	1	1	1	1	1				
22	Låshus, främre V	SAAB-1250845-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-10-304		1							
23	Låshus, främre H	SAAB-1214909-4ur	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-10-311	1	1	1	1	1				
24	Låshus, främre H	SAAB-1250847-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-10-305		1							
25	Låshus, bakre V	SAAB-1218151-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-10-310	1	1							
26	Låshus, bakre V	SAAB-1218151-3	vb	flj			200	CVV	CVV					1	1	1			
27	Låshus, bakre V	SAAB-1250849-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-10-306		1							
28	Låshus, bakre H	SAAB-1218151-2ur	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-10-310	1	1							
29	Låshus, bakre H	SAAB-1218151-4	vb	flj			200	CVV	CVV					1	1	1			

- 1) Led SAAB-1227939-2 alt -3 skall vid såväl tillsyn som översyn följa bromsskärmerna.  
2) Bytes av flj. Kalendertidsmärkes vid in- och urmontering. Urmonterade patroner insändes till CVA.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl						Annärkning	ue					
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F							
<b>GRUPP 10, SKROV MED INREDNING, (FORTS)</b>																							
30	Låshus, bakre H	SAAB-1250851-1	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-10-307						1							
31	Låshus, mittre V	SAAB-1250845-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-10-304						1							
32	Låshus, mittre H	SAAB-1250847-2	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-10-305						1							
33	Periskop	SAAB-6106322	1 år	flj	vb	CVA		CVA	CVA	ASM 35-10-308						1					ue		
33a	Skruv för fällitanks- och vapenbalkar	SAAB-1234323-1	E	flj			200	CVV	CVV												24 st/fpl		
33b	Skruv för fällitanks- och vapenbalkar	SAAB-1234325-1	E	flj			200	CVV	CVV												4 st/fpl		
33c	Skruv för fällitanks- och vapenbalkar	SAAB-1234327-1	E	flj			200	CVV	CVV												4 st/fpl		
33d	Skruv för fällitanks- och vapenbalkar	SAAB-1235635-1	E	flj			200	CVV	CVV	TOMT 35-10-1						2	2	6	6	6		T o m 065	
33e	Skruv för fällitanks- och vapenbalkar	SAAB-1258981-1	E	flj			200	CVV	CVV							2	2					Fr o m 066	
33f	Skruv för fällitanks- och vapenbalkar	SAAB-1260485-1	E	flj			200	CVV	CVV							2	2	2	6	6	6		
<b>GRUPP 18, FÖRARSTOL</b>																							
41	Förrarstol	SAAB-6011201-2					200	CVV	FF							1	1					Före byte av stol SAAB-6000579-5	
42	Förrarstol	SAAB-6015225-1					200	CVV	FF													Före byte av stol SAAB-6011111-1	
43	Förrarstol	SAAB-6015225-2					200	CVV	FF													Före byte av stol SAAB-6011111-2	
44	Förrarstol	SAAB-6011811-1					200	CVV														Före byte av stol SAAB-6011201-1 alt -3	
45	Automatisk tidutlösare	M2190-815010	1 år	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM													Bakre stol SAAB-6102627-001	ue
46	Krutpatron M/61B	M4702-290102	1 år	flj				CVA	flj													PACHU-G Q 30539 mod	
47	Automatisk tidutlösare	M2190-814010	1 år	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-18-302												Främre stol SAAB-6102627-005	ue
48	Automatisk tidutlösare	M2190-818010	1 år	flj	vb	CVM	200	CVM	CVM													SAAB-6102627-011	ue
49	Krutpatron M/61B	M4702-290102	1 år	flj				CVA	flj													PACHU-G Q 30539 mod	
50	Axelremlås	SAAB-6100680 (F5253-000002)			H	CVV	215	CVV	CVV	ASM 35-18-301	1	1	2	1	1	1	1						ue
51	Dragdon	M4794-101901	2 år	flj		CVM	200	CVM	CVM		1	1	2	1	1	1	1					SAAB-6011181-1	ue
52	Dragdon 3)	M4794-102601	2 år	flj		CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-18-32												SAAB-6011181-2	ue
53	Vridmotor	M4794-101909	2 år	flj		CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-18-316	1	1	2	1								SAAB-6106519-000	

1) Bytes och kasseras. Kalendertidsmärkes med inmonteringsdatum vid montering i fpl.  
2) 1 år översyn och byte av fjädrar.  
3) I fpl 35D när raketstol införts.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhåll i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue		
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F				
GRUPP 18. FÖRARSTOL																				
(FORTS)																				
54	.. Vridmotor 4)	M4794-101709	2 år	flj			CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-18-316				1	1	1	SAAB-6106519-001		
55	.. Krutpatron	M4702-290221	2 år	flj					CVA	CVA		1	1	2	1	1	1	SAAB-6106524-003		
56	.. Fastbindningssele	M7380-102010	vb	flj	5 år			200	CVM	CVM	TOMT 700-6 830-55	1		2				Utgår efter byte av stol		
57	.. Omställare	F6400-002890	1 år	flj	2 år		CVM	200	CVM	CVM		1	1		1	1	1	SAAB-9000586-10-1	ue	
57a	.. Omställare (främre stol)	F6400-008613	1 år	flj	2 år		CVM	200	CVM	CVM			1					SAAB-9000586-10-3	ue	
58	.. Omställare (bakre stol)	F6400-003212	1 år	flj	2 år		CVM	200	CVM	CVM			1					SAAB-9000586-10-2	ue	
59	.. Raketmotor 4)	M4794-101501						1 år	CVA	35BD 35F	CVA	CVA			1	1	1	SAAB-9000216-10-1	ue	
60	.. Stolutskjutningspatron M/59	M4794-100801	1 år	flj						CVA	CVA		1	2	1	1	1	SAAB-6106302		
61	.. Stolutskjutningspatron M/63	M4794-100901	1 år	flj						CVA	CVA		1	1	2			SAAB-6106302-001 Efter mod.		
62	.. Stolstabskärm	SAAB-6014971-1	6 mån	flj	vb		CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-18-314			1	1	1			ue	
63	.. Skärmutdragare	SAAB-9000968-10-1								CVM	200	CVM	CVM			1	1	1		
64	.. Krutpatron	SAAB-9300118-10-1	1 år	flj						CVA	CVA				1	1	1			
65	.. Tvåtidslösare 6)	M2190-816010	1 år	flj	vb		CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-18-309	1	1	2	1	1	1	SAAB-9000585-10-2	ue	
66	.. Krutpatron M/61B	M4702-290102	1 år	flj						CVA	flj		2	2	4	2	2	PACHU- G Q 30539 mod		
67	.. Tändare	M4705-210801	2 år	flj	vb		CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-18-315	1	1	2	1	1	1	SAAB-6106518-000	ue	
68	.. Tändare	M4705-210811	2 år	flj	vb		CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-18-315	1	1	2	1	1	1	SAAB-6106518-001	ue	
69	.. Krutpatron	M4702-290321	2 år	flj						CVA	CVA		1	1	2	1	1	SAAB-6106525-003		
70	.. Fläkt	SAAB-6112813-10-1	vb	flj	vb		CVV	200	CVV	CVV	ASM 35-49-330		1		1		1		ue	
71	.. Ryggpacke	M8520-802010	2 mån	flj				200	CVM	CVM		1		2				SAAB-6012583-2		
72	.. Ryggpacke	M8520-803010	2 mån	flj				200	CVM	CVM	ASM 35-18-303				1			SAAB-6012583-3		
73	.. Fallskärm	M5671-490010			5, 9 o 13 år		CVM	200	CVM	CVM		1	1	2	1			SAAB-6013357-1	ue	
74	.. Ryggpacke	M8520-802020	2 mån	flj				200	CVM	CVM		1	1	2				SAAB-6012583-2		
75	.. Ryggpacke	M8520-803020	2 mån	flj				200	CVM	CVM	ASM 35-18-308				1			SAAB-6012583-3		
76	.. Fallskärm	M5671-500020			5, 9 o 13 år			200	CVM	CVM		1	1	2	1			SAAB-6014651-2	ue	
77	.. Ryggpacke	M8520-804020	2 mån	flj				200	CVM	CVM	ASM 35-18-308				1	1	1	SAAB-6012583-6		
78	.. Fallskärm	M5671-500010			5, 9 o 13 år		CVM	200	CVM	CVM					1	1	1	SAAB-6014651-1	ue	
79	.. Aut. fallskärmsutlösare	M5671-990029	1 år				CVM	200	CVM	CVM		1	1	2	1	1	1	SAAB-6110848-001	ue	
80	.. Aut. fallskärmsutlösare	M5671-990049	1 år				CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-18-305	1	1	2	1	1	1	SAAB-6110848-002	ue	
81	.. Krutpatron M/61B	M4702-290102	1 år				CVA		CVA	flj		2	2	4	2	2	2	PACHU- G Q 30539 mod		

- 1) Bytes av flj. Kalendertidsmärkes vid in- och urmontering. Urmonterade patroner insändes till CVA jämte ifyllt blankett FF 286.
- 2) Bytes och kasseras. Kalendertidsmärkes med inmonteringsdatum vid montering i fpl.
- 3) Införande av ryggpacke M8520-802010 alt. M8520-802020 i fpl A och C efter mod av förarstol. För fpl B -802030 alt -802040
- 4) Ryggpacke M8520-803010 och -803020 utgår när samtliga fpl D utrustats med raketstol och ersättes då av ryggpacke M8520-804020.
- 5) Bytes av flj. Kalendertidsmärkes vid in- och urmontering. Urmonterade patroner respektive raketmotorer insändes till CVA jämte ifyllt blankett FF 286.
- 6) Före införande av tvåtidslösare i fpl A, B, C och D är aut. tidlösare M2190-803010 monterad.
- 7) Bytes och kasseras efter 5 år. Insändes till huvudverkstad efter kass för provtagning och tillvaratagande av delar.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Under- hålles i krig	Hvst	Kass av	Foreskrift	Antal/fpl					Anmärkning	ue	
			Pe- riod	Ut- föres av	Pe- riod	Ut- föres av					A	B	C	D	E			F
<b>GRUPP 18, FÖRARSTOL (FORTS)</b>																		
82	. Linkap	M5671-49011 <sup>3</sup>			1 år	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-18-306	1	1	2	1	1	1	SAAB-6119649-001	ue
83	.. Krutpatron M/61B	M4702-290102			1 år	CVA		CVA	fij		2	2	4	2	2	2	PACHU- G Q 30539 mod	
84	. Svivel med sackskydd	M5671-490129			1 år	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-18-304	1	1	2	1	1	1	SAAB-6114506-026	ue
85	. Nödutrustningspacke	M7388-111011			vb	CVM	200	CVM	CVM	ASM 35-18-322	1	1	2	1	1	1	SAAB-6015279-1	
86	.. Livbåt	M5610-014011 alt. 015011:016011			vb	CVV	200	CVV	CVV	TOMT Lb-3	1	1	2	1	1	1		
87	... Kolsyreflasika	AGA CL 0, 34			5 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 80-43	1	1	2	1	1	1		
88	.. Nödsignalsats	M4744-400311			vb	CVA		CVA	fij		1	1	2	1	1	1		
89	.. Nödsändare	M3273-712010			vb	CVA		CVA	CVA		1	1	2	1	1	1		
90	.. Packfodral	M7080-720010			vb	CVM	200	CVM	CVM		1	1	2	1	1	1	SAAB-6015203-1	ue
91	. Seldon <sup>2)</sup>	M7380-101010	1) 5 år	fij	vb	CVM	200	CVM	CVM	TOMT 700-6 830-55	1	1	2	1			SAAB-6013815-1	ue
92	. Seldon	M7380-102010	1) 5 år	fij	vb	CVM	200	CVM	CVM		1	1	2	1	1	1	SAAB-6015067-1	ue
93	. Syrgasnödutrustning	M7382-007010			5 år	CVV	200	CVV	CVV	TOMT 866-37	1	1	2				SAAB-6014477-1	ue
94	. Syrgasenhet	M2360-324010			1 1/2 år	CVV	317	CVV	CVV					1	1	1	SAAB-6012939-3	ue
95	.. Centralanslutning H	SAAB-900293-10-1			1 1/2 år	CVV		CVV	CVV					1	1	1		
<b>GRUPP 20, LANDSTÄLL</b>																		
101	Broms	GOODY-E 30717	G	fij			35	CVV	CVV	ASM 35-20-314	2	2	2				SAAB-6100394	
102	Broms	GOODY-9541835	G	fij			35	CVV	CVV	ASM 35-20-336			2	2	2		SAAB-6106477	
103	Bromsregulator, V	DUNLO-AC 14344 (F2850-000001)			D	CVM	212	CVM	CVM	ASM 35-20-322	1	1	1	1	1	1	SAAB-6100397	ue
104	Bromsregulator, H	DUNLO-AC 14346 (F2850-000002)			D	CVM	212	CVM	CVM	ASM 35-20-322	1	1	1	1	1	1	SAAB-6100398	ue
105	Bromsskiva	GOODY-9530456	vb	fij			35	CVA	CVA		4	4	4				SAAB-SA 575595	
106	Bromsskiva	GOODY-9533613	vb	fij			35	CVA	CVA				4	4	4		SAAB-6112980	
107	Huvudstälisben, V	SAAB-1203803-3 (F6400-003578)			H	CVV	215	CVV	CVV	ASM 35-20-333	1	1	1					ue
108	Huvudstälisben, H	SAAB-1203803-4 (F6400-003579)			H	CVV	215	CVV	CVV		1	1	1					ue
109	Nav	GOODY-E 30716			vb	CVV	200	CVV	CVV	<sup>3)</sup>	2	2					SAAB-6100382	
110	Huvudstälisben, V	SAAB-1203803-5 (F6400-006291)			H	CVV	215	CVV	CVV	ASM 35-20-333			1	1	1			ue
111	Huvudstälisben, H	SAAB-1203803-6 (F6400-006292)			H	CVV	215	CVV	CVV				1	1	1			ue

- 1) Bytes och kasseras efter 5 år. Insändes till huvudverkstad efter kass för provtagning och tillvaratagande av delar.  
2) I fpl D utgår seldonet när raketstol införts och ersättes då av seldon M7380-102010.  
3) Utgår efter hand och ersättes med SAAB-6106475.  
4) Bytes och kasseras. Kalendertidsmärkes med inmonteringsdatum vid montering i fpl.

Pos nr	Benämning	Beteckning	Tillsyn		Översyn		Underhålls i krig	Hvst	Kass av	Föreskrift	Antal/fpl						Anmärkning	ue	
			Pe-riod	Ut-föres av	Pe-riod	Ut-föres av					A	B	C	D	E	F			
	<u>GRUPP 20. LANDSTÄLL</u> (FORTS)																		
112	Nav	GOODY-9541836			vb	CVV	200	CVV	CVV			2	2	2	2	2	2	SAAB-6106475	
113	Manövercyl H - ställ V	SAAB-1236657-5 (F6400-003504)	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-20-328		1	1	1	1	1	1	SAAB-6001741-5	
114	Strypventil	SAAB-6010315-1	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-20-335									
115	Manövercyl H - ställ H	SAAB-1256657-6 (F6400-003305)	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM 35-20-328		1	1	1	1	1	1	SAAB-6001741-6	
116	Strypventil	SAAB-6010315-1	vb	flj			35	CVV	CVV	ASM-35-20-335		1	1	1	1	1	1		
117	Nosställsben	SAAB-1203823-2 (F6400-003580)			H	CVV	215	CVV	CVV						1				ue
118	Nosställsben	SAAB-1203823-3 (F6400-000293)			H	CVV	215	CVV	CVV	ASM 35-20-332		1		1	1	1			ue
119	Nosställsben	SAAB-1203823-1			H	CVV	215	CVV	CVV			1							ue
120	Nav	GOODY-EP 350			vb	CVV	100	CVV	CVV			1	1	1	1	1	1	SAAB-6100393	
121	Påfyllningsventil	SAAB-VD 25-1 (F6400-003303)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-20-301		4	4	4	4	4	4		
122	Servoventil, noshjulsstyrning	SAAB-VD 14-5 (F6400-003302)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-20-300		1	1	1	1	1	1		
123	Styrcylinder nosställ	SAAB-6001981-1 (F6400-003308)	vb	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-20-312		1	1	1	1	1	1		
124	Stötdämpare, sporrställ	SAAB-1203813-1	vb	flj	H	CVV	35			ASM 35-20-323		1	1		1	1	1	Fr o m fpl 35066	
125	Säkerhetsventil H-ställ	SAAB-6004913-5 (F6400-000318)	H	flj			200	CVV	CVV	ASM 35-20-325		2	2	2	2	2	2		ue