

1983-11-30

Sida 1 (10)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/G Hangvar	Fastställd av E Vintheden/ S-I Drie	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1923E ¹⁾
--	---	---------------	---

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 10. Skrov med inredning

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Framkropp med överbyggnad	2
Bakkropp med ryggås och fena	6
Stjärtkon inklusive antispinnskärm och bromsskärm	7
Vingar och vingspetsar	8

1 Allmänna bestämmelser

Gemensamma grundläggande bestämmelser för
materielunderhåll se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna underhållsintervaller är maxtider
och får inte överskridas.

HVST-referens: FFV-U/CVM FF21 V Orrstenius.

1) Sakändringar markerade med streck i marginalen.
Bland annat har adress 100350 kompletterats
(förvaring i torrluft).

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3					Åtgärd		
		0A GRUPP 10 SKROV MED INREDNING											
		0B FRAMKROPP MED ÖVERBYGGNAD											
		0C -----											
100010	01	LUFTINTAG	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-10-4006		
	02	F6400-015400		-	-	-			FVST	200	REPARATION AV YTSKIKT		
	03	SAAB -1287501-001											
	04												
	05	F2-7											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-015402											
100020	01	LUFTINTAG	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-10-4006		
	02	F6400-015401		-	-	-			FVST	200	REPARATION AV YTSKIKT		
	03	SAAB -1287501-002											
	04												
	05	F2-8											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-015403											
100030	01	LUFTINTAG	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-10-4006		
	02	F6400-015402		-	-	-			FVST	200	REPARATION AV YTSKIKT		
	03	SAAB -1287501-003											
	04												
	05	F2-7											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-015400											
100040	01	LUFTINTAG	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-10-4006		
	02	F6400-015403		-	-	-			FVST	200	REPARATION AV YTSKIKT		
	03	SAAB -1287501-004											
	04												
	05	F2-8											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-015401											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
100050	01	LUFTINTAG	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-10-4006		
	02	F6400-006295		1	-	-			FVST	200	REPARATION AV YTSKIKT		
	03	SAAB -1260001-001											
	04												
	05	F12-7											

100060	01	LUFTINTAG	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-10-4006		
	02	F6400-006296		1	-	-			FVST	200	REPARATION AV YTSKIKT		
	03	SAAB -1260001-002											
	04												
	05	F12-8											

100070	01	LUFTINTAG	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-10-4006		
	02	F6400-020066		-	-	1			FVST	200	REPARATION AV YTSKIKT		
	03	SAAB -1260001-003											
	04												
	05	F2-7											

100080	01	LUFTINTAG	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-10-4006		
	02	F6400-020067		-	-	1			FVST	200	REPARATION AV YTSKIKT		
	03	SAAB -1260001-004											
	04												
	05	F2-8											

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
100090	01	ELKRUTPATRON	--	-	-	4	15MAN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M4702-254301		2	-	2			KOMP		KASSATION		
	03	SAAB -9301054-10-1											
	04							5AR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	05	E2-3, -4, -7, -8							CVA		KASSATION		
	06	FÖR HUVKASTARE											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8			
0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
100100	01	ELKRPTR Y 59B	--	-	-	2	15MAN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M4702-251602		2	-	2			KOMP		KASSATION		
	03	SAAB -6013181-005											
	04							SRR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	05	E2-9, -15							CVA		KASSATION		
	06	FÖR MEKANISMÖPPNARE											

100110	01	FJÄDERCYLINDER	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-10-4309		
	02	F6400-006231		1	-	1			CVM	35			
	03	SAAB -1248785-002											

100120	01	LÅSHUS	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	ASM 35-10-311		
	02	F6400-005969		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -1214909-005											
	04												
	05	FRÄMRE V											

100130	01	LÅSHUS	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	ASM 35-10-304		
	02	F6400-020059		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1250845-001											
	04												
	05	FRÄMRE V											

100140	01	LÅSHUS	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	ASM 35-10-311		
	02	F6400-005970		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -1214909-006											
	04												
	05	FRÄMRE H											

100150	01	LÅSHUS	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	ASM 35-10-305		
	02	F6400-020061		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1250847-001											
	04												
	05	FRÄMRE H											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8		9	
100160	01	LRSBUS	--	-	-	-	VB	---	ME	CVP	ASM 35-10-310		
	02	F6400-006062		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -1218151-005											
	04												
	05	BAKRE V											

100170	01	LRSBUS	--	-	-	1	VB	---	ME	CVP	ASM 35-10-306		
	02	F6400-020063		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1250849-001											
	04												
	05	BAKRE V											

100180	01	LRSBUS	--	-	-	-	VB	---	ME	CVP	ASM 35-10-310		
	02	F6400-006063		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -1218151-006											
	04												
	05	BAKRE H											

100190	01	LRSBUS	--	-	-	1	VB	---	ME	CVP	ASM 35-10-307		
	02	F6400-020064		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1250851-001											
	04												
	05	BAKRE H											

100200	01	LRSBUS	--	-	-	1	VB	---	ME	CVP	ASM 35-10-304		
	02	F6400-020060		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1250845-002											
	04												
	05	MITTRE V											

100210	01	LRSBUS	--	-	-	1	VB	---	ME	CVP	ASM 35-10-305		
	02	F6400-020062		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1250847-002											
	04												
	05	MITTRE H											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3							
				4	5	6	Drift	För-varing	Åtgärd av i fred	krig	Åtgärd		
10C22C	01	PERISKOP	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVA	ASM 35-10-308		
	02	M3715-124C1C		-	-	-			CVA				
	03	SFOM -321B											

	0A	BAKKROPP MED RYGGBS OCH FENA											
	0E	-----											
10C240	01	DRAGBULT	--	-	-	2	460TIM	---	ME	CVM	UFA 35-10-4003		
	02	F6400-020190		-	-	-			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1248457-000											
	04												
	05	FENKOPPEL											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-016141											

10C25C	01	DRAGBULT	--	-	-	2	460TIM	---	ME	CVM	UFA 35-10-4003		
	02	F6400-016141		-	-	-			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1265611-000											
	04												
	05	FENKOPPEL											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-020190											

10C27C	01	DRAGBULT	--	-	-	-	460TIM	---	ME	CVM	UFA 35-10-4003		
	02	F6400-009499		4	-	4			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1256485-000											
	04												
	05	FENKOPPEL											

10C28C	01	SKRUV	--	-	-	2	900TIM	---	ME	CVM	UFA 35-10-4001		
	02	F6400-007361		6	-	6			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1235635-001											
	04												
	05	FÄLLTANKS- OCH BEVÄP-											
	06	NINGSRÄLKAR											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing						
				4	5	6								
				7	8	9			Åtgärd av i fred					
100290	01	SKRUV	--	-	-	2	900TIM	---	ME	CVM	UFA 35-10-4001			
	02	F6400-007565		6	-	6			FVST	200	TILLSYN			
	03	SAAB -1260485-001												
	04													
	05	FÄLLTANKS- OCH BEVÄP-												
	06	NINGSBALKAR												
100300	01	DRAGTAPP	--	-	-	-	1800TIM	---	ME	CVM	UFA 35-10-4004			
	02	F6400-008502		4	-	4			FVST	200	TILLSYN			
	03	SAAB -1268161-001												
	0A	STJÄRTKON INKLUSIVE ANTISPINNSKÄRM OCH BROMSSKÄRM												
	0B	-----												
	0C													
	1A	8MÄN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD ANTISPINNSKÄRM												
100310	01	ANTISPINNSKÄRM	--	-	-	1	7MÄN		ME	CVM	ASM 35-10-312			TOTALTID 8MÄN
	02	F6400-021182		-	-	-	*)		FVST	35	TILLSYN			GÄLLER FPL MED
	03	SAAB -1315287-000												ANTISPINNINST.
	04													
	05						75MÄN		ME		U-FÖRESKRIFT			*)EFTER UTLÖSNING UNDER
	06								CVM		TILLSTÄNDSBEDÖMNING			NING UNDER
	07													SPINNÖVNING
	08													SKALL SKÄRMEN
	09													KASSERAS
	10													
	11						8MÄN		ME		ASM 35-10-312			SE TEXTRAD 1A
									FVST		TILLSYN			
	0A	8MÄN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD BROMSSKÄRM												
100320	01	BROMSSKÄRM MT	UE	-	-	1	1ST		ME	CVM	UFA 35-10-4009			ST=UTLÖSNINGAR
	02	M5674-101011		-	-	-	ALT		FVST	200	TILLSYN			TOTALTID 8MÄN
	03	SAAB -1277009-001					8MÄN	8MÄN						SE TEXTRAD
	04													
	05						25ST		ME		U-FÖRESKRIFT			
	06						ALT		CVM		TILLSTÄNDSBEDÖMNING			
	07						75MÄN							

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Ätg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Ätgärd av i fred		
				4	5	6			7	8			
1A 8MÄN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD BROMSSKÄRM SOM INTE TORRLUFTFÖRVARAS. 1B 24MÄN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD BROMSSKÄRM SOM TORRLUFTFÖRVARAS. 1C TILLVÄGAGÅNGSÄTT VID TORRLUFTFÖRVARING, SE TOMT 35-10-4 ALT TOMT 864-75.													
100350	01	BROMSSKÄRM 103C MT	UE	-	-	-	1ST		ME	CVM	UFA 35-10-4303		ST=UTLÖSNINGAR
	02	M5674-103C31		1	-	1	ALT		FVST	200	TILLSYN		TOTALTID 8MÄN
	03	IRVIN-2-1848					8MÄN	8MÄN					SE TEXTRAD
	04												
	05						30ST		ME		U-FÖRESKRIFT		
	06						ALT		CVM		TILLSTÄNDSBEDÖMNING		
	07						75MÄN						
	08												
	09							24MÄN	ME		UFA 35-10-4303		SE TEXTRAD
	10								FVST		TILLSYN		

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
100360	01	ELKRPT Y 59B	--	-	-	3	15MÄN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		FPL MED
	02	M4702-251602		-	-	-			KOMP		KASSATION		ANTISPINN-
	03	SAAB -6013181-005						5R	ME		U-FÖRESKRIFT		INSTALLATION
	04								CVA		KASSATION		SE TEXTRAD
	05	E2-20, -21, -22											

0A VINGAR OCH VINGSPETSAR													
0B -----													
100370	01	BULT	--	-	-	120	900TIM	---	ME	CVM	UFA 35-10-4002		
	02	F6400-009C21		120	-	120			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1226571-000											
	04												
	05	VINGKOPPEL											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-056319											

100380	01	BULT	--	-	-	120	900TIM	---	ME	CVM	UFA 35-10-4002		
	02	F6400-056319		120	-	120			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1327611-000											
	04												
	05	VINGKOPPEL											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-009021											

Adress	Rad	Materielidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				Version			Drift	För-varing					
				1	2	3			4	5	6		
100390	01	BULT	--	-	-	10	900TIM	---	ME	CVM	UFA 35-10-4002		
	02	F6400-009023		10	-	10			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1226575-000											
	04												
	05	VINGKOPPEL											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-056320											
100400	01	BULT	--	-	-	10	900TIM	---	ME	CVM	UFA 35-10-4002		
	02	F6400-056320		10	-	10			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1327615-000											
	04												
	05	VINGKOPPEL											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-009023											
100410	01	BULT	--	-	-	10	900TIM	---	ME	CVM	UFA 35-10-4002		
	02	F6400-009025		10	-	10			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1226579-000											
	04												
	05	VINGKOPPEL											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-056321											
100420	01	BULT	--	-	-	10	900TIM	---	ME	CVM	UFA 35-10-4002		
	02	F6400-056321		10	-	10			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1327619-000											
	04												
	05	VINGKOPPEL											
	06												
	07	ALTFBET: F6400-009025											
100430	01	SKRUV	--	-	-	24	900TIM	---	ME	CVM	UFA 35-10-4001		
	02	F6400-009092		24	-	24			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1234323-001											
	04												
	05	FÄLLTANKS- OCH BEVÄP-											
	06	NINGSBALKAR											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
100440	01	SKRUV	--	-	-	4	900TIM	---	ME	CVM	UFA 35-10-4001		
	02	F6400-009093		4	-	4			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1234325-001											
	04												
	05	FÄLLTANKS- OCH BEVÄP-											
	06	NINGSBALKAR											
100450	01	SKRUV	--	-	-	4	900TIM	---	ME	CVM	UFA 35-10-4001		
	02	F6400-009094		4	-	4			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -1234327-001											
	04												
	05	FÄLLTANKS- OCH BEVÄP-											
	06	NINGSBALKAR											