

Es. av redg C/74

1973-09-17

Sida 1 (38)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställd av R Klitte /E Vintheden	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1925
--	---	---------------	----------------------------

35

Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)

Grupp 18. Stol med ryggsäck och installation

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Stol	2
Installation	25
Ryggsäck	29

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

Totala brukstiden på specialammunition utgörs av drifttid plus förvaringstid. Viss del av drifttiden kan alltså utnyttjas som förvaringstid.

Specialammunition ska förvaras i reglementsensliga och väl avfuktade förråd för att angivna kalendertider ska gälla.

Anm. Sprängämneskista räknas således inte som godkänt permanentförråd.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0010	Stol Förarstol F6400-003729 SAAB-6011201-2	01 80 05 00		1	1						A (D)EFGH 1) Vb		BE Komp BE Komp ME Komp ME CVM	SKI 35 Flygplandelen Klargöring UFS 35-18-2002 Kontroll UFS 35-18-2001 Funktionsprovning	CVM 100	Emballage i M7033-856519 y M7033-856510 (D) Gäller endast avsnitt 2.1 - 2.4 1) Utförs i sam- band med byte av stolutskjutnings- patron
0020	Raketstol F6400-023774 SAAB-6011811-3	01 80 10 00		1	1						A (D)EFGH 1) Vb		BE Komp BE Komp ME Komp ME CVM	SKI 35 Flygplandelen Klargöring UFS 35-18-2002 Kontroll UFS 35-18-2001 Funktionsprovning	CVM 100	Införs genom modifiering (D) gäller endast avsnitt 2.1 - 2.4 1) Utförs i sam- band med byte av stolutskjutnings- patron Emballage i M7033-856519 y M7033-856510

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0030	Stol (forts) Förarstol F6400-003730 SAAB-6015225-1 Främre stol	01 80 15 00		1						A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Klargöring	CVM 100	Emballage i M7033-856519 y M7033-856510 (D) Gäller endast avsnitt 2.1 - 2.4
										(D)EFGH		BE Komp	UFS 35-18-2002 Kontroll		1) Utförs i sam- band med byte av stolutskjutnings- patron
										1)		ME Komp	UFS 35-18-2001 Funktionsprovning		Raketstol införs efter hand enligt TOMÄ
										Vb		ME CVM			
0040	Raketstol F6400-025467 SAAB-6015625-1 Främre stol	01 80 20 00		1						A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Klargöring	CVM 100	Införs genom modifiering
										(D)EFGH		BE Komp	UFS 35-18-2002 Kontroll		(D) Gäller endast avsnitt 2.1 - 2.4
										1)		ME Komp	UFS 35-18-2001 Funktionsprovning		1) Utförs i sam- band med byte av stolutskjutnings- patron
										Vb		ME CVM			Emballage i M7033-856519 y M7033-856510

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0050	Stol (forts) Förarstol F6400-003731 SAAB-6015225-2 Bakre stol	01 80 25 00		1						A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Klargöring	CVM 100	Emballage i M7033-856519 y M7033-856510 (D) Gäller endast avsnitt 2,1 - 2.4 1) Utförs i sam- band med byte av stolutskjutnings- patron Raketstol införs efter hand genom TOMÄ
0060	Raketstol F6400-025468 SAAB-6015625-2 Bakre stol	01 80 30 00		1						A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Klargöring	CVM 100	Införs genom modifiering (D) Gäller endast avsnitt 2,1 - 2.4 1) Utförs i sam- band med byte av stolutskjutnings- patron Emballage i M7033-856519 y M7033-856510

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0070	Stol (forts) Raketstol F6400-000324 SAAB-6011811-1	01 80 35 00				1	1	1	A			BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Klargöring	CVM 100	Emballage i M7033-856519 y M7033-856510 (D) Gäller endast avsnitt 2.1 - 2.4
									(D)EFGH			BE Komp	UFS 35-18-2002 Kontroll		1) Utförs i sam- band med byte av stolutskjutnings- patron
									1)			ME Komp	UFS 35-18-2001 Funktionsprovning		
									Vb			ME CVM			
0080	. Avfyringsdon M4794-103301 SAAB-6016185-1 Bakre spärr i raketstol	01 80 40 00				2			1 år			BE Komp	UFS 35-18-2006 Kontroll av kolvens rörlighet	CVM 100	
									4 år			ME Fvst	ASM 35-18-338 Kontroll Byte av O-ring		
										5 år		ME Fvst	ASM 35-18-338 Kontroll Byte av O-ring		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0090	Stol (forts) .. Elkrptr C 59B M4702-252901 NORAT C M/59B SAAB-6015745-1 (E7-27, -38)	01 80 45 00								2	1 år		BE Komp	UFS 35-18-2528 Bytes Kalendertidsmärkes vid in- och urmontering Urmonterade patroner sänds CVA för kvalitetsövervakning	CVA	
											2 år		ME CVA	Bruten förpackning		
											4 år		ME CVA	Sluten förpackning		
0100	. Avfyringsdon M4794-103401 SAAB-6016141-1 Främre spärr Bakre raketstol	01 80 50 00								1	1 år		BE Komp	UFS 35-18-2526 Kontroll av kolvens rörlighet	CVM 100	
											4 år		ME Fvst	ASM 35-18-340 Kontroll Byte av O-ring		
											5 år		ME Fvst	ASM 35-18-340 Kontroll Byte av O-ring		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0110	Stol (forts) .. Elkrptr C 59B M4702-252901 NORAT C M/59B SAAB-6015745-1 (E7-28)	01 80 55 00				1					1 år	BE Komp	UFS 35-18-2528 Bytes Kalendertidmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner sänds CVA för kvalitetsövervakning	CVA	
											2 år	ME CVA	Bruten förpackning		
											4 år	ME CVA	Sluten förpackning		
0120	. Axelremslås F5253-000002 PASCI HP 30-1029-52-00 SAAB-6100680-000	01 80 60 00	Ue	1	1	¹⁾ 2	1	1	1	DEFGH		BE Komp	UFS 35-18-2002 Funktionsprovning	CVM	1) I bakre stol ersätts låset av lägesfixeringsdon när raketstol in- förs
												ME CVM	UFA 35-18-4301 Översyn Smörjning		
											10 år	ME CVM	UFA 35-18-4301 Översyn Smörjning		

Pos	Materielidentifisering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
		Individ-uppf			Drift	Förvaring	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
0130	Stol (forts) .. Dragdon M4794-101901 SAAB-6011181-1	01 80 65 00	Ue	1 1 2	2 år		ME CVM	ASM 35-18-316 Byte av krutpatron	CVM 35	Totaltid (drift + förvaring) 10 år
					4 år		ME CVM	ASM 35-18-316 Byte av O-ringar Smörjning		
					10 år		ME CVM	ASM 35-18-316 Byte av dragband		
						2 år	ME CVM	ASM 35-18-316 Byte av krutpatron		
						4 år	ME CVM	ASM 35-18-316 Byte av O-ringar Smörjning		
		10 år	ME CVM	ASM 35-18-316 Byte av dragband						
0140	.. Krptr vridmotor M4702-290221 NORAT T325 SAAB-6106524-000	01 80 70 00		1 1 2	2 år		ME Fvst	ASM 35-18-316 Bytes Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner sänds CVA för kvalitetsövervakning	CVA 35	
							ME Fvst	Bruten förpackning		
							ME Fvst	Sluten förpackning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0150	Stol (forts) . Dragdon M4794-102601 SAAB-6011181-2	01 80 75 00		1	1	1	1	1	1	2 år		ME Fvst	ASM 35-18-324 Byte av krutpatron	CVM 35	Raketstol
										4 år		ME Fvst	ASM 35-18-324 Byte av O-ringar Smörjning		
										10 år		ME Fvst	ASM 35-18-324 Byte av dragband		
										2 år		ME Fvst	ASM 35-18-324 Byte av krutpatron		
										4 år		ME Fvst	ASM 35-18-324 Byte av O-ringar Smörjning		
0160	.. Krptr vridmotor M4702-290221 NORAT T325 SAAB-6106524-000	01 80 80 00		1	1	1	1	1	1	2 år		ME Fvst	ASM 35-18-324 Bytes Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner sänds CVA för kvalitetsövervakning	CVA 35	Totaltid (drift + förvaring) 10 år
										2 år		ME Fvst	Bruten förpackning		
										4 år		ME Fvst	Sluten förpackning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				361	362	363	364	365	366	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0170	Stol (forts) . Dragdon M4794-103201 SAAB-6011181-3	01 80 85 00		2					2 år		ME Fvst	ASM 35-18-324 Byte av krutpatron	CVM 35	Raketstol	
									4 år		ME Fvst	ASM 35-18-324 Byte av O-ringar Smörjning			
									10 år		ME Fvst	ASM 35-18-324 Byte av dragband		Totaltid (drift + förvaring) 10 år	
									2 år		ME Fvst	ASM 35-18-324 Byte av krutpatron			
									4 år		ME Fvst	ASM 35-18-324 Byte av O-ringar Smörjning			
									10 år		ME Fvst	ASM 35-18-324 Byte av dragband			
0180	. . Krptr vridmotor M4702-290221 NORAT T325 SAAB-6106524-000	01 80 90 00		2					2 år		ME Fvst	ASM 35-18-324 Bytes Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner sänds CVA för kvalitetsövervakning	CVA 35		
									2 år		ME	Bruten förpackning			
									4 år		ME Fvst	Sluten förpackning			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0190	Stol (forts) . Lägesfixeringsdon M4794-103501 SAAB-9300871-10-1 Bakre raketstol	01 80 95 00			1						DEFGH GH	6 år	BE Komp ME CVM ME Fvst	UFS 35-18-2002 Funktionsprovning ASM 35-18-341 Byte av O-ringar Smörjning Byte av dragband ASM 35-18-341 Smörjning Byte av dragband	CVM	Totaltid (drift + förvaring) 7 år
0200	. Raketmotor stol fpl 35 M4794-101501 SAAB-9000216-10-1	01 81 00 00	Ue	1	1		1	1	1	2 år		2 år 4 år	ME CVA ME CVA ME CVA	CVA TF 560:34 Omladdning Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterad raketmotor insänds till CVA jämte ifylld blankett FF286 CVA TF 560:34 Omladdning Bruten förpackning CVA TF 560:34 Omladdning Sluten förpackning	CVA 35	Emballage y SAAB-9000216

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0230	Stol (forts) . Rakmotor stol 35 M4794-101502 SAAB-9000216-10-2	01 81 15 00	Ue	2						2 år		ME CVA	CVA TF 560:34 Omladdning Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterad raketmotor insänds till CVA jämte ifylld blankett FF286	CVA 35	
											2 år	ME CVA	CVA TF 560:34 Omladdning Bruten förpackning		
											4 år	ME CVA	CVA TF 560:34 Omladdning Sluten förpackning		

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS 35-00-1925B
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

Sida 12

U 409/73

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0260	Stol (forts) . Stolutskjptr 59 M4794-100801 BOF-4030278 SAAB-6106302	01 81 30 00		1	1	2	1	1	1	2 år		ME	CVA 560-1:53 Omladdning Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner insänds till CVA jämte ifylld blankett FF286	CVA	Gäller raketstol
												CVA			
0270	. Stolutskjptr 63 M4794-100901 BOF-4039152 SAAB-6106302-001	01 81 35 00		1	1	2			2 år		ME	CVA 560-1:53 Omladdning Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterad patron insänds till CVA jämte ifylld blankett FF286	CVA	När raketstol in- förts i 35 Ersätt patron 63 med patron 59	
											CVA				
											ME	CVA 560-1:53 Omladdning Bruten förpackning			
											CVA				
											ME	CVA 560-1:53 Omladdning Sluten förpackning			
											CVA				

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0280	Stol (forts) . Stolstabskärm M5674-201010 SAAB-6014971-1	01 81 40 00	Ue	1	1	1 ¹⁾	1	1	1	6 mån		ME Fvst ME CVM	ASM 35-18-314 Ompackning	CVM 35	Raketstol 1) Främre stol
0290	. Stolstabskärm M5674-203010 SAAB-6014971-2	01 81 45 00	Ue			1 ¹⁾ 1				6 mån		ME Fvst ME CVM	ASM 35-18-314 Ompackning	CVM 35	Raketstol 1) Bakre stol
0300	. Skärmutdragare F6400-020149 SAAB-9000968-10-2	01 81 50 00		1	1	1	1	1	1	1 år		BE Komp	UFS 35-18-2508 Byte av patron Kontroll av fjäderkraft Smörjning	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0310	Stol (forts) .. Krptr stabskärm M4702-290401 SAAB-9300118-10-1	01 81 55 00		1	1	1	1	1	1	1	1 år		BE Komp	UFS 35-18-2508 Bytes Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner insänds till CVA jämte ifylld blankett FF 286 för kvalitetsövervakning	CVA 100	
											2 år	ME CVA	Bruten förpackning			
											4 år	ME CVA	Sluten förpackning			
0320	. Tidrelä F4306-000107 LEACH TD 809-FT-0, 45-OPD SAAB-9301009-006 (E2-37) Bakre raketstol	01 81 60 00		1							1) Vb	BE Komp ME Fvst	UFS 35-18-2522 Funktionsprovning Reparation	CVA 35	1) I samband med montering av stolen	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0330	Stol (forts) .. Tidutlösare 1, 4S M2190-814010 PACHU-GQ 1995/3 SAAB-61 02627-005 Främre katapultstol	01 81 65 00	Ue		1						1 år	BE Komp	UFS 35-18-2516 Byte av krutpatron		
											2 år	ME Fvst	ASM 35-18-302 Rengöring Smörjning Justering Provning	CVM 35	
											6 mån	ME Fvst	ASM 35-18-302 Provas före montering i flygplanet		
											2 år	ME Fvst	ASM 35-18-302 Smörjning		
0340	.. Krptr 61B M4702-290102 PACHU-GQ 30539 mod SAAB-61 04015-001	01 81 70 00			2						1 år	BE Komp	UFS 35-18-2516 Bytes och kasseras Kalendertidsmärks vid inmon- tering i flygplanet	CVA 100	
											2 år		Bruten förpackning Kasseras av flottilj		
											4 år		Sluten förpackning Kasseras av flottilj		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0350	Stol (forts) . Tidutlösare 0, 8S M2190-821 010 PACHU-GQ468 SAAB-6102627-004 Framre raketstol	01 81 75 00	Ue	1						1 år		BE Komp	UFS 35-18-2516 Byte av krutpatron		
										2 år		ME Fvst	ASM 35-18-339 Rengöring Smörjning Justering Provning	CVM 35	
										6 mån		ME Fvst	ASM 35-18-339 Provas före montering i flyg- planet		
										2 år		ME Fvst	ASM 35-18-339 Smörjning		
0360	.. Krptr 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 mod SAAB-6104015-001	01 81 80 00		2						1 år		BE Komp	UFS 35-18-2516 Bytes och kasseras Kalendertidsmärks vid inmon- tering i flygplanet	CVA 100	
										2 år			Bruten förpackning Kasseras av flottilj		
										4 år			Sluten förpackning Kasseras av flottilj		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0370	Stol (forts) . Tidutlösare 0, 4S M2190-815010 PACHU-GQ1995/1 SAAB-6102627-001 Bakre katapultstol	01 81 85 00	Ue		1					1 år		BE Komp	UFS 35-18-2516 Byte av krutpatron	CVM 35	
									2 år		ME Fvst	ASM 35-18-302 Rengöring Smörjning Justering Provning			
									6 mån		ME Fvst	ASM 35-18-302 Provas före montering i flyg- planet			
									2 år		ME Fvst	ASM 35-18-302 Smörjning			
0380	.. Krptr 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 mod SAAB-6104015-001	01 81 90 00			2					1 år		BE Komp	UFS 35-18-2516 Bytes och kasseras Kalendertidsmärks vid inmonter- ing i flygplanet	CVA 100	
									2 år			Bruten förpackning Kasseras av flottilj			
									4 år			Sluten förpackning Kasseras av flottilj			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	Förvaring	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
0390	Stol (forts) .. Tidutlösare 0,4S M2190-815020 PACHU-GQ468 SAAB-6102627-002 Bakre raketstol	01 81 95 00	Ue	1						1 år		BE Komp	UFS 35-18-2516 Byte av krutpatron	CVM 35	
									2 år		ME Fvst	ASM 35-18-339 Rengöring Smörjning Justering Provning			
									6 mån		ME Fvst	ASM 35-18-339 Provas före montering i flygplanet			
									2 år		ME Fvst	ASM 35-18-339 Smörjning			
0400	.. Krptr 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 mod SAAB-6104015-001	01 82 00 00		2						1 år		BE Komp	UFS 35-18-2516 Bytes och kasseras Kalendertidsmärks vid inmontering i flygplanet	CVA 100	
									2 år			Bruten förpackning Kasseras av flottilj			
									4 år			Sluten förpackning Kasseras av flottilj			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0410	Stol (forts) .. Tvåtidslösare M2190-816010 SAAB-9000585-10-2	01 82 05 00	Ue	1	1	2	1	1	1	1 år 2 år	BE Komp ME Fvst 6 mån ME Fvst 2 år ME Fvst	UFS 35-18-2516, -2517 Byte av krutpatron ASM 35-18-309 Rengöring Smörjning Justering ASM 35-18-309 Provas före montering i flygplanet ASM 35-18-309 Smörjning	CVM 35		
0420	.. Krptr 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 mod SAAB-6104015-001	01 82 10 00		2	2	4	2	2	2	1 år 2 år 4 år	BE Komp	UFS 35-18-2516, -2517 Bytes och kasseras Kalendertidsmärks vid inmon- tering i flygplanet Bruten förpackning Kasseras av flottilj Sluten förpackning Kasseras av flottilj	CVA 100		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0430	Stol (forts) . Tändare M4705-210801 ROPOW RP/T-3 SAAB-6106518-000	01 82 15 00	Ue	1	1	2	1	1	1	2 år		ME Fvst	ASM 35-18-315 Byte av patron och O-ring Rengöring Smörjning Provning	CVM 35	Alternativt Tändare M4705-210811
0440	.. Krptr tändare M4702-290321 NORAT T327 SAAB-6106525-003	01 82 20 00		1	1	2	1	1	1	2 år		ME Fvst	ASM 35-18-315 Bytes Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner insänds till CVA för kvalitetsövervak- ning	CVA 35	
											2 år	ME CVA	Bruten förpackning		
											4 år	ME CVA	Sluten förpackning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0450	Stol (forts) . Tändare M4705-210811 TALIN-4660-1 SAAB-6106518-001	01 82 25 00	Ue	1	1	2	1	1	1	2 år		ME Fvst	ASM 35-18-325 Byte av patron och O-ring Rengöring Smörjning Provning	CVM 35	Alternativt Tändare M4705-210801
										2 år		ME Fvst	ASM 35-18-325 Byte av patron och O-ring		
0460	.. Krptr tändare M4702-290321 NORAT T327 SAAB-6106525-003	01 82 30 00		1	1	2	1	1	1	2 år		ME Fvst	ASM 35-18-325 Bytes Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner insänds till CVA för kvalitetsövervak- ning	CVA 35	
										2 år		ME CVA	Bruten förpackning		
										4 år		ME CVA	Sluten förpackning		
0470	. Tändare M4705-210861 SAAB-9300665-10-2	01 82 35 00							1	1 år		ME Fvst	UFA 35-18-4342 Byte av patroner och O-ring	CVM 35	
										2 år		ME Fvst	UFA 35-18-4342 Byte av patroner och O-ring		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0480	Stol (forts) .. Krptr M4706-290901 SAAB-9301233-10-2	01 82 40 00			1					1 år		ME Fvst	UFA 35-18-4342 Bytes Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner insända till CVA för kvalitetsövervakning	CVA 35	
										2 år			Bruten förpackning		
										4 år			Sluten förpackning		
0490	Omställare F6400-002890 SAAB-9000586-10-1	01 82 45 00	Ue	1	1	1	1	1	E			ME Fvst	ASM 35-18-313 Provning	CVM 35	
									FGH			ME CVM	ASM 35-18-313 Byte av O-ring och tätningar Smörjning Provning		
										5 år		ME CVM	ASM 35-18-313 Byte av O-ring Smörjning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0500	Stol (forts) Omställare F6400-003212 SAAB-9000568-10-2 Bakre stol	01 82 50 00	Ue	1							E FGH	5 år	ME Fvst ME CVM ME CVM	ASM 35-18-313 Provning ASM 35-18-313 Byte av O-ring och tätningar Smörjning Provning ASM 35-18-313 Byte av O-ring Smörjning	CVM 35	
0510	Omställare F6400-008613 SAAB-9000568-10-3 Stol främre	01 82 55 00	Ue	1							E FGH	5 år	ME Fvst ME CVM ME CVM	ASM 35-18-313 Provning ASM 35-18-313 Byte av O-ring och tätningar Smörjning Provning ASM 35-18-313 Byte av O-ring Smörjning	CVM 35	

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS 35-00-1925B
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

Sida 24

U 409/73

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0580	Installation Bakblåsa F6400-034645 SAAB-6015761-1	01 84 10 00			1					2 år		ME Fvst	ASM 35-18-353 Kontroll av åldring	CVM 35	
										2 år		ME Fvst	ASM 35-18-353 Kontroll av åldring		
0590	Elkrptr Y70 M4702-251801 NORAT T363 SAAB-9301275-001 (E02-034)	01 84 15 00			1					1 år		ME Fvst	ASM 35-18-353 Bytes Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner insänds till CVA för kvalitetsövervakning	CVA 35	
										2 år		ME CVA	Bruten förpackning		
										4 år		ME CVA	Sluten förpackning		
0600	Luftflaska 0,1 L F6400-034673 SAAB-9300878-10-1	01 84 20 00	Ue		1					A 6 år		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Kontroll av lufttryck	CVM	
										6 år		ME CVM	ASM 35-18-353 Provtryckning Kontroll av utlösninganordning Byte av O-ring		Totaltid (drift + förvaring) 6 år
										6 år		ME CVM	ASM 35-18-353 Provtryckning Byte av O-ringar		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0610	Installation (forts) Påfyllningsventil F6400-034672 SAAB-9300074-10-2	01 84 25 00			1					Vb		ME Fvst	ASM 35-18-353 Reparation	CVM 35	
0620	Manometer F6400-014802 SAAB-9300135-10-2	01 84 30 00	Ue		1				2 år			ME Fvst	ASM 35-18-353 Kontroll av följsamhet	CVM 35	
										2 år		ME Fvst	ASM 35-18-353 Provning		
0630	Sidblåsa F6400-034647 SAAB-601633-1	01 84 35 00			1				2 år			ME Fvst	ASM 35-18-353 Kontroll av åldring	CVM 35	
										2 år		ME Fvst	ASM 35-18-353 Kontroll av åldring		
0650	Bakblåsa F6400-034646 SAAB-6015761-2	01 84 45 00			1				2 år			ME Fvst	ASM 35-18-353 Kontroll av åldring	CVM 35	
										2 år		ME Fvst	ASM 35-18-353 Kontroll av åldring		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0660	Installation (forts) Elkrprtr Y70 M4702-251801 NORAT T363 SAAB-9301275-001 (E02-035)	01 84 50 00			1					1 år		ME Fvst	ASM 35-18-353 Bytes Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner insänds till CVA för kvalitetsövervakning	CVA 35	
										2 år		ME CVA	Bruten förpackning		
										4 år		ME CVA	Sluten förpackning		
0670	Luftflaska 0,1 L F6400-037596 SAAB-9300878-10-2	01 84 55 00	Ue		1				A	6 år		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Kontroll av lufttryck	CVM	Totaltid (drift + förvaring) 6 år
										6 år		ME CVM	ASM 35-18-353 Provtryckning Kontroll av utlösninganordning Byte av O-ring		
										6 år		ME CVM	ASM 35-18-353 Provtryckning Byte av O-ringar		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0680	Installation (forts) Påfyllningsventil F6400-034672 SAAB-9300074-10-2	01 84 60 00			1					Vb		ME Fvst	ASM 35-18-353 Reparation	CVM 35	
0690	Manometer F6400-014802 SAAB-9300135-10-2	01 84 65 00	Ue		1				2 år			ME Fvst	ASM 35-18-353 Kontroll av följsamhet	CVM 35	
									2 år			ME Fvst	ASM 35-18-353 Provning		
0700	Sidblåsa F6400-034648 SAAB-6016331-2	01 84 70 00			1				2 år			ME Fvst	ASM 35-18-353 Kontroll av åldring	CVM 35	
									2 år			ME Fvst	ASM 35-18-353 Kontroll av åldring		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning		
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig			
0840	Ryggpacke Fallskärm 49 M5671-490010 SAAB-6013357-1	01 86 45 00	Ue	1	1	2						4 mån		ME Fvst	ASM 35-18-326 Kontroll Ompackning	CVM 35	Ingår i ryggpacke M8520-802010 och -802030
												Vb		ME CVM	ASM 35-18-326 Översyn		Utgår efter hand Emballage y M7033-857910
												10 år		ME Fvst	Kasseras 1) 2)		1) Övergångs- bestämmelser -översedd 5 år kasseras 10 år -översedd 9 år kasseras 13 år
0850	. Seldon 101 M7380-101010 SAAB-6013815-1	01 86 50 00	Ue	1	1	2						Vb		ME Fvst	TOMT 830-55	CVM 200	Alternativt till M7380-102010
												10 år		ME CVM	TOMT 830-55 Byte av sadelgjord		
0860	. Seldon 102 M7380-102010 SAAB-6015057-1	01 86 55 00	Ue	1	1	2						Vb		ME Fvst	TOMT 830-55	CVM 200	Alternativt till M7380-101010
												10 år		ME CVM	TOMT 830-55 Byte av sadelgjord		

2) Efter kassation ska fallskärmen sändas till CVM (materieluppföljning).
Journal ska medsändas.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0870	Ryggpåcke (forts) Fallskärm 50A M5671-500010 SAAB-6014651-1	01 86 60 00	Ue	1	1	2	1	1	1	4 mån		ME Fvst	ASM 35-18-327 Kontroll Ompackning	CVM 35	Ingår i ryggpåcke M8520-804020, -804030, -804040 och -804050 Emballage y M7033-857910
										Vb		ME CVM	ASM 35-18-327 Översyn		1) Övergångs- bestämmelser - översedd 5 år kasseras 10 år - översedd 9 år kasseras 13 år
										10 år		ME Fvst	Kasseras 1) 2)		
0880	. Seldon 102 M7380-102010 SAAB-6015057-1	01 86 65 00	Ue	1	1	2	1	1	1	Vb		ME Fvst	TOMT 830-55	CVM 200	
										10 år		ME CVM	TOMT 830-55 Byte av sadelgjord		
0890	Fallskärm 50B M5671-500020 SAAB-6014651-2	01 86 70 00	Ue	1	1	2				4 mån		ME Fvst	ASM 35-18-327 Kontroll Ompackning	CVM 35	Ingår i ryggpåcke M8520-802020 och -802040 Emballage y M7033-857910
										Vb		ME CVM	ASM 35-18-327 Översyn		1) Övergångs- bestämmelser - översedd 5 år kasseras 10 år - översedd 9 år kasseras 13 år
										10 år		ME Fvst	Kasseras 1) 2)		

2) Efter kassation ska fallskärmen sändas till CVM (materieluppföljning).
Journal ska medsändas.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0900	Ryggpacke (forts) . Seldon 101 M7380-101010 SAAB-6013815-1	01 86 75 00	Ue	1	1	2					Vb 10 år	ME Fvst ME CVM	TOM T 830-55 TOM T 830-55 Byte av sadelgjord	CVM 200	Alternativt till M7380-102010
0910	. Seldon 102 M7380-102010 SAAB-6015057-1	01 86 80 00	Ue	1	1	2					Vb 10 år	ME Fvst ME CVM	TOM T 830-55 TOM T 830-55 Byte av sadelgjord	CVM 200	Alternativt till M7380-101010
0920	. Faskutlösare 0,5S M5671-990029 PACHU-GQ1979 SAAB-6110848-001	01 86 85 00	Ue	1	1	2	1	1	1		4 mån 1 år 2 år	ME Fvst ME Fvst ME CVM ME Fvst ME CVM	ASM 35-18-326, -327 Kontroll vid ompackning av fask ASM 35-18-326, -327 UFA 35-18-4305 Byte av krutpatron. Tillsyn UFA 35-18-4305 Översyn UFA 35-18-4305 Provning av tidfördröjning före montering i fallskärmen UFA 35-18-4305 Översyn	CVM 35	Alternativt fask- utlösare M5671- 990049

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0930	Ryggpacke (forts) .. Krptr 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 mod SAAB-6104015-000	01 86 90 00		2	2	4	2	2	2	1 år		ME Fvst	ASM 35-18-305, -326, -327 Bytes och kasseras Kalendertidsmärks vid inmontering i faskutlösare	CVA 35	
										2 år			Bruten förpackning Kasseras av flottilj		
										4 år			Sluten förpackning Kasseras av flottilj		
0940	. Faskutlösare 0, 5S M5671-990049 PACHU-GQ2109 SAAB-6110848-002	01 86 95 00	Ue	1	1	2	1	1	1	4 mån		ME Fvst	ASM 35-18-326, -327 Kontroll vid ompackning av fall- skärm	CVM 35	Alternativt fask- utlösare M5671- 990029
										1 år		ME Fvst	ASM 35-18-326, -327. UFA 35-18-4305 Byte av krutpatron. Tillsyn		
										2 år		ME CVM	UFA 35-18-4305 Översyn		
										6 mån		ME Fvst	UFA 35-18-4305 Provning av tidsfördröjning före montering i fallskärm		
										2 år		ME CVM	UFA 35-18-4305 Översyn		

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0950	Ryggpacke (forts) .. Krptr 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 mod SAAB-6104015-001	01 87 00 00		2	2	4	2	2	2	1 år		ME Fvst	ASM 35-18-326, -327 Bytes och kasseras Kalendertidsmärks vid inmontering i faskutlösare Bruten förpackning Kasseras av flottilj Sluten förpackning Kasseras av flottilj	CVA 35	
0960	. Linkap M5671-490119 PACHU-GQ10922 SAAB-6110849-001	01 87 05 00	Ue	1	1	2	1	1	1	4 mån		ME Fvst	ASM 35-18-326, -327 Kontroll vid ompackning av fall- skärm	CVM 200	
										1 år		ME Fvst	ASM 35-18-326, -327 Byte av krutpatron		
										2 år		ME Fvst	UFA 35-18-4306 Tillsyn		
										2 år		ME Fvst	UFA 35-18-4306 Smörjning, Kontroll av fjäder- kraft		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0970	Ryggpacke (forts) .. Krptr 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 mod	01 87 10 00		2	2	4	2	2	2	1 år		ME Fvst	ASM 35-18-326, -327 Byte och kasseras. Kalendertids- märks vid inmontering i linkap	CVA	
										2 år			Bruten förpackning Kasseras av flottilj		
										4 år			Sluten förpackning Kasseras av flottilj		
0980	. Svivel M5671-490129 PACHU-GQ10533 SAAB-6114586-035	01 87 15 00	Ue	1	1	2	1	1	1	4 mån		ME Fvst	ASM 35-18-326, -327 Kontroll vid ompackning av fall- skärm	CVM 200	
										2 år		ME CVM	UFA 35-18-4304 Tillsyn		
										6 mån		ME Fvst	ASM 35-18-326, -327 Provas före montering i fallskärm		
										2 år		ME CVM	UFA 35-18-4304 Tillsyn		

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS 35-00-1925B
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

Sida 34

U 409/73

Pos	Materielidentifering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning			
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig				
0990	Ryggpacke (forts)	01 87 20 00	Ue	1	1	2			4 mån		ME Fvst	ASM 35-18-328 Kontroll vid ompackning av rygg- packe	CVM 35					
	5 år														ME CVM	TOM T 80-129 Revisionsbesiktning av nödsyr- gasflaska		
									5 år		ME CVM	TOM T 866-37 Revisionsbesiktning av nödsyr- gasflaska		Totaltid (drift + förvaring) 5 år				
1000	Syrgasenhets 324 M2360-324010 CVV-F1240-304874 SAAB-6012939-3	01 87 25 00	Ue	1	1	1			4 mån		ME Komp	UFS 35-18-2512 Funktionsprov i samband med byte av ryggpacke	CVM 317	Ersätts av M7382- 010010 efter hand				
															16 mån :	ME CVM	ASM 35-18-307 Rengöring Justering Provning	Emballege i F1240-101632
																1 år	ME CVM	
								5 år		ME CVM	TOM T 80-129 Revisionsbesiktning av syrgas- flaska		Totaltid (drift + förvaring) 28 mån					

FÖRSVARETS MATERIELVERK

TEKNISK ORDER UFS 35-00-19258
UNDERHÅLLSFÖRESKRIFT SYSTEM

Sida 35

U 409/73

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1010	Ryggpacke (forts) Centralanslutning F6400-020259 SAAB-9000293-10-1	01 87 30 00			1	1	1		16 mån		ME CVM	ASM 35-18-307 Kontroll av tätningssringar och skarvdon	CVM 317		
1020	Syrgasenhets 010 M7382-010010 SAAB-6015277-1	01 87 35 00	Uc		1	1	1		4 mån 16 mån 32 mån		ME Fvst ME CVM ME CVM	UFA 35-18-4346 Funktionsprov Rengöring Justering Provning Rengöring Justering Provning Byte av slangar	CVM 317	Kommer att ersätta M2360- 324010 efter hand Totaltid (drift + förvaring) 28 mån	
1030	Centralanslutning F6400-025321 SAAB-9000293-10-2	01 87 40 00			1	1	1		16 mån		ME CVM	Kontroll av tätningssringar och skarvdon	CVM 317		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1040	Ryggpacke (forts) Nödutrpacke 102, K M7388-102011 SAAB-6012583-11-1	01 87 45 00		1	1	2				4 mån		ME Fvst	ASM 35-18-323 Tätetsprov av livbåt Kontroll av koldioxidflaska Funktionsprov av nödsändare Ompackning	CVM 200	Ingår i ryggpacke M8520-802020 och -804050
1050	. Packfordral 714 M7080-714010 SAAB-6012583-10-1	01 87 50 00	Ue	1	1	2				Vb		ME CVM		CVM 200	Ingår i nödutr- packe M7388- 102011
1060	Nödutrpacke 111, K M7388-111011 SAAB-6015279-1	01 87 55 00		1	1	2	1	1	1	4 mån		ME Fvst	UFA 35-18-4323 Tätetsprov av livbåt Kontroll av koldioxidflaska Funktionsprov av nödsändare Ompackning	CVM 35	Ingår i ryggpacke M8520-802030, -802040, -804020, -804030 och -804040
1070	. Packfordral 720 M7080-720010 SAAB-6015203-1	01 87 60 00	Ue	1	1	2	1	1	1	Vb		ME CVM	UFA 35-18-4323 Tillsyn	CVM 200	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1080	Ryggpacke (forts) Livbåt 16 MT M5610-016011	01 87 65 00		1	1	2	1	1	1	Vb		ME CVM	TOMT LB-14	CVM 200	Alternativt M5610-017011
1090	Livbåt 17 MT M5610-017011	01 87 70 00		1	1	2	1	1	1	Vb		ME CVM	TOMT LB-14		Alternativt M5610-016011
1100	.. Koldioxidflaska 0,34 L M7071-000313 CVM-F1230-310894	01 87 75 00		1	1	2	1	1	1	5 år		ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	CVM 200	Alternativt M7071-000323 eller 000333
1110	Nödsignalsats 61 M4744-400311	01 87 80 00		1	1	2	1	1	1	Vb		ME CVA		CVA 200	Kasseras av flottilj
1120	Nödsändare 712 M3273-712010	01 87 85 00	Ue	1	1	2	1	1	1	4 mån		ME Fvst	CVA 590-2:3 Tillsyn	CVA 200	
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:15 Översyn		