

En av utg D/76

1974-05-09

Sida 1 (38)

Tjänsteställe, handläggare F:UHDP/Å Hellström	Fastställt av J-O Arman /J Österberg	Andrad enligt 457 469	Upphäver UFS 35-00-1925B
--	--	-------------------------------------	-----------------------------

35

Underhållsplan apparater (UHPLAN-A)

Grupp 18. Stol med ryggsäck och installation

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Stol	2
Installation	25
Ryggsäck	29

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

Totala brukstiden på specialammunition utgörs av drifttid plus förvaringstid. Viss del av drifttiden kan alltså utnyttjas som förvaringstid.

Specialammunition ska förvaras i reglementsensliga och väl avfuktade förråd för att angivna kalendertider ska gälla.

Anm. Sprängämneskista räknas således inte som godkänt permanentförråd.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0010	Stol Förarstol F6400-003729 SAAB-6011201-2	01 80 05 00		1	1						A (D)EFGH 1) Vb		BE Komp BE Komp ME Komp ME CVM	SKI 35 Flygplandelen Klargöring UFS 35-18-2002 Kontroll UFS 35-18-2001 Funktionsprovning	CVM 100	Emballage i M7033-856519 y M7033-856510 (D) Gäller endast avsnitt 2.1 - 2.4 1) Utförs i sam- band med byte av stolutskjutnings- patron
0020	Raketstol F6400-023774 SAAB-6011811-3	01 80 10 00		1	1						A (D)EFGH 1) Vb		BE Komp BE Komp ME Komp ME CVM	SKI 35 Flygplandelen Klargöring UFS 35-18-2002 Kontroll UFS 35-18-2001 Funktionsprovning	CVM 100	Införs genom modifiering (D) gäller endast avsnitt 2.1 - 2.4 1) Utförs i sam- band med byte av stolutskjutnings- patron Emballage i M7033-856519 y M7033-856510

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0030	Stol (forts) Förarstol F6400-003730 SAAB-6015225-1 Främre stol	01 80 15 00		1							A (D)EFGH 1) Vb		BE Komp BE Komp ME Komp ME CVM	SK1 35 Flygplandelen Klargöring UFS 35-18-2002 Kontroll UFS 35-18-2001 Funktionsprovning	CVM 100	Emballage i M7033-856519 y M7033-856510 (D) Gäller endast avsnitt 2.1 - 2.4 1) Utförs i sam- band med byte av stolutskjutnings- patron Raketstol införs efter hand enligt TOMÄ
0040	Raketstol F6400-025467 SAAB-6015625-1 Främre stol	01 80 20 00		1							A (D)EFGH 1) Vb		BE Komp BE Komp ME Komp ME CVM	SK1 35 Flygplandelen Klargöring UFS 35-18-2002 Kontroll UFS 35-18-2001 Funktionsprovning	CVM 100	Införs genom modifiering (D) Gäller endast avsnitt 2.1 - 2.4 1) Utförs i sam- band med byte av stolutskjutnings- patron Emballage i M7033-856519 y M7033-856510

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0050	Stol (forts) Förarstol F6400-003731 SAAB-6015225-2 Bakre stol	01 80 25 00			1					A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Klargöring	CVM 100	Emballage i M7033-856519 y M7033-856510 (D) Gäller endast avsnitt 2.1 - 2.4 1) Utförs i sam- band med byte av stolutskjutnings- patron Raketstol införs efter hand genom TOMÄ
0060	Raketstol F6400-025468 SAAB-6015625-2 Bakre stol	01 80 30 00			1					A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Klargöring	CVM 100	Införs genom modifiering (D) Gäller endast avsnitt 2.1 - 2.4 1) Utförs i sam- band med byte av stolutskjutnings- patron Emballage i M7033-856519 y M7033-856510

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0070	Stol (forts) Raketstol F6400-000324 SAAB-6011811-1	01 80 35 00		1	1	1			A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Klargöring	CVM 100	Emballage i M7033-856519 y M7033-856510 (D) Gäller endast avsnitt 2.1 - 2.4	
									(D)EFGH		BE Komp	UFS 35-18-2002 Kontroll		1) Utförs i sam- band med byte av stolutskjutnings- patron	
									1)		ME Komp	UFS 35-18-2001 Funktionsprovning			
									Vb		ME CVM				
0080	. Avfyringsdon M4794-103301 SAAB-6016185-1 Bakre spärr i raketstol	01 80 40 00		2					1 år		BE Komp	UFS 35-18-2006 Kontroll av kolvens rörlighet	CVM 100		
									4 år		ME Fvst	ASM 35-18-338 Kontroll Byte av O-ring			
									5 år		ME Fvst	ASM 35-18-338 Kontroll Byte av O-ring			

U 310/74

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0090	Stol (forts) .. Elkrptr C 59B M4702-252901 NORAT C M/59B SAAB-6015745-1 (E7-27, -38)	01 80 45 00			2					1 år		BE Komp	UFS 35-18-2528 Bytes Kalendertidsmärkes vid in- och urmontering Urmonterade patroner sänds CVA för kvalitetsövervakning	CVA	
										2 år		ME CVA	Bruten förpackning		
										4 år		ME CVA	Sluten förpackning		
0100	. Avfyringsdon M4794-103401 SAAB-6016141-1 Främre spärr Bakre raketstol	01 80 50 00			1					1 år		BE Komp	UFS 35-18-2526 Kontroll av kolvens rörlighet	CVM 100	
										4 år		ME Fvst	ASM 35-18-340 Kontroll Byte av O-ring		
										5 år		ME Fvst	ASM 35-18-340 Kontroll Byte av O-ring		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0110	Stol (forts) .. Elkrptr C 59B M4702-252901 NORAT C M/59B SAAB-6015745-1 (E7-28)	01 80 55 00			1					1 år		BE Komp	UFS 35-18-2528 Bytes Kalendertidmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner sänds CVA för kvalitetsövervakning	CVA	
										2 år		ME CVA	Bruten förpackning		
										4 år		ME CVA	Sluten förpackning		
0120	. Axelremslås F5253-000002 PASCI HP 30-1029-52-00 SAAB-6100680-000	01 80 60 00	Ue	1	1	2	1	1	1	DEF GH		BE Komp	UFS 35-18-2002 Funktionsprovning	CVM	1) I bakre stol ersätts låset av lägesfixeringsdon när raketstol in- förs
										H		ME CVM	UFA 35-18-4301 Översyn. Smörjning		
										10 år		ME CVM	UFA 35-18-4301 Översyn Smörjning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf			Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0130	Stol (forts) .. Dragdon M4794-101901 SAAB-6011181-1	01 80 65 00	Ue	1 1 2	2 år		ME CVM ¹⁾	ASM 35-18-316 Byte av krutpatron	CVM 35	Alt M4794-102601 M4794-103201 Totaltid (drift + förvaring) 10 år
					4 år		ME CVM ¹⁾	ASM 35-18-316 Byte av O-ringar Smörjning		
					10 år		ME CVM ¹⁾	ASM 35-18-316 Byte av dragband		
						2 år	ME CVM ¹⁾	ASM 35-18-316 Byte av krutpatron		
						4 år	ME CVM ¹⁾	ASM 35-18-316 Byte av O-ringar Smörjning		
				10 år		ME CVM ¹⁾	ASM 35-18-316 Byte av dragband			
0140	.. Krptr vridmotor M4702-290221 NORAT T325 SAAB-61 06524-000	01 80 70 00		1 1 2	2 år		ME Fvst	ASM 35-18-316 Bytes Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner sänds CVA för kvalitetsövervakning	CVA 35	
							ME Fvst	Bruten förpackning		
							ME Fvst	Sluten förpackning		

1) Sänds CVM för utbyte till dragdon M4794-102601 alt -103201

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0150	Stol (forts) . Dragdon M4794-102601 SAAB-6011181-2	01 80 75 00		1	1	1	1	1	2 år		ME	UFA 35-18-4323	CVM 35	Alt M4794-101901 som inte har siffran 3 makule- rad Totaltid (drift + förvaring) 10 år	
											Fvst	Byte av krutpatron			
											ME	UFA 35-18-4324			
											Fvst	Byte av O-ringar Smörjning			
											ME	UFA 35-18-4324			
Fvst	Byte av dragband														
									4 år		ME	UFA 35-18-4324			
										2 år	ME	UFA 35-18-4324			
											Fvst	Byte av krutpatron			
										4 år	ME	UFA 35-18-4324			
											Fvst	Byte av O-ringar Smörjning			
										10 år	ME	UFA 35-18-4324			
											Fvst	Byte av dragband			
0160	.. Krptr vridmotor M4702-290221 NORAT T325 SAAB-6106524-000	01 80 80 00		1	1	1	1	1	2 år		ME	UFA 35-18-4324	CVA 35	Bytes Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner sänds CVA för kvalitetsövervakning	
											Fvst	Bytes			
											ME	Bruten förpackning			
											Fvst				
										2 år	ME	Bruten förpackning			
											Fvst				
										4 år	ME	Sluten förpackning			
											Fvst				

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0170	Stol (forts) . Dragdon M4794-103201 SAAB-6011181-3	01 80 85 00		1	1	2	1	1	1	2 år		ME	UFA 35-18-4324	CVM 35	Alt M4794-101901 med siffr 3 maku- lerad Totaltid (drift + förvaring) 10 år
												Fvst	Byte av krutpatron		
												ME	UFA 35-18-4324		
												Fvst	Byte av O-ringar Smörjning		
												ME	UFA 35-18-4324		
												Fvst	Byte av dragband		
ME	UFA 35-18-4324														
Fvst	Byte av krutpatron														
ME	UFA 35-18-4324														
Fvst	Byte av O-ringar Smörjning														
ME	UFA 35-18-4324														
Fvst	Byte av dragband														
0180	.. Krptr vridmotor M4702-290221 NORAT T325 SAAB-6106524-000	01 80 90 00		2					2 år		ME	UFA 35-18-4324	CVA 35	Bytes Kalendertidsmärks vid in- och urmontering U: monterade patroner sänds CVA för kvalitetsövervakning	
											Fvst	Bytes			
											ME	Bruten förpackning			
											Fvst	Sluten förpackning			
ME	Bruten förpackning														
Fvst	Sluten förpackning														

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing					Åtgärd av
0180	Stol (forts) . Lägesfixeringsdon M4794-103501 SAAB-9300871-10-1 Bakre raketstol	01 80 95 00			1						DEFGH GH	6 år	BE Komp ME CVM ME Fvst	UFS 35-18-2002 Funktionsprovning ASM 35-18-341 Byte av O-ringar Smörjning Byte av dragband ASM 35-18-341 Smörjning Byte av dragband	CVM	Totaltid (drift + förvaring) 7 år
0200	. Raketmotor stol fpl 35 M4794-101501 SAAB-9000216-10-1	01 81 00 00	Ue	1	1	1	1	1	2 år			2 år	ME CVA ME CVA	CVA TF 560:34 Omladdning Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterad raketmotor insänds till CVA jämte ifyllid blankett FF286 CVA TF 560:34 Omladdning Bruten förpackning	CVA 35	Emballage y SAAB-9000216

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0230	Stol (forts) . Rakmotor stol 35 M4794-101502 SAAB-9000216-10-2	01 81 15 00	Ue			2				2 år		ME CVA	CVA TF 560:34 Omladdning Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterad raketmotor insänds till CVA jämte ifylld blankett FF286	CVA 35	
										2 år		ME CVA	CVA TF 560:34 Omladdning Bruten förpackning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0260	Stol (forts) . Stolutskjptr 59 M4794-100801 BOF-4030278 SAAB-6106302	01 81 30 00		1	1	2	1	1	1	2 år		ME	CVA 560-1:53 Omladdning Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner insänds till CVA jämte ifylld blankett FF286	CVA	Gäller raketstol
												CVA			
0270	. Stolutskjptr 63 M4794-100901 BOF-4039152 SAAB-6106302-001	01 81 35 00		1	1	2			2 år		ME	CVA 560-1:53 Omladdning Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterad patron insänds till CVA jämte ifylld blankett FF286	CVA	När raketstol in- förts i 35 Ersätt patron 63 med patron 59	
											CVA				
										2 år	ME	CVA 560-1:53 Omladdning Bruten förpackning			
										CVA					
										4 år	ME	CVA 560-1:53 Omladdning Sluten förpackning			
										CVA					

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0280	Stol (forts) . Stolstabskärm M5674-201010 SAAB-6014971-1	01 81 40 00	Ue	1	1	1 ¹⁾	1	1	1	1	6 mån		ME Fvst	ASM 35-18-314 Ompackning	CVM 35	Raketstol 1) Främre stol
											Vb	ME CVM				
0290	. Stolstabskärm M5674-203010 SAAB-6014971-2	01 81 45 00	Ue	1	1 ¹⁾						6 mån		ME Fvst	ASM 35-18-314 Ompackning	CVM 35	Raketstol 1) Bakre stol
											Vb	ME CVM				
0300	. Skärmutdragare F6400-020149 SAAB-9000968-10-2	01 81 50 00		1	1	1	1	1	1	1	1 år		BE Komp	UFS 35-18-2508 Byte av patron Kontroll av fjäderkraft Smörjning	CVM 35	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0310	Stol (forts) .. Krptr stabskårm M4702-290401 SAAB-9300118-10-1	01 81 55 00		1	1	1	1	1	1	1	1 år		BE Komp	UFS 35-18-2508 Bytes Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner insänds till CVA jämte ifylld blankett FF 286 för kvalitetsövervakning	CVA 100	
											2 år	ME CVA	Bruten förpackning			
											4 år	ME CVA	Sluten förpackning			
0320	. Tidrelä F4306-000107 LEACH TD 809-FT-0, 45-OPD SAAB-9301009-006 (E2-37) Bakre raketstol	01 81 60 00		1							1) Vb	BE Komp ME Fvst	UFS 35-18-2522 Funktionsprovning Reparation	CVA 35	1) I samband med montering av stolen	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0330	Stol (forts) . Tidutlösare 1, 4S M2190-814010 PACHU-GQ 1995/3 SAAB-6102627-005 Främre katapultstol	01 81 65 00	Ue			1					2 1 år	BE Komp	UFS 35-18-2516 Byte av krutpatron	CVM 35	
										2 år		ME Fvst	ASM 35-18-302 Rengöring Smörjning Justering Provning		
										6 mån		ME Fvst	ASM 35-18-302 Provas före montering i flygplanet		
										2 år		ME Fvst	ASM 35-18-302 Smörjning		
0340	.. Krptr 61B M4702-290102 PACHU-GQ 30539 mod SAAB-6104015-001	01 81 70 00				2				2 1 år		BE Komp	UFS 35-18-2516 Bytes och kasseras Kalendertidsmärks vid inmonter- ing i flygplanet	CVA 100	
										2 år			Bruten förpackning Kasseras av flottilj		
										4 år			Sluten förpackning Kasseras av flottilj		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0350	Stol (forts) . Tidutlösare 0, 8S M2190-821010 PACHU-GQ468 SAAB-6102627-004 Främre raketstol	01 81 75 00	Ue		1						1/2 år		BE Komp	UFS 35-18-2516 Byte av krutpatron		
										2 år			ME Fvst	UFA 35-18-4310 Rengöring Smörjning Justering Provning	CVM 35	
											6 mån		ME Fvst	UFA 35-18-4310 Provas före montering i flyg- planet		
										2 år			ME Fvst	UFA 35-18-4310 Smörjning		
0360	.. Krptr 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 mod SAAB-6104015-001	01 81 80 00			2						1 år		BE Komp	UFS 35-18-2516 Bytes och kasseras Kalendertidsmärks vid inmonter- ing i flygplanet	CVA 100	
										2 år				Bruten förpackning Kasseras av flottilj		
										4 år				Sluten förpackning Kasseras av flottilj		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0370	Stol (forts) .. Tidutlösare 0,4S M2190-815010 PACHU-GQ1995/1 SAAB-6102627-001 Bakre katapultstol	01 81 85 00	Ue							1	2 1 år 2 år	BE Komp ME Fvst 6 mån ME Fvst 2 år ME Fvst	UFS 35-18-2516 Byte av krutpatron ASM 35-18-302 Rengöring Smörjning Justering Provning ASM 35-18-302 Provas före montering i flyg- planet ASM 35-18-302 Smörjning	CVM 35	
0380	.. Krptr 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 mod SAAB-6104015-001	01 81 90 00								2	2 1 år 2 år 4 år	BE Komp	UFS 35-18-2516 Bytes och kasseras Kalendertidsmärks vid inmon- tering i flygplanet Bruten förpackning Kasseras av flottilj Sluten förpackning Kasseras av flottilj	CVA 100	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0390	Stol (forts) . Tidutlösare 0,4S M2190-815020 PACHU-GQ468 SAAB-6102627-002 Bakre raketstol	01 81 95 00	Ue							1	2 år	BE Komp	UFS 35-18-2516 Byte av krutpatron	CVM 35	
											2 år	ME Fvst	UFA 35-18-4310 Rengöring Smörjning Justering Provning		
											6 mån	ME Fvst	UFA 35-18-4310 Provas före montering i flyg- planet		
											2 år	ME Fvst	UFA 35-18-4310 Smörjning		
0400	.. Krptr 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 mod SAAB-6104015-001	01 82 00 00								2	1 år	BE Komp	UFS 35-18-2516 Bytes och kasseras Kalendertidsmärks vid inmon- tering i flygplanet	CVA 100	
											2 år		Bruten förpackning Kasseras av flottilj		
											4 år		Sluten förpackning Kasseras av flottilj		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing				
0410	Stol (forts) .. Tvåtidslösare M2190-816010 SAAB-9000585-10-2	01 82 05 00	Ue	1	1	2	1	1	1	2 år	2 år	BE Komp	UFS 35-18-2516, -2517 Byte av krutpatron	CVM 35	
										6 mån	2 år	ME Fvst	ASM 35-18-309 Rengöring Smörjning Justering		
												ME Fvst	ASM 35-18-309 Provas före montering i flygplanet		
												ME Fvst	ASM 35-18-309 Smörjning		
0420	.. Krptr 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 mod SAAB-6104015-001	01 82 10 00		2	2	4	2	2	2	1 år		BE Komp	UFS 35-18-2516, -2517 Bytes och kasseras Kalendertidsmärks vid inmon- tering i flygplanet	CVA 100	
											2 år		Bruten förpackning Kasseras av flottilj		
											4 år		Sluten förpackning Kasseras av flottilj		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0430	Stol (forts) . Tändare M4705-210801 ROPOW RP/T-3 SAAB-6106518-000	01 82 15 00	Ue	1	1	2	1	1	1	2 år		ME Fvst	UFA 35-18-4315 Byte av patron och O-ring Rengöring Smörjning Provning	CVM 35	Alternativt Tändare M4705-210811
										2 år		ME Fvst	UFA 35-18-4315 Byte av patron och O-ring		
0440	.. Krptr tändare M4702-290321 NORAT T327 SAAB-6106525-003	01 82 20 00		1	1	2	1	1	1	2 år		ME Fvst	UFA 35-18-4315 Bytes Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner insänds till CVA för kvalitetsövervak- ning	CVA 35	
										2 år		ME CVA	Bruten förpackning		
										4 år		ME CVA	Sluten förpackning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0450	Stol (forts) . Tändare M4705-210811 TALIN-4660-1 SAAB-6106518-001	01 82 25 00	Ue	1	1	2	1	1	1	2 år		ME	UFA 35-18-4325 Byte av patron och O-ring Rengöring Smörjning Provning	CVM 35	Alternativt Tändare M4705-210801	
												Fvst				
0460	.. Krptr tändare M4702-290321 NORAT T327 SAAB-6106525-003	01 82 30 00		1	1	2	1	1	1	2 år		ME	UFA 35-18-4325 Bytes Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner insänds till CVA för kvalitetsövervak- ning	CVA 35		
												Fvst				
										2 år		ME	Bruten förpackning			
										4 år		ME	Sluten förpackning			
0470	. Tändare M4705-210861 SAAB-9300665-10-2	01 82 35 00		1						1 år		ME	UFA 35-18-4342 Byte av patroner och O-ring	CVM 35	Lägesfixeringsdon	
												Fvst				
										2 år		ME	UFA 35-18-4342 Byte av patroner och O-ring			
												Fvst				

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0480	Stol (forts) .. Krptr M4706-290901 SAAB-9301233-10-2	01 82 40 00			1					1 år		ME Fvst	UFA 35-18-4342 Bytes Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner insänds till CVA för kvalitetsövervakning	CVA 35	
										2 år			Bruten förpackning		
										4 år			Sluten förpackning		
0490	Omställare F6400-002890 SAAB-9000586-10-1	01 82 45 00	Ue	1	1		1	1	1	E		ME Fvst	ASM 35-18-313 Provning	CVM 35	
										FGH		ME CVM	ASM 35-18-313 Byte av O-ring och tätningar Smörjning Provning		
										5 år		ME CVM	ASM 35-18-313 Byte av O-ring Smörjning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0500	Stol (forts) Omställare F6400-003212 SAAB-9000568-10-2 Bakre stol	01 82 50 00	Ue		1					E		ME Fvst	ASM 35-18-313 Provning	CVM 35	
										FGH		ME CVM	ASM 35-18-313 Byte av O-ring och tätringar Smörjning Provning		
									5 år			ME CVM	ASM 35-18-313 Byte av O-ring Smörjning		
0510	Omställare F6400-008613 SAAB-9000568-10-3 Stol främre	01 82 55 00	Ue		1					E		ME Fvst	ASM 35-18-313 Provning	CVM 35	
										FGH		ME CVM	ASM 35-18-313 Byte av O-ring och tätringar Smörjning Provning		
									5 år			ME CVM	ASM 35-18-313 Byte av O-ring Smörjning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0580	Installation Bakblåsa V F6400-034645 SAAB-6015761-1 Bakre stol	01 84 10 00		1					2 år		ME Fvst	Kontroll. Täthetsprovning	CVM 35		
										2 år	ME Fvst	Kontroll. Täthetsprovning			
0590	Elkrptr Y70 M4702-251801 NORAT T363 SAAB-9301275-001 (E02-034)	01 84 15 00		1				1 år		ME Fvst	Bytes Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner insänds till CVA för kvalitetsövervakning	CVA 35			
									2 år	ME CVA	Bruten förpackning				
									4 år	ME CVA	Sluten förpackning				
0600	Luftflaska 0,1 L F6400-034673 SAAB-9300878-10-1	01 84 20 00	Ue	1				A		BE Komp	SKI 35 Flygplandelen Kontroll av lufttryck	CVM	Totaltid (drift + förvaring) 6 år		
									6 år	ME CVM	Provtryckning Kontroll av utlösninganordning Byte av O-ring				
									6 år	ME CVM	Provtryckning Byte av O-ringar				

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0610	Installation (forts) Påfyllningsventil F6400-034672 SAAB-9300074-10-2	01 84 25 00			1					Vb		ME Fvst	Reparation	CVM 35	
0620	Manometer F6400-014802 SAAB-9300135-10-2	01 84 30 00	Ue		1				2 år			ME Fvst	Kontroll av följsamhet	CVM 35	
									2 år			ME Fvst	Provning		
0630	Sidblåsa V F6400-034647 SAAB-601633-1 Bakre stol	01 84 35 00			1				2 år			ME Fvst	Kontroll. Täthetsprovning	CVM 35	
									2 år			ME Fvst	Kontroll. Täthetsprovning		
0650	Bakblåsa H F6400-034646 SAAB-6015761-2 Bakre stol	01 84 45 00			1				2 år			ME Fvst	Kontroll. Täthetsprovning	CVM 35	
									2 år			ME Fvst	Kontroll. Täthetsprovning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0660	Installation (forts) Elkrptr Y70 M4702-251801 NORAT T363 SAAB-9301275-001 (E02-035)	01 84 50 00			1					1 år		ME Fvst	Bytes Kalendertidsmärks vid in- och urmontering Urmonterade patroner insänds till CVA för kvalitetsövervakning	CVA 35	
										2 år		ME CVA	Bruten förpackning		
										4 år		ME CVA	Sluten förpackning		
0670	Luftflaska 0,1 L F6400-037596 SAAB-9300878-10-2	01 84 55 00	Ue		1				A	6 år		BE Komp ME CVM ME CVM	SKI 35 Flygplandelen Kontroll av lufttryck Provtryckning Kontroll av utlösninganordning Byte av O-ring Provtryckning Byte av O-ringar	CVM	Totaltid (drift + förvaring) 6 år

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0680	Installation (forts) Påfyllningsventil F6400-034672 SAAB-9300074-10-2	01 84 60 00				1					Vb	ME Fvst	Reparation	CVM 35	
0690	Manometer F6400-014802 SAAB-9300135-10-2	01 84 65 00	Ue			1			2 år			ME Fvst	Kontroll av följsamhet	CVM 35	
										2 år		ME Fvst	Provning		
0700	Sidblåsa H F6400-034648 SAAB-6016331-2	01 84 70 00				1			2 år			ME Fvst	Kontroll. Täthetsprovning	CVM 35	
										2 år		ME Fvst	Kontroll. Täthetsprovning		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av		Åtgärd	
0840	Ryggpacke Fallskärm 49 M5671-490010 SAAB-6013357-1	01 86 45 00	Ue	1	1	2			4 mån		ME Fvst	ASM 35-18-326 Kontroll Ompackning	CVM 35	Ingår i ryggpacke M8520-802010 och -802030	
									Vb		ME CVM	ASM 35-18-326 Översyn		Utgår efter hand Emballage y M7033-857910	
									10 år		ME Fvst	Kasseras 1) 2)		1) Övergångs- bestämmelser -översedd 5 år kasseras 10 år -översedd 9 år kasseras 13 år	
0850	. Seldon 101 M7380-101010 SAAB-6013815-1	01 86 50 00	Ue	1	1	2			Vb		ME Fvst	TOMT 830-55	CVM 200	Alternativt till M7380-102010	
									10 år		ME CVM	TOMT 830-55 Byte av sadelgjord			
0860	. Seldon 102 M7380-102010 SAAB-6015057-1	01 86 55 00	Ue	1	1	2			Vb		ME Fvst	TOMT 830-55	CVM 200	Alternativt till M7380-101010	
									10 år		ME CVM	TOMT 830-55 Byte av sadelgjord			

2) Efter kassation ska fallskärmen sändas till CVM (materieluppföljning).
Journal ska medsändas.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0870	Ryggpåcke (forts) Fallskärm 50A M5671-500010 SAAB-6014651-1	01 86 60 00	Ue	1	1	2	1	1	1	4 mån		ME Fvst	ASM 35-18-327 Kontroll Ompackning	CVM 35	Ingår i ryggpåcke M8520-804020, -804030, -804040 och -804050 Emballage y M7033-857910
										Vb		ME CVM	ASM 35-18-327 Översyn		1) Övergångs- bestämmelser - översedd 5 år kasseras 10 år
										10 år		ME Fvst	Kasseras ^{1) 2)}		- översedd 9 år kasseras 13 år
0880	. Seldon 102 M7380-102010 SAAB-6015057-1	01 86 65 00	Ue	1	1	2	1	1	1	Vb		ME Fvst	TOMT 830-55	CVM 200	
										10 år		ME CVM	TOMT 830-55 Byte av sadelgjord		
0890	Fallskärm 50B M5671-500020 SAAB-6014651-2	01 86 70 00	Ue	1	1	2				4 mån		ME Fvst	ASM 35-18-327 Kontroll Ompackning	CVM 35	Ingår i ryggpåcke M8520-802020 och -802040
										Vb		ME CVM	ASM 35-18-327 Översyn		Emballage y M7033-857910
										10 år		ME Fvst	Kasseras ^{1) 2)}		1) Övergångs- bestämmelser - översedd 5 år kasseras 10 år - översedd 9 år kasseras 13 år

2) Efter kassation ska fallskärmen sändas till CVM (materieluppföljning).
Journal ska medsendas.

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0900	Ryggpacke (forts) . Seldon 101 M7380-101010 SAAB-6013815-1	01 86 75 00	Ue	1	1	2					Vb 10 år	ME Fvst ME CVM	TOMT 830-55 TOMT 830-55 Byte av sadelgjord	CVM 200	Alternativt till M7380-102010
0910	. Seldon 102 M7380-102010 SAAB-6015057-1	01 86 80 00	Ue	1	1	2					Vb 10 år	ME Fvst ME CVM	TOMT 830-55 TOMT 830-55 Byte av sadelgjord	CVM 200	Alternativt till M7380-101010
0920	. Faskutlösare 0,58 M5671-990029 PACHU-GQ1979 SAAB-6110848-001	01 86 85 00	Ue	1	1	2	1	1	1		4 mån 1 år 2 år 6 mån 2 år	ME Fvst ME Fvst ME CVM ME Fvst ME CVM	ASM 35-18-326, -327 Kontroll vid ompackning av fask ASM 35-18-326, -327 UFA 35-18-4305 Byte av krutpatron, Tillsyn UFA 35-18-4305 Översyn UFA 35-18-4305 Provning av tidsfördröjning före montering i fallskärmen UFA 35-18-4305 Översyn	CVM 35	Alternativt fask- utlösare M5671- 990049

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0930	Ryggpacke (forts) .. Krptr 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 mod SAAB-6104015-000	01 86 90 00		2	2	4	2	2	2	1 år		ME Fvst	ASM 35-18-, -326, -327 Bytes och kasseras Kalendertidsmärks vid inmontering i faskutlösare	CVA 35	
										2 år			Bruten förpackning Kasseras av flottilj		
										4 år			Sluten förpackning Kasseras av flottilj		
0940	. Faskutlösare 0, 5S M5671-990049 PACHU-GQ2109 SAAB-6110848-002	01 86 95 00	Ue	1	1	2	1	1	1	4 mån		ME Fvst	ASM 35-18-326, -327 Kontroll vid ompackning av fall- skärm	CVM 35	Alternativt fask- utlösare M5671- 990029
										1 år		ME Fvst	ASM 35-18-326, -327. UFA 35-18-4305 Byte av knutpatron. Tillsyn		
										2 år		ME CVM	UFA 35-18-4305 Översyn		
										6 mån		ME Fvst	UFA 35-18-4305 Provning av tidsfördröjning före montering i fallskärm		
										2 år		ME CVM	UFA 35-18-4305 Översyn		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0950	Ryggpacke (forts) .. Krptr 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 mod SAAB-6104015-001	01 87 00 00		2	2	4	2	2	2	2	1,2 år	ME Fvst	ASM 35-18-326, -327 Bytes och kasseras Kalendertidsmärks vid inmontering i faskutlösare Bruten förpackning Kasseras av flottilj Sluten förpackning Kasseras av flottilj	CVA 35	
0960	. Linkap M5671-490119 PACHU-GQ10922 SAAB-6110849-001	01 87 05 00	Ue	1	1	2	1	1	1	1	4 mån 1,2 år 2 år	ME Fvst ME Fvst ME Fvst ME Fvst	ASM 35-18-326, -327 Kontroll vid ompackning av fall- skärm ASM 35-18-326, -327 Byte av krutpatron UFA 35-18-4306 Tillsyn UFA 35-18-4306 Smörjning, Kontroll av fjäder- kraft	CVM 200	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0970	Ryggpacke (forts) .. Krptr 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 mod	01 87 10 00		2	2	4	2	2	2	2	1 år		ME Fvst	ASM 35-18-326, -327 Byte och kasseras. Kalendertids- märks vid inmontering i linkap	CVA	
											2 år			Bruten förpackning Kasseras av flottilj		
											4 år			Sluten förpackning Kasseras av flottilj		
0980	. Svivel M5671-490129 PACHU-GQ10533 SAAB-6114586-035	01 87 15 00	Ue	1	1	2	1	1	1	1	4 mån		ME Fvst	ASM 35-18-326, -327 Kontroll vid ompackning av fall- skärm	CVM 200	
											2 år		ME CVM	UFA 35-18-4304 Tillsyn		
											6 mån		ME Fvst	ASM 35-18-326, -327 Provas före montering i fallskärm		
											2 år		ME CVM	UFA 35-18-4304 Tillsyn		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0990	Ryggpacke (forts) Syrgasnödutr 007 M7382-007010 SAAB-6014477-1	01 87 20 00	Ue	1	1	2			4 mån		ME Fvst	ASM 35-18-328 Kontroll vid ompackning av rygg- packe	CVM 35		
									5 år		ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning av nödsyr- gasflaska			
										5 år	ME CVM	TOMT 866-37 Revisionsbesiktning av nödsyr- gasflaska			Totaltid (drift + förvaring) 5 år
1000	Syrgasenhet 324 M2360-324010 CVV-F1240-304874 SAAB-6012939-3	01 87 25 00	Ue		1	1	1		4 mån		ME Komp	UFS 35-18-2512 Funktionsprov i samband med byte av ryggpacke	CVM 317		Ersätts av M7382- 010010 efter hand
									16 mån		ME CVM	ASM 35-18-307 Rengöring Justering Provning			Emballage i F1240-101632
										1 år	ME CVM	ASM 35-18-307 Provning			Totaltid (drift + förvaring) 28 mån
										5 år	ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning av syrgas- flaska			

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
		Individ- uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1010	Ryggpacke (forts) Centralanslutning F6400-020259 SAAB-9000293-10-1	01 87 30 00				1	1	1	16 mån		ME CVM	ASM 35-18-307 Kontroll av tätningssringar och skarvdon	CVM 317		
1020	Syrgasenhets 010 M7382-010010 SAAB-6015277-1	01 87 35 00	Ue			1	1	1	4 mån 16 mån 32 mån 5 år		ME Fvst ME CVM ME CVM ME CVM	UFA 35-18-4346 Funktionsprov UFA 35-18-4346 Rengöring Justering Provning UFA 35-18-4346 Rengöring Justering Provning Byte av slangar UFA 35-18-4346 Provning TOMT 80-129 Revisionsbesiktning av syrgas- flaska	CVM 317	Kommer att ersätta M2360- 324010 efter hand Totaltid (drift + förvaring) 28 mån	
1030	Centralanslutning F6400-025321 SAAB-9000293-10-2	01 87 40 00				1	1	1	16 mån		ME CVM	UFA 35-18-4346 Kontroll av tätningssringar och skarvdon	CVM 317		

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
		Individ-uppf		351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
1040	Ryggpacke (forts) Nödutpacke 102, K M7388-102011 SAAB-6012583-11-1	01 87 45 00		1	1	2				4 mån		ME Fvst	UFA 35-18-4322 Täthetsprov av livbåt Kontroll av koldioxidflaska Funktionsprov av nödsändare Ompackning	CVM 200	Ingår i ryggpacke M8520-802020 och -804050
1050	. Packfordral 714 M7080-714010 SAAB-6012583-10-1	01 87 50 00	Ue	1	1	2				Vb		ME CVM	UFA 35-18-4322	CVM 200	Ingår i nödut- packe M7388- 102011
1060	Nödutpacke 111, K M7388-111011 SAAB-6015279-1	01 87 55 00		1	1	2	1	1	1	4 mån		ME Fvst	UFA 35-18-4323 Täthetsprov av livbåt Kontroll av koldioxidflaska Funktionsprov av nödsändare Ompackning	CVM 35	Ingår i ryggpacke M8520-802030, -802040, -804020, -804030 och -804040
1070	. Packfordral 720 M7080-720010 SAAB-6015203-1	01 87 60 00	Ue	1	1	2	1	1	1	Vb		ME CVM	UFA 35-18-4323 Tillsyn	CVM 200	

Pos	Materielidentifiering	LKOD	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1080	Ryggpacke (forts) . Livbåt 16 MT M5610-016011	01 87 65 00		1	1	2	1	1	1	Vb		ME CVM	TOMT LB-14	CVM 200	Alternativt M5610-017011
1090	. Livbåt 17 MT M5610-017011	01 87 70 00		1	1	2	1	1	1	Vb		ME CVM	TOMT LB-14		Alternativt M5610-016011
1100	.. Koldioxidflaska 0,34 L M7071-000313 CVM-F1230-310894	01 87 75 00		1	1	2	1	1	1	5 år		ME CVM	TOMT 80-129 Revisionsbesiktning	CVM 200	Alternativt M7071-000323 eller 000333
1110	. Nödsignalsats 61 M4744-400311	01 87 80 00		1	1	2	1	1	1	Vb		ME CVA		CVA 200	Kasseras av flottilj
1120	. Nödsändare 712 M3273-712010	01 87 85 00	Ue	1	1	2	1	1	1	4 mån		ME Fvst	CVA 590-2:3 Tillsyn	CVA 200	
										Vb		ME CVA	CVA 590-2:15 Översyn		