

1976-06-14

Sida 1 (33)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström	Fästställd av J Arman /B Persson	Ändrad enligt 497,502	Upphäver UFS 35-00-1925C -1925C:1 1)
--	--	-----------------------	--

35**Underhållsplan apparater****Grupp 18. Stol med ryggpacke och installation**

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Stol	3
Installation	20
Ryggpacke	23

Allmänt

Allmänna föreskrifter för underhållstjänsten, se OSM och TOMT 80-140.

Totala brukstiden på specialammunition utgörs av drifttid plus förvaringstid. Viss del av drifttiden kan alltså utnyttjas som förvaringstid.

Specialammunition ska förvaras i reglementsensliga och väl avfuktade förråd för att angivna kalendertider ska gälla.

Anm

Sprängämneskista räknas således inte som godkänt permanentförråd.

Pos	Materielidentifiering		Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0020	GRUPP 18 STOL MED RYGGPACKE OCH INSTALLATION RAKETSTOL F6400-023774 SAAB-6011811-3	--		1	1					A	---	BE KOMP	SKI 35 FLYGPLANDELEN KLARGÖRING	FFV-U (CVM) 100	
										VB	---	ME CVM	REPARATION		
0040	FÖRARSTOL F6400-025467 SAAB-6015625-1 FRÄMRE STOL	--		1						A	---	BE KOMP	SKI 35 FLYGPLANDELEN KLARGÖRING	FFV-U (CVM) 100	
										VB	---	ME CVM	REPARATION		
0060	FÖRARSTOL F6400-025468 SAAB-6015625-2 BAKRE STOL	--		1						A	---	BE KOMP	SKI 35 FLYGPLANDELEN KLARGÖRING	FFV-U (CVM) 100	
										VB	---	ME CVM	REPARATION		
0070	RAKETSTOL F6400-000324 SAAB-6011811-1	--		1	1	1				A	---	BE KOMP	SKI 35 FLYGPLANDELEN KLARGÖRING	FFV-U (CVM) 100	
										VB	---	ME CVM	REPARATION		

Pos	Materielidentifiering		Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0080	STOL (FORTS) . AVFYRINGSDON M4794-103301 SAAB-6016185-1 BAKRE SPÄRR I FÖRAR- STOL		--												
0090	. . ELKRPTR C 59B M4702-252901 NORAT C M/59B SAAB-6015745-1 (E2-27, -38)		--												

Pos	Materielidentifiering		Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0100	. AVFYRINGSDON M4794-103401 SAAB-6016141-1 FRÄMRE SPÄRR BAKRE RAKETSTOL		..		1					1 ÅR	---	BE KOMP	UFS 35-18-2526 KONTROLL AV KOLVENS RÖRLIGHET	FFV-U (CVM) 100	
										4 ÅR	---	ME FVST	--- KONTROLL BYTE AV O-RING		
										---	5 ÅR	ME FVST	--- KONTROLL BYTE AV O-RING		
0110	.. ELKRPTR C 59B M4702-252901 NORAT C M/59B SAAB-6015745-1 (E7-28)		--		1					1 ÅR	---	BE KOMP	UFS 35-18-2526 BYTS KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING URMONTERADE PATRONER SÄNDS TILL CVA FÖR KVALITETSÖVERVAKNING	FFV-U (CVA)	
										---	2 ÅR	ME CVA	BRUTEN FÖRPACKNING		
										---	4 ÅR	ME CVA	SLUTEN FÖRPACKNING		
0120	. AXELREMSLÄS F5253-000002 PASCI HP 30-1029-52-00 SAAB-6100680-000		UE	1	1	1 ²⁾	1	1	1	H	---	ME CVM	UFA 35-18-4301 ÖVERSYN SMÖRJNING	FFV-U (CVM)	2) I BAKRE STOL ERSÄTTTS LÅSET AV LÅGES- FIXERINGSDON
										---	10 ÅR	ME CVM	UFA 35-18-4301 ÖVERSYN SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0130	STOL (FORTS) DRAGDON M4794-101901 SAAB-6011181-1	UE	1	1	2			2 ÅR	---	ME CVM ³⁾	ASM 35-18-316 BYTE AV KRUTPATRON	FFV-U (CVM) 35	Alt M4794-102601 M4794-103201	
								4 ÅR	---	ME CVM ³⁾	ASM 35-18-316 BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING			
								10 ÅR	---	ME CVM ³⁾	ASM 35-18-316 BYTE AV DRAGBAND			
								---	2 ÅR	ME CVM ³⁾	ASM 35-18-316 BYTE AV KRUTPATRON			
								---	4 ÅR	ME CVM ³⁾	ASM 35-18-316 BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING			
								---	10 ÅR	ME CVM ³⁾	ASM 35-18-316 BYTE AV DRAGBAND			
0140	.. KRPTV VRIDMOTOR M4702-290221 NORAT T325 SAAB-6106524-000	..	1	1	2			2 ÅR	---	ME FVST	ASM 35-18-316 BYTS KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING URMONTERADE PATRONER SÄNDS TILL CVA FÖR KVALITETSÖVERVAKNING	FFV-U (CVA) 35		
								---	2 ÅR	ME CVA	BRUTEN FÖRPACKNING			
								---	4 ÅR	ME CVA	SLUTEN FÖRPACKNING			

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0150	. DRAGDON M4794-102601 SAAB-6011181-2	--	1	1	2	1	1	1	2 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4324 BYTE AV KRUTPATRON	FFV-U (CVM) 35	ALT M4794-101901 SOM INTE HAR SIFFRAN 3 MAKULERAD TOTALTID 10 ÅR
									4 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4324 BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING		
									10 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4324 BYTE AV DRAGBAND		
									---	2 ÅR	ME FVST	UFA 35018-4324 BYTE AV KRUTPATRON		
									---	4 ÅR	ME FVST	UFA 35-18-4324 BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING		
									---	10 ÅR	ME FVST	UFA 35-18-4324 BYTE AV DRAGBAND		
0160	. . KRPTR VRIDMOTOR M4702-290221 NORAT T325 SAAB-6106524-000	--	1	1	2	1	1	1	2 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4324 BYTS KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING URMONTERADE PATRONER SÄNDS TILL CVA FÖR KVALITETSÖVERVAKNING	FFV-U (CVA) 35	
									---	2 ÅR	ME CVA	BRUTEN FÖRPACKNING		
									---	4 ÅR	ME CVA	SLUTEN FÖRPACKNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0170	STOL (FORTS) DRAGDON M4794-103201 SAAB-6-11181-3	--	1	1	2	1	1	1	2 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4324 BYTE AV KRUTPATRON	FFV-U (CVM) 35	ALT M4794-101901 MED SIFFRA 3 MAKULERAD TOTALTID 10 ÅR
									4 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4324 BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING		
									10 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4324 BYTE AV DRAGBAND		
									---	2 ÅR	ME FVST	UFA 35-18-4324 BYTE AV KRUTPATRON		
									---	4 ÅR	ME FVST	UFA 35-18-4324 BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING		
									---	10 ÅR	ME FVST	UFA 35-18-4324 BYTE AV DRAGBAND		
0180	.. KRPTR VRIDMOTOR M4702-290221 NORAT T325 SAAB-6106524-000	--	2						2 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4324 BYTS KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING URMONTERADE PATRONER SÄNDS TILL CVA FÖR KVALITETSÖVERVAKNING	FFV-U (CVA) 35	
									---	2 ÅR	ME CVA	BRUTEN FÖRPACKNING		
									---	4 ÅR	ME CVA	SLUTEN FÖRPACKNING		

))))

Pos	Materielidentifiering		Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0190	. LÄGESFIXERINGSDON F6400-045852 SAAB-9300871-10-1 BAKRE FÖRARSTOL		--		1						GH	---	ME CVM	---	FFV-U (CVM)	TOTALTID 10 ÅR
											10 ÅR	---	ME CVM	---		
											---	5 ÅR	ME CVM	---		
											---	10 ÅR	ME CVM	---		
0200	. RAKETMOTOR STOL FPL 35 M4794-101501 SAAB-9000216-10-1		UE	1	1	1	1	1			2 ÅR	---	ME CVA	CVA TV 560:34 OMLADDNING KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING URMONTERAD RAKET- MOTOR SÄNDS TILL CVA JÄMTE IFYLLD BLANKETT FF286	FFV-U (CVA) 35	
											---	2 ÅR	ME CVA	CVA TF 560:34 OMLADDNING BRUTEN FÖRPACKNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
			351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd		Under- håll i krig
0230	STOL (FORTS) . RAKETMOTOR STOL FPL 35 M4794-101502 SAAB-9000216-10-2	UE		2					2 ÅR	---	ME CVA	CVA TF 560:34 OMLADDNING KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING URMONTERAD RAKET- MOTOR SÄNDS TILL CVA JÄMTE IFYLLD BLANKETT FF286	FFV-U (CVA) 35	
								---	2 ÅR		ME CVA	CVA TF 560:34 OMLADDNING BRUTEN FÖRPACKNING		
0260	. STOLUTSKJPTR 59 M4794-100801 BOF-4030278 SAAB-6106302	--	1	1	2	1	1	1	2 ÅR	---	ME CVA	CVA 560-1:53 OMLADDNING KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING URMONTERADE PATRONER SÄNDS TILL CVA JÄMTE IFYLLT BLANKETT FF286	FFV-U (CVA)	
								---	2 ÅR		ME CVA	CVA 560-1:53 OMLADDNING BRUTEN FÖRPACKNING		
								---	4 ÅR		ME CVA	CVA 560-1:53 OMLADDNING SLUTEN FÖRPACKNING		

))))

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på		Föreskrift		Huvud-vst	Anteckning				
			351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Åtgärd	Under- håll i krig						
0280	. STOLSTABSKÄRM M5674-201010 SAAB-6014971-1	UE	4)						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
									1	ÅR	---	ME FVST	ASM 35-18-314 OMPACKNING	FFV-U (CVM) 35	4) FRÄMRE STOL					
										VB	---	ME CVM	CVM-U REPARATION							
								10	ÅR	---	ME CVM	KASSERAS 5) 6)		5) SKÄRMEN SKA KASSERAS SENAST 1 ÅR EFTER UPP- NÄDD 10 ÅRS LIVSTID						
0290	. STOLSTABSKÄRM M5674-203010 SAAB-6014971-2	UE	17)						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
									1	ÅR	---	ME FVST	ASM 35-18-314 OMPACKNING	FFV-U (CVM) 35	7) BAKRE STOL					
										VB	---	ME CVM	CVM-U REPARATION							
								10	ÅR	---	ME CVM	KASSERAS 5) 6)		5) SKÄRMEN SKA KASSERAS SENAST 1 ÅR EFTER UPP- NÄDD 10 ÅRS LIVSTID						
0300	. SKÄRMUTDRAGARE F6400-020149 SAAB-9000968-10-2	--	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
									1	ÅR	---	BE KOMP	UFS 35-18-2508 BYTE AV PATRON FUNKTIONSPRVNING	FFV-U (CVM) 35						

6) BYTE AV STOLSTABSKÄRM SKER PÅ SAMTLIGA STOLAR VID INFÖRANDE AV GENERATION 2 VID CVM. KASS-TIDEN FÖRLÄNGES TILLS STOLMOD. GENOMFÖRS.

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
			351	352	353	354	355	356	Drift	Förvaring	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
0310	STOL (FORTS) . KRPTR SKÄRMUT- DRAGARE M4702-290421 SAAB-9300118-10-2	--	1	1	1	1	1	1	1 ÅR	---	BE KOMP	UFS 35-18-2508 BYTS KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING URMONTERADE PATRONER SÄNDS TILL CVA JÄMTE IFYLLD BLANKETT FF286 FÖR KVALITETS- ÖVERVAKNING	FFV-U (CVA) 100	
									---	2 ÅR	ME CVA	BRUTEN FÖRPACKNING		
									---	4 ÅR	ME CVA	SLUTEN FÖRPACKNING		
0320	. TIDRELÄ F4306-000107 LEACH TD 809-FT-0, 45-OPD SAAB-9301009-006 (E2-37) BAKRE FÖRARSTOL	--	1					8) VB	---	BE KOMP ME FVST	UFS 35-18-2522 FUNKTIONSPROVNING --- REPARATION	FFV-U (CVA) 35	8) I SAMBAND MED MONTE- RING AV STOLEN	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0350	. TIDUTLÖSARE 0,8S M2190-821010 PACHU-GQ468 SAAB-6102627-004 FRÄMRE FÖRARSTOL	UE	1						1 ÅR	---	BE KOMP	UFS 35-18-2008 KONTROLL AV TIDVERK	FFV-U (CVM) 35	
									2 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4310 RENGÖRING SMÖRJNING JUSTERING PROVNING		
									---	6 MÅN	ME FVST	UFA 35-18-4310 PROVAS FÖRE MONTERING I FLYGPLANET		
									---	2 ÅR	ME FVST	UFA 35-18-4310 SMÖRJNING		
0360	.. KRPTR 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 MOD SAAB-6104015-001	--	2						2 ÅR	---	BE KOMP	UFS 35-18-2516 BYTS OCH KASSERAS KALENDERTIDSMÄRKES VID INMONTERING I FLYG- PLANET	FFV-U (CVA) 100	
									---	2 ÅR	ME FVST	BRUTEN FÖRPACKNING KASSERAS AV FLOTTILJ		
									---	4 ÅR	ME FVST	SLUTEN FÖRPACKNING KASSERAS AV FLOTTILJ		

Pos	Materielidentifiering		Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0390	STOL (FORTS) TIDUTLÖSARE 0,4S M2190-815020 PACHU-GQ468 SAAB-6102627-002 BAKRE FÖRARSTOL		UE	1						1 ÅR	---	BE KOMP	UFS 35-18-2008 KONTROLL AV TIDVERK	FFV-U (CVM) 35	
										2 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4310 RENGÖRING SMÖRJNING JUSTERING PROVNING		
										---	6 MÅN	ME FVST	UFA 35-18-4310 PROVAS FÖRE MONTERING I FLYGPLANET		
										---	2 ÅR	ME FVST	UFA 35-18-4310 SMÖRJNING		
0400	.. KRPTR 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 MOD SAAB-6104015-001		--	2						2 ÅR	---	BE KOMP	UFS 35-18-2516 BYTS OCH KASSERAS KALENDERTIDSMÄRKES VID INMONTERING I FLYGPLANET	FFV-U (CVA) 100	
										---	2 ÅR	ME FVST	BRUTEN FÖRPACKNING KASSERAS AV FLOTTILJ		
										---	4 ÅR	ME FVST	SLUTEN FÖRPACKNING KASSERAS AV FLOTTILJ		

Pos	Materielidentifiering		Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0410	. TVÅTIDSUTLÖSARE M2190-816010 SAAB-9000585-10-2		UE	1	1	2	1	1	1	1	1 ÅR	---	BE KOMP	UFS 35-18-2007 KONTROLL AV TIDVERK	FFV-U (CVM) 35	
											2 ÅR	---	ME FVST	ASM 35-18-309 RENGÖRING SMÖRJNING JUSTERING		
											---	6 MÅN	ME FVST	ASM 35-18-309 PROVAS FÖRE MONTERING I FLYGPLANET		
											---	2 ÅR	ME FVST	ASM 35-18-309 SMÖRJNING		
0420	. . KRPTR 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 MOD SAAB-6104015-001		--	2	2	4	2	2	2	2	2 ÅR	---	BE KOMP	UFS 35-18-2517 BYTS OCH KASSERAS KALENDERTIDSMÄRKES VID INMONTERING I FLYGPLANET	FFV-U (CVA) 100	
											---	2 ÅR	ME FVST	BRUTEN FÖRPACKNING KASSERAS AV FLOTTILJ		
											---	4 ÅR	ME FVST	SLUTEN FÖRPACKNING KASSERAS AV FLOTTILJ		
0430	. TÄNDARE M4705-210801 ROPOW RP/T-3 SAAB-6106518-000		UE	1	1	2	1	1	1	1	2 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4315 BYTE AV PATRON OCH O-RING RENGÖRING SMÖRJNING PROVNING	FFV-U (CVM) 35	ALT M4705-210811
											---	2 ÅR	ME FVST	UFA 35-18-4315 BYTE AV PATRON OCH O-RING		

Pos	Materielidentifering	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0440	STOL (FORTS) .. KRPTR TÄNDARE M4702-290321 NORAT T327 SAAB-6106525-003	--	1	1	2	1	1	1	2 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4315 BYTS KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING URMONTERADE PATRONER SÄNDS TILL CVA FÖR KVALITETSÖVERVAKNING	FFV-U (CVA) 35	
									---	2 ÅR	ME CVA	BRUTEN FÖRPACKNING		
									---	4 ÅR	ME CVA	SLUTEN FÖRPACKNING		
0450	. TÄNDARE M4705-210811 TALIN-4660-1 SAAB-6106518-001	UE	1	1	2	1	1	1	2 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4325 BYTE AV PATRON OCH O-RING RENGÖRING SMÖRJNING PROVNING	FFV-U (CVM) 35	ALT M4705-210801
									---	2 ÅR	ME FVST	UFA 35-18-4325 BYTE AV PATRON OCH O-RING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0460	.. KRPTR TÄNDARE M4702-290321 NORAT T327 SAAB-6106525-003	--	1	1	2	1	1	1	2 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4325 BYTS KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING URMONTERADE PATRONER SÄNDS TILL CVA FÖR KVALITETSÖVERVAKNING	FFV-U (CVA) 35	
									---	2 ÅR	ME CVA	BRUTEN FÖRPACKNING		
									---	4 ÅR	ME CVA	SLUTEN FÖRPACKNING		
0470	. TÄNDARE M4705-210861 SAAB-9300665-10-2	--	1						1 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4342 BYTE AV PATRONER OCH O-RING	FFV-U (CVM) 35	LÄGESFIXE- RINGSDON UTGÅR ENLIGT TOMÄ
									---	2 ÅR	ME FVST	UFA 35-18-4342 BYTE AV PATRONER OCH O-RING		
0475	. TÄNDARE M4705-210891 SAAB-9300-10-4	--	1						1 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4342 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	LÄGESFIXE- RINGSDON INFÖRS GENOM TOMÄ
									---	2 ÅR	ME FVST	UFA 35-18-4342 TILLSYN		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
0480	STOL (FORTS) .. KRPTR M4706-290901 SAAB-9301233-10-2	..		1				1 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4342 BYTS KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING URMONTERADE PATRONER SÄNDS TILL CVA FÖR KVALITETSÖVERVAKNING	FFV-U (CVA) 35	
								---	2 ÅR	ME CVA	BRUTEN FÖRPACKNING		
								---	4 ÅR	ME CVA	SLUTEN FÖRPACKNING		
0490	OMSTÄLLARE F6400-002890 SAAB-9000586-10-1	UE	1	1	1	1	1	E	---	ME FVST	ASM 35-18-313 PROVNING	FFV-U (CVM) 35	
								FGH	---	ME CVM	ASM 35-18-313 BYTE AV O-RING OCH TÅTRINGAR SMÖRJNING PROVNING		
								---	5 ÅR	ME CVM	ASM 35-18-313 BYTE AV O-RING SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering		Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0500	OMSTÄLLARE F6400-003212 SAAB-9000568-10-2 BAKRE STOL		UE	1						E	---	ME FVST	ASM 35-18-313 PROVNING	FFV-U (CVM) 35	
										FGH	---	ME CVM	ASM 35-18-313 BYTE AV O-RING OCH TÅTRINGAR SMÖRJNING PROVNING		
										---	5 ÅR	ME CVM	ASM 35-18-313 BYTE AV O-RING SMÖRJNING		
0510	OMSTÄLLARE F6400-008613 SAAB-9000568-10-3 STOL FRÄMRE		UE	1						E	---	ME FVST	ASM 35-18-313 PROVNING	FFV-U (CVM) 35	
										FGH	---	ME CVM	ASM 35-18-313 BYTE AV O-RING OCH TÅTRINGAR SMÖRJNING PROVNING		
										---	5 ÅR	ME CVM	ASM 35-18-313 BYTE AV O-RING SMÖRJNING		

Pos	Materielidentifiering		Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0580	INSTALLATION BAKBLÅSA V F6400-034645 SAAB-6015761-1 BAKRE STOL		--	1					2 ÅR	---	ME FVST	---	KONTROLL. TÄTHETS- PROVNING	FFV-U (CVM) 35	
									---	2 ÅR	ME FVST	---	KONTROLL. TÄTHETS- PROVNING		
0590	ELKRPTR Y70 M4702-251801 NORAT T363 SAAB-9301275-001 (E02-034)		--	1					1 ÅR	---	ME FVST	---	BYTS KALENDERTIDSMÄRKES VID IN- OCH URMONTERING URMONTERADE PATRONER SÄNDS TILL CVA FÖR KVALITETSÖVERVAKNING	FFV-U (CVA) 35	
									---	2 ÅR	ME CVA		BRUTEN FÖRPACKNING		
									---	4 ÅR	ME CVA		SLUTEN FÖRPACKNING		
0600	LUFTFLASKA 0,1 L F6400-034673 SAAB-9300878-10-1		UE	1					A	---	BE KOMP		SKI 35 FLYGPLANDELEN KONTROLL AV LUFTRYCK	FFV-U (CVM)	
									6 ÅR	---	ME CVM		PROVTRYCKNING KONTROLL AV UTLÖS- NINGSANORDNING BYTE AV O-RING		TOTALTID 6 ÅR
									---	6 ÅR	ME CVM		PROVTRYCKNING BYTE AV O-RING		

Pos	Materielidentifering		Ue	Antal	Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
					Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0610	. PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-034672 SAAB-9300074-10-2		--	1	VB	---	ME FVST	--- REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
0620	MANOMETER F6400-014802 SAAB-9300135-10-2		UE	1	2 ÅR	---	ME FVST	--- KONTROLL AV FÖLJSAM- HET	FFV-U (CVM) 35	
					---	2 ÅR	ME FVST	--- PROVNING		
0630	SIDBLÅSA V F6400-034647 SAAB-601633-1 BAKRE STOL		--	1	2 ÅR	---	ME FVST	--- KONTROLL. TÄTHETS- PROVNING	FFV-U (CVM) 35	
					---	2 ÅR	ME FVST	--- KONTROLL. TÄTHETS- PROVNING		
0650	BAKBLÅSA H F6400-034646 SAAB-6015761-2 BAKRE STOL		--	1	2 ÅR	---	ME FVST	--- KONTROLL. TÄTHETS- PROVNING	FFV-U (CVM) 35	
					---	2 ÅR	ME FVST	--- KONTROLL. TÄTHETS- PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0660	INSTALLATION (FORTS) ELKRPTR Y70 M4702-251801 NORAT T363 SAAB-9301275-001 (E02-035)	--	1				1 ÅR	---	---	ME FVST	---	FFV-U (CVA) 35		
									2 ÅR	ME CVA	BRUTEN FÖRPACKNING			
									4 ÅR	ME CVA	SLUTEN FÖRPACKNING			
0670	LUFTHASKA 0,1 L F6400-037596 SAAB-9300878-10-2	UE	1			A	---	---	BE KOMP	SKI 35 FLYGPLANDELEN KONTROLL AV LUFTRYCK	FFV-U (CVM)	TOTALTID 6 ÅR		
								6 ÅR	ME CVM	---			PROVTRYCKNING KONTROLL AV UTLÖS- NINGSANORDNING BYTE AV O-RING	
								6 ÅR	ME CVM	---			PROVTRYCKNING BYTE AV O-RINGAR	
0680	. PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-034672 SAAB-9300074-10-2	--	1			VB	---	---	ME FVST	---	REPARATION	FFV-U (CVM) 35		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvudvst	Anteckning
			351	352	353	354	355	356	Drift	Förvaring	Åtgärd av	Åtgärd	Underhåll i krig	
0690	MANOMETER F6400-014802 SAAB-9300135-10-2	UE	1						2 ÅR	---	ME FVST	---	FFV-U (CVM) 35	
								---	2 ÅR	ME FVST	---			

0700	SIDBLÅSA H F6400-034648 SAAB-6016831-2	--	1						2 ÅR	---	ME FVST	---	FFV-U (CVM) 35	
								---	2 ÅR	ME FVST	---			

0870	RYGGPACKE FALLSKÄRM 50A M5671-500010 SAAB-6014651-1	UE	1	1	2	1	1	1	4 MÅN	---	ME FVST	UFA 35-18-4327 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	INGÅR I RYGG- PACKE M8520-804020, -804030, -804040 och -804050 9) DOCK HÖGST 10 ÅR
									9 ÅR ⁹⁾	---	ME CVM	UFA 35-18-4327 ÖVERSYN		
									13 ÅR	---	ME FVST	TOMT FASK-20 KASSERAS		
0875	FALLSKÄRM 50C M5671-500030 SAAB-6014651-5	UE	1	1	2	1	1	1	4 MÅN	---	ME FVST	---	FFV-U (CVM) 35	INGÅR I RYGG- PACKE M8520-80420, -804030, -804040 och -804050 FALLSKÄRMEN MODIFIERAD (GENERATION 2 9) DOCK HÖGST 10 ÅR
									9 ÅR ⁹⁾	---	ME CVM	---		
									13 ÅR	---	ME CVM	TOMT FASK-20 KASSERAS		

Pos	Materielidentifering	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			351	352	353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
0880	RYGGPACKE (FORTS) SELDON 102 M7380-102010 SAAB-6015057-1	UE	1	1	2	1	1	1	VB	---	ME FVST	TOMT 830-55	FFV-U (CVM) 200	
								10 ÅR	---	ME CVM	TOMT 830-55 BYTE AV SADELGJORD			
0920	FASKUTLÖSARE 0,5S M5671-990029 PACHU-GQ1979 SAAB-6110848-001	UE	1	1	2	1	1	1	4 MÅN	---	ME FVST	UFA 35-18-4327 KONTROLL VID TILLSYN AV FASK	FFV-U (CVM) 35	UTGAR EFTER HAND
								1 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4305 TILLSYN			
								2 ÅR	---	ME CVM	UFA 35-18-4305 ÖVERSYN			
								---	6 MÅN	ME FVST	UFA 35-18-4305 PROVNING AV TIDSFÖR- DRÖJNING FÖRE MONTE- RING I FALLSKÄRMEN			
								---	2 ÅR	ME CVM	UFA 35-18-4305 ÖVERSYN			
0930	.. KRPTR 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 MOD SAAB-6104015-000	--	2	2	4	2	2	2	2 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4327 BYTS OCH KASSERAS KALENDERTIDSMÄRKES VID INMONTERING I FASKUTLÖSARE	FFV-U (CVA) 35	
								---	2 ÅR	ME FVST	BRUTEN FÖRPACKNING KASSERAS AV FLOTTILJ			
								---	4 ÅR	ME FVST	SLUTEN FÖRPACKNING KASSERAS AV FLOTTILJ			

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0940	. FASKUTLÖSARE 0,5S M5671-990049 PACHU-GQ2109 SAAB-6110848-002	UE	1	1	2	1	1	1	4 MÅN	---	ME FVST	UFA 35-18-4327 KONTROLL VID TILLSYN AV FALLSKÄRM	FFV-U (CVM) 35	ERSÄTTER M5671-990029 EFTER HAND
									1 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4305 TILLSYN		
									2 ÅR	---	ME CVM	UFA 35-18-4305 ÖVERSYN		
									---	6 MÅN	ME FVST	UFA 35-18-4305 PROVNING AV TIDSFÖR- DRÖJNING FÖRE MONTE- RING I FALLSKÄRM		
									---	2 ÅR	ME CVM	UFA 35-18-4305 ÖVERSYN		
0950	. . KRPTR 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 MOD SAAB-6104015-001	--	2	2	4	2	2	2	2 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4327 BYTS OCH KASSERAS KALENDERTIDSMÄRKES VID INMONTERING I FASKUTLÖSARE	FFV-U (CVA) 35	
									---	2 ÅR	ME FVST	BRUTEN FÖRPACKNING KASSERAS AV FLOTTILJ		
									---	4 ÅR	ME FVST	SLUTEN FÖRPACKNING KASSERAS AV FLOTTILJ		

Pos	Materielidentifiering		Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
0960	RYGGPACKE (FORTS) LINKAP M5671-490119 PACHU-GQ10922 SAAB-6110849-001		UE	1	1	2	1	1	1	4 MÅN	---	ME FVST	UFA 35-18-4327 KONTROLL VID OMPACK- NING AV FALLSKÄRM	FFV-U (CVM) 200	
										2 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4306 TILLSYN		
										---	2 ÅR	ME FVST	UFA 35-18-4306 SMÖRJNING, KONTROLL AV FJÄDERKRAFT		
0970	.. KRPTR 61B M4702-290102 PACHU-GQ30539 MOD		--	2	2	4	2	2	2	2 ÅR	---	ME FVST	UFA 35-18-4327 BYTS OCH KASSERAS KALENDERTIDSMÄRKES VID INMONTERING I LINKAP	FFV-U (CVA)	
										---	2 ÅR	ME FVST	BRUTEN FÖRPACKNING KASSERAS AV FLOTTILJ		
										---	4 ÅR	ME FVST	SLUTEN FÖRPACKNING KASSERAS AV FLOTTILJ		

Pos	Materielidentifering	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning	
			351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig		
0980	. SVIVEL M5671-490129 PACHU-GQ10533 SAAB-6114586-035	UE	1	1	2	1	1	1	4 MÅN	---	ME FVST	UFA 35-18-4327 KONTROLL VID OMPACK- NING AV FALLSKÄRM	FFV-U (CVM) 200		
									2 ÅR	---	ME CVM	UFA 35-18-4304 TILLSYN			
									---	6 MÅN	ME FVST	UFA 35-18-4327 PROVAS FÖRE MONTERING I FALLSKÄRM			
									---	2 ÅR	ME CVM	UFA 35-18-4304 TILLSYN			
0990	SYRGASNÖDUTR 007 M7382-007010 SAAB-6014477-1	UE	1	1	2				4 MÅN	---	ME FVST	ASM 35-18-328 KONTROLL VID OMPACK- NING AV RYGGPACKE	FFV-U (CVM) 35		
									5 ÅR	---	ME CVM	TOMT 80-129 REVISIONSBESIKTNING AV NÖDSYRGASFLASKA			
									---	5 ÅR	ME CVM	TOMT 80-129 REVISIONSBESIKTNING AV NÖDSYRGASFLASKA			

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
1000	RYGGPACKE (FORTS) SYRGASENHET 324 M2360-324010 CVV-F1240-304874 SAAB-6012939-3	UE	1	1	1	4 MÅN	---	ME KOMP	UFS 35-18-2512 FUNKTIONSPROV I SAM- BAND MED BYTE AV RYGGPACKE	FFV-U (CVM) 317	ERSÄTTTS AV M7382-010010 EFTER HAND		
						16 MÅN	---	ME CVM	ASM 35-18-307 RENGÖRING JUSTERING PROVNING				
						---	1 ÅR	ME CVM	ASM 35-18-307 PROVNING				
						5 ÅR	5 ÅR	ME CVM	TOMT 80-129 REVISIONSBESIKTNING AV SYRGASFLASKA				
											TOTALTID 5 ÅR		
1010	CENTRALANSLUTNING F6400-020259 SAAB-9000293-10-1	--	1	1	1	16 MÅN	---	ME CVM	ASM 35-18-307 KONTROLL AV TÄTNINGS- RINGAR OCH SKARVDON	FFV-U (CVM) 317			

Pos	Materielidentifering	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1020	SYRGASENHET 010 M7382-010010 SAAB-6015277-1	UE	1	1	1		4 MÅN	---	---	ME	UFA 35-18-4346	FFV-U (CVM) 317	KOMMER ATT ERSÄTTA M2360-324010 EFTER HAND RUMSKLASS 4 x) BYTE AV SYR- GASSLANGAR EFTER 40 MÅN	
										FVST	FUNKTIONSPROV			
									20 MÅN ^{x)}	---	ME			VERKSTADSFÖRESKRIFT
											CVM			RENGÖRING JUSTERING PROVNING
						---	1 ÅR	ME	UFA 35-18-4346					
						5 ÅR	5 ÅR	ME	TOMT 80-129			TOTALTID 5 ÅR		
								CVM	REVISIONSBESIKTNING AV SYRGASFLASKA					
1030	CENTRALANSLUTNING F6400-025321 SAAB-9000293-10-2	-	1	1	1		16 ²⁰ MÅN	---	---	ME	UFA 35-18-4346	FFV-U (CVM) 317		
										CVM	KONTROLL AV TÄTNINGS- RINGAR OCH SKARVDON			
1040	NÖDUTRPACKE 102,K M7388-102011 SAAB-6012583-11-1	-	1	1			4 MÅN	---	---	ME	UFA 35-18-4322	FFV-U (CVM) 200	INGÅR I RYGG- PACKE M8520-804050 TOTALTID 4 MÅN	
										FVST	TILLSYN: OMPACKNING			
								4 MÅN	---	ME	UFA 35-18-4322			
										FVST	TILLSYN: OMPACKNING			
1050	PACKFODRAL 714 M7080-714010 SAAB-6012583-10-1	UE	1	1			4 MÅN	---	---	ME	TOMT LB-14	FFV-U (CVM) 200		
										FVST	TILLSYN: KONTROLL			

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1051	RYGGPACKE (FORTS) LIVBÅT 15 MT M5610-015011	-	1	1				4 MÅN	---	ME FVST	TOMT LB-14 TILLSYN: TÄTHETS- PROVNING	FFV-U (CVM)	ALT M5610-017011	
								VB	---	ME CVM	TOMT LB-14 REPARATION.		TOTALTID 2 ÅR	
								---	2 ÅR	ME FVST	TOMT LB-14 TILLSYN: TÄTHETS- PROVNING			
1052	KOLDIOXIDFLASKA 0,34 L M7071-000313 CVM-F1230-310894	-	1	1				4 MÅN	---	ME FVST	TOMT 864-57 TILLSYN: KONTROLL- VÄGNING	FFV-U (CVM) 200	TOTALTID 5 ÅR	
								---	5 ÅR	ME CVM	TOMT 80-129 ÖVERSYN: REVISIONS- BESIKTNING			
1053	LIVBÅT 017 MT M5610-017011	-	1	1				4 MÅN	---	ME FVST	TOMT LB-14 TILLSYN: TÄTHETS- PROVNING	FFV-U (CVM) 200	ALT M5610-015011	
								VB	---	ME CVM	TOMT LB-14 REPARATION		TOTALTID 2 ÅR	
								---	2 ÅR	ME FVST	TOMT LB-14 TILLSYN: TÄTHETS- PROVNING			

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1054	.. KOLDIOXIDFLASKA 0,34 L M7071-000313 CVM-F1230-310894	--	1	1					4 MÅN	---	ME FVST	TOMT 864-57 TILLSYN: KONTROLL- VÄGNING	FFV-U (CVM) 200	TOTALTID 5 ÅR
									---	5 ÅR	ME CVM	TOMT 80-129 ÖVERSYN: REVISIONS- BESIKTNING		
1055	.. NÖDSÄNDARE 712 M3273-712010	UE	1	1					4 MÅN	---	ME FVST	UFA 864-4008 TILLSYN	FFV-U (CVA)	TOTALTID 6 MÅN
									VB	---	ME CVA	UFA 864-4008 REPARATION		
									---	6 MÅN	ME FVST	UFA 864-4008 TILLSYN		
1056	.. BATTERIENHET M3273-712119	--	1	1					4 MÅN	---	ME FVST	UFA 864-4008 TILLSYN	FFV-U (CVA)	TOTALTID 42 MÅN
									VB	---	ME CVA	UFA 864-4008 REPARATION		
									---	42 MÅN	ME FVST	UFA 864-4008 KASSERAS		
1060	NÖDUTRPACKE 111,K M7388-111011 SAAB-6015279-1	--	1	1	2	1	1	1	4 MÅN	---	ME FVST	UFA 35-18-4323 TILLSYN: OMPACKNING	FFV-U (CVM) 200	INGÅR I RYGG- PACKE M8520-804020, -804030,och -804040 TOTALTID 4 MÅN
									---	4 MÅN	ME FVST	UFA 35-18-4323 TILLSYN: OMPACKNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1070	RYGGPACKE (FORTS) . PACKFODRAL 720 M7080-720010 SAAB-6015203-1	UE	1	1	2	1	1	1	4 MÅN	---	ME FVST	TOMT LB-14 TILLSYN: KONTROLL	FFV-U (CVM) 200	
1090	. LIVBÅT 017 MT M5610-017011	--	1	1	2	1	1	1	4 MÅN	---	ME FVST	TOMT LB-14 TILLSYN: TÅTHETS- PROVNING	FFV-U (CVM) 200	TOTALTID 2 ÅR
									VB	---	ME CVM	TOMT LB-14 REPARATION		
									---	2 ÅR	ME FVST	TOMT LB-14 TILLSYN: TÅTHETS- PROVNING		
1100	... KOLDIOXIDFLASKA 0,34 L M7071-000313 CVM-F1230-310894	--	1	1	2	1	1	1	4 MÅN	---	ME FVST	TOMT 864-57 TILLSYN: KONTROLL- VÄGNING	FFV-U (CVM) 200	TOTALTID 5 ÅR
									---	5 ÅR	ME CVM	TOMT 80-129 ÖVERSYN: REVISIONS- BESIKTNING		
1120	. NÖDSÄNDARE 712 M3273-712010	UE	1	1	2	1	1	1	4 MÅN	---	ME FVST	UFA 864-4008 TILLSYN	FFV-U (CVA)	TOTALTID 6 MÅN
									VB	---	ME CVA	UFA 864-4008 REPARATION		
									---	6 MÅN	ME FVST	UFA 864-4008 TILLSYN		

Pos	Materielidentifiering		Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
				351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1125	... BATTERIENHET M3273-712119		--	1	1	2	1	1	1	4 MÅN	---	ME FVST	UFA 864-4008 TILLSYN	FFV-U (CVA)	TOTALTID 42 MÅN
										VB	---	ME CVA	UFA 864-4008 REPARATION		
										---	42 MÅN	ME FVST	UFA 864-4008 KASSERAS		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal						Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
1020	SYRGASENHET 010 M7382-010010 SAAB-6015277-1	UE	1	1	1			4 MÅN	---	ME FVST	UFA 35-18-4346 FUNKTIONSPROV	FFV-U (CVM) 317	KOMMER ATT ERSÄTTA M2360-324010 EFTER HAND RUMSKLASS 4	
								16 MÅN	---	ME CVM	UFA 35-18-4346 RENGÖRING JUSTERING PROVNING			
								32 MÅN	---	ME CVM	UFA 35-18-4346 RENGÖRING JUSTERING PROVNING BYTE AV SLANGAR			
								---	1 ÅR	ME CVM	UFA 35-18-4346 PROVNING			
								5 ÅR	5 ÅR	ME CVM	TOMT 80-129 REVISIONSBESIKTNING AV SYRGASFLASKA			TOTALTID 5 ÅR
1030	. CENTRALANSLUTNING F6400-025321 SAAB-9000293-10-2	--	1	1	1			16 MÅN	---	ME CVM	UFA 35-18-4346 KONTROLL AV TÄTNINGS- RINGAR OCH SKARVDON	FFV-U (CVM) 317		
1040	NÖDUTRPACKE 102,K M7388-102011 SAAB-6012583-11-1	--	1	1				4 MÅN	---	ME FVST	UFA 35-18-4322 TILLSYN: OMPACKNING	FFV-U (CVM) 200	INGÅR I RYGG- PACKE M8520-804050 TOTALTID 4 MÅN	
								---	4 MÅN	ME FVST	UFA 35-18-4322 TILLSYN: OMPACKNING			
1050	. PACKFODRAL 714 M7080-714010 SAAB-6012583-10-1	UE	1	1				4 MÅN	---	ME FVST	TOMT LB-14 TILLSYN: KONTROLL	FFV-U (CVM) 200		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal					Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			351	352	353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	
1051	RYGGPACKE (FORTS) . LIVBÅT 15 MT M5610-015011	--	1	1				4 MÅN	---	ME FVST	TOMT LB-14 TILLSYN: TÄTHETS- PROVNING	FFV-U (CVM)	ALT M5610-017011
								VB	---	ME CVM	TOMT LB-14 REPARATION		TOTALTID 2 ÅR
								---	2 ÅR	ME FVST	TOMT LB-14 TILLSYN: TÄTHETS- PROVNING		
1052	.. KOLDIOXIDFLASKA 0,34 L M7071-000313 CVM-F1230-310894	--	1	1				4 MÅN	---	ME FVST	TOMT 864-57 TILLSYN: KONTROLL- VÄGNING	FFV-U (CVM) 200	TOTALTID 5 ÅR
								---	5 ÅR	ME CVM	TOMT 80-129 ÖVERSYN: REVISIONS- BESIKTNING		
1053	. LIVBÅT 017 MT M5610-017011	--	1	1				4 MÅN	---	ME FVST	TOMT LB-14 TILLSYN: TÄTHETS- PROVNING	FFV-U (CVM) 200	ALT M5610-015011
								VB	---	ME CVM	TOMT LB-14 REPARATION		TOTALTID 2 ÅR
								---	2 ÅR	ME FVST	TOMT LB-14 TILLSYN: TÄTHETS- PROVNING		