

1981-12-15

Sida 1 (13)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström FFV-U/CVM 1340	Fastställd av J-O Arman/ C-G Bringdal	Andrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1925H ¹⁾
--	---	---------------	---

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 18. Stol med ryggpacke och arminföring

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Stol	2
Arminföring	8
Ryggpacke	9

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll,
se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna drift- och kalendertider i denna
UFS är maxtider för underhållsintervallerna
och får inte överskridas. De i TOMT 80-140
angivna toleranserna för drift- och kalender-
tid gäller inte fpl 35.

Specialammunition skall förvaras i reglements-
enliga och väl avfuktade förråd för att an-
givna kalendertider skall gälla.

Anm

Sprängämneskista räknas inte som godkänt
permanentförråd.

All säkerhetsmateriel som använts i samband
med utsprång/totalhaveri skall kasseras och
utnyttjas för övningsändamål.

Se TOMT 864-32.

1) Adress 180610 har utgått. Adress 180590, 180660, 180670
och 180680 har tillkommit. Åtgärd "Bruten förpackning"
för krutpatroner har utgått. Övriga sakändringar marke-
rade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig		
				4	5	6							
	UA	GRUPP 18											
	UB	STOL MED RYGGPACKE OCH ARMINFÖRING											
	UC												
	UD	STOL											
	UE	----											
180010	01	FÖRARSTOL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	---		
	02	F6400-048279		-	-	-			FVST	100	---		
	03	SAAB -6017025-001											
	04												
	05	FRAMRE STOL											

180020	01	FÖRARSTOL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	---		
	02	F6400-048280		-	-	-			FVST	100	---		
	03	SAAB -6017025-002											
	04												
	05	BAKRE STOL											

180050	01	FÖRARSTOL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	---		
	02	F6400-048278		1	-	1			FVST	100	---		
	03	SAAB -6017001-001											

180070	01	AVFYRINGSDON	--	-	-	1	SRR		ME	CVM	UFA 35-18-4359		
	02	M4794-103301		-	-	-			FVST	100	TILLSYN		
	03	SAAB -6016185-001											
	04						SRR		ME		UFA 35-18-4359		
	05	BAKRE SPARR I FÖRARSTOL							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

	UA	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
180080	01	..LLKRPTR C 59B	--	-	-	1	15MAN		BE	CVA	UFS 35-18-2528	KASSERADE KRUT	
	02	M4702-252901		-	-	-			KOMP		BYTE:KASSERAS	PATRONER SANDS	
	03	SAAB -6015745-001										TILL CVA	
	04												
	05	E2-27, -38					4RR		ME		ERFORDRAS EJ	SE TEXTRAD	
	06								FVST		KASSERAS		

Adress	Rad	Materiellidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd			
				4	5	6			Åtgärd av I fred	Åtgärd				
180090	01	.AVFYRINGSÖN	--	-	-	1	5RR	ME	CVM	UFA 35-18-4359				
	02	M4794-103401		-	-	-		FVST	100	TILLSYN				
	03	SAAB -6016141-001												
	04						5RR	ME		UFA 35-18-4359				
	05	FRAMRE SPÄRR BAKRE						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
	06	FÖRARSTOL												

	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
180100	01	.ELKRPT C 59B	--	-	-	1	15MRN	BE	CVA	UFS 35-18-2526				
	02	M4702-252901		-	-	-		KOMP		BYTE:KASSERAS			KASSERADE KRUT	
	03	SAAB -6015745-001											PATRONER SANDS	
	04												TILL CVA	
	05	E2-28					4RR	ME		ERFORDRAS EJ			SE TEXTRAD	
	06							FVST		KASSERAS				

180110	01	.AXELREMSLÅS	UE	-	-	1	10MR	ME	CVM	UFA 35-18-4301				
	02	F5253-000002		1	-	1		CVM		ÖVERSYN				
	03	PASC1-MR30-1029-52-00												
	04						10RR	ME		UFA 35-18-4301				
	05	VERSION 3						CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL				
	06	FRAMRE FÖRARSTOL												

	0A	DRAGDONET ÄR I FÖRVARING LADDAT. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 180130)												
180120	01	.DRAGDON	UE	-	-	1	30MRN	ME	CVM	UFA 35-18-4324				
	02	M4794-103201		1	-	1		FVST	35	TILLSYN				
	03													
	04						5RR	ME		UFA 35-18-4324			TOTALTID 5RR	
	05							FVST		ÖVERSYN				
	06													
	07						10RR	ME		UFA 35-18-4324			TOTALTID 10RR	
	08							FVST		BYTE AV DRAGBAND				
	09													
	10													
	11							*)	ME	UFA 35-18-4324			*) SE TEXTRAD	
	12							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL 1				
	13						5RR	ME		UFA 35-18-4324				
	14							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL 2				

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180130	01	..KRUTPATRON LANG	--	-	-	2	30MRN		ME	CVA	UFA 35-18-4324		KASSERADE KRUT
	02	M4702-290222		1	1	1			ME	35	BYTE:KASSERAS		PATRONER SANDS
	03	NORAT-T3256											TILL CVA
	04												
	05						4RR		ME		ERFÖRDRAS EJ		SE TEXTRAD
	06								ME		KASSERAS		
180140	01	..LAGESFIXERINGSDON	--	-	-	1	5RR		ME	CVM	UFA 35-18-4341		
	02	F6400-045852		-	-	-			CVM		TILLSYN		
	03	SAAB -9300871-10-1											
	04						10RR		ME		UFA 35-18-4341		
	05	BAKRE FÖRARSTOL							CVM		ÖVERSYN		
	06												
	07							5RR	ME		UFA 35-18-4341		
	08								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	09												
	10						10RR		ME		UFA 35-18-4341		TOTALTID 10RR
	11								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
180180	01	..RAKETMOTOR	UE	-	-	1	30MRN		ME	CVA	UFS 35-18-2530		SÄNDS TILL CVA
	02	M4794-103801		1	-	1			KOMP	35	BYTE		FÖR OMLADDNING
	03	SAAB -9301592-10-1											
	04							4RR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	05								CVA		OMLADDNING		
180190	01	..STOLUTSKJIPTR72	UE	-	-	1	30MRN		ME	CVA	UFS 35-18-2515		SÄNDS TILL CVA
	02	M4794-100911		1	-	1			KOMP		BYTE		FÖR OMLADDNING
	03	BOF -4063777											
	04							4RR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	05								CVA		OMLADDNING		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
0A 15MAN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET.													
180210	01	.SKÄRMENHET	UE	-	-	1	15MRN		ME	CVM	UFA 35-18-4001	TOTALTID	
	02	F6400-048276		1	-	1			FVST	35	TILLSYN	15MRN	
	03	SAAB -6016875-001											
	04												
	05	VERSION 3											
	06	FRAMRE FÖRARSTOL					15MRN	ME			UFA 35-18-4001	SE TEXTRAD	
	07							FVST			TILLSYN		
	08												
	09						134MRN	ME				TOTALTID	
	10						134MRN	CVM			KASSERAS	134MRN	

0A 15MAN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET.													
180230	01	.SKÄRMENHET	UE	-	-	1	15MRN		ME	CVM	UFA 35-18-4001	TOTALTID	
	02	F6400-048277		-	-	-			FVST	35	TILLSYN	15MRN	
	03	SAAB -6016875-002											
	04												
	05	BAKRE FÖRARSTOL					15MRN	ME			UFA 35-18-4001	SE TEXTRAD	
	06							FVST			TILLSYN		
	07												
	08						134MRN	ME				TOTALTID	
	09						134MRN	CVM			KASSERAS	134MRN	

180240	01	.SKÄRMUTDRAGARE	--	-	-	1	15MRN	---	ME		UFS 35-18-2508	PATRON SANDS	
	02	F6400-020149		1	-	1			KOMP		BYTE AV PATRON	TILL CVA	
	03	SAAB -9000966-10-2									FUNKTIONSPROVNING		

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180250	01	.KRPTR SKÄRMUTDR	--	-	-	1	15MRN		ME	CVA	UFS 35-18-2508	KASSERADE KRUT	
	02	M4702-290421		1	-	1			KOMP	100	BYTE:KASSERAS	PATRONER SANDS	
	03	SAAB -9300116-10-2										TILL CVA	
	04												
	05						4MR	ME			ERFORDRAS EJ	SE TEXTRAD	
	06							FVST			KASSERAS		

180310	01	.TIDUTLÖSARE 0,4S	UE	-	-	1	30MRN	33MRN	ME	CVM	UFA 35-18-4310	TOTALTID	33MRN
	02	M2190-815030		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	CVM -F1230-311539									FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
DA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180320	01	..KRPTR61B	--	-	-	2	32MRN		ME	CVA	UFS 35-18-2516		KASSERADE KRUT
	02	M4702-290102		-	-	-			KOMP	100	BYTE:KASSERAS		PATRONER SANDS
	03	PACHU-GQ30539 MOD											TILL CVA
	04												
	05						4RR		ME		ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
	06								FVST		KASSERAS		

180340	01	.TVRTIDSUTLÖSARE	UE	-	-	1	30MRN	33MRN	ME		UFA 35-18-4309		TOTALTID 33MRN
	02	M2190-816020		1	-	1			FVST		TILLSYN		
	03	CVM -F1230-311472									FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

DA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180350	01	..KRPTR61B	--	-	-	2	32MRN		ME	CVA	UFS 35-18-2517		KASSERADE KRUT
	02	M4702-290102		2	-	2			KOMP	100	BYTE:KASSERAS		PATRONER SANDS
	03	PACHU-GQ30539 MOD											TILL CVA
	04												
	05						4RR		ME		ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
	06								FVST		KASSERAS		

DA TÄNDAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DR BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 180370)													
180360	01	.TANDARE	UE	-	-	1	30MRN		ME	CVM	UFA 35-18-4315		
	02	M4705-210801		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	ROPOW-RP/T-3											
	04												
	05	ALTFBET: M4705-210811							ME		UFA 35-18-4315		*) SE TEXTRAD
									FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

UA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180370	01	..KRUTPATRON	--	-	-	1	30MRN		ME	CVA	UFA 35-18-4315		KASSERADE KRUT
	02	M4702-290322		1	-	1			FVST	35	BYTE:KASSERAS		PATRONER SANDS
	03	NORAT-T327B											TILL CVA
	04												
	05						4RR		ME		ERFORDRAS EJ		SE TEXTRAD
	06								FVST		KASSERAS		

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
0A TÄNDAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DR BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 180390)													
180380	01	.TANDARE	UE	-	-	1	30MRN	ME	CVM	UFA 35-18-4325			
	02	M4705-210811		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	TALIN-4660-1											
	04												
	05	ALTFBET: M4705-210801						ME		UFA 35-18-4325		*) SE TEXTRAD	
								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180390	01	..KRUTPATRON	--	-	-	1	30MRN	ME	CVA	UFA 35-18-4325			
	02	M4702-290322		1	-	1		FVST	35	BYTE:KASSERAS		KASSERADE KRUT PATRONER SANDS TILL CVA	
	03	NORAT-T327B											
	04												
	05												
	06						4RR	ME		ERFORDRAS EJ KASSERAS		SE TEXTRAD	
								FVST					
0A TÄNDAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DR BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 180410)													
180400	01	.TANDARE	UE	-	-	1	15MRN	ME	CVM	UFA 35-18-4342			
	02	M4705-210891		-	-	-		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -9300665-10-4											
	04												
	05												
	06	LÄGESFIXERINGSDON						ME		UFA 35-18-4342		*) SE TEXTRAD	
								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180410	01	..KRUTPATRON	--	-	-	1	15MRN	ME	CVA	UFA 35-18-4342			
	02	M4702-290903		-	-	-		FVST	35	BYTE:KASSERAS		KASSERADE KRUT PATRONER SANDS TILL CVA	
	03	SAAB -9301233-10-4											
	04												
	05												
	06						4RR	ME		ERFORDRAS EJ KASSERAS		SE TEXTRAD	
								FVST					
0A TÄNDAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DR BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 180420)													
180420	01	OMSTALLARE	UE	-	-	-	230TIM	ME	CVM	UFA 35-18-4313			
	02	F6400-002890		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -9000586-10-1											
	04												
	05						460TIM	ME		UFA 35-18-4313			
	06							CVM		ÖVERSYN			
	07												
	08							5RR	ME	UFA 35-18-4313			
								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
180430	01	OMSTALLARE	UE	-	-	1	230TIM		ME	CVM	UFA 35-18-4313		
	02	F6400-003212		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -9000586-10-2											
	04						460TIM		ME		UFA 35-18-4313		
	05	BAKRE FÖRARSTOL							CVM		ÖVERSYN		
	06												
	07							SRR	ME		UFA 35-18-4313		
	08								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
180440	01	OMSTALLARE	UE	-	-	1	230TIM		ME	CVM	UFA 35-18-4313		
	02	F6400-008613		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -9000586-10-3											
	04						460TIM		ME		UFA 35-18-4313		
	05	FRAMME FÖRARSTOL							CVM		ÖVERSYN		
	06												
	07							SRR	ME		UFA 35-18-4313		
	08								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	0A	ARMINFÖRING											
	0B	-----											
180450	01	ARMINFÖRING V	--	-	-	1	30MAN	---	ME	CVM	UFA 35-18-4343		
	02	M4794-103601		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -6016201-001											
	04						75MAN		ME		UFA 35-18-4343		
	05								FVST		ÖVERSYN		
	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
180455	01	ELKRPTR Y 70	--	-	-	1	15MAN		ME	CVA	UFS 35-18-2527	KASSERADE KRUT	
	02	M4702-251801		-	-	-			FVST	35	BYTE:KASSERAS	PATRONER SANDS	
	03	NORAT-T363										TILL CVA	
	04												
	05							4RR	ME		ERFORDRAS EJ	SE TEXTRAD	
	06								FVST		KASSERAS		
180460	01	ARMINFÖRING H	--	-	-	1	30MAN	---	ME	CVM	UFA 35-18-4343		
	02	M4794-103701		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -6016201-002											
	04						75MAN		ME		UFA 35-18-4343		
	05								FVST		ÖVERSYN		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9				Åtgärd			
		QA		TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.									
180470	01	.ELKRPTR Y 70	--	-	-	1	15MRN		ME	CVA	UFS 35-18-2527		KASSERADE KRUT
	02	M4702-251801		-	-	-			FVST	35	BYTE:KASSERAS		PATRONER SANDS
	03	NORAT-T303											TILL CVA
	04												
	05						4RR		ME		ERFÖRDRAS EJ		SE TEXTRAD
	06								FVST		KASSERAS		
180480	01	.GASBEHÅLLARE 0,1L	UE	-	-	1	30MRN		ME	CVM	UFA 35-18-4343		TOTALTID
	02	F6400-034673		-	-	-			FVST		TILLSYN		75MRN
	03	SAAB -9300876-10-1											
	04						75MRN		ME		UFA 35-18-4343		
	05	VÄNSTER							CVM		ÖVERSYN		
	06												
	07						75MRN		ME		UFA 35-18-4343		
	08								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
180490	01	.GASBEHÅLLARE 0,1L	UE	-	-	1	30MRN		ME	CVM	UFA 35-18-4343		TOTALTID
	02	F6400-037596		-	-	-			FVST		TILLSYN		75MRN
	03	SAAB -9300876-10-2											
	04						75MRN		ME		UFA 35-18-4343		
	05	HÖGER							CVM		ÖVERSYN		
	06												
	07						75MRN		ME		UFA 35-18-4343		
	08								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		UA		RYGGPACKE M8520-804030 FÖR VERSION 3 M8520-804040 FÖR VERSION 4 OCH 6									
		UB											
180505	01	.SELDON 102	UE	-	-	1	10RR	10RR	ME	CVM	TOMT FPL 00-00-5		TOTALTID 10RR
	02	M7380-102010		1	-	1			CVM	200	BYTE AV SADELGJORD		
	03	PACHU-00006804											
	04						VB		ME		TOMT FPL 00-00-5		
	05								FVST				

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
DA 8MAN I FÖRVARING GALLER PACKAD FALLSKÄRM													
180506	01	.FALLSKÄRM 5UC	UE	-	-	1	8MAN		ME	CVM	UFA 35-18-4358	TOTALTID	
	02	M5671-500030		1	-	1			FVST	200	TILLSYN	8MAN	
	03	SAAB -6014651-005											
	04						8MAN		ME		UFA 35-18-4358	SE	TEXTRAD
	05								FVST		TILLSYN		
	06												
	07						10RR	10RR	ME		TUMT FASK 20	TOTALTID	
	08								CVM		KASSERAS	127MAN	
	09												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												

180520	01	..FASKUTLÖSARE 0,5S	UE	-	-	1	8MAN	8MAN	ME	CVM	UFA 35-18-4305	TOTALTID	9MAN
	02	M5671-990049		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	PACHU-602109											
	04						2RR		ME		UFA 35-18-4305		
	05								CVM		ÖVERSYN		
	06												
	07						30MAN		ME		UFA 35-18-4305	TOTALTID	30MAN
	08								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

DA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180530	01	...KRPIR61B	--	-	-	2	32MAN		ME	CVA	UFA 35-18-4358	KASSERADE KRUT	
	02	M4702-290102		2	-	2			FVST	35	BYTE:KASSERAS	PATRONER SANDS	
	03	PACHU-6030539 MOD										TILL CVA	
	04												
	05						4RR		ME		ERFORDRAS EJ	SE	TEXTRAD
	06								FVST		KASSERAS		

180540	01	..LINKAP	UE	-	-	1	32MAN		ME	CVM	UFA 35-18-4306		
	02	M5671-490119		1	-	1			FVST	200	TILLSYN		
	03	PACHU-6010922											
	04												
	05						2RR		ME		UFA 35-18-4306		
									FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6							
				7	8	9							
		0A		TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.									
180550	01	...KRPTR61B	--	-	-	2	32MRN		ME	CVA	UFA 35-18-435b		
	02	M4702-290102		2	-	2			FVST	35	BYTE:KASSERAS		KASSERADE KRUT PATRONER SANDS TILL CVA
	03	PACHU-GQ30539 MOD											
	04												
	05						4RR		ME		ERFÖRDRAS EJ		SE TEXTRAD
	06								FVST		KASSERAS		
180560	01	..SVIVEL	UE	-	-	1	2RR		ME	CVM	UFA 35-18-4304		
	02	F5207-000601		1	-	1			CVM	200	TILLSYN		
	03	PACHU-MRI-GQ420/SV											
	04						30MRN		ME		UFA 35-18-4304		
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
180570	01	.SYRGASNÖDUTR 007	UE	-	-	1	8MRN		ME	CVM	UFA 35-18-4002		
	02	M7382-007010		-	-	-			FVST	317	TILLSYN		
	03	SAAB -6014477-001											
	04						SRR	SRR	ME		TOMT 871-165		TOTALTID 5RR
	05								CVM		REVISIONSBESIKTNING AV NÖDSYRGASFLASKA		
	06												
	0A	GÅLLER NÅR TOMA 866-A128 INTE ÄR INFÖRD:SIFFRAN 3 EJ MAKULERAD											
	0B												
180580	01	.SYRGASENHET 010	UE	-	-	-	8MRN		ME	CVM	UFA 35-18-4346		
	02	M7382-010010		1	-	1			FVST	317	TILLSYN 1		
	03	SAAB -6015277-001											
	04						2RR		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	ALTERNATIV:ADR 180590					1)		CVM		ÖVERSYN		1)BYTE AV SYRGASLANGAR EFTER 4RR
	06												
	07							1RR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	08								CVM		PRÖVNING		
	09												
	10						SRR	SRR	ME		TOMT 871-165		TOTALTID 5RR
	11								CVM		REVISIONSBESIKTNING AV SYRGASFLASKA		
	12												RUMSKLASS 4

Adress	Rad	Materiellidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
180650	01	...BATTERIENHET	--	-	-	1	6MRN		ME	CVA	UFA 864-4008		
	02	M3273-712119		1	-	1			FVST		TILLSYN		
	03	MALRY-SK 853											
	04						54MRN		ME		ERFORDRAS EJ		TOTALTID 54MRN
	05								FVST		KASSERAS		
OA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180660	01	..NÖDPORTION	--	-	-	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M0827-504000		1	-	1			FVST		TILLSYN		
	03	-											
	04						SRR	SRR	ME		TOMT 864-65		TOTALTID 5RR
	05								FVST		KASSERAS		SE TEXTRAD
OA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDSIGNALSATSENS TILLVERKNINGSDATUM. OB ANVÄNDS FÖR ANNAT ANDAMÅL EFTER BYTE SE TOMT 864-64.													
180670	01	..NÖDSIGNALSATS61C	--	-	-	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M4744-400331		1	-	1			FVST		TILLSYN		
	03	-											
	04						SRR	SRR	ME		TOMT 864-64		TOTALTID 5RR
	05								FVST		BYTE:SE TEXTRAD OB		SE TEXTRAD OA
OA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180680	01	..SIGNALBALLONG 10G	--	-	-	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M5650-701010		1	-	1			FVST		TILLSYN		
	03	-											
	04						SRR	SRR	ME		UFA 864-4020		TOTALTID 5RR
	05								FVST		KASSERAS		SE TEXTRAD