

1983-05-03

Sida 1 (14)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/G Hangvar	Fästställd av A Kågström/ E Vintheden	Ändrad enligt	Upphöver UFS 35-00-1925I ¹⁾
--	---	---------------	---

35

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 18. Stol med ryggpacke och arminföring

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Stol	2
Arminföring	8
Ryggpacke	10

1 Allmänna bestämmelser

Gemensamma grundläggande bestämmelser för materielunderhåll se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

All säkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/totalhaveri skall kasseras och utnyttjas för övningsändamål.

Se TOMT 864-32.

HVST-referens: FFV-U/CVM 1340

1) "Adress" 180325, 180355, 180535 och 180555 har tillkommit. Sakändringar markerade med streck i marginalen.

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Atgärd			
				4	5	6			Atgärd av i fred	krig				
	JA	GRUPP 18												
	JB	STOL MED RYGGPACKE OCH ARMINFÖRING												
	JC													
	JD	STOL												
	JE	----												
180010	01	FÖRARSTOL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	---			
	02	F6400-048279		-	-	-			FVST	100	---			
	03	SAAB -6017025-001												
	04													
	05	FRÄMRE STOL												
180020	01	FÖRARSTOL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	---			
	02	F6400-048280		-	-	-			FVST	100	---			
	03	SAAB -6017025-002												
	04													
	05	BAKRE STOL												
180050	01	FÖRARSTOL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	---			
	02	F6400-048278		1	-	1			FVST	100	---			
	03	SAAB -6017001-001												
180070	01	AVFYRINGSBOM	--	-	-	1	SAR		ME	CVM	UFA 35-18-4359			
	02	M4794-103301		-	-	-			FVST	100	TILLSYN			
	03	SAAB -6016183-001												
	04							SAR	ME		UFA 35-18-4359			
	05	BAKRE SPÄRR I FÖRARSTOL							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
0A		TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
180080	01	..ELKRÄPTR C 598	--	-	-	1	15MAN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT			
	02	M4702-252901		-	-	-			CVA	---	KASSERAS			
	03	SAAB -6015745-001												
	04													
	05	E2-27, -38						4RR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD	
	06								CVA		KASSERAS			

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mentimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
180090	01	.AVFYRINGSBOM	--	-	-	1	5RR	ME	CVM	UFA 35-18-4359			
	02	M4794-103401		-	-	-		FVST	100	TILLSYN			
	03	SAAB -6016141-001											
	04						5RR	ME		UFA 35-18-4359			
	05	FRXMR SPXRR BAKRE						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	06	FÖRARSTOL											

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180100	01	.ELKRPTR C 598	--	-	-	1	15MRN	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT			
	02	M4702-252901		-	-	-		CVA	---	KASSERAS			
	03	SAAB -6015745-001											
	04												
	05	E2-28					4RR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD	
	06							CVA		KASSERAS			

190110	01	.AXELREMSLÅS	UE	-	-	1	10RR	ME	CVM	UFA 35-18-4301			
	02	F5253-000002		1	-	1		CVM	35	ÖVERSYN			
	03	PASCI-MR3G-1029-52-00											
	04						10RR	ME		UFA 35-18-4301			
	05	VERSION 3						CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	06	FRXMR FÖRARSTOL											

0A DRAGDONET XR I FÖRVARING LADDAT. SKA DA BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 180130)													
180120	01	.DRAGDON	UE	-	-	1	30MRN	ME	CVM	UFA 35-18-4324			
	02	M4794-103201		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03												
	04						5RR	ME		UFA 35-18-4324		TOTALTID 5RR	
	05							FVST		ÖVERSYN			
	06												
	07						10RR	ME		UFA 35-18-4324		TOTALTID 13RR	
	08						10RR	FVST		BYTE AV DRAGBAND			
	09												
	10							*)	ME	UFA 35-18-4324		*) SE TEXTRAD	
	11							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL 1			
	12												
	13						5RR	ME		UFA 35-18-4324			
	14							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL 2			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
190130	01	..KRUTPATRON LRNG	--	-	-	2	30MRN	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT			
	02	M4702-290222		1	1	1		CVA	---	KASSERAS			
	03	NORAT-T325B											
	04	SAAB -9301052-001											
	05						4RR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD	
	06							CVA		KASSERAS			

180140	01	.LÅGSEFIXERINGSDON	--	-	-	1	10RR	ME	CVM	UFA 35-18-4341		TOTALTID 10RR	
	02	F6400-045852		-	-	-		CVM	35	ÖVERSYN			
	03	SAAB -9300871-10-1											
	04						10RR	ME		UFA 35-18-4341			
	05	BAKRE FÖRARSTOL						CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN RAKETMOTORS LADDNINGSDATUM													
190180	01	.RAKETMOTOR	UE	-	-	1	30MRN	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD	
	02	M4794-103801		1	-	1		CVA	---	OMLADDNING			
	03	SAAB -9301592-10-1											
	04						4RR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05							CVA		OMLADDNING			

JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN STOLUTSKJUTNINGSPATRONENS LADDNINGSDATUM													
190190	01	.STOLUTSKJPTR72	UE	-	-	1	30MRN	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD	
	02	M4794-100911		1	-	1		CVA	---	OMLADDNING			
	03	BOF -4063777											
	04	SAAB -6106302-002											
	05						4RR	ME		U-FÖRESKRIFT			
								CVA		OMLADDNING			

JA 15MRN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET.													
190210	01	.SKÄRMENHET	UE	-	-	1	15MRN	ME	CVM	UFA 35-18-4001		TOTALTID 15MRN	
	02	F6400-048276		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -6016875-001											
	04												
	05	VERSION 3											
	06	FRÄMRE FÖRARSTOL					15MRN	ME		UFA 35-18-4001		SE TEXTRAD	
	07							FVST		TILLSYN			
	08												
	09						134MRN	ME				TOTALTID 134MRN	
	10						134MRN	CVM		KASSERAS			

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av I fred	Åtgärd		
				4	5	6			7	8				
JA 15MRN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET.														
180230	01	.SKÄRMENHET	UE	-	-	1	15MRN		ME	CVM	UFA 35-18-4001		TOTALTID	
	02	F6400-048277		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		15MRN	
	03	SAAB -6016P75-C02												
	04													
	05	BAKRE FÖRARSTOL					15MRN		ME		UFA 35-18-4001		SE TEXTRAD	
	06								FVST		TILLSYN			
	07													
	08						134MRN	134MRN	ME				TOTALTID	
	09								CVM		KASSERAS		134MRN	

180240	01	.SKÄRMUTDRAGARE	--	-	-	1	15MRN	---	ME	CVM	UFS 35-18-2508		PATRON SÄNDS	
	02	F6400-020149		1	-	1			KOMP	35	BYTE AV PATRON		TILL CVA	
	03	SAAB -9000969-10-2									FUNKTIONSPROVNING			

JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.														
180250	01	.KRPTR SKÄRMUTDR	--	-	-	1	15MRN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT			
	02	M4702-290421		1	-	1			CVA	---	KASSERAS			
	03	SAAB -9300118-10-2												
	04													
	05						4RR		ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD	
	06								CVA		KASSERAS			

180310	01	.TIDUTLÖSARE	UE	-	-	1	30MRN	33MRN	ME	CVM	UFA 35-18-4310		TOTALTID 33MRN	
	02	M2190-215070		-	-	-			FVST	35	TILLSYN			
	03	CVM -F1230-311539									FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.														
180320	01	.KRPTR61B	--	-	-	2	32MRN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		SKALL FÖRBRU-	
	02	M4702-290102		-	-	-			CVA	---	KASSERAS		KAS ERSÄTTTS AV	
	03	PACHU-G030539 MOD											ADRESS 180325	
	04													
	05						4RR		ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD	
	06								FVST	CVA	KASSERAS			

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8			
0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
180325	01	..KRUTPATRON 81	--	-	-	2	32 MRN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M4702-290103		-	-	-			CVA	100	KASSERAS		
	03	NIGLY-DAG NO 2201											
	04							4RR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	05								CVA		KASSERAS		

180340	01	.TVÄRTIDSUTLÖSARE	UE	-	-	1	30 MRN	33MRN	ME	CVM	UFA 35-18-4309		TOTALTID 33MRN
	02	M2190-816020		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	CVM -F1230-311472									FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180350	01	..KRUTPATRON 81	--	-	-	2	32 MRN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		SKALL FÖRBRU-
	02	M4702-290102		2	-	2			CVA	---	KASSERAS		KAS ERSÄTT AV
	03	PACHU-GQ30539 MOD											ADRESS 180355
	04												
	05							4RR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	06								CVA		KASSERAS		

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
180355	01	..KRUTPATRON 81	--	-	-	2	32 MRN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M4702-290103		2	-	2			CVA	100	KASSERAS		
	03	NIGLY-DAG NO 2201											
	04							4RR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	05								CVA		KASSERAS		

0A TXNDAREN XR I FÖRVARING LADDAD. SKA DA BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 180370)													
180360	01	.TXNDARE	UE	-	-	1	30 MRN		ME	CVM	UFA 35-18-4315		
	02	M4705-210801		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	ROPOW-RP/T-3											
	04							*	ME		UFA 35-18-4315		* SE TEXTRAD
	05	ALTFBET: M4705-210811							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred		
				4	5	6			7	8			
JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
193370	01	..KRUTPATRON	--	-	-	1	30MRN	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT			
	02	M4702-290322		1	-	1		CVA	---	KASSERAS			
	03	NORAT-T327B											
	04												
	05						4RR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD	
	06							CVA		KASSERAS			

JA TXNDAREN XR I FÖRVARING LADDAD. SKA DA BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 180390)													
180380	01	..TXNDARE	UE	-	-	1	30MRN	ME	CVM	UFA 35-18-4325			
	02	M4705-210811		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	TALIN-4660-1											
	04												
	05	ALTFBET: M4705-210801										*) SE TEXTRAD	

JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180390	01	..KRUTPATRON	--	-	-	1	30MRN	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT			
	02	M4702-290322		1	-	1		CVA	---	KASSERAS			
	03	NORAT-T327B											
	04												
	05						4RR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD	
	06							CVA		KASSERAS			

JA TXNDAREN XR I FÖRVARING LADDAD. SKA DA BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 180410)													
180400	01	..TXNDARE	UE	-	-	1	15MRN	ME	CVM	UFA 35-18-4342			
	02	M4705-210891		-	-	-		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -930G665-10-4											
	04												
	05	LXGESFIXERINGSDON										*) SE TEXTRAD	
	06												

JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180410	01	..KRUTPATRON	--	-	-	1	15MRN	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT			
	02	M4702-290903		-	-	-		CVA	---	KASSERAS			
	03	SAAB -9301233-10-4											
	04												
	05						4RR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD	
	06							CVA		KASSERAS			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
190420	01	OMSTÄLLARE	UE	-	-	-	230TIM		ME	CVM	UFA 35-18-4313		
	02	F6400-002890		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -900G586-10-1					460TIM		ME		UFA 35-18-4313		
	04								CVM		ÖVERSYN		
	05												
	06												
	07							5RR	ME		UFA 35-18-4313		
	08								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

190430	01	OMSTÄLLARE	UE	-	-	1	230TIM		ME	CVM	UFA 35-18-4313		
	02	F6400-003212		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -900G586-10-2					460TIM		ME		UFA 35-18-4313		
	04								CVM		ÖVERSYN		
	05	BAKRE FÖRARSTOL											
	06												
	07							5RR	ME		UFA 35-18-4313		
	08								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

190440	01	OMSTÄLLARE	UE	-	-	1	230TIM		ME	CVM	UFA 35-18-4313		
	02	F6400-008613		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -900G586-10-3					460TIM		ME		UFA 35-18-4313		
	04								CVM		ÖVERSYN		
	05	FÄMRE FÖRARSTOL											
	06												
	07							5RR	ME		UFA 35-18-4313		
	08								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

	0A	ARMINFÖRING											
	0B	-----											
190450	01	ARMINFÖRING V	--	-	-	1	30MAN	---	ME	CVM	UFA 35-18-4343		
	02	M4794-103601		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -6016201-001					75MAN		ME		UFA 35-18-4343		
	04								FVST		ÖVERSYN		
	05												

Adress	Rad	Materielldifferiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Atg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180455	01	.ELKRPT R Y 70	--	-	-	1	15MRN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M4702-251801		-	-	-			CVA	---	KASSERAS		
	03	NORAT-T363											
	04												
	05						4RR		ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	06								CVA		KASSERAS		

180460	01	ARMINFÖRING H	--	-	-	1	30MRN	---	ME	CVM	UFA 35-18-4343		
	02	M4794-103701		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -6016201-002											
	04						75MRN		ME		UFA 35-18-4343		
	05								FVST		ÖVERSYN		

JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180470	01	.ELKRPT R Y 70	--	-	-	1	15MRN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M4702-251801		-	-	-			CVA	---	KASSERAS		
	03	NORAT-T363											
	04												
	05						4RR		ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	06								CVA		KASSERAS		

180480	01	.GASBEHÅLLARE 0,1L	UE	-	-	1	30MRN		ME	CVM	UFA 35-18-4343		TOTALTID
	02	F6400-034673		-	-	-			FVST	---	TILLSYN		75MRN
	03	SAAB -9300878-10-1											
	04						75MRN		ME		UFA 35-18-4343		
	05	VXNSTER							CVM		ÖVERSYN		
	06												
	07						75MRN		ME		UFA 35-18-4343		
	08								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

180490	01	.GASBEHÅLLARE 0,1L	UE	-	-	1	30MRN		ME	CVM	UFA 35-18-4343		TOTALTID
	02	F6400-037596		-	-	-			FVST	---	TILLSYN		75MRN
	03	SAAB -9300878-10-2											
	04						75MRN		ME		UFA 35-18-4343		
	05	HÖGER							CVM		ÖVERSYN		
	06												
	07						75MRN		ME		UFA 35-18-4343		
	08								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
	0A	RYGGPACKE M8520-804030 FÖR VERSION 3 M8520-804040 FÖR VERSION 4 OCH 6											
	0B	-----											
190505	01	.SELDON 102	UE	-	-	1	10RR	10RR	ME	CVM	TOMT FPL 00-00-5	TOTALTID 10RR	
	02	M7380-102010		1	-	1			CVM	200	BYTE AV SADELGJORD		
	03	PACHU-G00G6804											
	04						VB		ME		TOMT FPL 00-00-5		
	05								FVST				
	0A	8MRN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD FALLSKÄRM											
190506	01	.FALLSKÄRM 50C	UE	-	-	1	8MRN		ME	CVM	UFA 35-18-4358	TOTALTID	
	02	M5671-500030		1	-	1			FVST	200	TILLSYN	8MRN	
	03	SAAB -6014651-005											
	04						8MRN		ME		UFA 35-18-4358	SE TEXTRAD	
	05								FVST		TILLSYN		
	06												
	07						10RR	10RR	ME		TOMT FASK 20	TOTALTID	
	08								CVM		KASSERAS	127MRN	
	09											FÖR FALLSKÄRM	
	10											TILLVERKAD ÅR	
	11											1969 ELLER TI-	
	12											DIGARE GÄLLER	
	13											TOTALTID	
	14											163MRN	
190520	01	.FASKUTLÖSARE 0,5S	UE	-	-	1	8MRN	8MRN	ME	CVM	UFA 35-18-4305	TOTALTID 94MRN	
	02	M5671-990049		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	PACHU-G02109											
	04						2RR		ME		UFA 35-18-4305		
	05								CVM		ÖVERSYN		
	06												
	07						30MRN		ME		UFA 35-18-4305	TOTALTID 30MRN	
	08								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
190530	01	...KRPTR61B	--	-	-	2	32MRN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT	SKALL FÖRBRU-	
	02	M4702-290102		2	-	2			CVA	---	KASSERAS	KAS ERSÄTTS AV	
	03	PACHU-G030539 MOD										ADRESS 180535	
	04												
	05						4RR		ME		U-FÖRESKRIFT	SE TEXTRAD	
	06								CVA		KASSERAS		

Adress	Rad	Materialidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd	
				4	5	6			7	8			
JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
180535	01	...KRUTPATRON 81	--	-	-	2	32MRN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M4702-290103		2	-	2			CVA	100	KASSERAS		
	03	NIGLY-DAG NO 2201											
	04						4RR		ME		U-FÖRESKRIFT	SE TEXTRAD	
	05								CVA		KASSERAS		

180540	01	..LINKAP	UE	-	-	1	32MRN		ME	CVM	UFA 35-18-4306		
	02	M5671-490119		1	-	1			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -9301889-10-1											
	04						2RR		ME		UFA 35-18-4306		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180550	01	...KRPTR61B	--	-	-	2	32MRN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT	SKALL FÖRBRU-	
	02	M4702-290102		2	-	2			CVA	---	KASSERAS	KAS ERSÄTTTS AV	
	03	PACHU-GQ30539 MOD										ADRESS 180555	
	04												
	05						4RR		ME		U-FÖRESKRIFT	SE TEXTRAD	
	06								CVA		KASSERAS		

JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
180555	01	...KRUTPATRON 81	--	-	-	2	32MRN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M4702-290103		2	-	2			CVA	100	KASSERAS		
	03	NIGLY-DAG NO 2201											
	04						4RR		ME		U-FÖRESKRIFT	SE TEXTRAD	
	05								CVA		KASSERAS		

180560	01	..SVIVEL	UE	-	-	1	2RR		ME	CVM	UFA 35-18-4306		
	02	F5207-000601		1	-	1			CVM	200	TILLSYN		
	03	PACHU-MRI-GQ420/SV											
	04						30MRN		ME		UFA 35-18-4306		
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/TIINBille		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
180620	01	..LIVBRT 017 MT	--	-	-	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M5610-017011		1	-	1			FVST	---	TILLSYN		
	03	SAAB -6126391-099											
	04							2RR	ME		UFA 864-4020		TOTALTID 2RR
	05								FVST		TILLSYN		
	06												
180630	01	..KOLDIOXIDFL 0,34L	UE	-	-	1	8MRN		ME	CVM	TOMT 864-57		
	02	M7071-000313		1	-	1			FVST	200	TILLSYN		
	03	CVM -F1230-310894						5RR	ME		TOMT 871-165		TOTALTID 5RR
	04							5RR	CVM		REVISIONSBESIKTNING		
	05												
180640	01	..NÖDSKINDARE 712	UE	-	-	1	8MRN	8MRN	ME	CVA	UFA 864-4008		TOTALTID 9MRN
	02	M3273-712010		1	-	1			FVST	---	TILLSYN		
	03	SRT -SU30010 A											
180650	01	..BATTERIENHET	--	-	-	1	8MRN		ME	CVA	UFA 864-4008		
	02	M3273-712119		1	-	1			FVST	---	TILLSYN		
	03	MALRY-SKB853						54MRN	ME		ERFORDRAS EJ		TOTALTID 54MRN
	04								FVST		KASSERAS		
	05												
	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
180660	01	..NÖDPORTION	--	-	-	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M0827-504000		1	-	1			FVST	---	TILLSYN		
	03												
	04							5RR	ME		TOMT 864-65		TOTALTID 5RR
	05								FVST		KASSERAS		SE TEXTRAD
	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDSIGNALSATSENS TILLVERKNINGSDATUM.											
	0B	ANVÄNDS FÖR ANNAT ÄNDAMÅL EFTER BYTE SE TOMT 864-64.											
180670	01	..NÖDSIGNALSATS61C	--	-	-	1	8MRN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M4744-400331		1	-	1			FVST	---	TILLSYN		
	03												
	04							5RR	ME		TOMT 864-64		TOTALTID 5RR
	05								FVST		BYTE:SE TEXTRAD 0B		SE TEXTRAD 0A

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i			
				4	5	6			fred	krig				
JA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN SIGNALBALLONGENS TILLVERKNINGSDATUM.														
180680	01	..SIGNALBALLONG 106	--	-	-	1	8MRN		ME	CVN	UFA 864-4020			
	02	M5650-701010		1	-	1			FVST	---	TILLSYN			
	03													
	04						SRR	SRR	ME		UFA 864-4020		TOTALTID 5RR	
	05								FVST		KASSERAS		SE TEXTRAD	