

1985-08-23

Sida 1 (9.)

Tjänsteställe, handläggare FuHT/N Ericsson FuhD/S Hjulström	Fastställd av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1925J ¹⁾
---	---	---------------	---

35

UNDERHÅLLSPLAN MATERIEL

Grupp 18. Stol med ryggsäck och arminföring

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Stol	2
Arminföring	9
Ryggsäck	10

1 Allmänna bestämmelser

Gemensamma grundläggande bestämmelser för materielunderhåll se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

All säkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/totalhaveri skall kasseras och utnyttjas för övningsändamål.

Se TOMT 864-32.

Objektansvarig: S Hjulström FuhD

Tekniskt underhållsstöd: B Andersson FF21 FFV-U/CVM

1) Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad.
Nyttillkomna enheter har markerats med en asterisk under adressen.

1985-08-23

Sida 3

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
0A DRAGDNET ÄR I FÖRVARING LADDAT. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 180130)													
180120	01	.DRAGDÖN	UE	-	-	1	30MÅN		ME	CVM	UFA 35-18-4324		
	02	M4794-103201		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	-											
	04						5ÅR		ME		UFA 35-18-4324		TOTALTID 5ÅR
	05								FVST		ÖVERSYN		
	06												
	07						10ÅR	10ÅR	ME		UFA 35-18-4324		TOTALTID 10ÅR
	08								FVST		BYTE AV DRAGBAND		
	09												
	10							*)	ME		UFA 35-18-4324		*) SE TEXTRAD
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL 1		
	12												
	13						5ÅR		ME		UFA 35-18-4324		
	14								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL 2		

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180130	01	.KRUTPATRON LÅNG	--	-	-	2	30MÅN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M4702-290222		1	1	1			CVA	---	KASSERAS		
	03	NORAT-T325B											
	04	SAAB -9301052-001											
	05						4ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	* 06	ALTFBET: M4702-290223							CVA		KASSERAS		

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180135	01	.KRUTPATRON LÅNG	UE	-	-	2	30MÅN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
*****	02	M4702-290223		1	1	1			CVA	---	KASSERAS		
	03	NORAT-T325F											
	04						4ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	05	ALTFBET: M4702-290222							CVA		KASSERAS		

180140	01	.LÄGESFIXERINGSDÖN	--	-	-	1	10ÅR		ME	CVM	UFA 35-18-4341		TOTALTID 10ÅR
	02	F6400-045852		-	-	-			CVM	35	ÖVERSYN		
	03	SAAB -9300871-10-1											
	04						10ÅR		ME		UFA 35-18-4341		
	05	BAKRE FÖRARSTOL							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN RAKETMOTORNS LADDNINGSDATUM													
180180	01	.RAKETMOTOR	UE	-	-	1	30MÅN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	02	M4794-103801		1	-	1			CVA	---	OMLADDNING		
	03	SAAB -9301692-10-1											
	04						4ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05								CVA		OMLADDNING		

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN STOLUTSKJUTNINGSPATRONENS LADDNINGSDATUM													
180190	01	.STOLUTSKJPTR72	UE	-	-	1	30MÅN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M4794-100911		1	-	1			CVA	---	OMLADDNING		
	03	BOF -4083777											
	* 04	SAAB -6106302-002					4ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	05								CVA		OMLADDNING		ERSÄTTTS AV
	* 06	ALTFBET: M4794-100912											ADRESS 180195

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN STOLUTSKJUTNINGSPATRONENS LADDNINGSDATUM.													
180195	01	.STOLUTSKJPTR72B	UE	-	-	1	30MÅN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
*****	02	M4794-100912		1	-	1			CVA	---	OMLADDNING		
	03	BOF -4082815											
	04						4ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	05	ALTFBET: M4794-100911							CVA		OMLADDNING		

1985-08-23

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9	Åtgärd	
OA 15MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET.													
180210	01	.SKÄRMENHET	UE	-	-	1	15MÅN		ME	CVM	UFA 35-18-4001		TOTALTID
	02	F6400-048276		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		15MÅN
	03	SAAB -6016875-001											
	04												
	05	VERSION 3											
	06	FRÄMRE FÖRARSTDL					15MÅN		ME		UFA 35-18-4001		SE TEXTRAD
	07								FVST		TILLSYN		
	08												
	09						134MÅN	134MÅN	ME		ERFORDRAS EJ		TOTALTID
	10								CVM		KASSERAS		134MÅN

OA 15MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET.													
180230	01	.SKÄRMENHET	UE	-	-	1	15MÅN		ME	CVM	UFA 35-18-4001		TOTALTID
	02	F6400-048277		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		15MÅN
	03	SAAB -6016875-002											
	04												
	05	BAKRE FÖRARSTDL					15MÅN		ME		UFA 35-18-4001		SE TEXTRAD
	06								FVST		TILLSYN		
	07												
	08						134MÅN	134MÅN	ME		ERFORDRAS EJ		TOTALTID
	09								CVM		KASSERAS		134MÅN

180242	01	.SKÄRMUTDRAGARE	--	-	-	1	15MÅN	---	ME	CVM	UFS 35-18-2508		PATRON SÄNDS
*****	02	F6400-071223		1	-	1			KOMP	35	BYTE AV KRUTPATRON		TILL CVA
	03	SAAB -9301060-10-2											

OA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
180252	01	.ELKRUTPATRON	--	-	-	1	15MÅN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
*****	02	M4702-254401		1	-	1			CVA		KASSERAS		
	03	SAAB -9301061-10-1											
	04						4ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	ALTFBET: M4702-290451							CVA		KASSERAS		

OA TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
180253	01	.KRPTR	--	-	-	1	15MÅN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
*****	02	M4702-290451		1	-	1			CVA		KASSERAS		
	03	SAAB -9301061-10-2											
	04						4ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	ALTFBET: M4702-254401							CVA		KASSERAS		

180310	01	.TIDUTLÖSARE	UE	-	-	1	30MÅN	33MÅN	ME	CVM	UFA 35-18-4310		TOTALTID 33MÅN
	02	M2190-815030		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	CVM -F1230-311539									FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180326	01	.KRUTPATRON 81B	--	-	-	2	32MÅN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
*****	02	M4702-290104		-	-	-			CVA	100	KASSERAS		
	03	SAAB -6104016-005											
	04						4ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	05								CVA		KASSERAS		

180340	01	.TYÅTIDSUTLÖSARE	UE	-	-	1	30MÅN	33MÅN	ME	CVM	UFA 35-18-4309		TOTALTID 33MÅN
	02	M2190-816020		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	CVM -F1230-311472									FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1985-08-23

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mentimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180366	01	..KRUTPATRON 818	--	-	-	2	32MÅN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
*****	02	M4702-290104		2	-	2			CVA	100	KASSERAS		
	03	SAAB -6104015-005											
	04							4ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	05								CVA		KASSERAS		

0A TÄNDAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 180370)													
180360	01	.TÄNDARE	UE	-	-	1	30MÅN		ME	CVM	UFA 35-18-4315		
	02	M4705-210801		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	RDPDW-RP/T-3											
	04							*)	ME		UFA 35-18-4315		*) SE TEXTRAD
	05	ALTFBET: M4705-210811							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180370	01	..KRUTPATRON	--	-	-	1	30MÅN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M4702-290322		1	-	1			CVA	---	KASSERAS		
	03	NDRAT-T327B											
	04												
	05							4ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	06								CVA		KASSERAS		

0A TÄNDAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 180390)													
180380	01	.TÄNDARE	UE	-	-	1	30MÅN		ME	CVM	UFA 35-18-4325		
	02	M4705-210811		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	TALIN-4660-1											
	04							*)	ME		UFA 35-18-4325		*) SE TEXTRAD
	05	ALTFBET: M4705-210801							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180390	01	..KRUTPATRON	--	-	-	1	30MÅN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M4702-290322		1	-	1			CVA	---	KASSERAS		
	03	NDRAT-T327B											
	04												
	05							4ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	06								CVA		KASSERAS		

0A TÄNDAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 180410)													
180400	01	.TÄNDARE	UE	-	-	1	15MÅN		ME	CVM	UFA 35-18-4342		
	02	M4705-210891		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -9300665-10-4											
	04							*)	ME		UFA 35-18-4342		*) SE TEXTRAD
	05	LÄGESFIXERINGSDON							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180410	01	..KRUTPATRON	--	-	-	1	15MÅN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
	02	M4702-290903		-	-	-			CVA	---	KASSERAS		
	03	SAAB -9301233-10-4											
	04												
	05							4ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	06								CVA		KASSERAS		

1985-08-23

Sida 6

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
180420	01	DMSTÄLLARE	UE	-	-	-	230TIM	ME	CVM	UFA 35-18-4313			
	02	F6400-002890		1	-	1		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -9000586-10-1											
	04						460TIM	ME		UFA 35-18-4313			
	05							CVM		ÖVERSYN			
	06												
	07						5ÅR	ME		UFA 35-18-4313			
	08							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

180430	01	DMSTÄLLARE	UE	-	-	1	230TIM	ME	CVM	UFA 35-18-4313			
	02	F6400-003212		-	-	-		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -9000586-10-2											
	04						460TIM	ME		UFA 35-18-4313			
	05	BAKRE FÖRARSTOL						CVM		ÖVERSYN			
	06												
	07						5ÅR	ME		UFA 35-18-4313			
	08							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

180440	01	DMSTÄLLARE	UE	-	-	1	230TIM	ME	CVM	UFA 35-18-4313			
	02	F6400-008613		-	-	-		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -9000586-10-3											
	04						460TIM	ME		UFA 35-18-4313			
	05	FRÄMRE FÖRARSTOL						CVM		ÖVERSYN			
	06												
	07						5ÅR	ME		UFA 35-18-4313			
	08							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

	0A	ARMINFÖRING											
	0B	-----											

180450	01	ARMINFÖRING V	--	-	-	1	30MÅN	ME	CVM	UFA 35-18-4343			
	02	M4794-103601		-	-	-		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -6016201-001											
	04						75MÅN	ME		UFA 35-18-4343			
	05							FVST		ÖVERSYN			

	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRDNENS TILLVERKNINGSDATUM											
180466	01	.ELKRPTR Y82	--	-	-	1	15MÅN	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT			
*****	02	M4702-254801		-	-	-		CVA		KASSERAS			
	03	NDRAT-T652											
	04						4ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05							CVA		KASSERAS			

180458	01	.GASBEHÅLLARE 0,1L	UE	-	-	1	30MÅN	ME	CVM	UFA 35-18-4343		TOTALTID	
	02	F6400-034673		-	-	-		FVST	---	TILLSYN		76MÅN	
	03	SAAB -9300878-10-1											
	04						75MÅN	ME		UFA 35-18-4343			
	05	VÄNSTER						CVM		ÖVERSYN			
	06												
	07						75MÅN	ME		UFA 35-18-4343			
	08							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

180460	01	ARMINFÖRING H	--	-	-	1	30MÅN	ME	CVM	UFA 35-18-4343			
	02	M4794-103701		-	-	-		FVST	35	TILLSYN			
	03	SAAB -6016201-002											
	04						75MÅN	ME		UFA 35-18-4343			
	05							FVST		ÖVERSYN			

	0A	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM											
180472	01	.ELKRPTR Y82	--	-	-	1	15MÅN	ME	CVA	U-FÖRESKRIFT			
*****	02	M4702-254801		-	-	-		CVA		KASSERAS			
	03	NDRAT-T652											
	04						4ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT			
	05							CVA		KASSERAS			

1985-08-23

Sida 7

Adress	Rad	Materialidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
180490	01	GASBEHÅLLARE 0,1L	UE	-	-	1	30MÅN		ME	CVM	UFA 35-18-4343	TOTALTID	
	02	F6400-037595							FVST	---	TILLSYN	75MÅN	
	03	SAAB -9300878-10-2											
	04						75MÅN		ME		UFA 35-18-4343		
	05	HÖGER							CVM		ÖVERSYN		
	06												
	07						75MÅN		ME		UFA 35-18-4343		
	08								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

0A TIDEN RÄKNAS FRÅN FALLSKÄRMENS ÖMPACKNINGSDATUM													
180495	01	RYGGPACKE 804C	UE	-	-	2	8MÅN	8MÅN	ME	CVM	TILLSYN	TOTALTID 8MÅN	
*****	02	M8520-804030							FVST	200	UFA 35-18-4328	SE TEXTRAD	
	03	SAAB -6012583-007											

0A TIDEN RÄKNAS FRÅN FALLSKÄRMENS ÖMPACKNINGSDATUM													
180496	01	RYGGPACKE 804D	UE	-	-	-	8MÅN	8MÅN	ME	CVM	TILLSYN	TOTALTID 8MÅN	
*****	02	M8520-804040		1	-	1			FVST	200	UFA 35-18-4352	SE TEXTRAD	
	03	SAAB -6015275-001											

180505	01	SELDDN 102	UE	-	-	1	10ÅR	10ÅR	ME	CVM	TOMT FPL 00-00-5	TOTALTID 10ÅR	
	02	M7380-102010		1	-	1			CVM	200	BYTE AV SADELGJÖRD		
	03	PACHU-GQD06804											
	04						VB		ME		TOMT FPL 00-00-5		
	05								FVST				

0A 8MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD FALLSKÄRM													
180506	01	FALLSKÄRM 50C	UE	-	-	1	8MÅN		ME	CVM	UFA 35-18-4358	TOTALTID	
	02	M5671-500030		1	-	1			FVST	200	TILLSYN	8MÅN	
	03	SAAB -6014651-005											
	04												
	05						8MÅN		ME		UFA 35-18-4358	SE TEXTRAD	
	06								FVST		TILLSYN		
	07						10ÅR	10ÅR	ME		TOMT FASK 20	TOTALTID	
	08								CVM		KASSERAS	127MÅN	

* 0A UTFÖR TILLSYN FÖRE MONTERING I FALLSKÄRM.													
180520*	01	FASKUTLÖSARE 0,5S	UE	-	-	1	8MÅN	1)	ME	CVM	UFA 35-18-4305	1)SE TEXTRAD	
*	02	M5671-990049		1	-	1			FVST	35	TILLSYN	TS UPPFÖLJS PÅ	
*	03	PACHU-GQ2109										ÖVERDRDNAD ME	
	04						2ÅR		ME		UFA 35-18-4305		
	05								CVM		ÖVERSYN		
	06												
	07						30MÅN		ME		UFA 35-18-4305	TOTALTID 30MÅN	
	08								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.													
180536	01	KRUTPATRON 81B	UE	-	-	2	32MÅN		ME	CVA	U-FÖRESKRIFT		
*****	02	M4702-290104		2	-	2			CVA	100	KASSERAS		
	03	SAAB -6104015-005											
	04						4ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT	SE TEXTRAD	
	05								CVA		KASSERAS		

180540	01	LINKAP	UE	-	-	1	32MÅN		ME	CVM	UFA 35-18-4306		
	02	M5671-490119		1	-	1			FVST	200	TILLSYN		
	03	SAAB -9301889-10-1											
	04						2ÅR		ME		UFA 35-18-4306		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1985-08-23

Sida 9

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vet	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDPORTIONENS TILLVERKNINGSDATUM.

180660	01	..NÖDPORTION	--	-	-	1	8MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M0827-504000		1	-	1			FVST	---	TILLSYN		
	03	-											
	04						7ÅR	7ÅR	ME		TOMT 864-65		TOTALTID 7ÅR
	05								FVST		KASSERAS		SE TEXTRAD

0A TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN NÖDSIGNALSATSENS TILLVERKNINGSDATUM.
0B ANVÄNDS FÖR ANNAT ÄNDAMÅL EFTER BYTE SE TOMT 864-64.

180670	01	..NÖDSIGNALSATS61C	--	-	-	1	8MÅN		ME	CVM	UFA 864-4020		
	02	M4744-400331		1	-	1			FVST	---	TILLSYN		
	03	-											
	04						5ÅR	5ÅR	ME		TOMT 864-64		TOTALTID 5ÅR
	05								FVST		BYTE:SE TEXTRAD 0B		SE TEXTRAD 0A