

1990-11-30

Gäller: Flygvapnet

Äldre TO-beteckning:
UFS 35-00-1925P
(U 488/90)

FPL 35C
FPL 35F
FPL 35J

M5800-350031
M5800-350061
M5800-350071

Underhållsplan Materiel

Grupp 18. Stol med ryggpacke och arminföring.

Innehåll	Adress
Stol	180010
Arminföring	180450
Ryggpacke	180495

1 Allmänna bestämmelser

- Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOAF FLYG 100-000002 (TOMT 80-140).
- Läsanvisning för underhållsplan, se TOAF FLYG 100-000003 (TOMT 80-146).

2 Speciella bestämmelser

- Underhållsintervaller för bruksenheten (flygplanet), se UFS 35-00-1903.
- Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.
- När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbestämmelser:
 - Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. Målsättningen skall dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta beordrad åtgärd.
 - För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbestämmelser att ges ut i varje särskilt fall.
- All flygsäkerhetsmateriel som använts i samband med utsprång/totalhaveri skall kasseras och utnyttjas för övningsändamål. Se TOMT 864-32.

¹⁾ Adress 180252 har utgått.

Sakändringar har markerats med en asterisk framför aktuell rad och nya enheter har markerats med en asteriskrad under adressen.

Tjänsteställe, handläggare: FMV:FuhF3/J-E Björk
Tekniskt underhållsstöd, ref: FFV Aerotech/FF23 B Carlsson

Mtrigrp
FLYG

Ändrad enligt

Upphäver
UFS 35-00-19250¹⁾

Förrådsbeteckning: M7781-200843
Distribution: FMV:DokDT

1990-11-30

Sida 2

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst av i krig	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
		01 GRUPP 18. STOL MED RYGGPACKE OCH ARMINFÖRING											
		02											
		03 STOL											
		04 ----											
180010	01	FÖRARSTOL	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6400-048279		-	-	-			FVST	100	---		
	03	SAAB -6017025-001		-	-	-							
	04												
	05	FRÄMRE STOL											
180020	01	FÖRARSTOL	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6400-048280		-	-	-			FVST	100	---		
	03	SAAB -6017025-002		-	-	-							
	04												
	05	BAKRE STOL											
180050	01	FÖRARSTOL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	---		
	02	F6400-048278		-	-	1			FVST	100	---		
	03	SAAB -6017001-001		1									
180070	01	AVFYRINGSÖN	--	-	-	1	5ÅR		ME	FFVAL	UFA 35-18-4359	TS	TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	M4794-103301		-	-	-			FVST	100	TILLSYN		
	03	SAAB -6016185-001		-	-	-							
	04						5ÅR		ME		UFA 35-18-4359		
	05	BAKRE SPÄRR I FÖRARSTOL							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01	UTGÅR NÄR TOMÄ 35-00-Å2027 INFÖRS.											
	02												
	03	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
180080	01	ELKRPT C 59B	--	-	-	1	15MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	KA	KA I DRIFT UPPFÖLJS PÅ STOL SE TEXTRAD
	02	M4702-252901		-	-	-			FFVAA	999	KASSERAS		
	03	SAAB -6015745-001		-	-	-							
	04						4ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	E2-27, -38							FFVAA		KASSERAS		
	01	INFÖRS GENOM TOMÄ 35-00-Å2027.											
	02												
	03	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
180085	01	ELKRPT C 59C	--	-	-	1	15MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	KA	KA I DRIFT UPPFÖLJS PÅ STOL SE TEXTRAD
	02	M4702-252902		-	-	-			FFVAA	999	KASSERAS		
	03	SAAB -9301828-10-2		-	-	-							
	04						4ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	E2-27, -38							FFVAA		KASSERAS		
180090	01	AVFYRINGSÖN	--	-	-	1	5ÅR		ME	FFVAL	UFA 35-18-4359	TS	TS UPPFÖLJS PÅ ÖVERORDNAD ME
	02	M4794-103401		-	-	-			FVST	100	TILLSYN		
	03	SAAB -6016141-001		-	-	-							
	04						5ÅR		ME		UFA 35-18-4359		
	05	FRÄMRE SPÄRR BAKRE							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	06	FÖRARSTOL											
	01	UTGÅR NÄR TOMÄ 35-00-Å2027 INFÖRS.											
	02												
	03	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
180100	01	ELKRPT C 59B	--	-	-	1	15MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	KA	KA I DRIFT UPPFÖLJS PÅ STOL SE TEXTRAD
	02	M4702-252901		-	-	-			FFVAA	999	KASSERAS		
	03	SAAB -6015745-001		-	-	-							
	04						4ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	E2-28							FFVAA		KASSERAS		

1990-11-30

Sida 3

Adress	Rad	Materialidentifi- er	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
		01 INFÖRS GENOM TOMÄ 35-00-Å2027.											
		02											
		03 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
180105	01	ELKRPTR C 59C				1	15MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	KA	KA I DRIFT
	02	M4702-252902							FFVAA	999	KASSERAS		UPPFÖLJS PÅ
	03	SAAB -9301828-10-2											STOL
	04							4ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	05	E2-28							FFVAA		KASSERAS		
180110	01	AXELRENSLÅS	UE			1	10ÅR		ME	FFVAL	UFA 35-18-4301	Ö	
	02	F5253-000002				1			FFVAL	210	ÖVERSYN		
	03	PASC1-HR30-1029-52-00				1							
	04							10ÅR	ME		UFA 35-18-4301	FÖ	
	05	VERSION 3							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	06	FRÄMRE FÖRARSTOL											
		01 DRAGDONET ÄR I FÖRVARING LADDAT. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 180135)											
180120	01	DRAGDON	UE			1	30MÅN		ME	FFVAL	UFA 35-18-4324	TS	
	02	M4794-103201				1			FVST	210	TILLSYN		
	03					1							
	04							5ÅR	ME		UFA 35-18-4324	Ö	TOTALTID 5ÅR
	05								FVST		ÖVERSYN		
	06												
	07						10ÅR	10ÅR	ME		UFA 35-18-4324	KA KA	TOTALTID 10ÅR
	08								FVST		BYTE AV DRAGBAND		
	09												
	10								ME		UFA 35-18-4324	FÖ1	*) SE TEXTRAD
	11								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL 1		
	12												
	13							5ÅR	ME		UFA 35-18-4324	FÖ2	
	14								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL 2		
		01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.											
180135	01	KRUTPATRON LÅNG	--			2	30MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		KA I DRIFT SAM
	02	M4702-290223				1			FFVAA	999	KASSERAS		ORDNAS MED ÅT-
	03	NORAT-T656F				1							GÄRD PÅ ÖVER-
	04							4ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT		DRONAD ME
	05								FFVAA		KASSERAS		SE TEXTRAD
		* 01 TOTALTID 10ÅR RÄKNAS FRÅN INDRAGNINGSBANDETS TILLVERKNINGSDATUM.											
180140	01	LÄGESFIXERINGSDON	UE			1	10ÅR		ME	FFVAL	UFA 35-18-4341	Ö	TOTALTID 10ÅR
	02	F6400-045852							FFVAL	210	ÖVERSYN		SE TEXTRAD
	03	SAAB -9300871-10-1											
	04							10ÅR	ME		UFA 35-18-4341	FÖ	
	05	BAKRE FÖRARSTOL							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
		01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN RAKETMOTORNS LADDNINGSDATUM											
180180	01	RAKETMOTOR	UE			1	30MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	TS	SE TEXTRAD
	02	M4794-103801				1			FFVAA	999	OMLADDNING		
	03	SAAB -9301592-10-1				1							
	04							4ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT	FÖ	
	05								FFVAA		OMLADDNING		
		01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN STOLUTSKJUTNINGSPATRONENS LADDNINGSDATUM.											
180195	01	STOLUTSKJPTR72B	UE			1	30MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	TS	
	02	M4794-100912				1			FFVAA	999	OMLADDNING		
	03	BOF -4082815				1							
	04							4ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT	FÖ	SE TEXTRAD
	05								FFVAA		OMLADDNING		

1990-11-30

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	8			Åtgärd av i fred	Åtgärd av i krig	Arbetsvolym (Mantimmar)		
01 15MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET.													
180210	01	SKÄRMENHET	UE	-	-	1	15MÅN	15MÅN	ME	FFVAL	UFA 35-18-4001	TS FÖ	TOTALTID 15MÅN
	02	F6400-048276		-	-	1			FVST	210	TILLSYN		
	03	SAAB -6016875-001				1							
	04						134MÅN	134MÅN	ME		ERFORDRAS EJ	KA KA	TOTALTID 134MÅN
	05								FFVAL		KASSERAS		
	06	FRÄMRE FÖRARSTOL											
01 15MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET.													
180230	01	SKÄRMENHET	UE	-	-	1	15MÅN	15MÅN	ME	FFVAL	UFA 35-18-4001	TS FÖ	TOTALTID 15MÅN
	02	F6400-048277		-	-	-			FVST	210	TILLSYN		
	03	SAAB -6016875-002											
	04						134MÅN	134MÅN	ME		ERFORDRAS EJ	KA KA	TOTALTID 134MÅN
	05	BAKRE FÖRARSTOL							FFVAL		KASSERAS		
01 15MÅN I FÖRVARING GÄLLER PACKAD SKÄRMENHET.													
180242	01	SKÄRMUTDRAGARE	--	-	-	1	15MÅN	----	ME	FFVAL	UFS 35-18-2508	TS	PATRON SÄNDS TILL FFVAA
	02	F6400-071223		-	-	1			KOMP	210	BYTE AV KRUTPATRON		
	03	SAAB -9301060-10-2				1							
01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
180253	01	..KRPTR	--	-	-	1	15MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		KA I DRIFT SAM
	02	M4702-290451		-	-	1			FFVAA		KASSERAS		ORDNAS MED TS
	03	SAAB -9301061-10-2				1							PÅ ÖVERORDNAD
	04						4ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		ME
	* 05								FFVAA		KASSERAS		
01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
180310	01	TIDUTLÖSARE	UE	-	-	1	30MÅN	33MÅN	ME	FFVAL	UFA 35-18-4310	TS FÖ	TOTALTID 33MÅN
	02	M2190-815030		-	-	-			FVST	210	TILLSYN		
	03	CVM -F1230-311539									FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
180326	01	..KRUTPATRON 81B	--	-	-	2	32MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		KA I DRIFT SAM
	02	M4702-290104		-	-	-			FFVAA	100	KASSERAS		ORDNAS MED TS
	03	SAAB -6104015-005											PÅ ÖVERORDNAD
	04						4ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		ME
	05								FFVAA		KASSERAS		SE TEXTRAD
01 UTGÅR NÄR TOMÄ 35-18-Å1967 INFÖRTS.													
180340	01	TVÄTIDSUTLÖSARE	UE	-	-	1	30MÅN	33MÅN	ME	FFVAL	UFA 35-18-4309	TS FÖ	TOTALTID 33MÅN
	02	M2190-816020		-	-	1			FVST	210	TILLSYN		
	03	CVM -F1230-311472				1					FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
01 INFÖRS GENDM TOMÄ 35-18-Å1967.													
180345	01	TVÄTIDSUTLÖSARE	UE	-	-	1	30MÅN	33MÅN	ME	FFVAL	UFA 35-18-4309	TS FÖ	TOTALTID 33MÅN
	02	M2190-816030		-	-	1			FVST	210	TILLSYN		
	03	PACHU-MRI-GQ428/SV MODIF				1					FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	04	SAAB -9301084-10-1											
01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM													
180356	01	..KRUTPATRON 81B	--	-	-	2	32MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		KA I DRIFT SAM
	02	M4702-290104		-	-	2			FFVAA	100	KASSERAS		ORDNAS MED TS
	03	SAAB -6104015-005				2							PÅ ÖVERORDNAD
	04						4ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		ME
	05								FFVAA		KASSERAS		SE TEXTRAD

1990-11-30

Sida 5

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle	Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3						
				4	5	6	Drift	För- varing	Åtgärd av i fred	Åtgärd	Arbetsvolym (Mantimmar)	
01 TÄNDAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 180370)												
180360	01	TÄNDARE	UE	-	-	1	30MÅN	ME	FFVAL	UFA 35-18-4316	TS	
	02	M4705-210801		-	-	1		FVST	210	TILLSYN		
	03	ROPOW-RP/T-3				1						
	04		ALTFBET:					ME		UFA 35-18-4316	FÖ	*) SE TEXTRAD
	05		M4705-210811					FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
180370	01	..KRUTPATRON	--	-	-	1	30MÅN	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		KA I DRIFT SAM
	02	M4702-290322		-	-	1		FFVAA	999	KASSERAS		ORDNAS MED TS
	03	NORAT-T327B				1						PÅ ÖVERORDNAD
	04											ME
	05						4ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	06							FFVAA		KASSERAS		

01 TÄNDAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 180390)												
180380	01	TÄNDARE	UE	-	-	1	30MÅN	ME	FFVAL	UFA 35-18-4325	TS	
	02	M4705-210811		-	-	1		FVST	210	TILLSYN		
	03	TALIN-4660-1				1						
	04		ALTFBET:					ME		UFA 35-18-4325	FÖ	*) SE TEXTRAD
	05		M4705-210801					FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
180390	01	..KRUTPATRON	--	-	-	1	30MÅN	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		KA I DRIFT SAM
	02	M4702-290322		-	-	1		FFVAA	999	KASSERAS		ORDNAS MED TS
	03	NORAT-T327B				1						PÅ ÖVERORDNAD
	04											ME
	05						4ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	06							FFVAA		KASSERAS		

01 TÄNDAREN ÄR I FÖRVARING LADDAD. SKA DÅ BEHANDLAS SOM KRUTPATRON I FÖRVARING (ADRESS 180410)												
180400	01	TÄNDARE	UE	-	-	1	15MÅN	ME	FFVAL	UFA 35-18-4342	TS	
	02	M4705-210891		-	-	-		FVST	210	TILLSYN		
	03	SAAB -9300666-10-4				-						
	04							ME		UFA 35-18-4342	FÖ	*) SE TEXTRAD
	05	LÄGESFIXERINGSDON						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

01 TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM.												
180410	01	..KRUTPATRON	--	-	-	1	15MÅN	ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT		KA I DRIFT SAM
	02	M4702-290903		-	-	-		FFVAA	999	KASSERAS		ORDNAS MED TS
	03	SAAB -9301233-10-4				-						PÅ ÖVERORDNAD
	04											ME
	05						4ÅR	ME		U-FÖRESKRIFT		SE TEXTRAD
	06							FFVAA		KASSERAS		

180420	01	DMSTÄLLARE	UE	-	-	-	230TIM	ME	FFVAL	UFA 35-18-4313	TS	
	02	F6400-002890		-	-	1		FVST	210	TILLSYN		
	03	SAAB -9000586-10-1				1						
	04						460TIM	ME		UFA 35-18-4313	Ö	
	05							FFVAL		ÖVERSYN		
	06											
	07						5ÅR	ME		UFA 35-18-4313	FÖ	
	08							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

180430	01	DMSTÄLLARE	UE	-	-	1	230TIM	ME	FFVAL	UFA 35-18-4313	TS	
	02	F6400-003212		-	-	-		FVST	210	TILLSYN		
	03	SAAB -9000586-10-2				-						
	04						460TIM	ME		UFA 35-18-4313	Ö	
	05	BAKRE FÖRARSTOL						FFVAL		ÖVERSYN		
	06											
	07						5ÅR	ME		UFA 35-18-4313	FÖ	
	08							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1990-11-30

Sida 6

Adress	Rad	Materialidentifiering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
180440	01	OMSTÄLLARE	UE	-	-	1	230TIM		ME	FFVAL	UFA 35-18-4313	TS	
	02	F6400-008613		-	-	-			FVST	210	TILLSYN		
	03	SAAB -9000586-10-3		-	-	-							
	04						460TIM		ME		UFA 35-18-4313	Ö	
	05	FRÄMRE FÖRARSTOL							FFVAL		ÖVERSYN		
	06												
	07						5ÅR		ME		UFA 35-18-4313	FÖ	
	08								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	01	ARMINFÖRING											
	02	-----											
180450	01	ARMINFÖRING V	--	-	-	1	30MÅN	---	ME	FFVAL	UFA 35-18-4343	TS	
	02	M4794-103601		-	-	-			FVST	210	TILLSYN		
	03	SAAB -6016201-001		-	-	-							
	04						75MÅN		ME		UFA 35-18-4343	Ö	
	05								FVST		ÖVERSYN		
	01	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM											
180456	01	ELKRPRTR Y82	--	-	-	1	15MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	KA	KA I DRIFT
	02	M4702-254801		-	-	-			FFVAA		KASSERAS		UPPFÖLJS PÅ
	03	NORAT-T652		-	-	-							ÖVERORDNAD ME
	04						4ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05								FFVAA		KASSERAS		
180458	01	GASBEHÅLLARE 0,1L	UE	-	-	1	30MÅN		ME	FFVAL	UFA 35-18-4343	TS	
	02	F6400-034673		-	-	-			FVST	999	TILLSYN		
	03	SAAB -9300878-10-1		-	-	-							
	04						10ÅR	10ÅR	ME		UFA 35-18-4343	Ö FÖ	TOTALTID 10ÅR
	05	VÄNSTER							FFVAL		ÖVERSYN		
180460	01	ARMINFÖRING H	--	-	-	1	30MÅN	---	ME	FFVAL	UFA 35-18-4343	TS	
	02	M4794-103701		-	-	-			FVST	210	TILLSYN		
	03	SAAB -6016201-002		-	-	-							
	04						75MÅN		ME		UFA 35-18-4343	Ö	
	05								FVST		ÖVERSYN		
	01	TIDEN I FÖRVARING RÄKNAS FRÅN KRUTPATRONENS TILLVERKNINGSDATUM											
180472	01	ELKRPRTR Y82	--	-	-	1	15MÅN		ME	FFVAA	U-FÖRESKRIFT	KA	KA I DRIFT
	02	M4702-254801		-	-	-			FFVAA		KASSERAS		UPPFÖLJS PÅ
	03	NORAT-T652		-	-	-							ÖVERORDNAD ME
	04						4ÅR		ME		U-FÖRESKRIFT		
	05								FFVAA		KASSERAS		
180490	01	GASBEHÅLLARE 0,1L	UE	-	-	1	30MÅN		ME	FFVAL	UFA 35-18-4343	TS	
	02	F6400-037596		-	-	-			FVST	999	TILLSYN		
	03	SAAB -9300878-10-2		-	-	-							
	04						10ÅR	10ÅR	ME		UFA 35-18-4343	Ö FÖ	TOTALTID 10ÅR
	05	HÖGER							FFVAL		ÖVERSYN		
	01	RYGGPACKE											
	02	-----											
	03												
	04	UNDERENHETER ÅTERFINNS I TOMT 864-81.											
	* 05	UTGÅR NÄR TOMÄ 35-18-Å2118 ÄR INFÖRD.											
180495	01	RYGGPACKE 804C	--	-	-	2	---	---	---	FFVAL	UNDERHÅLLSDATA,		
	02	M8520-804030		-	-	-					SE TOMT 864-81		
	03	SAAB -6012583-007		-	-	-							

