

1978-11-16

Sida 1 (16)

Tjänsteställe, handläggare	Fastställt av	Ändrad enligt	Upphäver
F:UP/Å Hellström	J-O Arman		UFS 35-00-1927C ¹⁾
FFV-U/L 1340	/C-G Bringdal		UFS 35-00-1927C:2

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 20. Landställ

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Huvudställ	2
. Ben med stötdämpare	2
. Hjul med bromsar, bromsregulator och bromsreglage	7
Nosställ	12
. Ben med stötdämpare	12
. Hjul	14
. Styrmekanismer med reglage	15
Sporrställ	16

Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140

1) Funktionsprov och kontroller har utgått, se Underhållsplan Funktioner. Övriga ändringar markerade med streck i margen.

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
200100	HUVUDSTÄLL BEN MED STÖTDÄMPARE HUVUDSTÄLL V F6400-046875 SAAB-1203801-005	--	1				VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4331 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	
200200	. HUVUDSTÄLLSBEN F6400-003578 SAAB-1203803-3 VÄNSTER	UE	1				1200 TIM --- 10 ÅR	--- 10 ÅR	ME CVM ME CVM	UFA 35-20-4333 ÖVERSYN UFA 35-20-4333 BYTE AV GUMMIDETALJER, SMÖRJNING	FFV-U (CVM) 35	
200300	. . STÖTDÄMPARE F6400-016327 SAAB-1203805-3 VÄNSTER	--	1				1200 TIM --- 10 ÅR	--- 10 ÅR	ME CVM ME CVM	UFA 35-20-4316 ÖVERSYN UFA 35-20-4316 BYTE AV GUMMIDETALJER	FFV-U (CVM) 35	
200400	. . . LUFTVENTIL F6400-000238 SAAB-6000153-1	--	1				VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4330 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
200500	. . . PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003303 SAAB-VD 25-1	--	1				VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4301 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
200600	... SÄKERHETSVENTIL F6400-000318 SAAB-6004913-5	UE	1				VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4325 REPARATION	FFV-U (CVM)	
200700	HUVUDSTÄLL H F6400-046876 SAAB-1203801-006	--	1				VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4331 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	
200800	. HUVUDSTÄLLSBEN F6400-003579 SAAB-1203803-4 HÖGER	UE	1				1200 TIM ----- 10 ÅR	--- 10 ÅR	ME CVM ME CVM	UFA 35-20-4333 ÖVERSYN UFA 35-20-4333 BYTE AV GUMMIDETALJER, SMÖRJNING	FFV-U (CVM) 35	
200900	.. STÖTDÄMPARE F6400-016328 SAAB-1203805-4	--	1				1200 TIM ----- 10 ÅR	--- 10 ÅR	ME CVM ME CVM	UFS 35-20-4316 ÖVERSYN UFS 35-20-4316 BYTE AV GUMMIDETALJER	FFV-U (CVM) 35	
201000	... LUFTVENTIL F6400-000238 SAAB-6000153-1	--	1				VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4330 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
201100	... PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003303 SAAB-VD 25-1	--	1				VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4301 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
201200	... SÄKERHETSVENTIL F6400-000318 SAAB-6004913-5	UE	1				VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4325 REPARATION	FFV-U (CVM)	
201300	HUVUDSTÄLL V F6400-046873 SAAB-1203801-003	--	1	1	1		VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4331 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	
201400	. HUVUDSTÄLLSBEN F6400-000291 SAAB-1203803-5 VÄNSTER	UE	1	1	1		1200 TIM ----	---- 10 ÅR	ME CVM ME CVM	UFA 35-20-4333 ÖVERSYN UFA 35-20-4333 BYTE AV GUMMIDETALJER, SMÖRJNING	FFV-U (CVM) 35	
201500	... STÖTDÄMPARE F6400-010494 SAAB-1203805-5 VÄNSTER	--	1	1	1		1200 TIM ----	---- 10 ÅR	ME CVM ME CVM	UFA 35-20-4316 ÖVERSYN UFA 35-20-4316 BYTE AV GUMMIDETALJER	FFV-U (CVM) 35	
201600	... LUFTVENTIL F6400-000238 SAAB-6000153-1	--	1	1	1		VB	----	ME FVST	UFA 35-20-4330 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
201700	... PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003303 SAAB-VD 25-1	--	1	1	1		VB	----	ME FVST	UFA 35-20-4301 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
201800	... SÄKERHETSVENTIL F6400-000318 SAAB-6004913-5	UE	1	1	1		VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4325 REPARATION	FFV-U (CVM)	
201900	HUVUDSTÄLL H F6400-046874 SAAB-1203801-004	--	1	1	1		VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4331 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	
202000	. HUVUDSTÄLLSBEN F6400-000292 SAAB-1203803-6 HÖGER	UE	1	1	1		1200 TIM ---	--- 10 ÅR	ME CVM ME CVM	UFA 35-20-4333 ÖVERSYN UFA 35-20-4333 BYTE AV GUMMIDETALJER, SMÖRJNING	FFV-U (CVM) 35	
202100	.. STÖTDÄMPARE F6400-010495 SAAB-1203805-6 HÖGER	--	1	1	1		1200 TIM ---	--- 10 ÅR	ME CVM ME CVM	UFA 35-20-4316 ÖVERSYN UFA 35-20-4316 BYTE AV GUMMIDETALJER	FFV-U (CVM) 35	
202200	... LUFTVENTIL F6400-000238 SAAB-6000153-1	--	1	1	1		VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4330 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
202300	... PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003303 SAAB-VD 25-1	--	1	1	1		VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4301 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
202400	... SÄKERHETSVENTIL F6400-000318 SAAB-6004913-5	UE	1	1	1		VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4325 REPARATION	FFV-U (CVM)	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
202500	HJUL MED BROMSAR, BROMS- REGULATOR OCH BROMSREGLAGE BROMS F3527-000096 GOODY-E30717 SAAB-6100394-000	--	2				2)	---	ME FVST	UFA 35-20-4314 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	2) VID VART TIONDE BROMS- PLATTSBYTE
								10 ÅR	ME FVST	UFA 35-20-4314 BYTE AV O-RINGAR		
202600	. BROMSSKIVA F3527-000118 GOODY-9530456 SAAB-0575975-000	--	4				3) VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4001 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	3) VID BYTE AV BROMS- PLATTOR
								---	ME CVM	UFA 35-20-4001 REPARATION		
202700	. BULT F3527-000078 GOODY-E11669-1	--	8				VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4314 KONTROLL	FFV-U (CVM) 35	
202800	. BULT F3527-000079 GOODY-E11669-2	--	4				VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4314 KONTROLL	FFV-U (CVM) 35	
202900	. BULT F3527-000080 GOODY-E11669-3	--	6				VB	---	ME FVST	UFS 35-20-4314 KONTROLL	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
203000	BROMS F3527-000069 GOODY-9541835 SAAB-6106477-000	--	2	2	2		4)	---	ME FVST	UFA 35-20-4336 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	4) VID VART FEMTE BROMS- PLATTSBYTE
							---	10 ÅR	ME FVST	UFA 35-20-4336 BYTE AV O-RINGAR		
203100	. BROMSSKIVA F3527-000062 GOODY-9533613 SAAB-6106477-000	--	4	4	4		5)	---	ME FVST	UFA 35-20-4002 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	5) VID BYTE AV BROMS- PLATTOR
							VB	---	ME CVM	UFA 35-20-4002 REPARATION		
203200	. BULT F3527-000197 GOODY-GY186NH26	--	10	10	10		6)	---	ME FVST	UFA 35-20-4336 KONTROLL	FFV-U (CVM)	6) KASSERAS VID VAR TREDJE TILL- SYN AV BROMSEN
203300	. BULT F3527-000198 GOODY-GY186NH70	--	8	8	8		7)	---	ME FVST	UFA 35-20-4336 KONTROLL	FFV-U (CVM)	7) KASSERAS VID VAR TREDJE TILL- SYN AV BROMSEN
203400	BROMSREGULATOR F2850-000001 DUNLO-AC 14344-RCM (SAAB-6100397-000) VÄNSTER	UE	1	1	1	1	E F G H ⁸⁾	---	ME CVM	U-FÖRESKRIFT TILLSYN	FFV-U (CVM)	8) F G H NÄR MÄRKS KYL- TENS SIFFROR 2 OCH 3 ÅR KRYSSADE
							---	5 ÅR	ME CVM	U-FÖRESKRIFT BYTE AV O-RINGAR SMÖRJNING, PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
203500	BROMSREGULATOR F2850-000002 DUNLO-AC 14346-LAM (SAAB-6100398-000) HÖGER	UE	1	1	1	1	E F G H ⁹⁾ ----	----	ME CVM ME CVM	U-FÖRESKRIFT TILLSYN U-FÖRESKRIFT BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING, PROVNING	FFV-U CVM	9) F G H NÄR MÄRKSKYL- TENS SIFFROR 2 OCH 3 ÄR KRYSSADE
203600	HJUL F6400-010493 SAAB-1203801-15-1	--	2	2	2	2	----	----	----	----	FFV-U (CVM) 35	
203700	. NAV F3527-000195 GOODY-95-50476 SAAB-6125363-000	--	2	2	2	2	----	----	----	----	FFV-U (CVM) 35	ALTERNATIV F3527-000005
203800	. . NAVHALVA INRE F3527-000312 GOODY-95-43758 SAAB-6126024-001	--	2	2	2	2	10) VB ----	----	ME FVST ME FVST ME FVST	UFA 35-20-4339 SPRICKLETNING UFA 35-20-4339 REPARATION UFA 35-20-4339 SMÖRJNING	FFV-U (CVM) 35	10) VART FEMTE DÄCKBYTE KASSERAS EFTER 30 DÄCKBYTEN

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
203900	... NAVHALVA YTTRE F3527-000053 GOODY-95-32856 SAAB-6110467-000	--	2	2	2	2	10) VB ----	---- ---- 5 ÅR	ME FVST ME FVST ME FVST	UFA 35-20-4339 SPRICKLETNING UFA 35-20-4339 REPARATION UFA 35-20-4339 SMÖRJNING	FFV-U (CVM) 35	10) VART FEMTE DÄCKBYTE KASSERAS EFTER 30 DÄCKBYTEN
204000	... INSEXSKRUV M1417-199472 USDOD-MS20007-26	--	12	12	12	12	11)	----	ME KOMP	---- KASSERAS	FFV-U (CVM) 35	11) VART 15:E DÄCKBYTE OCH NÄR YTTRE NAV- HALVAN KASSERAS
204100	... LÅSMUTTER F3527-000018 GOODY-FN12-070	--	12	12	12	12	11)	----	ME KOMP	---- KASSERAS	FFV-U (CVM) 35	11) VART 15:E DÄCKBYTE OCH NÄR YTTRE NAV- HALVAN KASSERAS
204200	. NAV F3527-000005 GOODY-95-41836 SAAB-6106475	--	2	2	2	2	----	----	----	----	FFV-U (CVM) 35	ALTERNATIV F3527-000195

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
204300	.. NAVHALVA INRE F3527-000052 GOODY-95-32855 SAAB-6110463-000	--	2	2	2	2	12) VB ----	---- ---- 5 ÅR	ME FVST ME FVST ME FVST	UFA 35-20-4339 SPRICKLETNING UFA 35-20-4339 REPARATION UFA 35-20-4339 SMÖRJNING	FFV-U (CVM) 35	12) VART FEMTE DÄCKBYTE KASSERAS EFTER 30 DÄCKBYTEN
204400	.. NAVHALVA YTTRE F3527-000053 GOODY-95-32856 SAAB-6110447-000	--	2	2	2	2	12) VB ----	---- ---- 5 ÅR	ME FVST ME FVST ME FVST	UFA 35-20-4339 SPRICKLETNING UFA 35-20-4339 REPARATION UFA 35-20-4339 SMÖRJNING	FFV-U (CVM) 35	12) VART FEMTE DÄCKBYTE KASSERAS EFTER 30 DÄCKBYTEN
204500	... INSEXSKRUV M1417-199472 USDOD-MS20007-26	--	12	12	12	12	13)	----	ME KOMP	---- KASSERAS	FFV-U (CVM) 35	13) VART 15:E DÄCKBYTE OCH NÄR YTTRE NAV- HALVAN KASSERAS
204600	... LÅSMUTTER F3527-000018 GOODY-FN12-070	--	12	12	12	12	13)	----	ME KOMP	---- KASSERAS	FFV-U (CVM) 35	13) VART 15:E DÄCKBYTE OCH NÄR YTTRE NAV- HALVAN KASSERAS

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud- vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För- varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under- håll i krig	
204700	NOSSTÄLL BEN MED STÖTDÄMPARE NOSSTÄLL F6400-046878 SAAB-1203821-002	--	1				VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4334 TILLSYN	FFV-U (CVM)	
204800	. NOSSTÄLLSBEN F6400-003580 SAAB-1203823-2	UE	1				H ---	--- 10 ÅR	ME CVM ME CVM	UFA 35-20-4332 ÖVERSYN UFA 35-20-4332 BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING	FFV-U (CVM) 35	
204900	.. STÖTDÄMPARE F6400-010503 SAAB-1203825-1	--	1				H ---	--- 10 ÅR	ME CVM ME CVM	UFA 35-20-4324 ÖVERSYN UFA 35-20-4324 BYTE AV O-RINGAR	FFV-U (CVM) 35	
205000	... LUFTVENTIL F6400-000238 SAAB-6000153-1	--	1				VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4330 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
205100	... PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003303 SAAB-VD 25-1	--	1				VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4301 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
205200	NOSSTÄLL F6400-046879 SAAB-1203821-003	--	1	1	1		VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4334 TILLSYN	FFV-U (CVM) 35	
205300	NOSSTÄLLSBEN F6400-000293 SAAB-1203823-3	UE	1	1	1		H	---	ME CVM	UFA 35-20-4332 ÖVERSYN	FFV-U (CVM) 35	
							---	10 ÅR	ME CVM	UFA 35-20-4332 BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING		
205400	STÖTDÄMPARE F6400-010503 SAAB-1203825-1	--	1	1	1		H	---	ME CVM	UFA 35-20-4324 ÖVERSYN	FFV-U (CVM) 35	
							---	10 ÅR	ME CVM	UFA 35-20-4324 BYTE AV O-RINGAR, SMÖRJNING		
205500	LUFTVENTIL F6400-000238 SAAB-6000153-1	--	1	1	1		VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4330 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
205600	PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003303 SAAB-VD 25-1	--	1	1	1		VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4301 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
205700	HJUL HIJUL F6400-010502 SAAB-1203821-10-1	--	1	1	1	1	---	---	---	---	FFV-U (CVM) 35	
205800	. NAV F3527-000011 GOODY-EP350-T SAAB-6100393-00	--	1	1	1	1	VB VB ---	--- --- 5 ÅR	ME FVST ME CVM ME FVST	UFA 35-20-4348 REPARATION UFA 35-20-4348 REPARATION, BALANSERING UFA 35-20-4348 SMÖRJNING	FFV-U (CVM) 35	KASSERAS AV FLOTTILJ

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
205900	STYRMEKANISMER MED REGLAGE SERVOVENTIL F6400-003302 SAAB-VD 14-5	--	1	1	1	1	VB	----	ME FVST	UFA 35-20-4300 REPARATION PROVNING	FFV-U (CVM) 35	
							----	10 ÅR	ME FVST	UFA 35-20-4300 PROVNING		
206000	STYRCYLINDER F6400-003308 SAAB-6001981-1	--	1	1	1	1	VB	----	ME FVST	UFA 35-41-4318 REPARATION PROVNING	FFV-U (CVM) 35	
							----	10 ÅR	ME FVST	UFA 35-41-4318 PROVNING		

Pos	Materielidentifiering	Ue	Antal				Underhållsperiod		Åtgärd på	Föreskrift	Huvud-vst	Anteckning
			353	354	355	356	Drift	För-varing	Åtgärd av	Åtgärd	Under-håll i krig	
206100	SPORRSTÄLL HJUL F6400-010815 SAAB-1204909-1	--	2	2	2		---	---	---	---	FFV-U (CVM) 35	
206200	. NAV F6400-010816 SAAB-1204911	--	2	2	2		VB	---	ME FVST	ASM 35-20-340 TILLSYN	FFV-U (CVM)	KASSERAS AV FLOTTILJ
206300	STÖTDÄMPARE F6400-010501 SAAB-1203813-1	--	1	1	1		H ---	10 ÅR	ME CVM ME CVM	UFA 35-20-4323 ÖVERSYN UFA 35-20-4323 BYTE AV O-RINGAR	FFV-U (CVM) 35	
206400	. LUFTVENTIL F6400-000238 SAAB-6000153-1	--	1	1	1		VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4330 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	
206500	. PÅFYLLNINGSVENTIL F6400-003303 SAAB-VD 25-1	--	1	1	1		VB	---	ME FVST	UFA 35-20-4301 REPARATION	FFV-U (CVM) 35	