

1980-04-15

Sida 1 (11)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström FFV-U/CVM 1340	Fastställd av E Vintheden /C-G Bringdal	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1927E <sup>1)</sup> 35-00-1927E:1 35-00-1927E:2
--	---	---------------	---

Se 1

35

Underhållsplan Materiel

Grupp 20. Landställ

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Huvudställ	2
• Ben med stötdämpare	2
• Hjul med bromsar, bromsregulator och bromsreglage	5
Nosställ	8
• Ben med stötdämpare	8
• Hjul	10
• Styrmekanismer med reglage	10
Sporrställ	10

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna drift- och kalendertider i denna UFS är maxtider för underhållsintervallerna och får inte överskridas. De i TOMT 80-140 angivna toleranserna för drift- och kalendertider gäller inte fpl 35.

1) "Adress" 202700, 202800, 202900 och "Version" 5 har utgått.  
 Övriga ändringar markerade med streck i margern.

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
		0A GRUPP 20 0B LANDSTÄLL 0C 0D HUVUDSTÄLL 0E ----- 0F BEN MED STÖTDÄMPARE 0G -----											
200100	01	HUVUDSTÄLL V	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4331		
	02	F6400-046875		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1203801-005											
	04												
	05	FÄLLMEKANISM											
200200	01	HUVUDSTÄLLSBEN	UE	-	-	1	460TIM		ME	CVM	UFA 35-20-4333		
	02	F6400-003578		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203803-003											
	04						10AR		ME		UFA 35-20-4333		
	05	VÄNSTER							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
200300	01	..STÖTDÄMPARE	--	-	-	1	460TIM		ME	CVM	UFA 35-20-4316		
	02	F6400-016327		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203805-003											
	04						10AR		ME		UFA 35-20-4316		
	05	VÄNSTER							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
200400	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330		
	02	F6400-000238		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -6000153-001											
200500	01	...PRIFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4301		
	02	F6400-003303		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -VD25-1											
200600	01	...SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4325		
	02	F6400-000318		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -6004913-005											

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
200700	01	HUVUDSTALL H	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4331		
	02	F6400-046876		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1203801-006											
	04												
	05	FÄLLMEKANISM											
200800	01	HUVUDSTALLSBEN	UE	-	-	1	460TIP		ME	CVM	UFA 35-20-4333		
	02	F6400-003579		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203803-004											
	04							10RR	ME		UFA 35-20-4333		
	05	HÖGER							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
200900	01	..STÖTDAMPARE	--	-	-	1	460TIP		ME	CVM	UFA 35-20-4316		
	02	F6400-016328		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203805-004											
	04												
	05	HÖGER						10RR	ME		UFA 35-20-4316		
									CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
201000	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330		
	02	F6400-000238		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -6000153-001											
201100	01	...PRFYLLNINGSENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4301		
	02	F6400-003303		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -VD25-1											
201200	01	..SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4325		
	02	F6400-000318		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -6004913-005											
201300	01	HUVUDSTALL V	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4331		
	02	F6400-046873		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -1203801-003											
	04												
	05	FÄLLMEKANISM											

Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på fred	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
201400	01	.HUVUDSTÄLLSBEN	UE	-	-	-	460TIP		ME	CVM	UFA 35-20-4333		
	02	F6400-000291		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203803-005											
	04						10RR		ME		UFA 35-20-4333		
	05	VÄNSTER							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
201500	01	..STÖTDÄMPARE	--	-	-	-	460TIP		ME	CVM	UFA 35-20-4316		
	02	F6400-010494		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203805-005											
	04						10RR		ME		UFA 35-20-4316		
	05	VÄNSTER							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
201600	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330		
	02	F6400-000238		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6000153-001											
201700	01	...PRÄFYLNINGSENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4301		
	02	F6400-003303		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VD25-1											
201800	01	...SAKERHETSVENTIL	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4325		
	02	F6400-000318		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6004913-005											
201900	01	HUVUDSTÄLL H	--	-	-	-	VE	---	ME	CVM	UFA 35-20-4331		
	02	F6400-046874		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -1203801-004											
	04												
	05	FÄLLMEKANISM											
202000	01	.HUVUDSTÄLLSBEN	UE	-	-	-	460TIP		ME	CVM	UFA 35-20-4333		
	02	F6400-000292		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203803-006											
	04						10RR		ME		UFA 35-20-4333		
	05	HÖGER							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
202100	01	..STÖTDÄMPARE	--	-	-	-	460T1P		ME	CVM	UFA 35-20-4316		
	02	F6400-010495		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203805-006											
	04						10RR		PE		UFA 35-20-4316		
	05	HÖGER							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
-----													
202200	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330		
	02	F6400-000238		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6000153-001											
-----													
202300	01	...PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4301		
	02	F6400-003303		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VD25-1											
-----													
202400	01	...SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4325		
	02	F6400-000318		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6004913-005											
	0A	HJUL MED BROMSAR, BROMSREGULATOR OCH BROMSREGLAGE											
	0B	-----											
202500	01	BROMS	--	-	-	2	1)		ME	CVM	UFA 35-20-4314	1) EFTER TIO	
	02	F3527-000C96		-	-	-			FVST	35	TILLSYN	BROMSBELÄGG-	
	03	GOODY-E3D717										MONT	
	04						10RR		ME		UFA 35-20-4314		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
-----													
202600	01	.BROMSSKIVA	--	-	-	4	1)	---	ME	CVM	UFA 35-20-4001	1) VID BYTE AV	
	02	F3527-000118		-	-	-			FVST	35	TILLSYN	BROMSBELÄGG	
	03	GOODY-95-30456											
-----													
203000	01	BROMS	--	-	-	-	1)		ME	CVM	UFA 35-20-4336	1) EFTER FEM	
	02	F3527-000C69		2	-	2			FVST	35	TILLSYN	BROMSBELÄGG-	
	03	GOODY-95-41835										MONT	
	04						10RR		ME		UFA 35-20-4336		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

U 227/80

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tiñfålle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anmärkning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
203100	01	.BROMSSKIVA	--	-	-	-	1)	---	ME	CVM	UFA 35-20-4002		1) VID BYTE AV
	02	F3527-000062		4	-	4			FVST	35	TILLSYN		BROMSBELÄGG
	03	GOODY-95-33613											
203200	01	.BULT	--	-	-	-	1)	---	ME	CVM	UFA 35-20-4336		1) VID TILLSYN
	02	F3527-000197		10	-	10			FVST		TILLSYN		PR BROMS
	03	GOODY-GY186NH26											KASSERAS
	04												EFTER 2
	05												TILLSYNER
203300	01	.BULT	--	-	-	-	1)	---	ME	CVM	UFA 35-20-4336		1) VID TILLSYN
	02	F3527-000198		8	-	8			FVST		TILLSYN		PR BROMS
	03	GOODY-GY186NH70											KASSERAS
	04												EFTER 2
	05												TILLSYNER
203400	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	1	460TIP		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F2850-000001		1	-	1			CVM		ÖVERSYN		
	03	DUNLO-AC14344-RCH											
	04							5RR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	VANSTER							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
203500	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	1	460TIP		ME	CVM	U-FÖRESKRIFT		
	02	F2850-000002		1	-	1			CVM		ÖVERSYN		
	03	DUNLO-AC14346-LAM											
	04							5RR	ME		U-FÖRESKRIFT		
	05	HÖGER							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
203600	01	NAV	--	-	-	2	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4339		ALTERNATIVT
	02	F3527-000195		2	-	2			FVST	35			F3527-000005
	03	GOODY-95-50476											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/TiMälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
203700	01	.NAVHALVA	--	-	-	2	1)	ME	CVM	UFA 35-20-4339		1) EFTER TRE	
	02	F3527-000312		2	-	2		FVST	35	TILLSYN		DÄCKMONT	
	03	GOODY-95-43758										KASSERAS EFTER	
	04							SRR	ME	UFA 35-20-4339		30 DÄCKMONT	
	05	INRE						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		Se 1	
203800	01	.NAVHALVA	--	-	-	2	1)	ME	CVM	UFA 35-20-4339		1) EFTER TRE	
	02	F3527-00053		2	-	2		FVST		TILLSYN		DÄCKMONT	
	03	GOODY-95-32856										KASSERAS EFTER	
	04							SRR	ME	UFA 35-20-4339		30 DÄCKMONT	
	05	YTTRE						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		Se 1	
203900	01	..INSEKSKRUV	--	-	-	12	1)	ME	CVM	---		1) EFTER FEM-	
	02	M1417-199472		12	-	12		KOMP		KASSERAS		TONDE DÄCKMONT	
	03	US000-MS20007-26										OCH NÄR YTTRE	
	04											NAVHALVAN	
	05											KASSERAS	
												Se 1	
204000	01	..LRSMUTTER	--	-	-	12	1)	ME	CVM	---		1) EFTER FEM-	
	02	F3527-000018		12	-	12		KOMP		KASSERAS		TONDE DÄCKMONT	
	03	GOODY-FN12-C70										OCH NÄR YTTRE	
	04											NAVHALVAN	
	05											KASSERAS	
												Se 1	
204100	01	NAV	--	-	-	2	VB	ME	CVM	UFA 35-20-4339		ALTERNATIVT	
	02	F3527-000005		2	-	2		FVST	35			F3527-000195	
	03	GOODY-95-41E36											
204200	01	.NAVHALVA	--	-	-	2	1)	ME	CVM	UFA 35-20-4339		1) EFTER TRE	
	02	F3527-000052		2	-	2		FVST	35	TILLSYN		DÄCKMONT	
	03	GOODY-95-32E55										KASSERAS EFTER	
	04							SRR	ME	UFA 35-20-4339		30 DÄCKMONT	
	05	INRE						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		Se 1	

Adress	Rad	Materielidentifering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
204300	01	..NAVHALVA	--	-	-	2	1)		ME	CVM	UFA 35-20-4339		1) EFTER TRE
	02	F3527-000053		2	-	2			FVST	35	TILLSYN		DÄCKMONT
	03	GOODY-95-32856											KASSERAS EFTER
	04							SAR	ME		UFA 35-20-4339		30 DÄCKMONT
	05	YTTRE							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		Se 1
204400	01	..INSEKSKRUV	--	-	-	12	1)	---	ME	CVM	---		1) EFTER FEM-
	02	M1417-199472		12	-	12			KOMP		KASSERAS		TONDE DÄCKMONT
	03	USDOD-MS20007-26											OCH NÄR YTTRE
	04												NAVHALVAN
	05												KASSERAS
													Se 1
204500	01	..LÅSPUTTER	--	-	-	12	1)	---	ME	CVM	---		1) EFTER FEM-
	02	F3527-000018		12	-	12			KOMP		KASSERAS		TONDE DÄCKMONT
	03	GOODY-FN12-C70											OCH NÄR YTTRE
	04												NAVHALVAN
	05												KASSERAS
													Se 1
	0A	NOSSTÄLL											
	0B	-----											
	0C	BEN MED STÖTDÄMPARE											
	0D	-----											
204600	01	NOSSTÄLL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4334		
	02	F6400-046878		-	-	-			FVST				
	03	SAAB -1203821-002											
	04												
	05	FÄLLEKANISM											
204700	01	..NOSSTÄLLSBEN	UE	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-20-4332		
	02	F6400-003580		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1203823-002											
	04							10RR	ME		UFA 35-20-4332		
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
204800	01	..STÖTDÄMPARE	--	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-20-4324		
	02	F6400-010503		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1203825-001											
	04							10RR	ME		UFA 35-20-4324		
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

U 227/80



Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred	Åtgärd		
				4	5	6								
204900	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330			
	02	F6400-000238		-	-	-			FVST	35				
	03	SAAB -6000153-001												
205000	01	...PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4301			
	02	F6400-003303		-	-	-			FVST	35				
	03	SAAB -VD25-1												
205100	01	NOSSTALL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4334			
	02	F6400-046879		1	-	1			FVST					
	03	SAAB -1203821-003												
	04													
	05	FÄLLMEKANISM												
205200	01	.NOSSTALLSBEN	UE	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-20-4332			
	02	F6400-000293		1	-	1			FVST	35				
	03	SAAB -1203823-003												
	04							10AR	ME		UFA 35-20-4332			
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
205300	01	..STÖTDÄMPARE	--	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-20-4324			
	02	F6400-010503		1	-	1			FVST	35				
	03	SAAB -1203825-001												
	04							10AR	ME		UFA 35-20-4324			
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
205400	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330			
	02	F6400-000238		1	-	1			FVST	35				
	03	SAAB -6000153-001												
205500	01	...PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4301			
	02	F6400-003303		1	-	1			FVST	35				
	03	SAAB -VD25-1												

Adress	Rad	Materielidentiflering	Us	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
205600	0A	HJUL											
	0B	----											
	01	NAV	--	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-20-4348		KASSERAS AV FLOTTILJ
	02	F3527-000C11		1	-	1			FVST	35			
	03	GOODY-EP350-T											
04								SRR	ME		UFA 35-20-4348		
05									FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
-----													
	0A	STYRMEKANISMER MED REGLAGE											
	0B	-----											
205700	01	SERVOVENTIL	--	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-20-4300		
	02	F6400-003302		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -V014-5											
	04								10RR	ME		UFA 35-20-4300	
	05									FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
-----													
205800	01	STYRCYLINDER	--	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-41-4318		
	02	F6400-003308		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6001981-001											
	04								10RR	ME		UFA 35-41-4318	
	05									FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
-----													
	0A	SPORRSTALL											
	0B	-----											
205900	01	NAV	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	ASM 35-20-340		KASSERAS AV FLOTTILJ
	02	F6400-010816		2	-	2			FVST	35			
	03	SAAB -1204911-000											
	04								SRR	ME		ASM 35-20-340	
	05									FVST		FÖRVARING	
-----													
206000	01	STÖTDÄMPARE	--	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-20-4323		
	02	F6400-010501		1	-	1			CVM	35			
	03	SAAB -1203813-001											
	04								10RR	ME		UFA 35-20-4323	
	05									CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL	
-----													
206100	01	LUFTVENTIL	--	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-20-4330		
	02	F6400-000238		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -600C153-001											

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vat	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
206200	01	J.PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB		ME	CVM	UFA 35-20-4301		
	02	F6400-003303		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VD25-1											