

1982-03-22

Sida 1 (11)

Tjänsteställe, handläggare F:UP/Å Hellström FFV-U/CVM 1340	Fastställd av A Kågström/ C G Bringdal	Andrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1927F <sup>1)</sup> 35-00-1927F:1
--	--	---------------	--

35

## Underhållsplan Materiel

## Grupp 20. Landställ

<u>Innehåll</u>	<u>Sida</u>
Huvudställ	2
● Ben med stötdämpare	2
● Hjul med bromsar, bromsregulator och bromsreglage	5
Nosställ	8
● Ben med stötdämpare	8
● Hjul	10
● Styrmekanismer med reglage	10
Sporrställ	10

1 Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll,  
se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna underhållsintervaller är max-  
tider och får inte överskridas.

1) Sakändringar markerade med streck i marginalen



Adress	Rad	Materielidentiflering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
200700	01	HUVUDSTÄLL H	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4331		
	02	F6400-046876		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1203801-006											
	04												
	05	FÄLLMEKANISM											
200800	01	HUVUDSTÄLLSBEN	UE	-	-	1	460TIM		ME	CVM	UFA 35-20-4333		
	02	F6400-003579		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203803-004											
	04						10RR		ME		UFA 35-20-4333		
	05	HÖGER							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
200900	01	..STÖTDÄMPARE	--	-	-	1	460TIM		ME	CVM	UFA 35-20-4316		
	02	F6400-016328		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203805-004											
	04						10RR		ME		UFA 35-20-4316		
	05	HÖGER							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
201000	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330		
	02	F6400-000238		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -6000153-001											
201100	01	...PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4301		
	02	F6400-003703		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -VD25-1											
201200	01	..SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	1	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4325		
	02	F6400-000318		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -6004913-005											
201300	01	HUVUDSTÄLL V	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4331		
	02	F6400-046873		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -1203801-003											
	04												
	05	FÄLLMEKANISM											

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
201400	01	.HUVUDSTALLSBEN	UE	-	-	-	460TIM		ME	CVM	UFA 35-20-4333		
	02	F6400-000291		1	-	1			ME	CVM	TILLSYN		
	03	SAAB -1203803-005											
	04							10RR	ME		UFA 35-20-4333		
	05	VÄNSTER							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
201500	01	.STÖTDÄMPARE	--	-	-	-	460TIM		ME	CVM	UFA 35-20-4316		
	02	F6400-010494		1	-	1			ME	CVM	TILLSYN		
	03	SAAB -1203805-005											
	04							10RR	ME		UFA 35-20-4316		
	05	VÄNSTER							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
201600	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330		
	02	F6400-000238		1	-	1			ME	CVM			
	03	SAAB -6000153-001							ME	CVM			
201700	01	...PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4301		
	02	F6400-003303		1	-	1			ME	CVM			
	03	SAAB -VD25-1							ME	CVM			
201800	01	...SAKERHETSVENTIL	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4325		
	02	F6400-000318		1	-	1			ME	CVM			
	03	SAAB -6004913-005							ME	CVM			
201900	01	HUVUDSTALL H	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4331		
	02	F6400-046874		1	-	1			ME	CVM			
	03	SAAB -1203801-004							ME	CVM			
	04												
	05	FÄLLMEKANISM											
202000	01	.HUVUDSTALLSBEN	UE	-	-	-	460TIM		ME	CVM	UFA 35-20-4333		
	02	F6400-000292		1	-	1			ME	CVM	TILLSYN		
	03	SAAB -1203803-006											
	04							10RR	ME		UFA 35-20-4333		
	05	HÖGER							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6							
				7	8	9							
202100	01	..STÖTDÄMPARE	--	-	-	-	460TIM		ME	CVM	UFA 35-20-4316		
	02	F6400-010495		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203805-006											
	04						10RR		ME		UFA 35-20-4316		
	05	HÖGER							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
202200	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4330		
	02	F6400-000238		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6000153-001											
202300	01	...PÅFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4301		
	02	F6400-003303		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -VD25-1											
202400	01	...SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	-	VB	---	ME	CVM	UFA 35-20-4325		
	02	F6400-000318		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6004913-005											
	0A	HJUL MED BROMSAR, BROMSREGULATOR OCH BROMSREGLAGE											
	0B	-----											
202500	01	BROMS	--	-	-	2	1)		ME	CVM	UFA 35-20-4314		1) EFTER TIO
	02	F3527-000096		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		BROMSBELÄGG-
	03	GOODY-E30717											MONT
	04						10RR		ME		UFA 35-20-4314		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
202600	01	.BROMSSKIVA	--	-	-	4	1)	---	ME	CVM	UFA 35-20-4001		1) VID BYTE AV
	02	F3527-000118		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		BROMSBELÄGG
	03	GOODY-95-30456											
203000	01	BROMS	--	-	-	-	1)		ME	CVM	UFA 35-20-4336		1) EFTER FEM
	02	F3527-000069		2	-	2			FVST	35	TILLSYN		BROMSBELÄGG-
	03	GOODY-95-41835											MONT
	04						10RR		ME		UFA 35-20-4336		
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		



Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			Åtgärd av i fred	Åtgärd			
203700	01	.NAVHALVA	--	-	-	2	1)	ME	CVM	UFA 35-20-4339		1) EFTER TVR	
	02	F3527-000312		2	-	2		FVST	35	TILLSYN		DÄCKMONT	
	03	GOODY-95-43758										KASSERAS EFTER	
	04							SRR	ME	UFA 35-20-4339		30 DÄCKMONT	
	05	INRE						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
203800	01	.NAVHALVA	--	-	-	2	1)	ME	CVM	UFA 35-20-4339		1) EFTER TVR	
	02	F3527-000053		2	-	2		FVST		TILLSYN		DÄCKMONT	
	03	GOODY-95-32856										KASSERAS EFTER	
	04							SRR	ME	UFA 35-20-4339		30 DÄCKMONT	
	05	YTTRE						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
203900	01	..INSEKSKRUV	--	-	-	12	1)	ME	CVM	---		1) EFTER SEX-	
	02	M1417-199472		12	-	12		KOMP		KASSERAS		TONDE DÄCKMONT	
	03	USDOD-MS20007-26										OCH NÄR YTTRE	
	04											NAVHALVAN	
	05											KASSERAS	
204000	01	..LÄSMUTTER	--	-	-	12	1)	ME	CVM	---		1) EFTER SEX-	
	02	F3527-000018		12	-	12		KOMP		KASSERAS		TONDE DÄCKMONT	
	03	GOODY-FN12-070										OCH NÄR YTTRE	
	04											NAVHALVAN	
	05											KASSERAS	
204100	01	NAV	--	-	-	2	VB	ME	CVM	UFA 35-20-4339			
	02	F3527-000005		2	-	2		FVST	35				
	03	GOODY-95-41836											
	04												
	05	ALTFBET: F3527-000195											
204200	01	.NAVHALVA	--	-	-	2	1)	ME	CVM	UFA 35-20-4339		1) EFTER TVR	
	02	F3527-000052		2	-	2		FVST	35	TILLSYN		DÄCKMONT	
	03	GOODY-95-32855										KASSERAS EFTER	
	04							SRR	ME	UFA 35-20-4339		30 DÄCKMONT	
	05	INRE						FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6							
204300	01	.NAVHALVA	--	-	-	2	1)		ME	CVM	UFA 35-20-4339		1) EFTER TVR
	02	F3527-000053		2	-	2			FVST	35	TILLSYN		DACKMONT
	03	GOODY-95-32856											KASSERAS EFTER
	04							5RR	ME		UFA 35-20-4339		30 DACKMONT
	05	YTIRE							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
-----													
204400	01	..INSEKSKRUV	--	-	-	12	1)		ME	CVM	---		1) EFTER SEX-
	02	M1417-199472		12	-	12			KOMP		KASSERAS		TONDE DACKMONT
	03	USD00-MS20007-26											OCH NAR YTIRE
	04												NAVHALVAN
	05												KASSERAS
-----													
204500	01	..LRSMUTTER	--	-	-	12	1)		ME	CVM	---		1) EFTER SEX-
	02	F3527-000018		12	-	12			KOMP		KASSERAS		TONDE DACKMONT
	03	GOODY-FN12-070											OCH NAR YTIRE
	04												NAVHALVAN
	05												KASSERAS
-----													
	0A	NOSSTALL											
	0B	-----											
	0C	BEN MED STÖTDAMPARE											
	0D	-----											
204600	01	NOSSTALL	--	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-20-4334		
	02	F6400-046878							FVST				
	03	SAAB -1203821-002											
	04												
	05	FÄLLMEKANISM											
-----													
204700	01	.NOSSTALLSBEN	UE	-	-	1	VB		ME	CVM	UFA 35-20-4332		
	02	F6400-003580							FVST	35			
	03	SAAB -1203823-002											
	04							10AR	ME		UFA 35-20-4332		
	05								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		



Adress	Rad	Materielldentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
204800	01	..STÖTDÄMPARE	--	-	-	1	VB						
	02	F6400-010503						ME	CVM	UFA 35-20-4324			
	03	SAAB -1203825-001						FVST	35				
	04												
	05						10RR	ME		UFA 35-20-4324			
								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
204900	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	1	VB						
	02	F6400-000238						ME	CVM	UFA 35-20-4330			
	03	SAAB -6000153-001						FVST	35				
205000	01	...PRFYLLNINGSVENTIL	--	-	-	1	VB						
	02	F6400-003303						ME	CVM	UFA 35-20-4301			
	03	SAAB -VD25-1						FVST	35				
205100	01	NOSSTALL	--	-	-	-	VB						
	02	F6400-046879		1	-	1		ME	CVM	UFA 35-20-4334			
	03	SAAB -1203821-003						FVST					
	04												
	05	FÄLLMEKANISM											
205200	01	NOSSTALLSBEN	UE	-	-	-	VB						
	02	F6400-000293		1	-	1		ME	CVM	UFA 35-20-4332			
	03	SAAB -1203823-003						FVST	35				
	04												
	05						10RR	ME		UFA 35-20-4332			
								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
205300	01	..STÖTDÄMPARE	--	-	-	-	VB						
	02	F6400-010503		1	-	1		ME	CVM	UFA 35-20-4324			
	03	SAAB -1203825-001						FVST	35				
	04												
	05						10RR	ME		UFA 35-20-4324			
								CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
205400	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	-	VB						
	02	F6400-000238		1	-	1		ME	CVM	UFA 35-20-4330			
	03	SAAB -6000153-001						FVST	35				



Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För-varing					
				4	5	6			7	8	9		
206000	01	STÖTDÄMPARE	--	-	-	-	VB	ME	CVM	UFA 35-20-4323			
	02	F6400-010501		1	-	1		CVM	35				
	03	SAAB -1203813-001											
	04						10RR	ME		UFA 35-20-4323			
	05							CVM		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
-----													
206100	01	LUFTVENTIL	--	-	-	-	VB	ME	CVM	UFA 35-20-4330			
	02	F6400-000238		1	-	1		FVST	35				
	03	SAAB -6000153-001											
-----													
206200	01	PRÄFYLNINGSVENTIL	--	-	-	-	VB	ME	CVM	UFA 35-20-4301			
	02	F6400-003303		1	-	1		FVST	35				
	03	SAAB -VD25-1											
-----													