

1986-04-11

Sida 1 (7)

Tjänsteställe, handläggare FuhT/N Ericsson FuhD/S Hjulström	Fastställd av E Vintheden /M Berg	Ändrad enligt	Upphäver UFS 35-00-1927H ¹⁾
---	---	---------------	---

35

UNDERHÅLLSPPLAN MATERIEL

Grupp 20. Landställ

<u>Innehåll</u>	<u>Adress</u>
Huvudställ	200100
o Ben med stötdämpare	200100
o Broms och bromsregulator	203000
o Hjul	203600
Nosställ	204600
o Ben med stötdämpare	204600
o Hjul	205600
o Styrmekanismer med reglage	205700
Sporrställ	205900

1 Allmänna bestämmelser

Gemensamma grundläggande bestämmelser för materielunderhåll, se TOMT 80-140.

2 Speciella bestämmelser

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

Tekniskt underhållsstöd: FFV-AL/FF21 B Andersson

1) Kompletterad med underhållskoder.

1986-04-11

Sida 2

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift	Uu-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
		01 GRUPP 20 LANDSTÄLL											
		02 -----											
		03 HUVUDSTÄLL											
		04 -----											
		05 BEN MED STÖTDÄMPARE											
		06 -----											
200100	01	HUVUDSTÄLL V	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-20-4331		
	02	F6400-046875		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1203801-005											
	04												
	05	FÄLLMEKANISM											
200200	01	HUVUDSTÄLLSBEN	UE	-	-	1	460TIM		ME	FFVAL	UFA 35-20-4333	TS	
	* 02	F6400-003578		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203803-003											
	04							10ÅR	ME		UFA 35-20-4333	FÖ	
	* 05	VÄNSTER							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
200300*	01	STÖTDÄMPARE	--	-	-	1	460TIM		ME	FFVAL	UFA 35-20-4316	TS	TS UPPFÖLJS PÅ
	* 02	F6400-016327		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1203805-003											
	04							10ÅR	ME		UFA 35-20-4316		
	05	VÄNSTER							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
200400	01	LUFTVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-20-4330		
	02	F6400-000238		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -6000153-001											
200500	01	PÅFYLLNINGSENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-20-4301		
	02	F6400-003303		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -VD25-1											
200600	01	SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-20-4325		
	02	F6400-000318		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -6004913-005											
200700	01	HUVUDSTÄLL H	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-20-4331		
	02	F6400-046876		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1203801-006											
	04												
	05	FÄLLMEKANISM											
200800	01	HUVUDSTÄLLSBEN	UE	-	-	1	460TIM		ME	FFVAL	UFA 35-20-4333	TS	
	* 02	F6400-003579		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		
	03	SAAB -1203803-004											
	04							10ÅR	ME		UFA 35-20-4333	FÖ	
	* 05	HÖGER							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
200900*	01	STÖTDÄMPARE	--	-	-	1	460TIM		ME	FFVAL	UFA 35-20-4316	TS	TS UPPFÖLJS PÅ
	* 02	F6400-016328		-	-	-			FVST	35	TILLSYN		ÖVERORDNAD ME
	03	SAAB -1203805-004											
	04							10ÅR	ME		UFA 35-20-4316		
	05	HÖGER							FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
201000	01	LUFTVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-20-4330		
	02	F6400-000238		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -6000153-001											
201100	01	PÅFYLLNINGSENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-20-4301		
	02	F6400-003303		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -VD25-1											

1986-04-11

Sida 4

Adress	Rad	Materialidentifisering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Urh-kod DIDAS 1lyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
202400	01	...SÄKERHETSVENTIL	UE	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-20-4325		
	02	F6400-000318		1	-	1			FVST	35			
	03	SAAB -6004913-005											

	01	BROMS OCH BROMSREGULATOR											
	02	-----											
203000	01	BROMS	--	-	-	2	1)		ME	FFVAL	UFA 35-20-4336		1) EFTER FEM
	02	F3527-000069		2	-	2			FVST	35	TILLSYN		BROMSBELÄGG-
	03	GOODY-95-41835											MONT
	04							10ÅR	ME		UFA 35-20-4336	FÖ	
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

203100	01	BROMSSKIVA	--	-	-	2	1)	---	ME	FFVAL	UFA 35-20-4002		1) VID BYTE AV
	02	F3527-000439		2	-	2			FVST	35	TILLSYN		BROMSBELÄGG
	03	GOODY-95-33613/D											

203200	01	BULT	--	-	-	5	1)	---	ME	FFVAL	UFA 35-20-4336		1) VID TILLSYN
	02	F3527-000197		5	-	5			FVST		TILLSYN		PÅ BROMS
	03	GOODY-GY186NH26											KASSERAS
	04												EFTER 2
	05												TILLSYNER

203300	01	BULT	--	-	-	4	1)	---	ME	FFVAL	UFA 35-20-4336		1) VID TILLSYN
	02	F3527-000198		4	-	4			FVST		TILLSYN		PÅ BROMS
	03	GOODY-GY186NH70											KASSERAS
	04												EFTER 2
	05												TILLSYNER

203400	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	1	VB		ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT		
	02	F2850-000001		1	-	1			FFVAL		ÖVERSYN		
	03	DUNLO-AC14344-RCM						5ÅR	ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT	FÖ	
	04								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05	VÄNSTER											

203500	01	BROMSREGULATOR	UE	-	-	1	VB		ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT		
	02	F2850-000002		1	-	1			FFVAL		ÖVERSYN		
	03	DUNLO-AC14346-LAM						5ÅR	ME	FFVAL	U-FÖRESKRIFT	FÖ	
	04								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
	05	HÖGER											

	01	HJUL											
	02	----											

203600	01	NAV	--	-	-	2	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-20-4339		
	02	F3527-000195		2	-	2			FVST	35			
	03	GOODY-95-50476											
	04		ALTFBET:										
	05		F3527-000005										

203700	01	NAVHALVA	--	-	-	1	1)		ME	FFVAL	UFA 35-20-4339		1) EFTER TVÅ
	02	F3527-000312		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		DÄCKMONT
	03	GOODY-95-43758						5ÅR	ME		UFA 35-20-4339		KASSERAS EFTER
	04								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		30 DÄCKMONT
	05	INRE											

203800	01	NAVHALVA	--	-	-	1	1)		ME	FFVAL	UFA 35-20-4339		1) EFTER TVÅ
	02	F3527-000053		1	-	1			FVST		TILLSYN		DÄCKMONT
	03	GOODY-95-32856						5ÅR	ME		UFA 35-20-4339		KASSERAS EFTER
	04								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		30 DÄCKMONT
	05	YTRE											

1986-04-11

Sida 5

Adress	Rad	Materielidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud- vst	Föreskrift	Uh-kod DIDAS flyg	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing					
				4	5	6			7	8	9		
203900	01	..INSEKSKRUV	--	-	-	12	1)	---	ME	FFVAL	---		1) EFTER SEX-
	02	M1417-199472		12	-	12			KOMP		KASSERAS		TONDE DÄCKMONT
	03	USDDO-MS20007-26											OCH NÄR YTTRE
	04												NAVHALVAN
	05												KASSERAS
204000	01	..LÅSMUTTER	--	-	-	12	1)	---	ME	FFVAL	---		1) EFTER SEX-
	02	F3527-000018		12	-	12			KOMP		KASSERAS		TONDE DÄCKMONT
	03	GOODY-FN12-070											OCH NÄR YTTRE
	04												NAVHALVAN
	05												KASSERAS
204100	01	NAV	--	-	-	2	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-20-4339		
	02	F3527-000005		2	-	2			FVST	35	REPARATION		
	03	GOODY-95-41836											
	04												
	05												
ALTFBET: F3527-000195													
204200	01	..NAVHALVA	--	-	-	1	1)		ME	FFVAL	UFA 35-20-4339		1) EFTER TVÅ
	02	F3527-000052		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		DÄCKMONT
	03	GOODY-95-32855											KASSERAS EFTER
	04							5ÅR	ME		UFA 35-20-4339		30 DÄCKMONT
	05	INRE							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
204300	01	..NAVHALVA	--	-	-	1	1)		ME	FFVAL	UFA 35-20-4339		1) EFTER TVÅ
	02	F3527-000053		1	-	1			FVST	35	TILLSYN		DÄCKMONT
	03	GOODY-95-32856											KASSERAS EFTER
	04							5ÅR	ME		UFA 35-20-4339		30 DÄCKMONT
	05	YTTRE							FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
204400	01	..INSEKSKRUV	--	-	-	12	1)	---	ME	FFVAL	---		1) EFTER SEX-
	02	M1417-199472		12	-	12			KOMP		KASSERAS		TONDE DÄCKMONT
	03	USDDO-MS20007-26											OCH NÄR YTTRE
	04												NAVHALVAN
	05												KASSERAS
204500	01	..LÅSMUTTER	--	-	-	12	1)	---	ME	FFVAL	---		1) EFTER SEX-
	02	F3527-000018		12	-	12			KOMP		KASSERAS		TONDE DÄCKMONT
	03	GOODY-FN12-070											OCH NÄR YTTRE
	04												NAVHALVAN
	05												KASSERAS
	01	NOSSTÄLL											
	02	-----											
	03	BEN MED STÖTDÄMPARE											
	04	-----											
204600	01	NOSSTÄLL	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-20-4334		
	02	F6400-046878		-	-	-			FVST				
	03	SAAB -1203821-002											
	04												
	05	FÄLLMEKANISM											
204700	01	..NOSSTÄLLSBEN	UE	-	-	1	VB		ME	FFVAL	UFA 35-20-4332		
	02	F6400-003580		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1203823-002											
	04							10ÅR	ME		UFA 35-20-4332	FÖ	
	* 05								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		
204800	01	..STÖTDÄMPARE	--	-	-	1	VB		ME	FFVAL	UFA 35-20-4324		
	02	F6400-010503		-	-	-			FVST	35			
	03	SAAB -1203825-001											
	04							10ÅR	ME		UFA 35-20-4324		
	05								FFVAL		FÖRVARINGSUNDERHÅLL		

1986-04-11

Sida 6

Adress	Rad	Materialidentifiering	Ue	Antal / Version			Intervall/Tillfälle		Åtg. på	Huvud-vst	Föreskrift		Uh-kod DIDAS flyg Arbetsvolym (Mantimmar)	Anteckning
				1	2	3	Drift	För- varing			Åtgärd av i fred krig	Åtgärd		
				4	5	6								
204900	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-20-4330			
	02	F6400-000238		-	-	-			FVST	35				
	03	SAAB -6000153-001												
205000	01	...PÅFYLLNINGSENTIL	--	-	-	1	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-20-4301			
	02	F6400-003303		-	-	-			FVST	35				
	03	SAAB -VD25-1												
205100	01	NOSSTÄLL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-20-4334			
	02	F6400-045879		1	-	1			FVST					
	03	SAAB -1203821-003												
	04													
	05	FÄLLMEKANISM												
205200	01	NOSSTÄLLSBEN	UE	-	-	-	VB		ME	FFVAL	UFA 35-20-4332			
	02	F6400-000293		1	-	1			FVST	35				
	03	SAAB -1203823-003												
	04							10ÅR	ME	FFVAL	UFA 35-20-4332		FÖ	
	* 05										FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
205300	01	...STÖTDÄMPARE	--	-	-	-	VB		ME	FFVAL	UFA 35-20-4324			
	02	F6400-010503		1	-	1			FVST	35				
	03	SAAB -1203825-001												
	04							10ÅR	ME	FFVAL	UFA 35-20-4324			
	05										FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
205400	01	...LUFTVENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-20-4330			
	02	F6400-000238		1	-	1			FVST	35				
	03	SAAB -6000153-001												
205500	01	...PÅFYLLNINGSENTIL	--	-	-	-	VB	---	ME	FFVAL	UFA 35-20-4301			
	02	F6400-003303		1	-	1			FVST	35				
	03	SAAB -VD25-1												
	01	HJUL												
	02	----												
205600	01	NAV	--	-	-	1	VB		ME	FFVAL	UFA 35-20-4348		KASSERAS AV	
	02	F3527-000011		1	-	1			FVST	35			FLOTTILJ	
	03	GOODY-E30737												
	04							5ÅR	ME	FFVAL	UFA 35-20-4348			
	05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
	01	STYRMEKANISMER MED REGLAGE												
	02	-----												
205700	01	SERVOVENTIL	--	-	-	1	VB		ME	FFVAL	UFA 35-20-4300			
	02	F6400-003302		1	-	1			FVST	35				
	03	SAAB -VD14-5												
	04							10ÅR	ME	FFVAL	UFA 35-20-4300		FÖ	
	* 05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			
205800	01	STYRCYLINDER	--	-	-	1	VB		ME	FFVAL	UFA 35-41-4318			
	02	F6400-003308		1	-	1			FVST	35				
	03	SAAB -6001981-001												
	04							10ÅR	ME	FFVAL	UFA 35-41-4318		FÖ	
	* 05								FVST		FÖRVARINGSUNDERHÅLL			

